

☆ ۰۰۰ دواؤں کے سامنے تہ  
☆

# سرمیو پیٹھک علاج

از

ڈاکٹر سید شہباز حسین

د. ا. خان

مَكْنِيَّةٌ كَأَنِّيَا لَاحُورٌ

email:maktabahdaneyal@hotmail.com

**Tel : 042 - 7660736      Mobile : 0333 - 4276640**




11/5/11

جملہ حقوق

# محمد ابوبکر صدیق

فے  
ندیم یونس پرنٹرز لاہور  
سے چھپوا کر  
مکتبہ دانیال لاہور  
سے شائع =



قیمت = 900 روپے

## مکتبہ دانیال

کمال پورہ لاہور  
فونی مشین  
اردو بازار لاہور

Ph042-7660736 . Mob:0333-4276640



## پیش لفظ

- ☆ 000 دواؤں کے سامنے تین گول نشان کا مطلب ہے کہ دوا صبح دوپہر شام تین وقت دیجئے۔
- ☆ 00 دواؤں کے سامنے دو گول نشان کا مطلب ہے کہ دوا صبح اور شام دو وقت دیجئے۔
- ☆ 0 دواؤں کے سامنے ایک گول نشان کا مطلب ہے کہ دوا دن میں کسی ایک مقررہ وقت پر دیجئے۔
- ☆ مرض کی تیزی اور زیادتی کو مد نظر رکھتے ہوئے دوائیں دن میں کئی بار بھی دی جاسکتی ہیں یا پھر گولیوں میں بنی ہوئی دوا کی 10-15 گولیاں آدھے کپ پانی میں گھول کر ہر دس دس منٹ یا ہر پندرہ منٹ یا ایک ایک گھنٹہ کے وقفے پر دی جاسکتی ہیں۔ خاص طور پر چھوٹے بچوں کو۔ خوراک بڑوں میں ایک چمچ اور بچوں میں آدھا چمچ۔
- ☆ دواؤں کی طاقت کے استعمال میں کسی خاص قاعدے کی پابندی نہیں ہے۔ بہتر طاقت درمیانی 30 طاقت ہے اس کے بعد نیچی یا اونچی طاقت کا استعمال ڈاکٹر صاحبان کے ذاتی تجربات پر منحصر ہے۔
- ☆ دواؤں کی طاقت جو اس کتاب میں لکھی ہیں اپنی ذاتی تجربہ پر لکھی ہیں۔
- ☆ تیس نمبر کی گولی میں بنی ہوئی دوا کی تین گولی کی ایک خوراک ہونی چاہئے۔
- ☆ جلدی (Skin) تکلیفات میں اس بات کا خیال رکھئے ہوئے کہ مرض بڑھنے نہ پائے یعنی Aggravation نہ ہو۔ ہمیشہ 30 یا اونچی طاقت میں دوا کا استعمال کریں۔
- ☆ اس کتاب میں مرض اور علامات آسان اور عام فہم زبان میں لکھے ہیں جو عام طور پر مریض بولتا ہے اور بتاتا ہے۔
- ☆ یہ کتاب ریپریٹری (Repertory) کا کام بھی کرتی ہے۔
- ☆ عام آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ بھی لکھی ہوئی دوا کا نام اور لکھی ہوئی طاقت بازار سے خرید کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہوگا کہ کسی ہومیو پیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد دوا کا استعمال کریں۔
- ☆ اس کتاب میں ان دواؤں کا ذکر کیا گیا ہے جو عام طور پر استعمال ہوتی ہیں۔
- ☆ اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ مریض کو اپنے علامات، تکلیف یا بیماری کو بیان کرنے کا پورا موقع دیں۔ اس پر غور کریں اور خاص علامت لکھتے جائیں۔ اس سے مریض کو تسلی ہوگی اور اس کا دل ہلکا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی پوری بات سنی۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو مریض سے کچھ سوالات مرض کی اور زیادتی وغیرہ کے بارے میں پوچھیں اور جو دوا ذہن میں آئے دو تین دن



کے لئے دے دیں۔ اور اس دو تین دن کے عرصہ میں تفصیل سے غور کرنے کے بعد دوسری دوا تجویز کر لیں۔ اگر شروع والی دوا سے مریض کو آرام ہو گیا تو وہی دوا جاری رکھیں اور دوا کا وقفہ بڑھا دیں یعنی دن میں تین بار کے بجائے دو بار کر دیں پھر دن میں ایک بار۔

اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ مریض میں اس کے مرض کے بارے میں خوف و ہراس نہ پیدا ہونے دیں اور تسلی دیں کہ وہ پریشان نہ ہو۔

پرانے اور پیچیدہ امراض میں اونچی طاقت یعنی 1M یا 200 کی ایک یا دو خوراک دے کر کے دوا ایک دن انتظار کریں اور پھر نیچی طاقت کی دوا دیں۔

ہومیو پیتھک دواؤں کی تین بڑی خوبیاں ہیں.....

- (i) ہومیو پیتھک کے اصول کے مطابق اگر دوا دی جائے تو دوا اگر فائدہ نہ کرے گی تو نقصان بھی نہ کرے گی۔
- (ii) ہومیو پیتھک دوا سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ (Side Effect) نہیں ہوتا ہے۔
- (iii) ہومیو پیتھک دواؤں میں ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد خراب ہو جائے یا نقصان پہنچائے یعنی Date of Expiry نہیں ہوتی۔ آج کی بنی ہوئی دوا پندرہ بیس سال تک ویسی ہی فائدہ کرے گی۔ گولیوں کا رنگ ضرور تبدیل ہو جاتا ہے۔

قدرت نے انسان کے لئے جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں یا جڑی بوٹیاں بنائی ہیں ان سب میں کوئی چیز اکیلی نہیں ہے بلکہ کئی کئی چیزوں کا مرکب (Compound) ہے سوائے ان دواؤں کے جو معدنیات سے بنتی ہیں جیسے سونا، چاندی وغیرہ کی دوائیں۔ اور یہی تمام چیزیں ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں اور نہ صرف صحت ٹھیک رہتی ہے۔ بلکہ امراض سے چھٹکارا بھی دلاتی ہیں۔ ہومیو پیتھک قاعدے کے مطابق ایک مرض میں ایک ہی دوا کی سفارش کی گئی ہے یا پھر معاون دوا کو باری باری سے دیا جاسکتا ہے۔ لیکن فی زمانہ معاشرے کی تبدیل شدہ حالت۔ طرح طرح کی نئی نئی کھانے پینے کی چیزوں کی بہتات اور اس کے استعمال سے جسم میں پیدا شدہ تبدیلیاں اور خرابیاں۔ انسان ہر طرح کی آلودگی (Pollution) برداشت کرتا ہے۔ کھانے کی آلودگی، پانی کی آلودگی، ہوا کی آلودگی، فضا کی آلودگی، شور و غل کی آلودگی وغیرہ..... اور فی زمانہ دماغی انتشار (Tension) وغیرہ سے جسم میں پیدا شدہ خرابیاں اور بیماریاں۔ ان تمام چیزوں کے بد اثرات سے آج کل کے زمانہ میں کسی بھی مریض میں صرف ایک ہی دوا کے علامات نہیں مل پاتے ہیں ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ آج کل کا مریض انگریزی علاج میں کئی کئی سال لگا دے گا یا پھر انگریزی ڈاکٹر کی صلاح پر کوئی ایک دوا زندگی بھر کھاتا رہے گا۔ ہزاروں روپیہ خرچ کر دے گا اور کئی سائیڈ ایفیکٹ پیدا کر لے گا اور جب کسی ہومیو پیتھک ڈاکٹر کے پاس آئے گا تو چاہے گا کہ جلدی فائدہ ہو اور پیسہ بھی خرچ کرنے کو تیار نہ ہوگا۔



ایسی صورت میں ہومیو پیتھک ڈاکٹر مجبوراً تین چار دواؤں کا ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کا مریض جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے۔ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جو دوا دیں وہ ایک دوسرے کی مخالف دوا نہ ہوں۔ میں خود بھی اکثر کیس میں یہی کرتا ہوں اور 90% مریضوں میں کامیابی ملتی ہے۔ فی زمانہ بھارت میں ہر جگہ ہر مریض کے لئے الگ الگ Homoeopathic Combination بھرے پڑے ہیں اور بغیر کسی روک ٹوک کے استعمال ہو رہے ہیں جن پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔

☆ دوا کھانا کھانے یا ناشتہ کرنے سے پہلے یا بعد میں استعمال کریں لیکن کم از کم بیس سے پچیس منٹ کا فرق ضرور رکھیں۔

☆ جہاں تک ہو سکے لیکن گوبھی، اڑد کی دال کا استعمال کم کریں یا بالکل نہ کریں کیونکہ عام طور سے زیادہ تر لوگوں کو موافق نہیں آتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گیس بہت بنتی ہے شکم میں اچھار پیدا ہوتا ہے۔ بادی پن پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کئی طرح کی بیماری لاحق ہوتی ہیں جیسے منہ کا آنا، مسوڑھوں کا پھولنا، مسوڑھوں میں درد ہونا، دل پر دباؤ محسوس کرنا، پیٹ کا کمزور ہو جانا۔ جلدی بیماریوں کا اکثر بڑھ جانا وغیرہ وغیرہ۔

☆ جہاں تک ہو سکے غذا سادی اور زود ہضم استعمال کریں۔ تیل، گھی وغیرہ کا استعمال زیادہ نہ کریں۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں یا بالکل نہ کھائیں یا استعمال کریں جس سے کسی طرح کی تکلیف یا نقصان ہوتا ہو۔ اس کو الرجی کہتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ صرف وہی شخص لگا سکتا ہے جس کی قوت مشاہدہ (Observation Power) اچھی ہوتی ہے۔ لہذا ایسی چیزوں کو نہ کھائیں اور نہ استعمال کریں اور خود کو بیماری یا تکلیف سے محفوظ رکھیں۔



# فہرست

۱	شکم (Abdomen)
۵	بھوک کی کمی (Appetite Loss of)
۶	بھوک کی زیادتی (Appetite Increased)
۷	تیزابیت (Acidity)
۸	دسمہ (Asthma)
۱۱	بغل (Armpit)
۱۲	بغل کے غدود (Armpit Gland)
۱۳	بغل کا پسینہ، بدبودار (Armpit Sweat-Bad Smelling)
۱۳	غصہ آنا (Anger)
۱۴	غصہ سے تکلیفات (Anger-Ailments from)
۱۴	ناک کا غدود (Adenoid)
۱۵	مہاسے، کیل (Acne)
۱۶	سکتہ (Apoplexy)
۱۶	جوڑوں کی سوجن (Arthritis)
۱۸	ٹخنے (Ankles)
۱۸	بھس، خون کی کمی (Anaemia)
۱۹	دافع تکلیفات دوائی (Anti Ailment Medicines)
۲۰	زائدہ کا درد، ورم (Appendicitis)
۲۱	الرجی (Allergy)
۲۲	منہ آنا، منہ میں دانے (Aphthae)
۲۵	بازو (Arms)
۲۷	دائیں بازو میں درد وغیرہ (Arm Right)
۲۸	بائیں بازو میں درد وغیرہ (Arm Left)
۲۹	مقعد کا باہر نکل آنا کالچ نکلتا (Anus Prolapsus)
۲۹	مقعد (Anus)
۳۳	اسقاط حمل (Abortion-Miscarriage)

Dr. Ali  
0315-7537505



۳۳	اسقاط، بعد کی تکلیفات (Abortion-after effect)
۳۵	چڑھائی چڑھنے سے تکلیفات (Ascending - Ailments From)
۳۵	تکلیفات یکے بعد دیگرے (Aliments-Appear alternately)
۳۶	یکے بعد دیگرے، قبض، دست (Alternat- Caustipation/Diarrhoea)
۳۷	ایڈس = (Acquired Immune Deficiency Syndrome) AIDS
۳۷	نھونٹ میں درد (Amputation Pain after)
۳۷	تکلیفات ٹھیک وقفہ پر نمودار ہوں (Ailment-Recur-Same time)
۳۷	تکلیفات قطر اظاہر ہوں (Ailments-Appear Diagonally)
۳۸	بیماری بہتر/بدتر (Ailment-Better/Worse)
۳۸	تکلیفات ایک طرف ظاہر ہوں (Ailments on one Side)
۳۸	شریانوں کی پھیلاوٹ (Artery Aneurysm)
۳۹	خوراک کی نالی (Alimentary Canal)
۳۹	مقعد/مبرز کا کینسر (Anus/Rectum- Cancer)
۴۲	کمی مرض (Ameleoration)
۴۲	زیادتی مرض، خالی پیٹ (Aggr-Empty Stomach)
۴۲	زیادتی مرض ٹھنڈی چیز پینے سے (Aggr-fron Cold Water-Drinks)
۴۳	زیادتی مرض آرام کی حالت میں (Aggr From Rest)
۴۳	زیادتی مرض، رات میں (Aggr. In Night)
۴۳	زیادتی مرض شام کو (Aggr in evening)
۴۵	زیادتی مرض، صبح کے وقت (Aggr In the Morning)
۴۵	زیادتی مرض، حرکت سے (Aggr from Motion)
۴۶	زیادتی مرض، گرمی سے (aggr from Warmth)
۴۷	زیادتی مرض، برسات کے موسم میں (Aggr Rainy Season)
۴۷	زیادتی مرض، سردی، ٹھنڈ سے (Aggr-from Winter-Cold)
۴۹	زیادتی مرض، نم جگہ سے (Aggr-Damp Places)
۵۰	زیادتی مرض کھٹی چیز کھانے سے (Aggr-Eating sour Things)
۵۰	زیادتی مرض، نم موسم میں (Aggr-Damp Weather)
۵۱	زیادتی مرض، دبانی سے (Aggr From Pressing)
۵۱	زیادتی مرض، متفرق (Aggr-Misc)
۵۳	مزمن کھانسی (ہوا کی نالی کی سوجن) (Bronchitis)
۵۵	براکنو مونیا (Broncho-Pneumonia)



۵۵	سانس لینے پر سینہ میں درد (Breathing Chest Pain)
۵۶	سانس اندر لینے میں تکلیف (Breathing Inspiration)
۵۶	سانس باہر نکالنے میں تکلیف (Breathing Expiration)
۵۶	سانس تیز چلے (Breathing Quick)
۵۷	سانس میں دقت (Breathing, Difficult)
۵۷	سانس میں بدبو (Breathing, Bad Smell)
۵۷	سانس میں آوازیں (Breathing, Sound)
۵۸	گنجا پن (Baldness)
۵۸	پھوڑے (Boils Abscess)
۶۰	آبلے، چھالے (Blisters)
۶۱	دوڑے (Blotched)
۶۱	جسم (Body)
۶۲	جسمانی حرارت کی کمی (Body Heat-Lessened)
۶۳	جسمانی حرارت کی زیادتی (Body Heat-Increased)
۶۳	جسم میں چیونٹیاں ریگنا (Body, Fomication)
۶۳	جسم کا بوجھ (body Weight)
۶۳	تمام جسم میں درد (Bodyache)
۶۳	جسم کا استسقاء (Body Dropsy of)
۶۵	جلن (Burning)
۶۶	دماغ میں پانی اتر آنا (Brain Hydrocephalus)
۶۶	دوم دماغ، سرسام (Brain Swelling, Meningitis)
۶۷	دماغ میں گومڑ (Brain Tumor)
۶۷	دماغ کا ہل جانا (Brain, Concussion of)
۶۸	دماغ میں کمی خون (Brain Anaemia)
۶۸	جل جانا (Burns)
۶۹	گھنڈیاں، سرپستان (Breast-Nipples)
۶۹	پستان (Breast)
۷۳	پستان کا کینسر (Breast - Cancer)
۷۴	اندھا پن، دن کا (Blindness-Day)
۷۴	اندھا پن رات کا (Blindness-Night)
۷۵	اندھا پن (Blindness)



۷۶	مشانہ کی سوجن (Bladder-Swelling)
۷۶	مشانہ کا فالج (Bladder-Paralysis)
۷۶	مشانہ میں پتھری (Bladder-Stone in)
۷۷	مشانہ میں جلن (Bladder-Burning in)
۷۷	مشانہ کی مختلف تکلیفات (Bladder-Ailments- Misc)
۷۷	اثرات بد (Bad Effect)
۷۸	حجام کے استرے سے خارش (Barbers-Itch)
۷۹	داڑھی (Beard)
۷۹	کیڑوں کا کاٹنا (Bite of Insects)
۸۰	جانوروں کا کاٹنا (Bite of Animal)
۸۰	بدبو، کسی بھی اخراج سے (Bad Smell-from any discharge)
۸۱	پیدائشی تکلیفات (By Birth-Ailments)
۸۱	گولے کا احساس (Bal-Sensation)
۸۱	ناشتہ سے تکلیفات (Break fast-ailments)
۸۲	ہڈی ٹوٹنا (Bone Fracture)
۸۲	ہڈی کا مردہ ہو جانا (Bone-Necrosis of)
۸۲	ہڈی میں زخم (Bone-Ulcer)
۸۲	ہڈی کا سڑنا، گلنا (Bone Caries of)
۸۳	ہڈی کا نرم ہو جانا (Bone-Softening of)
۸۳	ہڈی میں چوٹ لگنا (Bone-Injury)
۸۳	ہڈی میں گانٹھیں (Bone-Knots on)
۸۳	ہڈی کے سروں کا بڑھ جانا (Bone-Bony Growth at end)
۸۳	ہڈی کی سوجن (Bone-Swelling)
۸۳	ہڈی میں درد (Bone-pain In)
۸۵	پیشہ (Back)
۸۶	برتھ کنٹرول (Birth Control)
۸۶	خون کا دوران، کمزور (Blood Circulation- Weak)
۸۷	خون کا تھوکنا (Blood-Spitting)
۸۸	سیلان خون (Bleeding)
۸۹	خون کا کینسر (Blood Cander-Leukemia)
۹۰	خون کے دباؤ کی کمی (Blood Pressure Low)



۹۱	
۹۲	خون کے دباؤ کی زیادتی (Blood Pressure High)
۹۳	خون میں سمیت (Blood Poisoning-Pyemia)
۹۳	خون پتلا ہو (Blood-Thin-Watery)
۹۳	خون منجمد نہ ہو (Blood Non-Coagulating)
۹۴	خون میں تھکے (Blood Clots)
۹۴	خون کی نالی میں گومڑ (Blood Vessel-Tumor)
۹۴	خون کی تے (Blood Vomiting)
۹۵	خون میں شکر (Blood Sugar)
۹۵	خون صفا (Blood Purifier)
۹۵	نہانے دھونے سے تکلیفات (Bathing Washing Ailments from)
۹۶	بچوں کا حافظہ کمزور (Chil-Memory Weak)
۹۷	بچوں کی کھانسی (Child Cough)
۹۷	بچوں کا فالج (Children-polio-myelitis)
۹۷	بچوں میں رونا چلانا وغیرہ (Child Weeping Crying etc)
۹۹	بچوں میں دست (Child-Diarrhoea)
۹۹	بچوں کا قبض (Child Constipation)
۹۹	بچوں میں دودھ کی تے (Child Milk Vomiting)
۹۹	بچوں کے دانت نکلنے کا زمانہ (Child Teething Period)
۱۰۰	بچوں کے کھانے کی خواہش (Child Eating Desire)
۱۰۱	بچوں کا شکم بڑا ہو (Child Abdomen Large)
۱۰۱	بچوں میں نکسیر (Child Epistaxis)
۱۰۱	بچوں کا درد سر (Child Headache)
۱۰۱	بچوں کی صحت کی دوائیں (Child Health Boon)
۱۰۲	بچوں میں پیشاب کی تکلیفات (Child Urination)
۱۰۲	بچوں کا ہیضہ (Children-Cholera)
۱۰۳	بچوں کا بستر میں پیشاب کرنا (Child-bed wetting)
۱۰۳	بچوں میں تشنج (Child-Convulsion)
۱۰۳	بچوں کے سر پر خونی گومڑ (Child-Bloody Tumor-on head)
۱۰۵	سوکھا پن بچوں کا (Children Marasmus of)
۱۰۵	بچوں کی متفرق تکلیفات (Child-Misc Ailments)
۱۰۷	چمپے گومڑ (Cyst)



۱۱۰	کوما، غیر قد، رتی نکل رہی ہے (Coma)
۱۱۱	کوئلے کے دھوئیں سے آنکھ لگنا (Coal-fumes-Allments From)
۱۱۲	سردی جلد لگ جانے (Cold-tendency to take cold)
۱۱۳	سردی سے ذکی انیس (Cold-Sensitive to)
۱۱۴	نزلہ (Coryza)
۱۱۵	نزلہ گرمی کے موسم میں (Coryza-Summer)
۱۱۶	نزلہ مزمن (Coryza-Chronic)
۱۱۷	نزلہ صلیق میں گرے (Coryza Posterior Nare discharge)
۱۱۸	بغیر نزلہ کے پانی کا بہنا (Coryza Absent-But watery Discharge)
۱۱۹	نزلہ زکام کے اثرات (Coryza-Cold-after effect)
۱۲۰	کھانسی خشک (Cough-Dry)
۱۲۱	کھانسی ہلکے سے نکلے (Cough-easy expectoration)
۱۲۲	کھانسی تھکے کیساتھ (Cough with Vomiting)
۱۲۳	کھانسی کتے بھونکنے والی (Cough Barking)
۱۲۴	کھانسی موسم سرما میں (Cough in Winter)
۱۲۵	کھانسی صبح کے وقت (Cough Moring)
۱۲۶	کھانسی رات میں (Cough-at Night)
۱۲۷	کھانسی پیٹ سے اٹھے (Cough arising from stomach)
۱۲۸	کھانسی حلق سے اٹھے (Cough arising from throat)
۱۲۹	کھانسی سینہ سے اٹھے (Cough arising from chest)
۱۳۰	کھانسی، پیشاب نکل جائے (Cough with urination)
۱۳۱	کھانسی دن اور رات (Cough Day and Night)
۱۳۲	کھانسی بوڑھے لوگوں میں (Cough Old Persons)
۱۳۳	کالی کھانسی (Cough Whooping)
۱۳۴	کھانسی، دورے والی (Cough Spasmodic)
۱۳۵	کھانسی بڑھ جانا، کم ہو جانا (Cough Aggr and Amel)
۱۳۶	کھانسی متفرق (Cough Miscellaneous)
۱۳۷	کینسر متفرق حالات (Cancer Miscellaneous Conditions)



۱۲۴	درد سینہ، دایہی طرف (Chest Pain-Right Side)
۱۲۴	سینہ میں کھڑکھڑاہٹ (Chest-Rattling)
۱۲۵	سینہ میں جلن (Chest Burning)
۱۲۶	سینہ جکڑا ہوا (Chest Congestion)
۱۲۶	قبض (Constipation)
۱۲۸	رخسار کی ہڈی (Cheek Bone Zygoma)
۱۲۸	رخسار (Cheek)
۱۲۸	رخسار پر دانے وغیرہ (Cheeks Eruption etc)
۱۲۹	رخسار سرخ کھانسنے پر (Cheek red on coughing)
۱۲۹	ٹوڑھی میں پھنسیاں (Chin-pimples on)
۱۳۰	تشنج، اٹٹھن (Convulsions)
۱۳۰	ہیضہ (Cholera)
۱۳۱	کولائٹس، بڑی آنت کی سوجن (Colitis)
۱۳۲	اٹٹھن اعضاء میں (Cramp in Limbs)
۱۳۲	پنڈلی میں اٹٹھن (Calf-Cramp)
۱۳۳	پنڈلیوں میں درد (Calf Pain)
۱۳۳	دائیں پنڈلی میں درد وغیرہ (Calf-right-pain etc)
۱۳۳	بائیں پنڈلی میں درد وغیرہ (Calf-Left-Pain etc)
۱۳۳	جاڑا، لرزہ، کپکپی (Chilliness)
۱۳۶	پسلی چلنا (Croup)
۱۳۷	رعشہ (Chorea)
۱۳۷	بوائی پھٹنا (Chillblain)
۱۳۸	دچی (Coccyx)
۱۳۸	شکم میں درد (Colic)
۱۴۰	درد شکم بائیں طرف (Colic on left side)
۱۴۱	درد شکم دائیں طرف (Colic on right side)
۱۴۱	درد شکم، مریض زمین پر لوٹتا ہے (Colic Patient Rolls on floor)
۱۴۱	درد شکم رہ رہ کر ہونے والا (Colic Frequent)
۱۴۱	درد شکم میں آرام، تمباکو پینے سے (Colic Amel Smoking)
۱۴۱	درد شکم میں آرام، پیچھے اکڑنے سے (Colic Amel Bending Backwards)
۱۴۱	درد شکم میں آرام سینک سے (Colic Amel Hot Application)



۱۴۱	درد شکم میں آرام، دبانی سے (Colic Amel by Pressing)
۱۴۱	درد شکم، سیسہ کے کارخانے میں کام کرنے والوں کا (Colic Lead factory workers)
۱۴۲	درد شکم، پھل کھانے کے بعد ہو (Colic Eating Fruit)
۱۴۲	درد شکم کے چاروں طرف پھیلے (Colic Radiates Around)
۱۴۲	درد شکم کھانے کے بعد ہو (Colic After Meals)
۱۴۲	درد شکم، شکم میں ایک جگہ پر ہو (Colic-at on spot)
۱۴۲	درد شکم میں مریض دو ہرا ہو جائے (Colic Patient Bends Double)
۱۴۲	درد شکم، بد ہضمی سے ہو (Colic From indigestion)
۱۴۲	درد شکم ملین پاخانے کے پہلے اور بعد میں ہو (Colic Before and after stool)
۱۴۲	درد شکم، ٹھنڈی چیز پینے سے بڑھ جائے (Colic Aggr Cold Drinks)
۱۴۳	درد شکم، خالی پیٹ ہو (Colic Empty Stomach)
۱۴۳	ریاحی درد شکم (Colic Flatulence)
۱۴۳	گردن کی گریوں میں سوجن، درد (Cervical Spondylitis)
۱۴۳	گردن کے غدود (Cervical Glands)
۱۴۳	کری کی ہڈی (Cartileges)
۱۴۳	گئے (Corns)
۱۴۵	سرطان، کاربونکل (Carbuncle)
۱۴۶	پرانی بیماریوں کی دوائیں (Chronic Diseases-Medicine for)
۱۴۶	ذیابیطس سادہ (Diabetes-Insipidus)
۱۴۶	ذیابیطس شکر (Diabetes-Mellitus)
۱۴۷	پیش (Dysentery)
۱۴۸	پیش پرانی (Dysentery Chronic)
۱۴۸	پیش خونی (Dyrentery Bloody)
۱۴۹	بوناپن (Dwarfishness)
۱۴۹	رطبتیں، تیز (Discharges Acrid etc)
۱۴۹	شرابیوں کی تکلیفات (Drunkards-Ailments of)
۱۵۰	شراب کی عادت چھڑانا (Drinking Habit-Removal of)
۱۵۱	سر میں بھوس، خشکی، بفا (Dandruff)
۱۵۲	ڈیوڈنم، بارہ انکشتی آنت (Duodenum)
۱۵۲	خواب (Dream)
۱۵۳	اترے وقت تکلیفات (Descending-Ailment from)



۱۵۳	وضع حمل کے دوران تکلیفات (Delivery-ailments during)
۱۵۴	وضع حمل آسان بنانا (Delivery-to make easy)
۱۵۴	وضع حمل کے بعد کی تکلیفات (Delivery-Ailments after)
۱۵۵	نفاس، وضع حمل کے بعد (Delivery Lochia after)
۱۵۶	ماں کا دودھ، وضع حمل کے بعد (Delivery-Mother's Milk-after)
۱۵۷	دودھ پلانے کا زمانہ۔ تکلیفات (Delivery-Nursing Period ailments)
۱۵۷	وضع حمل کے بعد سیلان خون (Delibery Bleeding after)
۱۵۷	پست ہمتی (Depression)
۱۵۸	ذقیر یا خناق (Diphtheria)
۱۵۹	ہاضمہ کمزور ست (Digestion-Weak slow)
۱۶۰	سانس پھولنا۔ دم پھولنا (Dyspnoea)
۱۶۱	غنودگی (Drowsiness)
۱۶۱	دست (Diarrhoea)
۱۶۳	دست کی وجوہات (Diarrhoea-due to)
۱۶۵	دست، مقعد میں جلن (Diarrhoea-Anus burning)
۱۶۵	دست، پانی جیسے (Diarrhoea-Watery)
۱۶۶	دست کھانے کے بعد (Diarrhoea-After eating)
۱۶۶	دست سفید (Diarrhoea-White)
۱۶۶	دست کیساتھ بخار (Diarrhoea with fever)
۱۶۷	دست، ریاخ خارج کرتے وقت (Diarrhoea on passing flatus)
۱۶۷	دست پرانے (Diarrhoea-Chronic)
۱۶۷	عام استسقا (Dropsy-General)
۱۶۸	کھانے کے بعد تکلیفات (Eating-Ailment after)
۱۶۹	نکسیر پھوٹنا (Epistaxis)
۱۶۹	جذبات کی اسہاٹ سے تکلیفات (Emotions Ailments from)
۱۷۰	کھانے کی خواہش، مختلف چیزوں کی (Eating Desire-Different things)
۱۷۰	انے (Eruption)
۱۷۳	دے ہوئے دانوں کو ابھارنا (Eruption To bring back)
۱۷۴	انے بخلی سردی میں (Eruption-Winter)
۱۷۴	انے پانی بھرنے چھوٹے آبلے (Eruption-vesicles)
۱۷۴	ہنملہ کے دانے (Eruption-Herpes)



۱۷۵	سرخ بادہ زہر باد (Erysipelas)
۱۷۶	مرئی (Epilepsy)
۱۷۷	بجلی سے جھکا (Electric Shock-Bad effect)
۱۷۷	معدہ کا منہ، درد وغیرہ (Epigastrium-pain etc.)
۱۷۸	کہنی (Elbow)
۱۷۸	فیل یا (Elephantiasis)
۱۷۹	ذکاریں (Eructations)
۱۷۹	ہلاپن (Emaciation)
۱۸۰	اکوتہ تر (Eczema-Wet)
۱۸۲	اکوتہ خشک (Eczema-Dry)
۱۸۳	کانوں سے اخراج (Ear-Discharge)
۱۸۳	کان، بہہ و پن (Ear-Deafness)
۱۸۳	کان، اونچا سنائی دے (Ear-Hard-Hearing)
۱۸۵	کان درد (Earache)
۱۸۵	کانوں میں آوازیں (Ear-Noises)
۱۸۶	کان میں تودڑی (Ear-Polypus)
۱۸۶	کان میں کھجلی (Ear-Itching)
۱۸۷	کان میں میل (Ear-Wax)
۱۸۷	کان میں پھوڑے (Ear-Boils)
۱۸۷	کانوں پر دانے (Ear-Eruption)
۱۸۸	کان، باہری (Ear-External)
۱۸۸	کان، متفرق (Ear-Miscellaneous)
۱۸۹	دور نظری (Eye-Far-Sightedness)
۱۸۹	آنکھ قریب نظری (Eye-Short-Sightedness)
۱۹۰	آنکھ، تیرتے ہوئے دھبے وغیرہ (Eyes-Floating of spots etc.)
۱۹۰	آنکھ میں کھجلی (Eye-Itching)
۱۹۱	آنکھوں کے ذیلے (Eyeballs)
۱۹۲	پونے (Eye-Lids)
۱۹۳	پونوں میں روہے (Eye-Lid-Granulation)
۱۹۳	پونوں کا پھڑکنا، جھپکنا وغیرہ (Eyelid-Flickering, Twitching)
۱۹۳	پونے پر گومڑ (Eye-Lid-Tumor)



۱۹۳	پوٹوں کا فالج (Eye-Lid-Paralysis of)	دریاء
۱۹۵	بینائی کے اعصابی نروسوں کا سکڑ جانا (Eye-optic Nerve-Atrophy of)	وضع
۱۹۵	پلکیں (Eye-Lashes)	وضع
۱۹۵	قرنیہ (Eye-Cornea)	وضع
۱۹۶	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے (Eyes-Dark Ring Around)	نظار
۱۹۶	آنکھ، روشنی کے گرد ہالہ (Eyes-Hollow around Light)	ماں
۱۹۷	بھوس (Eye-Brows)	دود
۱۹۷	آنکھوں میں کچڑ (Eye-Gum)	وضع
۱۹۷	آئرس کی سوجن، انگوری پردہ (Eye-Lritis)	پست
۱۹۷	آنکھوں میں چوٹ لگنا (Eye-Injury)	دفعہ
۱۹۸	آنکھیں، دودھ دیکھنا (Eye-Double Sight-Diplopia)	ہاضم
۱۹۸	آنکھوں سے پانی بہنا (Eye-Lachrymation)	ساز
۱۹۹	آنکھوں سے سیلان خون (Eyes-Bleeding from)	غنا
۱۹۹	موتیا بند (Eye-Cataract)	دسہ
۲۰۰	بصارت، بینائی (Eye-Sight)	دسہ
۲۰۱	پتلی (Eye-Pupil)	دسہ
۲۰۱	آشوب چشم (Eye-Conjunctivitis)	دسہ
۲۰۲	روشنی کا خوف (Photophobia)	دسہ
۲۰۳	گوہانچی، بلنی (Styes)	دسہ
۲۰۳	بھینگا پن (Squint)	دسہ
۲۰۴	سبز موتیا بند (Glaucoma)	دسہ
۲۰۴	ریتنا، پردہ سبکیہ (Retina)	دسہ
۲۰۵	آنکھوں کی متفرق تکلیفات (Eyes-Miscellaneous)	عام
۲۰۶	تیز بخار (Fever-High)	کھ
۲۰۷	ہلکا بخار، تبخیر (Feberishniess)	نکد
۲۰۷	دھیمہ بخار نارمل سے کم (Fever-low-bwlow Normal)	بند
۲۰۸	دھیمہ بخار (Fever-Low)	کھ
۲۰۸	ملیریا بخار (Fever-Malaria)	۱۔
۲۰۹	ٹائیفائیڈ بخار (Fever-Typhoid)	۲۔
۲۰۹	ہڈی توڑ بخار (Fever-Dengue)	۱۔
۲۱۰	نزالہ وی بخار (Fever-Catarrhal)	۱۔



۲۱۰

(Fever-Continued) مسلسل بخار

۲۱۱

(Fever-Worm-fever) بخار کیڑوں کی وجہ سے

۲۱۱

(Fever-At Night) بخار رات میں ہو

۲۱۱

(Fever-Gastric) بخار، پیٹ کی خرابی سے

۲۱۲

(Fever-Septic) عفونی بخار

۲۱۲

(Fever-Eruptive) بخار، دانے نکلنے سے

۲۱۳

(Fever-Scarlet) سرخ بخار

۲۱۳

(Fever-Yellow Fever) بخار، زرد بخار

۲۱۳

(Fever-Misc) بخار، متفرق کیفیات

۲۱۳

(Face-Eruption-Spots) چہرے پر دانے، داغ

۲۱۴

(Face-Freckles) جھائیں

۲۱۴

(Face-Pain) چہرے میں درد

۲۱۸

(Face-Oily) چہرے پر چکناہٹ

۲۱۸

(Face-Swelling) چہرے کی سوجن

۲۱۹

(Face-Dropsy) چہرے کا استقاء

۲۱۹

(Face-Mise) چہرہ، متفرق

۲۲۰

(Food-Tastes too salty) غذا زیادہ نمکین معلوم ہو

۲۲۰

(Food-Tastes Less Salty) غذا کم نمکین معلوم ہو

۲۲۰

(Food-Passes undigested) غذا بغیر ہضم ہوئے نکل جائے

۲۲۱

(Food-Passed Wrong way) غذا غلط راستے چلی جائے

۲۲۱

(Food-Smell unbearable) غذا کی بو ناقابل برداشت

۲۲۱

(Food-vomiting or Nausia after) کھانے بعد متلی یا تے

۲۲۱

(Food-Bad effect of) غذا سے بد اثرات

۲۲۲

(Fingers of Hands) انگلیاں، ہاتھوں کی

۲۲۲

(Finger joints of Hands) انگلیوں کے جوڑ، ہاتھوں کے

۲۲۵

(Finger Tips) انگلیوں کی نوکیں

۲۲۶

(Fingers of Feet) انگلیاں پاؤں کی

۲۲۷

(Finger Joints of Feet) انگلیوں کے جوڑ پاؤں کے

۲۲۷

(Fear) ڈر

۲۳۰

(Fear of Examination) امتحان کا ڈر

۲۳۰

(Foot-Ailments) پاؤں، پیر کی تکلیفات



۲۳۱	پاؤں میں پسینہ (Foot Sweat)
۲۳۱	پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے (Foot-icy cold)
۲۳۲	پیروں کی سوجن (Foot Swelling)
۲۳۳	پیروں کا استسقاء (Foot-Dropsy)
۲۳۳	پیشانی میں درد (Forehead Headache)
۲۳۳	پیشانی، ماتھا (Forehead)
۲۳۵	محسوس کرنا (Feeling)
۲۳۶	ریاح، پھنسی ہوئی (Flatus-Incarcerated)
۲۳۷	گیس، ریاہ کی زیادتی (Flatus-Gases Excessive)
۲۳۸	گیس ریاہ بہت خارج ہو (Flatus-Frequent discharge)
۲۳۸	ریاح بہت بدبودار ہو (Flatus Fetid)
۲۳۸	غیر جسمانی اشیاء باہر نکالنا (Foreign body removal of)
۲۳۸	فنگس کی جسم پر پیدائش (Fungus growth on body)
۲۳۸	غش کھانا، بے ہوشی (Fainting)
۲۳۹	ناسور (Fistula)
۲۳۹	ہوا کیلئے جھٹنا، آکسیجن کی کمی (Gasping for Air-less oxygen)
۲۳۹	گھٹیا (Gout)
۲۴۱	موسڑھے سے سیلان خون (Gum-Bleeding)
۲۴۲	موسڑھوں کی تکلیفات (Gum-Ailments)
۲۴۳	گینگرین، ورم فاسد (Gangrene)
۲۴۳	پتہ کی پتھریاں (Gall-Bladder-Stone in)
۲۴۴	سوزاک (Gonorrhoea)
۲۴۴	معدہ میں ورم، درد (Gastritis)
۲۴۵	معدہ میں زخم (Gastric Ulcer)
۲۴۶	غدد، متفرق (Glands-Misc)
۲۴۷	آلہ تناسل (Genitals)
۲۴۷	گرمی دانے، انھوری (Heat Rash)
۲۴۸	پیشینی بیماریاں (Hereditary-Ailments)
۲۴۸	قد بڑھانا (Height-To-Gain)
۲۴۹	گرمی، سردی کا موسم ناقابل برداشت (Hot-Cold Weather Unbearable)
۲۴۹	ایزی (Heels)



۲۵۰	دہمی (Hypochondriac)
۲۵۱	درد دل (Heart-Angina Pectoris)
۲۵۲	دل پر چربی چڑھنا (Heart-Fat on)
۲۵۲	دل کا استسقاء (Heart-Dropsy of)
۲۵۲	دل کا بڑھ جانا (Heart-Enlargement)
۲۵۳	دل کی دھڑکن (Heart-Palpitation)
۲۵۴	دل کی تکلیفات، مختلف وجہ سے (Heart ailment-Various reasons)
۲۵۵	دل کی متفرق تکلیفات (Heart Misc ailments)
۲۵۶	سر (Head)
۲۶۰	ہاتھوں کی جلد (Hand-Skin)
۲۶۰	ہاتھوں میں سوجن (Hands-Swelling)
۲۶۱	ہاتھ دھونے کی عادت (Hands-Washing habit)
۲۶۱	ہاتھوں کا کانپنا (Hands-Trembling)
۲۶۲	ہاتھوں پر مسے (Hands-Wrats on)
۲۶۲	ہاتھ پر اکوتہ (Hands-Eczema on)
۲۶۲	ہاتھوں کی پکڑ کمزور (Hands-Grip-Weak)
۲۶۳	ہاتھ دھونے کے اثرات (Hands-Washing-effects)
۲۶۳	ہاتھ سو جائیں (Hands-going to sleep)
۲۶۳	ہاتھ متفرق (Hands-Misc)
۲۶۵	گرمی کی تہمتا ہٹ، جسم میں (Heat Flashes-in boyd)
۲۶۵	بالوں کا سفید ہونا (Hair-Greying)
۲۶۶	بالوں کا گرنا (Hair-Falling)
۲۶۷	کھٹکھارنا (Hawking)
۲۶۸	ہچکی (Hiccup)
۲۶۸	آواز کا بیٹھ جانا (Hoarseness)
۲۶۹	کولہروں میں درد (Hips-Pain)
۲۷۰	دائیں کولہرے میں درد وغیرہ (Hip-Right-Pain etc.)
۲۷۰	بائیں کولہرے میں درد وغیرہ (Hip-Left-pain etc.)
۲۷۰	درد سر، گدی میں (Headache-occiput)
۲۷۱	درد سر، چاند میں (Headache-Vertex)
۲۷۱	درد سر، سورج کیساتھ بڑھے، گھٹے (Headache-Sun)



۲۷۲	درد شقیقہ دہنی طرف کا (Hemicrania-Right Sided)
۲۷۲	درد شقیقہ بائیں طرف کا (Hemicrania-Left Sided)
۲۷۳	درد شقیقہ ایک طرف کا (Hemicrania-one sided)
۲۷۳	درد، دیرینہ (Headache-Chronic)
۲۷۳	درد، متفرق کیفیات (Headache-Misc Conditions)
۲۷۵	گلہری میں آنت اترنا (Hernia-Inguinal)
۲۷۶	فوطوں میں آنت اترنا (Hernia-Scrotum)
۲۷۶	ناف میں آنت اترنا (Hernia-Navel)
۲۷۶	جائگوں میں آنت اترنا (Hernia-Femoral)
۲۷۷	پیڑد (Hypogastrium)
۲۷۷	ہسٹیریا، باؤ گولہ (Hysteria)
۲۷۸	کلیجہ جلنا (Heart-Burn)
۲۷۹	گرم، سرد ہونے سے تکلیفات (Hot to cool/cool to hot-Ailments from)
۲۷۹	عادت، متفرق (Habit-Misc)
۲۷۹	فوطوں میں پانی بھر جانا (Hydrocele)
۲۸۰	دائیں ہائپوکونڈریٹیم میں درد (Hypochondriu-Right side)
۲۸۰	بائیں ہائپوکونڈریٹیم میں درد (Hypochondrium-Left side)
۲۸۱	دونوں طرف کے ہائپوکونڈریٹیم میں درد (Hypochondrium-Both sides)
۲۸۱	خارش بغیر دانوں کے (Itching-without Eruption)
۲۸۲	خارش کپڑا اتارنے کے بعد (Itching-after taking off clothes)
۲۸۲	چوٹ (Injury)
۲۸۳	بد ہضمی (Indigestion-Dyspepsia)
۲۸۳	انفلوینزا (Influenza)
۲۸۵	گلہری کے غدود (Inguinal-glands)
۲۸۵	گلہری کی جگہ پر درد (Inguinal Region pain)
۲۸۶	نامردی (Impotency)
۲۸۷	آنتیں (Intestines)
۲۸۸	جوڑ (Joints)
۲۸۹	جوڑوں کی اکڑن (Joint-Stiffness of)
۲۹۰	جوڑوں میں کڑکن چلتے وقت (Joints-Cracking on walking)
۲۹۰	یرقان، پیلیا (Jaundice)



۲۹۱	جھٹکے لگنا (Jerking)
۲۹۲	جڑے (Jaws)
۲۹۳	جڑے کے غدود (Jaws-Masillary-Gland)
۲۹۳	گردے میں درد (Kidney-Pain)
۲۹۳	گردے میں پتھری (Kidney-Stone)
۲۹۴	گردے میں پتھری بائیں طرف (Kidney Stone-Left Side)
۲۹۵	گردے میں پتھری دائیں طرف (Kidney Stone-Right Side)
۲۹۶	گردے کی سوجن (Kidney-Inflammation-Nephritis)
۲۹۶	گردوں سے سیلان خون (Kidney-Bleeding from)
۲۹۶	گردوں کی متفرق تکلیفات (Kidney-Misc ailments)
۲۹۷	گھٹنے (Knees)
۲۹۹	گھٹنا، بائیں طرف کا (Knee-Left Side)
۲۹۹	گھٹنا، دائیں طرف کا (Knee-Right Side)
۲۹۹	گھٹنوں کے پیچھے اندر کی طرف دانے وغیرہ (Knees-Back region eruption)
۳۰۰	گھٹنے میں کڑکن (Knee-Crackig in)
۳۰۰	گٹھیاں (Knots-Nodules)
۳۰۰	جگر کی سختی (Liver-Hardness)
۳۰۱	جگر کا سوکھ جانا (Liver-Cirrhosis)
۳۰۱	جگر میں درد وغیرہ (Liver-Pain etc.)
۳۰۳	جگر کا کینسر (Liver-Cancer)
۳۰۳	ہونٹوں کی تکلیفات (Lips-Ailments)
۳۰۵	ہونٹ اوپر کا (Lip-Upper)
۳۰۵	ہونٹ نچلا (Lip-Lower)
۳۰۶	ہونٹ کا کینسر (Lips-Cancer)
۳۰۷	ٹانگوں میں سوجن (Legs-Swelling)
۳۰۷	ٹانگوں میں استسقاءی درم (Leges-Dropsy)
۳۰۸	ٹانگیں سو جائیں (Lege-go to sleep)
۳۰۸	ٹانگوں کا فالج (Legs-Paralysis of-Paraplegia)
۳۰۸	ٹانگیں سن ہو جائیں (Legs-Numbness)
۳۰۸	ٹانگوں میں زخم (Legs-Ulcer on)
۳۰۹	ٹانگوں میں کمزوری (Legs-Weakness)



۳۰۹	پانگوں میں درد (Legs-pain in)
۳۱۰	پانگوں کی متفرق تکلیفات (Lege-Misc-ailments)
۳۱۱	اعضاء کی حرکت (Limbs-motion)
۳۱۱	پاگل خانہ کے پاگل (Lunatic Assylum-Lunatics)
۳۱۱	بجلی گرنے کے بد اثرات (Lightning-Bad effect)
۳۱۱	جوس پڑنا (Lice)
۳۱۱	لیکوریہ بہت زیادہ ہو (Leucorrhoea-Profuse)
۳۱۲	لیکوریہ چھوٹی لڑکیوں میں (Leucorrhoea-in-Little Girls)
۳۱۲	لیکوریہ حیض سے پہلے (Leucorrhoea-Before Menses)
۳۱۳	لیکوریہ حیض کے دوران (Leucorrhoea-During Menses)
۳۱۳	لیکوریہ حیض کے بعد (Leucorrhoea-After Menses)
۳۱۳	لیکوریہ، خونی ہو (Leucorrhoea-Bloody)
۳۱۳	لیکوریہ گاڑھا ہو (Leucorrhoea-Thick)
۳۱۳	لیکوریہ پانی جیسا ہو (Leucorrhoea-Watery)
۳۱۳	لیکوریہ یا انڈے کی سفید کی طرح (Leucorrhoea-Like White of Egg)
۳۱۵	لیکوریہ یا زرد رنگ کا ہو (Leucorrhoea-Yellow)
۳۱۵	لیکوریہ یا سفید ہو (Leucorrhoea-White)
۳۱۶	لیکوریہ یا متفرق (Leucorrhoea-Misc)
۳۱۶	درد کمر (Lumbago)
۳۱۸	سفید داغ، برص (Leucoderma)
۳۱۹	جذام، کوڑھ (Leprosy)
۳۱۹	پھیپھڑے سے سیلان خون (Lungs-Bleeding from)
۳۲۰	پھیپھڑوں کی ٹی بی (Lungs-Tuberculosis)
۳۲۱	پھیپھڑے متفرق (Lungs-Misc)
۳۲۲	منہ کی خشکی (Mouth-Dryness of)
۳۲۲	منہ کے کنارے (Mouth-Corner of)
۳۲۲	منہ میں زخم (Mouth-Ulcer)
۳۲۲	منہ سے سانس لینا (Mouth-Breathing)
۳۲۲	منہ سے بدبو (Mouth-Bad Smell)
۳۲۲	منہ کا کینسر (Mouth-Cancer)
۳۲۲	منہ سے سیلان خون (Mouth-Bleeding)



۳۲۵	منہ، متفرق کیفیات (Mouth-Misc Aliments)
۳۲۵	حیض سے قبل کی تکلیفات (Menses-ailments before)
۳۲۵	حیض کے دوران تکلیفات (Menses-ailments during)
۳۲۶	حیض کے بعد کی تکلیفات (Menses-ailments after)
۳۲۶	حیض بے قاعدہ ہو (Menses-Irregular)
۳۲۷	حیض دیر سے ہو (Menses-Late)
۳۲۷	حیض قبل از وقت ہو (Menses-Before Time)
۳۲۸	حیض رک جائے (Menses-Suppressed-Amenorrhoea)
۳۲۸	حیض کم مقدار میں (Menses-Scanty)
۳۲۹	حیض کی خرابی سے تکلیفات (Menses-ailments due to)
۳۲۹	حیض مقدار میں زیادہ ہو (Menses-Excessive-Menorrhagia)
۳۳۰	حیض درد کیساتھ (Menses-Painful-Dysmenorrhoea)
۳۳۱	حیض کے علاوہ خون (Menses-Bleeding Unrelated to Menses)
۳۳۲	حیض، متفرق کیفیات (Menses-Misc)
۳۳۳	خسرہ (Measles)
۳۳۳	جلق، مشت زنی (Masturbation)
۳۳۳	دودھ ہضم نہ ہو (Milk-Unable to Digest)
۳۳۳	قل (Mole)
۳۳۵	مالینچولیا (Melancholia)
۳۳۶	گلسوئے، کرمل (Mumps-parotid glands)
۳۳۶	پٹھے (Muscles)
۳۳۷	دماغ اور حافظہ کمزور (Mind and Memory Weak)
۳۳۸	دماغ، متفرق کیفیات (Mind-Misc, Conditions)
۳۳۱	خبریں، بد اثرات (News-Bad Effect)
۳۳۲	غذا کا جزو بدن نہ ہونا (Non-Assimilation of food)
۳۳۲	سوئی کا چبھنا جسم میں (Needle prick on body)
۳۳۳	سن ہونا (Numbness)
۳۳۵	متلی (Nausea)
۳۳۶	آواز سے ذکی الحسی (Noise-Sensitive to)
۳۳۶	دماغی انتشار (Nervousness)
۳۳۷	احلام (Nightfall)



۳۳۹	گردن میں درد، اکڑن وغیرہ (Neck Pain etc)
۳۵۰	گردن کی گریوں میں کڑکن (Neck-Vertebrae_Cracking)
۳۵۰	گردن پر گومڑ (Neck- Tumor)
۳۵۰	گردن، متفرق تکلیفات (Neck- Misc)
۳۵۱	ناخن کی تکلیفات (Nail-ailments around)
۳۵۲	ناخن کی ساخت (Nail-Shape)
۳۵۲	ناک سے سیلان خون (Nose- Bleading)
۳۵۲	ناک سے بدبو (Nose-Bad smell-Ozaena)
۳۵۲	ناک، پھوڑے، پھنسیاں (Nose-Boils-Pimples)
۳۵۲	ناک میں کھرغڈ (Nose-Crusts in)
۳۵۲	ناک کی ہڈیوں کا گھٹنا (Nose-Caries of Bones)
۳۵۲	ناک میں، توڑی (Nose-Polypus)
۳۵۵	ناک کی نوک (Nose-Tip of)
۳۵۵	ناک بند ہو (Nose-Closed Stuffed)
۳۵۵	سونگھنے کی قوت زائل ہو جائے (Nose-Smelling-Power lost)
۳۵۶	نتھنے (Nostrils)
۳۵۶	چھینکیں (Nose- Sneezing)
۳۵۷	ناک، متفرق تکلیفات (Nose-Misc-Ailments)
۳۵۸	آپریشن کے بعد کی تکلیفات (Operation-Ailments after)
۳۵۸	غذا کی نالی (Oesophagus)
۳۵۹	عضو کی دوائیں (Organ-remedies)
۳۵۹	موٹاپا (Obesity)
۳۶۰	خصیہ الرحم بائیں طرف کا (Ovary-Left)
۳۶۰	خصیہ الرحم، دائیں طرف کا (Ovary-Right)
۳۶۱	خصیہ الرحم میں گومڑ (Ovary-Tumor in)
۳۶۱	خصیہ الرحم متفرق کیفیات (Ovaries-Misc)
۳۶۲	بوڑھے لوگوں میں بستر میں پیشاب کرنا (Old Persons-Bed Wetting)
۳۶۲	بوڑھے لوگوں کی تکلیفات (Old persons ailments)
۳۶۶	زہریلی گیس، بد اثرات (Poisonous Gases Bad effect)
۳۶۷	حمل کے دوران تکلیفات (Pregnancy-Ailments During)
۳۶۸	قے، دوران حمل (Pregnancy-Vomiting)



۳۶۹	حمل نہ ٹھرنے پائے (Pregnancy-To avoid)
۳۶۹	حمل گرائنا (Pregnancy Termination)
۳۶۹	پھنسیاں، دانے (Pimples)
۳۷۱	تالو (Palate)
۳۷۲	مذی کے غدود (Prostate-Glands)
۳۷۳	مذی کا اخراج (Prostatic juice-discharge of)
۳۷۳	لبلبہ (Pancreas)
۳۷۳	مریضوں کی قسم (Patients-Type of)
۳۷۳	درد اعصابی درد (Pain-Neurtalgic pain)
۳۷۶	درد منتقل ہونے والا (Pain-Shifting)
۳۷۶	درد ٹھنڈے سے زیادتی (Pain Aggr from Cold)
۳۷۷	درد، زیادتی، آرام اور حرکت دونوں سے (Pain-Aggr-From rest-motion)
۳۷۷	درد، متفرق کیفیات (Pain-Misc)
۳۷۸	مرض سے بچاؤ کی دوائیں (Preventive-Medicines)
۳۸۰	قضیب (Penis)
۳۸۰	قضیب، خشفہ (Penis-Glans)
۳۸۱	گھونٹ (Penis-Veil)
۳۸۱	لقوہ (Paralysis-Facial)
۳۸۲	فالج مع رعشہ (Paralysis agitans)
۳۸۲	فالج ایک طرف کا (Paralysis-One Sided-Hemiplegia)
۳۸۳	فالج، متفرق کیفیات (Paralysis-Misc)
۳۸۳	پلوریسی (Pleurisy)
۳۸۵	بادی بوا سیر (Piles-Blind)
۳۸۶	خونی بوا سیر (Piles-Bleeding)
۳۸۷	نمونہ (Pneumonia)
۳۸۸	نبض دھیمی (Pulse-Slow)
۳۸۹	نبض تیز (Pulse-Fast)
۳۸۹	جھبل (Psoriasis)
۳۹۰	ہتھیلیوں میں جھبل (Palms-Psoriasis on)
۳۹۰	ہتھیلیوں پر اکوتہ (Palms-Eczema on)
۳۹۰	ہتھیلیوں پر دانے (Palms-Eruptions on)



۳۹۱	ہتھیلیوں میں سے (Palms-Wrats on)
۳۹۱	ہتھیلیوں میں جلن (Palms-Burning in)
۳۹۱	ہتھیلی میں پسینہ (Palm-Sweat on)
۳۹۱	ہتھیلیوں میں کھجلی ہو (Palms-Ltching)
۳۹۲	ہتھیلیاں گرم ہوں (Palms-Hot)
۳۹۲	ہتھیلیوں کی متفرق تکلیفات (Palms-Misc-ailments)
۳۹۲	طاعون گٹھی دار (Plague-Bubonic)
۳۹۳	بڑھاپا قبل از وقت (Premature Age)
۳۹۳	ہال کی درد (Rheumatism)
۳۹۵	پسلیوں میں درد (Ribs-Pain in)
۳۹۶	داد (Ringworm)
۳۹۶	جلد پر داغ دھبے وغیرہ (Skin-Spots etc on)
۳۹۸	لیوپس (Skin Lupus)
۳۹۹	جلد کی الرجی (Skin Allergy)
۴۰۰	جلد چکنی تیل لگی (Skin Oily)
۴۰۰	جلد سے کھال اترنا (Skin Disquamation-Exfoliation)
۴۰۰	جلد کا کینسر (Skin Cancer)
۴۰۱	جلد متفرق تکلیفات (Skin-Misc-ailments)
۴۰۲	معدہ میں جلن (Stomach-Burning in)
۴۰۳	معدہ میں ورم (Stomach Swelling)
۴۰۳	معدہ کا کینسر (Stomach Cancer)
۴۰۳	معدہ کی متفرق کیفیات (Stomach Misc-Conditions)
۴۰۴	تلوے (Soles)
۴۰۶	حرام مغز (Spinal Cord)
۴۰۶	اسپائنل منیجائٹس (Spinal Meningitis)
۴۰۷	ریڑھ (Spine)
۴۰۸	پسینہ (Sweat)
۴۱۰	پسینہ کے دب جانے سے تکلیفات (Sweat Supression-Ailments From)
۴۱۰	موج آجانا (sprain)
۴۱۰	زخم وغیرہ کا پکنا (Suppuration)
۴۱۱	بے خوابی (Sleeplessness)



۴۱۲	بے خوابی سے تکلیفات (Sleeplessness Ailments From)
۴۱۲	نیند کے دوران کیفیات (Sleep Activities Druring)
۴۱۳	نیند کھانے کے بعد (Sleep after meals)
۴۱۳	نیند میں چلنا (Sleep Walking)
۴۱۴	سائنوسائٹس (Sinusitis)
۴۱۴	کندھے کے شانے کی ہڈی (Shoulder Seapula)
۴۱۴	کندھوں کے جوڑوں میں درد (Shoulder joints pain)
۴۱۴	دائیں کندھے میں درد (Shoulder Right pain)
۴۱۵	بائیں کندھے میں درد (Shoulder Left Pain)
۴۱۵	بولنے میں غلطی کرنا (Speaking Mistakes in)
۴۱۵	ہکھلانا ستلانا (Stammering-Stutering)
۴۱۶	تلی (Spleen)
۴۱۷	دم گھٹنا (Suffocation)
۴۱۷	لو لگنا (Sun Stroke)
۴۱۷	چکنائی کی کمی جوڑوں میں (Synovial Fluid Deficient)
۴۱۷	چکنائی بنانے والی جھلی کی سوجن (Synovitis)
۴۱۸	چچک (Small-Pox)
۴۱۹	خراٹے لینا (Snoring)
۴۱۹	تھوک (Saliva)
۴۲۲	عرق النساء دائیں طرف (Sciatica Right Sided)
۴۲۲	عرق النساء بائیں طرف (Sciatica Left Sided)
۴۲۳	عرق النساء دونوں طرف کا (Sciatica both sided)
۴۲۳	پاخانہ کھانے کے بعد (Stool after eating)
۴۲۳	پاخانہ مروڑ درد کیساتھ (Stoll with tenesmus-colic)
۴۲۳	پاخانہ سفید (Stool white)
۴۲۳	پاخانہ صاف نہ ہو (Stool-Not-clear)
۴۲۳	پاخانہ ڈھیلّا ملائم (Stool-Loose)
۴۲۳	پاخانہ از خود نکل جائے (Stool-Involuntary)
۴۲۵	پاخانہ غیر ہضم شدہ غذا کا (Stool of Undigested Food)
۴۲۵	پاخانہ کارنگ (Stool Colour)
۴۲۶	پاخانہ سخت ہو (Stool-Hard)



۲۲۶	پاخانہ بکری کی میٹھی کی طرح (Stool-like sheeps dung)
۲۲۶	پاخانہ بے حد بدبودار (Stool-Very Bad Smelling)
۲۲۷	پاخانہ کرتے وقت سیلان خون (Stool-Bleeding)
۲۲۸	پاخانہ متفرق (Stool Misc)
۲۲۸	جماع بے لطف ہو (Sexual Intercourse Pleasureless)
۲۲۹	جماع کے دوران منی کا فوری اخراج (sexual Intercourse Quick Emission)
۲۲۹	جماع کے بعد کی کمزوری (Sexual Intercourse-weakness After)
۲۳۰	جماع کی خواہش زیادتی مردوں میں (Sexual Intercourses-Excessive Desire In Men)
۲۳۰	جماع کی خواہش عورتوں میں زیادتی (Sexual Intercoues-Exeessive Desire in Women)
۲۳۱	جماع عورتوں میں درد وغیرہ ہو (Sexual Intercourse-women-pain etc)
۲۳۱	جماع خواہش کی کمی مردوں اور عورتوں میں (Sexual Intercourse desire Lessened in men/women)
۲۳۲	جماع انزال کے وقت درد (Sexul Intercoues-Emission Painful)
۲۳۲	منی خون ملی ہوئی (Semen-Bloody)
۲۳۲	منی پانی جیسی پتلی (Semen\Watery)
۲۳۳	دھات گرنامنی کا سیلان (Spermatorrhoea)
۲۳۳	چھوٹی کمر (Sacrum)
۲۳۳	پتھری دوبارہ نہ بنے (Stones to stop reformation)
۲۳۳	سگریٹ تمباکو نوشی چھڑانا (Smoking-Habit removal of)
۲۳۵	کنٹھ مالا خنازیر (Scrofula)
۲۳۵	آتشک (Syphilis)
۲۳۶	عورتوں کے اعضاء تھلے ڈھالے (Sexual Organ- women-loose)
۲۳۶	بانجھ پن مردوں میں (Sterility in men)
۲۳۷	بانجھ پن عورتوں میں (Sterility in women)
۲۳۸	فوطے پر دانے کھجلی وغیرہ (Scrotum - Eruption)
۲۳۹	میٹھا کھانے کی زیادہ خواہش (Sugar - Craving)
۲۳۹	سمی یا زہریلی کیفیات (Septic Conditions)
۲۳۹	چلنے میں لڑکھڑاہٹ (Staggering Gait)
۲۴۰	کنپٹی بائیں طرف کی (Temple-Left side)
۲۴۰	کنپٹی دائیں طرف کی (Temple-Right side)
۲۴۰	تھائیرائیڈ غدود (Thyroid Gland)
۲۴۱	حلق کے غدود نسل (Tonsils)



۴۴۲	خصیوں کی تکلیفات (Testicles-Ailment)
۴۴۳	خصیوں میں ٹیومر، سارکوسیل (Testicles-Sarcocoele)
۴۴۴	خصیوں کی رگوں کا پھول جانا ویریکیوسیل (Testicles-Varicocoele)
۴۴۴	ٹانک، صحت کی دوائیں (Tonic)
۴۴۵	جائگوں میں درد (Thighs-Pain etc)
۴۴۵	جائگوں میں دانے وغیرہ (Thighs-Eruption etc)
۴۴۶	پیاں کی زیادتی (Thirst Excessive)
۴۴۷	پیاں کم یا بالکل نہ ہو (Thirst-Less or no thirst)
۴۴۷	بولنا (Talking)
۴۴۷	کزاز (Tetanus)
۴۴۷	گومڑ، ٹیومر، متفرق (Tumor-Misc)
۴۴۸	سوچنے سے تکلیفات (Thinking-Ailments from)
۴۵۰	حلق میں درد (Throat-Pain-Sore)
۴۵۱	حلق، نگٹے سے تکلیفات (Throat-Swallowing)
۴۵۱	حلق میں زخم (Throat-Ulcer)
۴۵۲	حلق کوئی چیز پھنسی معلوم ہو (Throat-Something Lodged in)
۴۵۲	حلق کی سوجن باہری طرف (Throat-Swelling-Outside)
۴۵۲	حلق خشک ہو (Throat-Dry)
۴۵۳	حلق میں درم (Throat-Swelling)
۴۵۳	حلق کا کینسر (Throat-Cancer)
۴۵۳	حلق کی متفرق تکلیفات (Throat-Misc)
۴۵۳	زبان کٹ جایا کرے (Tongue-Cuts)
۴۵۳	زبان پر زخم، دانے (Tongue-Ulcer-Eruption)
۴۵۵	زبان کا مزہ (Tongue-Taste)
۴۵۷	زبان میں سوجن (Tongue-Swelling)
۴۵۷	زبان کی رنگت (Tongue-Colour)
۴۵۸	زبان خشک ہو (Tongue-Dry)
۴۵۸	زبان کا فالج (Tongue-Paralysis)
۴۵۸	زبان کا لے رنگ کی (Tongue-Black)
۴۵۹	زبان کا کینسر (Tongue-Cancer)
۴۵۹	زبان، متفرق کیفیات (Tongue-Misc)



۴۶۰	انگوٹھے، ہاتھوں کے (Thumbs of Hand)
۴۶۱	انگوٹھے، پاؤں کے (Toes of Feet)
۴۶۲	دانت کٹکانا (Teeth-Grinding)
۴۶۲	دانت سڑ جائیں بوسیدہ ہوں (Teeth-Decayed)
۴۶۳	دانت کی بناوٹ (Teeth-Shape)
۴۶۳	دانتوں میں پائریا ہو (Teeth-Pyorrhoea)
۴۶۳	دانت کی رنگت (Teeth-Colour)
۴۶۳	دانت ہلے ہوں، ڈھیلے ہوں (Teeth-Loose)
۴۶۴	دانت نکلوانے کے بعد سیلان خون (Teeth-Extraction-Bleeding)
۴۶۴	دانت درد، کھاتے وقت (Toothache-While eating)
۴۶۵	داڑھ کے دانتوں میں درد (Teeth-Molars-Pain)
۴۶۵	دانت درد، سڑے یا بھرے ہوئے دانتوں میں (Toothache-Decayed/Filled Teeth)
۴۶۶	دانت درد، چائے وغیرہ پینے سے (Toothach-Drinking-Tea etc)
۴۶۶	دانت کا درد، زیادتی، آرام (Toothache-Aggr-Amel)
۴۷۰	درد دانت متفرق کیفیات (Toothache-Misc)
۴۷۱	دانت متفرق کینیات (Teeth-Misc Conditions)
۴۷۲	پیشاب کا خود بخود نکل جانا (Urination-Involuntary)
۴۷۲	پیشاب مقدار میں کم (Urination-Scanty)
۴۷۳	پیشاب مقدار میں زیادہ (Urination-Copious)
۴۷۴	پیشاب رات میں زیادتی (Urination-at night-excessive)
۴۷۴	پیشاب، کرتے وقت درد (Urination Painful)
۴۷۵	پیشاب کا قطرہ قطرہ ہونا (Urination-Drop by Drop)
۴۷۶	پیشاب کا بار بار ہونا (Urination-Frequent)
۴۷۷	پیشاب میں جلن (Urination-Burning)
۴۷۸	پیشاب کرنے میں دقت (Urination-difficult)
۴۷۹	پیشاب نکل جائے کھانسنے وغیرہ سے (Urination on Coughing etc)
۴۷۹	پیشاب، روکنا ناممکن ہو (Urine-Retention Impossible)
۴۷۹	پیشاب تیزابی (Urine-Acidic)
۴۷۹	پیشاب کا رنگ (Urine-Colour)
۴۸۰	پیشاب کا رک جانا (Urine-Stoppage of)
۴۸۱	پیشاب سے گندی بدبو (Urine-Bad Smell from)



۳۸۱	پیشاب میں چکنائٹ (Urine-oily)
۳۸۱	پیشاب خون ملا (Urine-Bloody)
۳۸۲	پیشاب میں گندگی (Urine-Infection)
۳۸۲	پیشاب میں یورک ایسڈ (Urine-Uric Acid in)
۳۸۲	پیشاب میں فاسفیٹ (Urine-Phosphate in)
۳۸۳	پیشاب میں آؤں (Urine-Mucus)
۳۸۳	پیشاب میں البیومن (Urine-Albumen in)
۳۸۳	پیشاب متفرق کیفیات (Urine Misc Conditions)
۳۸۵	پیشاب کی نالی (Urethra)
۳۸۶	پیشاب کی نالی سے سیلان خون (Urethra - Bleeding from)
۳۸۶	یوریمیا، خون میں پیشاب یوریا وغیرہ (Uremia)
۳۸۶	کوا (Uvula)
۳۸۷	السر، زخم بغیر چوٹ لگے، جلد یا جسم کے اندرونی حصوں میں (Ulcer)
۳۸۹	رحم میں گومڑ (Uterus-Tumor)
۳۹۰	رحم کا مقام، درد و باؤ (Uterine Region-pain-pressure)
۳۹۰	رحم، الٹ جائے (Uterus-Retroverted)
۳۹۱	رحم کا کم سکڑنا (Uterus-Subinvolution)
۳۹۱	رحم میں زخم (Uterus-Ulcer)
۳۹۱	رحم کا استقاء (Uterus-Dropsy)
۳۹۱	رحم سے سیلان خون (Uterus-Bleeding from)
۳۹۲	رحم میں ورم، درد (Uterus-Swelling-pain)
۳۹۳	رحم بڑھ جائے (Uterus-Enlarged)
۳۹۳	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے (Uterus-Displacement)
۳۹۴	رحم باہر نکل آنا (Uterus-Prolapsus)
۳۹۴	رحم کا کینسر (Uterus-Cancer)
۳۹۵	رحم متفرق کیفیات (Uterus-Misc)
۳۹۶	قے (Vomiting)
۳۹۶	قے پانی کی (Vomiting of Water)
۳۹۷	قے کالے رنگ کی (Vomiting - Black Coloured)
۳۹۷	قے، سفر کے دوران (Vomiting- on travelling)
۳۹۷	اندام نہانی (Vagina)



۴۹۹	(Vagina - Tumor - Polypus etc) اندام نہانی میں گومڑ، بتوڑی وغیرہ
۴۹۹	(Vulva - Eruptions etc) شرم گاہ میں دانے وغیرہ
۵۰۱	(Varicose Veins) وریدوں کی سوجن، ڈھکن کی فعلی خرابی سے
۵۰۱	(Veins) وریدیں
۵۰۲	(Vertigo) چکر
۵۰۳	(Vaccinosis) ٹیکہ کے اثرات
۵۰۳	(Vertebrae) گریاں ریڑھ کی
۵۰۵	(Weight Lifting - Ailments) وزن اٹھانے سے تکلیفات
۵۰۵	(Wrats) سے
۵۰۶	(Wound) زخم چوٹ لگنے سے زخم
۵۰۷	(Worm-Thread Worm) کیڑے سوتی کیڑے پنے
۵۰۸	(Worm - Hook Worm) کیڑے کیڑوں کے سروں پر کٹیا
۵۰۸	(Worm Round Worm) کیڑے گول کیڑے کچوے
۵۰۸	(Worm Tape Worm) کیڑے کدودانے
۵۰۹	(Worm. of different kind) کیڑے ہر قسم کے کیڑے
۵۰۹	(Worm - Worm Fever) کیڑے کیڑوں کی وجہ سے بخار
۵۱۰	(Worm. Colic) کیڑوں کی وجہ سے پیٹ درد
۵۱۰	(Weakness) کمزوری
۵۱۲	(Weakness - Morning) کمزوری صبح کے وقت
۵۱۳	(Wrist) کلائی
۵۱۳	(Waist) کمر
۵۱۳	(Weeping-Mood) رونا
۵۱۳	(Whitlow) بسہری
۵۱۵	(Walking - Running - Ailments from) چلنے دوڑنے سے تکلیفات
۵۱۵	(Weather change - Ailments from) موسم کی تبدیلی سے تکلیفات
۵۱۶	(Yawning) جمائیاں لینا



## شکم (Abdomen)

000 30	زنگ میٹ	احساس جیسے شکم کی دیواریں ریزہ کی طرف ٹھنچ گئی ہیں
000 30	آر سینک البم	آر سینک شکم کے استقاء کی ایک خاص دوا ہے
000 30	آر سینک البم	آر سینک میں پپٹوں کا، ٹانگوں اور بازوؤں وغیرہ کا استقاء بھی ہوتا ہے
000 30	سباڈلا	ایسا احساس ہو جیسے کوئی گولا شکم میں لڑھک رہا ہو
000 30	گریفائٹس	آب خون کے جمع ہو جانے سے شکم کا استقاء
000 30	کالوسٹھ	بچہ کی پیدائش کے بعد شکم میں چربی کا جمع ہو جانا
000 30	زنگ میٹ	بدبودار ریاہ کا کافی اخراج
000 30	گریفائٹس	بدبودار ریاہ کا اخراج
0 30	سفر	بدبودار ریاہ کا اخراج
000 30	سفر	بڑوں اور بچوں کا شکم بڑا ہو لیکن بازو اور ٹانگیں پتلے ہوں
00 200	بریٹا کارب	بڑوں اور بچوں کا شکم بڑا ہو
000 30	سلیشیا	بڑے لوگوں اور بچوں کا شکم بڑا ہو لیکن بچوں کے اعضاء کچھ سوکھے ہوئے ہوں
000 30	چائے	پورے شکم میں اچھا جیسے بالکل بھرا ہوا ہو
000 30	ایپوسائٹم Q	پیس زیادہ لیکن پینے سے تکلیف بڑھے
000 30	ایپوسائٹم Q	پیشاب بالکل بند ہو جاتا ہے یا قطرہ قطرہ ہوتا ہے
000 30	کاربووچ	تھوڑی غذا سے بھی شکم میں اچھا، شکم پھٹتا ہوا معلوم ہو
000 30	چائے	تھوڑی غذا کھانے سے بھی شکم میں اچھا اور بھراؤ
000 30	ریفینس	دست کے بعد بھی ریاہ کے خارج نہ ہونے سے شکم میں تناؤ
000 30	زنگ میٹ	دودھ پینے کے بعد شکم میں گڑگڑاہٹ اور درد
000 30	میگنیشیا میور	دودھ ہضم نہ ہو سکے
000 30	ارجٹم نائٹرکیم	ریاہ خارج نہ ہو
000 6	ایلو	ریاہ خارج ہونے سے آرام نہ ہو
000 30	یوفرنیم	ریاہ کا کافی مقدار میں اخراج
000 30	چائے	ریاہ کافی خارج ہو
000 30	کیمولا	ریاہ کے اخراج سے اچھا میں کمی نہ ہو
000 30	ریفینس	ریاہ نیچے یا اوپر (ڈکار) کسی طرف سے خارج نہیں ہوتی
000 30	چائے	ریاہ یا ڈکار سے اچھا میں آرام نہ ہو
000 30	لائیکو پوڈیم	ریاہ یا ڈکار کے اخراج سے اچھا میں کمی ہو



000	30	کار بوج	شکم یا ذکار کے اخراج سے شکم کے اچھار میں کمی ہو
000	30	میانچھیس	سگریٹ نوشی سے شکم کا اچھار زیادہ بڑھ جائے
000	30	ہیوس	شکم اچھار ہوا جو چھونے سے درد کرے
000	30	لبرنم	شکم اور آنتوں میں درم
000	30	آر سینک سلف فلیوم	شکم اور رانوں پر نیلے رنگ کے چٹے
000	30	نائرک ایسڈ	شکم اور معدہ معمولی غذا کے بعد تن جائیں، کپڑے تنگ محسوس ہوں
000	30	سپیا	شکم بڑا ہو کر تنگ جائے جن عورتوں کے کئی بچے ہوئے ہوں (طاقت 1M)
000	30	کالوسٹھ	شکم بھرا بھرا سا معلوم ہو اور دباؤ سا ہو
000	30	پلمبم	شکم پتھر کی طرح سخت اور کسا ہوا ہو
000	30	لائیکو پوڈیم	شکم پر بھورے داغ
000	30	فاسفورس	شکم پر بھورے رنگ کے چٹے
00	200	کلکیر یا کارب	شکم پر چربی چڑھ جائے
000	1M	امونیم میور	شکم پر چربی کا زیادہ چڑھ جانا، شکم بڑا معلوم ہو
000	30	ہیوس	شکم پر سرخ رنگ کے چٹے
000	30	آر سینک البم	شکم پر نیلے چٹے، آنکھوں کی سفیدی اور شرم گاہ پر نیلے داغ
000	30	یوفریم	شکم پھولا ہو
000	30	بریٹا کارب	شکم تنا ہوا ہو
000	30	رینے نس	شکم تنا ہوا ہو
000	30	کیمولا	شکم تنا ہوا، چھونے سے ذکی الحس
000	30	میانچھیس	شکم چھونے سے ٹھنڈا معلوم ہو
00	200	کالی سلف	شکم چھونے سے ٹھنڈا معلوم ہو
000	30	چائے	شکم ڈھول کی طرح تن جائے
000	30	کیمولا	شکم ڈھول کی طرح تنا ہوا ہو
000	30	سلیشیا	شکم ڈھول کی طرح تنا ہوا ہو
000	30	لبرنم	شکم ریا ح سے تنا ہوا ہو
000	30	نائرک ایسڈ	شکم ریا ح کی وجہ سے پھولا ہوا ہو
000	30	پلمبم	شکم ریزہ کی طرف کھینچا ہوا جیسے کہ تاگے سے باندھ دیا گیا ہو
000	30	گریفائٹس	شکم شدید پھولا ہوا ہو جیسے بہت زیادہ ریا ح اکٹھا ہو گئی ہو
000	30	زنک میٹ	شکم شدید پھولا ہوا، شکم میں کھانے کے بعد بوجھ اور تناؤ



000	30	ہیلپورس	شکم کا استقواء ماغ کا، سینہ کا ٹانگوں کا بچہ دانی کا چہرہ وغیرہ کا استقواء
000	30	ایپوساٹم Q	شکم کا استقواء معدہ کی تکلیف کیساتھ
000	30	ایسی ٹک ایسڈ	شکم کا استقواء اور ٹانگوں کا استقواء
000	30	چیمافلا ایسڈ	شکم کا استقواء اور جگر اور گردوں کا استقواء
000	200	ایپس	شکم کا استقواء ایپس کے استقواء میں پیشاب اور پیاس دونوں کم ہوتی ہیں
000	دس قطرے	ایپوساٹم Q	شکم کا استقواء جگر کی خرابی سے، شکم تپا ہوا درد کرے
000	30	کالچیکم	شکم کا استقواء
000	30	سپیا	شکم کا استقواء
000	30	کلکیر یا فاس	شکم کی دیواروں میں سن ہونے کا احساس
000	30	آر سینک البم	شکم کے استقواء میں پیشاب کم، تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس زیادہ ہوتی ہے
			شکم کے استقواء کی یہ ایک خاص دوا ہے جگر کی خرابی کی وجہ سے آب خون شکم کی اندرونی جھلی میں
000	30	لائیکو پوڈیم	جم ہو جاتا ہے
000	30	ایسی ٹک ایسڈ	شکم کے استقواء میں پیاس بہت لگتی ہے، ہاضمہ خراب ہوتا ہے اور مریض کو پسینہ بکثرت آتا ہے
000	30	امونیم کارب	شکم کے بائیں جانب دبانے والا درد ہو
000	30	یوفریم	شکم کے بائیں جانب زور کی گڑ گڑاہٹ جیسے ریا چھنسی ہو
000	30	ارچٹم نائٹرکیم	شکم کے بائیں جانب سے بجلی کے صدمے تمام شکم میں
000	30	ایٹم کروڈ	شکم کے پٹھوں میں ناقابل برداشت درد ہو
000	6	ایلوڈ	شکم کے پٹھوں میں ہاتھ لگانے سے درد
000	30	کلکیر یا فاس	شکم کے دائیں اور بائیں دونوں جانب دباؤ اور سختی
000	30	ہیومس	شکم کے عضلات میں درد جیسے چوٹ لگی ہو
000	6	ایلوڈ	شکم کے نچلے حصے میں بھاری پن
000	30	ارچٹم نائٹرکیم	شکم میں اچھار اور بھاری پن
000	30	زنگ میٹ	شکم میں اچھار اور بھرا ہوا معلوم ہو
000	30	سلشیا	شکم میں اچھار سختی اور تناؤ
000	30	آر سینک البم	شکم میں اچھار کھانے یا پینے کے بعد اور درد
000	30	پلساٹیل	شکم میں اچھار، بھاری پن اور بوجھ
000	30	کروٹن ٹنگ	شکم میں اچھار، بھراؤ ناف میں درد کیساتھ
000	30	نائٹرک ایسڈ	شکم میں اچھار، چھونے سے ذکی الحس
000	30	نیرم میور	شکم میں اچھار، گڑ گڑاہٹ اور ریا چ کا اجتماع



درجہ شفاء			
000	6	ایلو ز	شکم میں اچھار
000	30	ریٹے نس	شکم میں اچھار
000	30	کیمو ملا	شکم میں اچھار
000	30	منیا تھیس	شکم میں اچھار
00	30	تھو جا	شکم میں احساس جیسے کوئی زندہ جانور یا بچہ موجود ہو
000	30	انولا	شکم میں احساس جیسے کوئی زندہ چیز شکم میں گھوم رہی ہو
000	30	کروکس شائیوا	شکم میں احساس جیسے کوئی زندہ چیز گھوم رہی ہو یا پھدک رہی ہو
000	30	کلکیر یا فاس	شکم میں احساس جیسے کوئی زندہ چیز گھوم رہی ہے
000	30	ریٹے نس	شکم میں احساس جیسے کوئی گولا حلق کی طرف اٹھ رہا ہو
000	30	آیو ڈیم	شکم میں بہت زیادہ اچھار
000	30	لائیکو پوڈیم	شکم میں بے حد اچھار اور بھراؤ زیادہ تر شکم کے نچلے حصے میں
000	30	گریفائٹس	شکم میں بے حد اچھار ہو
000	30	کاربووچ	شکم میں جگہ جگہ ریا ح بھر جائے زیادہ تر شکم کے اوپری حصہ میں
000	30	پائپر نگریم	شکم میں چربی جیسا مونا پا
000	30	لائیکو پوڈیم	شکم میں حلق تک ایک گولا اٹھتا ہوا معلوم ہو
000	30	کالچیکم	شکم میں ریا جی اچھار کی بہترین دوا ہے
000	6	ایلو ز	شکم میں زور زور کی گز گز اہٹ، ریا ح کا گھومنا
000	30	بریٹا کارب	شکم میں سختی چھونے سے درد ہو
000	30	انا کارڈیم	شکم میں سختی
000	30	ریٹے نس	شکم میں سختی
000	30	اسافوئیدا	شکم میں شدید اچھار جس کو ریا ح یا ذکار کے اخراج سے آرام ہو
000	30	ایٹھم کروڈ	شکم میں شدید اچھار خاص طور پر کھانے کے بعد
000	30	اسافوئیدا	شکم میں شکم کے پٹھوں میں درد ہو
000	30	کالوسٹھ	شکم میں عجیب طرح کا درد جو ناقابل بیان ہو
000	30	گریفائٹس	شکم میں قرقری کی آواز جیسے مینڈھک بولے
000	30	امونیم کارب	شکم میں کافی اچھار ہو
00	200	کلکیر یا کارب	شکم میں کافی گز گز اہٹ اور خمیر بننے کا احساس
000	30	آر سینک الیم	شکم میں کافی درم ہو
000	30	سلفر	شکم میں کسی زندہ جانور کا احساس



000	30	اسافوئڈا	شکم میں کوئی چیز اور پراختی معلوم ہو
000	30	ایٹم کروڈ	شکم میں گڑگڑاہٹ اچھار کی وجہ سے
000	30	کروٹننگ	شکم میں گڑگڑاہٹ جیسے شکم میں اندر پانی بھرا ہو
000	30	پلمسم	شکم میں گڑگڑاہٹ چھونے سے ذکی انس
000	30	کالوسٹھ	شکم میں گڑگڑاہٹ ہو اور قرقری کی آواز ہو جیسے شکم میں مینڈھک موجود ہو
000	30	امونیم کارب	شکم میں گڑگڑاہٹ ہو
000	30	ارچٹم نائٹرکیم	شکم میں گڑگڑاہٹ
000	30	سلفر	شکم میں گڑگڑاہٹ
000	30	نائٹرک ایسڈ	شکم میں گڑگڑاہٹ
00	30	تھوجا	شکم میں گومڑ
000	6	ہکلا لاد	شکم میں گومڑ
000	30	انا کارڈیم	شکم میں متواتر گڑگڑاہٹ خاص طور سے ناف کے آس پاس
000	30	مینٹنم اسٹیٹ	شکم میں ناقابل بیان درد
000	30	چائے	شکم میں ورم ہو اور سختی
000	30	کالوسٹھ	شکم میں وقفہ وقفہ پر شدید اچھار پیدا ہو جائے اور درد ہو
000	6	ایلوڑ	شکم میں، آنتوں میں اور پیڑ و میں ورم
000	30	سپیا	شکم میں، چہرے پر، ٹانگوں میں اور پورے جسم میں ورم
000	30	ارچٹم نائٹرکیم	کمر کے گرد کپڑا برداشت نہ ہو
000	30	کالی کارب	کھانا کھانے کے بعد شکم میں اچھار اور ریاح کا بننا
00	30	تھوجا	کھانا کھانے کے فوراً بعد ریاح کا بننا
000	30	گریفائٹس	کھانے کے بعد شکم پر کپڑے برداشت نہ ہوں
000	30	سلیشیا	کھانے کے بعد شکم میں وباؤ، شکم کے گرد کپڑے کے معلوم ہوں
000	30	آرسینک البم	گردوں اور دل کی خرابی سے اب خون شکم میں جمع ہو جاتا ہے
000	30	لائیکوپوڈیم	لائیکو میں پیروں کا استقاء بھی ہوتا ہے۔
000	30	میگنیشیا میور	معدے سے گولا اٹھ کر غذا کی نالی میں آئے
000	30	ایٹم کروڈ	معمولی کھانا کھانے کے بعد ہی ہوتا ہے۔

### بھوک نہ ہونے (Appetite Loss of)

000	30	آرسینک البم	بھوک بالکل جاتی رہے نہ صرف ہفتوں کیلئے بلکہ مہینوں کے
000	30	پائٹنم	بھوک بالکل ہی نہ ہو



000	30	چائنا	بھوک عام طور پر نہ ہو مگر کھاتے وقت پیدا ہو جائے
			بھوک کا بالکل نہ رہنا، کسی ذائقہ کا محسوس نہ ہونا، غیر ہضم شدہ چیزوں کی خواہش جیسے مٹی، کوئلہ،
000	30	ایومنا	چاک، چونا وغیرہ
0	30	سلفر	بھوک کا مکمل طور پر جاتے رہنا، غذا سے نفرت، مسلسل پیاس
000	30	فاسفورک ایسڈ	بھوک کا نہ رہنا، نہ بچھنے والی پیاس، رسیلی چیز کی خواہش ہو، کھانے کے بعد معدہ میں بوجھ
000	30	فیرم فاس	بھوک کم یا بالکل نہ رہے، جگر اور تلی خراب ہو، پیٹ پھولا ہوا
000	30	ارجنٹم نائٹریک	بھوک کی کمی پیاس ہو یا نہ ہو
000	30	امونیم کارب	بھوک کی کمی لیکن پیاس بہت ہو
000	6	جنشیا نالٹ	بھوک کی کمی، بھوک بڑھانے کیلئے یہ ٹانک کا کام کرتی ہے
			بھوک کی کمی، دبلا پن، کمزوری، خون کی کمی، پیاس بہت زیادہ ذیابیطس سادہ یا حقیقی دونوں طرح
000	30	لایسٹیک ایسڈ	کے مریضوں کیلئے بھی
000	200	لیک ویک دف	بھوک کی کمی، کھانے کے بارے میں سوچنے اور اس کی خوشبو سے متلی پیاس زیادہ معلوم ہو
00	30	ٹکس دامیکا	بھوک کی کمی، مریض بغیر بھوک کے کھاتا ہے، معمولی کھانا ناپسند ہو
			بھوک نہ ہو، غذا سے نفرت، ہر وقت معدہ بھرا معلوم ہو، کھانے کے بعد غذا منہ کو چڑھ آئے،
000	30	فرمٹ	معدہ میں گرمی اور جلن
000	30	کاسیکم	بھوک ہوتے ہوئے بھی مریض کم کھاتا ہے
			تھوڑا ہی کھانے کے بعد سیری ہو جائے، بھوک ندارد، جو کچھ کھائے تکلیف ہو، اس دوا میں بھوک
000	30	لائیکوپوڈیم	کی زیادتی بھی پائی جاتی ہے
			تھوڑی بھوک اور تھوڑا کھانا، صبح ناشتہ کے وقت اور سہ پہر کو بھوک نہ ہو آٹھ آٹھ دن مریض کھانا
000	6	سائیکلیمین	کم کھائے لیکن آسودہ رہے
000	30	ایپیسنگرا	صبح بھوک نہ ہو لیکن دو پہر اور شام کو لگتی ہو، بد ہضمی، کھٹے پانی کا منہ میں آنا
000	30	فیرم فاس	غذا، دودھ، گوشت سے نفرت، کھٹی چیزوں کی خواہش
000	30	رشاکس	کسی چیز کی بھی بھوک نہ ہو
000	6	سائیکلیمین	کھانے سے دل اچاٹ اور متلی کا احساس، بھوک بالکل نہ ہو
000	30	انا کارڈیم	مریض کو بھوک نہ ہو لیکن وہ کھانا اسلئے کھاتا ہے کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے پھر بھی کھانا اسکو اچھا لگتا ہے
000	30	ایٹیم کروڈ	مسلل بہت وقت سے بھوک میں کمی، پیٹ کی خرابی سے متلی، کھائی ہوئی چیز کی ذکار، پیٹ درد

### بھوک کی زیادتی (Appetite Increased)

000	30	کلکیر یا سلف	بہت بھوک اور بہت پیاس
00	30	فلورک ایسڈ	بھوک بڑھی ہوئی، متواتر بھوک، ٹھنڈے پانی کی پیاس، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھاتا رہے



000	30	ایومنا فاس	بھوک بڑھی ہوئی، مریض پیٹو بن بن جاتا ہے، کھاتا بہت ہے کھانے کے بعد بھوک
000	30	ایلم شائیوا	بھوک بہت زیادہ، بغیر بھوک کے بھی جانے کی خواہش، گھی مکھن کی خواہش پیٹو ہو، بد ہضمی
000	30	ایوڈیم	ایسے لوگوں کی جو بہت زیادہ کھاتے ہوں خاص طور سے گوشت
000	30	ایوڈیم	بھوک بہت زیادہ، مریض کو ہر وقت کھانے کی خواہش ہو
000	30	ایروڈیم	بھوک بہت لگتی ہے، مریض زیادہ کھاتا ہے لیکن کمزوری بڑھتی رہتی ہے اور سوکھتا جائے، کھانا
000	30	سلیخیا	بغیر ہضم ہوئے نکل جائے، پیٹ میں درد شکم پھولا ہوا
000	30	اتھرم	بھوک کی زیادتی یا بھوک کا نہ رہنا، بے حد پیاس
000	30	نیرم میور	بھوک کی زیادتی، بھوک کی وجہ سے رات کو کھانے کیلئے اٹھنا پڑے
000	200	نیرم میور	بھوک کی زیادتی، کھانے کے بعد تھکاوٹ اور نیند، روٹی سے نفرت اس میں بھوک کی کمی بھی ملتی ہے
000	30	لائیکوپوڈیم	بے حد بھوک لیکن غذا کی تھوڑی مقدار خلق تک بھر دے، سیری ہو جائے، رات کے وقت بھوک
000	30	ارچٹم مٹ	سے جاگے اور کھائے
000	30	چائنا	پیٹ بھرے ہونے پر بھی بھوک کی زیادتی، بھوک بڑھی ہوئی، پیاس کی کمی
000	30	سلفر	پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے بھوک بہت لگتی ہو
000	30	سلفر	خاص طور سے صبح قریب 11 بجے غذا نہ ملے تو کمزوری محسوس ہو
0	30	سلفر	زیادہ اور نہ سیر ہونے والی بھوک، معمول وقت پر کھانا نہ ملنے پر بے کلی
000	30	ایوڈیم	سوکھے میں جٹلا بچوں میں بھوک کی زیادتی
000	30	ایس کیس	مریض ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے، بد ہضمی
00	30	سورنیم	مریض ہر وقت بھوکا رہے، آدھی رات کے وقت کوئی چیز کھانے کیلئے اٹھنا ہی پڑے
000	200	لیک کین	مصالحہ دار اشیاء کی خواہش

### تیزابیت (Acidity)

000	30	زنجبیر	آنٹوں کی پرانی سوجن اور نزلہ کی وجہ سے اور غیر خالص اور گندہ پانی پینے سے تیزابیت
000	30	ایس گمرا	بد ہضمی ہو، منہ میں کڑوا پانی چڑھ آئے، کھانے کے بعد پیٹ درد
000	30	روبی نیا	بہت زیادہ تیزابیت اس کی خاص علامت ہے
000	30	روبی نیا	بہت زیادہ کڑوی ذکار اور کھٹی رطوبت کی تے
000	30	کلکیر یا کارب	تیزابی بد ہضمی، ذائقہ کھانا، کھٹی ذکاریں، کھٹی تے
000	30	جنخیانہ لیوٹیا	تیزابی ذکار، ہلکی غذا کے بعد متلی اور کھٹی ذکار
000	30	ایومنا	تیزابیت کا پرانا رجحان، کھانا کڑوا پانی منہ میں چڑھ آئے، کھٹی ذکار آئے، بھوک ٹھیک نہ لگتی ہو
000	30	نیرم فاس	تیزابیت کی زیادتی، کھٹی کڑوی ذکاریں اور تے
000	30	سلفورک ایسڈ	تیزابیت کی کھٹی تے کہ دانت کھٹے ہو جائیں



000	30	روبی نیا	تیزابیت کی وجہ سے یشانی میں درد سر ہو
000	200	لیک ویک ڈف	تیزابیت، ریاچ کی زیادتی
000	25	با یو کم	تیزابیت، ریاچ، کڑوا کھٹا پانی منہ میں آئے، شکم میں بھاری پن
000	30	ہائی ڈرائسٹس	تیزابیت، کمزوری، روٹی اور سبزی سے بد ہضمی، کھٹی ذکار اور متلی، منہ میں کڑوا پانی چڑھ آئے
000	30	زکم مٹ	جب تیزابیت زیادہ مٹھا کھانے سے پیدا ہو
000	30	امبرا گریٹیا	دودھ پینے کے بعد منہ میں تیزابیت
000	30	میگنیشیا میور	دودھ ہضم نہ ہو سکے
000	30	کیڈمیم سلف	کئی سال کی پرانی تیزابیت کیلئے بہت اچھی دوا ہے
000	30	اسافوٹیدا	کھانا کھانے کے بعد کھٹی رطوبت حلق تک چڑھ آئے ریاچ کی زیادتی
000	30	میگنیشیا میور	کھانے کے بعد تیزابیت، معدے سے منہ تک رطوبت آئے، شدید پیاس
000	30	نیٹرم فاس	کھٹا کڑوا پانی منہ میں چڑھ آئے
000	6	کیلکس	معدہ سے کھٹی تیزابی رطوبت اٹھے، معدہ میں بوجھ ہو
00	30	نکس و امیکا	منہ میں کڑوا کھٹا پانی چڑھ آئے، متلی اور تے کیساتھ
000	30	کلکیر یا کارب	ہر کھانے کے بعد کھٹی رطوبت منہ تک چڑھ آئے

### دمہ (Asthma)

000	30	گریفائٹس	اچانک شدید قسم کا دمہ جس سے ہر لمحہ دم گھٹتا معلوم ہو
000	30	ارنیاڈی	ان مریضوں کیلئے جو ہائیزروجنائیڈ طبیعت کے ہوں
000	30	ایوڈیم	اندر سانس لینے میں دقت ہو
000	30	آرسینک البم	اونچائی پر چڑھنے یا تیز چلنے سے دم پھولے
000	30	ایپس	بلغم شفاف جھاگدار ہو
000	30	ایٹم ٹارٹ	بلغم مشکل سے نکلے
000	30	سلیشیا	بلغم مقدار میں زیادہ، مواد ملا بد بودار
000	30	ایٹم ٹارٹ	بلغم نکل جانے سے آرام ہو
000	30	بریتامیور	بوڑھے لوگوں کا دمہ، خون کا دباؤ زیادہ، دم گھٹنے والی کھانسی، بلغم مشکل سے نکلے، موسم کی تبدیلی سے زیادتی
000	200	ایپس	بوڑھے لوگوں کا دمہ، سانس تیز ہو
000	30	سنگوئیزیا کین	بہت زیادہ سانس کا پھولنا، سانس لینے سے سینہ میں درد
000	30	سلیشیا	چتر کاٹنے والوں کا دمہ، سینہ کی تکلیفات، دوڑے والی کھانسی
			تردہ، کھڑکھڑاہٹ، الی کھانسی، کھانسنے پر مونا لیسڈار سبز مواد کی طرح کا بلغم، سینے میں درد جس
000	200	نیٹرم سلف	کودبانے سے آرام ہو



000 6	اریلیا	تھوڑا چلنے پر بھی سانس رکتی معلوم ہو، مجبوراً دن رات بیٹھا رہے
000 30	اگریکس	چلتے وقت سانس لینے کیلئے رکنا پڑے
000 200	امونیم کارب	دل کمزور، تھوڑی سی محنت سے سانس پھول جائے اور دھڑکن ہو
000 200	کالی سلف	دمہ بلغم پیلا، دمہ کے مریضوں کی حالت گرمی میں زیادہ خراب ہو
000 30	آر سینک البم	دمہ پرانا ہو جائے یا پرانا ہو چکا ہو
000 30	آر سینک البم	دمہ پشیمنی ہو
000 200	نیٹرم میور	دمہ جس میں پانی جیسا بہت سا بلغم نکلے
000 30	سورینم	دمہ جس میں دم نکلتا معلوم ہو
000 200	اکونائٹ	دمہ جس میں سانس پھولے، خشک ٹھنڈے موسم میں زیادتی، قلبی تکلیفات، خون کا دباؤ بڑھا ہوا ہو، نبض تیز، موت کا ذکر ہو
000 30	کالی بائی کروم	دمہ جس میں سخت لیسڈار بلغم ہو، تار کی طرح کھینچ جائے
000 30	کالی فاس	دمہ جو تھوڑی غذا کھانے سے بڑھ جائے "ہے استھما"
000 6	پوتھوز	دمہ جو دھول مٹی یا گرد میں سانس لینے سے پیدا ہوا یا بڑھے
000 30	برومیم	دمہ جو دھول، مٹی یا گرد میں سانس لینے سے پیدا ہو یا بڑھے گرمی میں زیادتی
000 30	ہاپرکیم	دمہ جو کمرے میں بڑھے اور بلغم باہر نکالنے سے آرام ہو
000 30	آر سینک البم	دمہ جو کھلی، دانے تریا خشک اکوتہ یا داد وغیرہ کے دب جانے سے پیدا ہوا ہو
000 30	ڈلکامارا	دمہ جو کھلی، دانے تریا خشک، اکوتہ یا داد وغیرہ کے دب جانے سے پیدا ہوا ہو
000 6	سلفر	دمہ جو کھلی، دانے تریا خشک، اکوتہ یا داد وغیرہ کے دب جانے سے پیدا ہوا ہو
00 30	سورینم	دمہ جو کھلی، دانے تریا خشک، اکوتہ یا داد وغیرہ کے دب جانے سے پیدا ہوا ہو
000 30	ہیپر سلف	دمہ جو کھلی، دانے تریا خشک، اکوتہ یا داد وغیرہ کے دب جانے سے پیدا ہوا ہو
000 200	امونیم کارب	دمہ دورے والا
00 30	سورینم	دمہ سردی کے موسم میں زیادہ ہو
000 30	سورینم	دمہ کا دورہ کئی کئی ہفتہ جاری رہتا ہو
000 30	ارنیا ڈی	دمہ کی تکلیف برسات یا نم موسم میں زیادہ ہو
00 30	نکس و امیکا	دمہ کی تکلیف صبح سویرے زیادہ ہو، ہاضمہ خراب
000 200	امونیم کارب	دمہ کی زیادتی گرم کمرے میں ہو اور آرام ٹھنڈی ہوا میں ہو
000 30	اسکونٹا مارٹ	دمہ کی یہ ایک بڑی خاص دوا ہے جب کہ سانس کی تکلیف خطرناک ہو
00 200	سفلینم	دمہ گرمی کے موسم میں ہو جائے یا ہر گرمی کے موسم میں عود کر آئے
000 30	گرنڈیلیا	دمہ میں بلغم بہت چھپا ہو جس کے نکل جانے سے آرام ہو



000 30	سمبوکس	دمہ میں سانس اندر کو آسانی سے لے سکیں، سانس باہر نکالنے میں دقت، رات کو دم گھٹنے کے دورے بے حد بے چینی
000 30	ایٹھم ٹارٹ	دمہ، دمہ کیساتھ نمونیہ
000 200	کالی میور	دمہ، پیٹ کی خرابی کیساتھ، بلغم سفید اور سخت جس کو کھانسی کر نکالنے میں دقت ہو، پیٹ سے اٹھنے والی اونچی آواز کی کھانسی زبان سفید
000 30	کالی کارب	دمہ، ٹھنڈک سے تکلیف، رات میں 3-5 بجے صبح زیادتی، سانس باہر نکالنے میں تکلیف و اندر لینے میں آسانی
000 30	ہیر سلف	دمہ، خشک سرد موسم میں زیادتی سینہ میں تکلیف، سینہ بلغم سے بھرا ہوا
000 30	برینا کارب	دمہ، خون کا دباؤ بڑھا ہوا
000 Q	اسٹروکولیا	دمہ، دل کمزور، خاص طور شرابیوں کا دمہ
000 Q	کریٹیکس	دمہ، دلی تکلیف، دل فیل ہونے کا ڈر، شدید سانس کی تکلیف
000 200	نیرم سلف	دمہ، دمہ کی زیادتی جب موسم تبدیل ہو، نیم موسم میں
00 30	ڈرورسرا	دمہ، زیادہ کھانسی، خاندان میں اگر کئی بی رہی ہو یا موجود ہو تب یہ دوا زیادہ مفید ہوتی ہے
000 30	سنگوئیزیا کین	دمہ، زیادہ گہری سوکھی کھانسی جیسے کالی کھانسی ہو
000 30	کیو پرم مٹ	دمہ، سانس تیز چلتی ہو
000 30	اگریکس	دمہ، سانس چھوٹی اور تیز چلے، سانس لینے میں دقت
000 30	ارنیکا	دمہ، سانس کا تیز چلنا
000 30	کلڈیم	دمہ، سانس کی دقت، نزلاوی دمہ، بلغم جلد نہ نکل سکے، بلغم نکل جانے سے آرام ہو
000 30	ایوڈیم	دمہ، سانس لینے میں دقت ہو
000 2	بایوپمپک کمبینیشن	دمہ، شام کو زیادتی، گرم کمرہ میں زیادتی، کھانسی
000 30	اسٹروکولیا	دمہ، قلبی تکلیف کیساتھ اور مزمن کھانسی
000 6	کینٹکس	دمہ، قلبی تکلیفات، دورے والا دمہ، دم گھٹے، چہرے پر ٹھنڈا پسینہ، نبض کا نہ ہونا
000 6	تاجا	دمہ، قلبی تکلیفات، سانس مشکل سے آئے، لیٹ نہ سکے، نبض دھیمی
000 30	وسکم الیم	دمہ، گھٹیا اور بائی کے درد کی تکلیفات، خون کے دباؤ میں کمی
000 30	کاسیکم	دمہ، لینے سے بڑھے، دورے والا دمہ، خشک ٹھنڈے موسم میں زیادتی
000 30	آر سینک الیم	دمہ، ہوا کی نالیاں سکڑی معلوم ہوں
000 30	کالی بائی کروم	دورہ 2-3 بجے صبح ہو، کھانسی جس سے سینہ میں درد ہو
000 30	ایٹیم اسٹائو	دورے والا دمہ، پرانی سانس پھولنے کی تکلیف
000 30	کیو پرم مٹ	دورے والا دمہ، دورے کے بعد قے ہو
000 30	کیو پرم مٹ	رات میں شدید سوکھی کھانسی، گلا جھنجھ جائے



000	30	آر سینک الیم	سانس اندر لینے میں وقت اور باہر نکالنے میں آسانی ہو
000	30	گرنڈیلیا	سانس تیز چلتی ہے
000	30	آر سینک الیم	سانس کی وقت، رات کو زیادتی
000	200	امونیم کارب	سانس لینے کیلئے کافی زور لگانا پڑے، سانس میں دقت
			سلفس کا زہر نہ صرف دمہ پیدا کرتا ہے بلکہ دوسری بیماریاں بھی جیسے اکوتہ، مسوڑھوں سے خون
000	30	مرک سال	بہنا، سیلان الرحم وغیرہ
000	30	آر سینک الیم	سینہ میں بہت لیسیدار بلغم ہو
000	30	آر سینک الیم	کھانسنے وقت سینہ میں سوئیاں چھیں، درد ہو
000	30	ایٹم ٹارٹ	کھانسنے پر سینہ میں بلغم کی وجہ سے کھڑکھڑاہٹ ہو
000	30	ایپس	کھانسی رات میں زیادہ ہو
0	6	سلفر	گٹھیا یا جلدی بیماری کے مریضوں کے دمہ میں سلفر کی چھوٹی طاقت بہت مفید ہے
000	30	ایوڈیم	گہری سوکھی کھانسی جس سے سینہ میں شدید درد ہو
000	6	اریلیا	لینے پر سانس لینے میں دقت، مریض کو دم گھٹتا محسوس ہو اور اٹھ کر بیٹھنا پڑے
000	6	اریلیا	لینے کے فوراً بعد دمہ کا دورہ جس کیساتھ حلق میں سرسراہٹ ہو اور شدید دورے والی کھانسی ہو
000	30	مرک سال	مرک سال دمہ کی دوا نہیں ہے لیکن یہ سلفس کے زہر کو ختم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دمہ ٹھیک ہو جاتا ہے
000	30	گرنڈیلیا	مریض رات میں سانس لینے کیلئے جھپٹتا ہے، سانس میں ساں ساں کی آواز
000	200	امونیم کارب	مریض مشکل سے کچھ میٹھی چڑھ سکے
00	200	سفلینم	مزمین (پرانی) کھانسی والا دمہ، دمہ جو قریب 25 سال پرانا ہو
000	30	سنگوئیزیاکین	نئے زکام کیساتھ دمہ اور کھانسی
			یہ دمہ کی بہتر دواؤں میں سے ایک ہے قریب قریب ہر مریض کیلئے مفید ہے، کھانسی کا دورہ،
000	Q	بلاٹا	بلغم کی زیادتی اور دم گھٹنے کا خدشہ
000	30	کیو پرم آرس	یہ معمولی پرانی کھانسی والے دمہ کیلئے اہم دوا ہے

### بغل (Armpit)

000	30	فاسفورس	بغل میں پھنسیاں ہوں اور پھوڑے
000	30	لائکونوڈیم	بغل میں پھوڑا ہو، پک جائے، مواد سے ٹھیک ہونے کا نام نہ لے، نئے اور نکل آئیں
000	30	ہیپر سلف	بغل میں پھوڑے نکل آئیں
000	30	سلجیا	بغل میں پھوڑے یا پھوڑے بار بار نکلیں
000	30	سپیا	بغل میں تر کھجلی کے دانے درد کیساتھ
000	200	نیرم سو	بغل میں کھجلی کے دانے



30 0 باقی منہ سلفر

30 000 کاربووج

30 000 جیرگلینس سائیریا

بغل میں کھجائی ہو

بغل میں کھجائی ہو

دانی بغل میں درد جو بازو تک پھیلے

### بغل کے غدود (Armpit Gland)

30 000 ایوڈیم

30 000 ہائی ڈرائشس

30 000 گریفائٹس

200 000 ہیر سلف

30 000 رٹاکس

30 000 کاربو انیملس

200 000 نیٹرم سلف

30 000 سپیا

30 000 کالی میور

30 000 بیلاڈونا

200 000 آرسینک الیم

30 000 ایپس

30 000 ٹائٹریک ایسڈ

30 000 سلیجیا

30 000 کلکیریا کارب

30 000 ایوڈیم

30 000 آرسینک آیوڈائیڈ

200 000 مرک بن ایوڈینس

30 000 کوئیم

30 000 اسٹافی سکیریا

30 000 لائیکو پوڈیم

30 000 کالی کارب

30 000 برینا کارب

30 000

30 000

30 000

30 000

اس دوا کے استعمال سے بغل کے گردن کے اور جنگا سر کے غدود جلدی غائب ہو جاتے ہیں

بائیں طرف کے بغل کا غدود بڑا ہو جائے اور درد ہو

بغل جنگا سر کے غدود بڑھ جائیں

بغل کے غدود پکنے والے ہوں یا پک گئے ہوں اور مواد خارج ہو

بغل کے غدود پکے ہوئے چھوٹنے سے درد کریں، خونی مواد بہتا ہو

بغل کے غدود سخت ہو جائیں اور جامنی رنگ کے ہو جائیں، غدود نہ پکیں نہ بڑھیں

لیکن ان میں جلن ہو اور درد ہو

بغل کے غدود سو جے ہوئے اور پک گئے ہوں

بغل کے غدود سو جے ہوئے ہوں

بغل کے غدود سو جے ہوئے ہوں

بغل کے غدود کا ورم، پکنے کا اندیشہ ہو، سرخ اور ذکی لکھس ہوں، سرخ دھاریاں

سو جے ہوئے غدود سے نکلیں

بغل کے غدود کی سوجن

بغل کے غدود کی سوجن

بغل کے غدود کی سوجن

بغل کے غدود کی شدید سوجن یا پکنے والے ہوں یا پک گئے ہوں، سختی ہو

بغل کے غدود میں زخم ہو جائے

بغل کے غدود میں سختی

بغل کے غدود میں سوجن

بغل کے غدود میں ورم اور درد، یہ تکلیف بائیں طرف ہو یا بائیں طرف سے دانی جانب جائے

بغل کے غدود میں ورم ہو اور درد کریں اور ان کیساتھ بازوؤں میں سن ہونے کا احساس ہو

بغلوں کے غدود کا مٹروم ہو جانا

بغلوں کے غدود کا مٹروم ہونا

بغلوں کے غدود میں ورم اور درد

بغلوں کے غدود میں ورم، درد اور سختی ہو



00	30	لاکیس	بغلوں کے غدود میں ورم، رنگ جامنی، بغیر درد کے سو جے ہوئے اور بڑھے ہوئے غدود چاہے وہ بغل کے ہوں، جگہ کے ہوں، گردن کے ہوں یا گلہوئے کے ہوں ان سب کیلئے بہترین دوا ہے
000	30	ڈکامارا	

### بغل کا پسینہ، بدبودار (Armpit Sweat-Bad Smelling)

000	30	پٹرولیم	بدبودار پسینہ خاص طور پر بغلوں کا، پسینہ کی زیادتی ہوتی ہے
000	30	فلورک ایسڈ	بغل کا پسینہ بدبودار ہو اور اتنا تیز ہو کہ حصص میں جلن پیدا کرے
000	30	آر سینک الیم	بغل کا پسینہ بدبودار ہو
000	30	کالی فاس	بغل کا پسینہ تیز بدبودار ہو
000	30	ہیپر سلف	بغل کا پسینہ کھٹی بو والا اور چچچیا ہو
0	200	سورنیم	بغل کے پسینہ سے بہت بری بدبو آئے، مردار کی سی
000	30	کلکیر یا کارب	بغل کے پسینہ میں کھناس
000	6	ار کلیم لپا	بغل میں بدبودار پسینہ
000	30	مرک سال	بغل میں پسینہ کی زیادتی اور پسینہ بدبودار ہو
000	30	سپیا	بغل میں پسینہ متعفن ہو، پیٹھ اور آلات تناسل پر پسینہ
000	30	ٹائٹرک ایسڈ	بغل میں نہایت بدبودار اور تیز پسینہ
000	30	سلیشیا	بغل میں نہایت بدبودار پسینہ
000	30	اشافی سکیر یا	بغلوں کے پسینہ سے سڑے ہوئے انڈوں کی بو آتی ہے
000	30	لائیکو پوڈیم	بغلوں میں بدبودار پسینہ
0	30	سلفر	بغلوں میں سخت پریشان کن اور متعفن پسینہ

### غصہ آنا (Anger)

000	200	اشافی سکیر یا	اچانک غصہ سے تکلیفات
000	200	ٹکس دامیکا	تک مزاجی، جلد غصہ میں آجانا، بات چیت کرنا نہ چاہے، چڑچڑا
000	200	اسٹرامونیم	تیز غصہ، تشدد آمیز
000	200	نیٹرم میور	جب مریض کو سمجھایا جائے اسے غصہ آجائے
000	30	برائی اوینا	حد سے زیادہ چڑچڑاپن اور غصہ ور، ذرا سی بات پر بھڑک اٹھنا
000	200	اشافی سکیر یا	خود کی غلطی پر غصہ آئے
000	200	ٹائٹرک ایسڈ	شدید غصہ کی حالت میں کانپنے لگنا
000	200	ہیپر سلف	شدید غصہ، غصہ میں مار ڈالنے کی خواہش



000 200	کالی کارب	غصہ ذرا ذرا سی پر اور چھنا چلانا
000 200	اشانی سکیر یا	غصہ روکنے سے تکلیفات
000 30	کالوسنتھ	غصہ کرنے سے تکلیفات بڑھتی ہے
000 200	کیو ملا	غصہ کسی بات میں مداخلت کرنے پر
000 200	نیرم سلف	غصہ کی حالت میں خودکشی کرنا چاہئے
000 200	اشانی سکیر یا	فوراً غصہ میں آجائے، بہت غصہ ور، چڑچڑاہلڑاکا
000 30	لائیکوپوڈیم	کسی بات کی تردید سے مریض جلد غصہ میں آجائے
000 200	بفورانا	مریض کو غصہ اس وقت آئے جب اس کی غلطی نہ ہونے پر بھی لوگ اسے غلط سمجھیں
000 30	انگیشیا	معمولی سا الزام یا معمولی سی تردید سے مریض کا غصہ سے بھڑک اٹھتا ہے

### غصہ سے تکلیفات (Anger-Ailments from)

000 200	کاسیمیم	تکلیفات اچانک غصہ سے پیدا ہوں
000 30	کالوسنتھ	غصہ اور ہنگ عزت سے تکلیفات بڑھ جائیں
000 200	ارنیکا	غصہ اور خوف سے پیدا شدہ تکلیفات
000 200	اشانی سکیر یا	غصہ سے پیدا شدہ تکلیفات
000 30	ارجنٹم نازکیم	غصہ کرنے سے کھانسی پیدا ہو یا سینے میں سونیاں چھیتی معلوم ہو
000 30	کاسیولس انڈیکا	غصہ کے بعد اگر جگر بڑھ جائے تو اس دوا کے علاوہ اور کوئی دوا ہی نہیں ہے
000 30	اورم مٹ	مریض ذرا سی تردید سے شدید غصہ میں آجائے اور پھر غصہ سے تکلیفات پیدا ہوں

**نوٹ:** غصہ سے تکلیفات: مارنے کی خواہش، مار ڈالنے کی خواہش، خودکشی، بے چینی، غم، رونا، چکر، دورے پڑنا، بد مزاجی، خون کے دباؤ کا بڑھنا

### ناک کا غدود (Adenoid)

000 6	لیپس الپس	ایڈینائیڈ گومڑ جوالی جگہ پیدا ہوں جہاں عام طور پر غدود نہیں ہوتے اس دوا کی نمبر 6 طاقت سے ٹھیک ہو جاتے ہیں
000 30	اگرفس	ناک کے اندر کا غدود جو ناک اور حلق کی نالی کے بیچ میں ہوتا ہے اور جو جرم کو روکتا ہے کے بڑھ جانے کی وجہ سے دونوں نتھنے بند ہو جاتے ہیں
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ناک کے غدود کی تکلیف جبکہ ہر اپیلاہٹ لئے ناک سے مواد آئے، ناک کے غدود بڑھ جائیں
000 200	کالی میور	ناک کے غدود کی تکلیف کیلئے اچھی دوا ہے
000 30	کلکیر یا ایوڈائیڈ	ناک کے غدود کی تکلیف کیلئے
000 30	ایکس کاسٹس	ناک کے غدود کی تکلیف



## مہاسے، کیل (Acne)

اس دوا سے چہرے کے کیل بار بار ٹھیک ہوئی ہے، خون کی خرابی کی وجہ یا عورتوں میں ماہواری کی بے قاعدگی کی وجہ سے ہائی ڈروکونائل 6

000

000 30	لیڈم پال	چہرے اور رخساروں پر سرخ کیل، چھوٹے پردرد ہو
000 30	کاربوسلف	چہرے اور ماتھے پر کیل
0 30	تھوجا	چہرے پر دانے، کیل، مہاسے ٹیکہ لگنے کے بعد
000 30	فیرم فاس	چہرے پر درد بھری کیل اور دانے
000 30	کالی برومیٹم	چہرے پر سخت کیل، جنسی بے اعتدالی کی وجہ سے
000 30	بورکس	چہرے پر سرخ کھجلی کرنے والی کیل
0 Q	آر سینک بروم	چہرے پر سرخ کیل، بنفشی رنگ کے ابھار
000 200	انٹیم نارٹ	چہرے پر ضدی قسم کے کیل جن میں پیپ پڑنے لگے
000 30	کلکیر یا کارب	چہرے پر کیل ان عورتوں میں جن کا رجحان فربہ کی طرف ہو، جنسی خرابیاں
000 30	کلکیر یا سلف	چہرے پر کیل جن میں سے پیپ خارج ہو
000 6	تکس و امیکا	چہرے پر کیل جو اس دوا کی چھوٹی طاقت سے بار بار ٹھیک ہوئی ہے جلد سرخ دھبوں
000 200	ویریولانم	والی مرغن غذا اور چٹ پٹی اشیاء کے شوقین
0 30	سلفر	چہرے پر کیل کے بہت خراب مریض اس دوا سے ٹھیک ہوئے ہیں
000 30	کاربوا نیملس	چہرے پر کیل، پرانی تکلیف، جلد سخت، کھردری
000 30	اکتھائی اولم	چہرے پر کیل، تانے کے رنگ کے سرخ مائل دانے
000 30	نیٹرم میور	چہرے پر کیل، چمبل سرخ مادہ وغیرہ
000 30	کالی میور	چہرے پر کیل، چہرہ ہر وقت چمکنار ہے، نمکین اشیاء کی خواہش، قبض کی شکایت
000 30	پکرک ایسڈ	چہرے پر کیل، چہرے پر سرخ بادہ، خارش، اکوتہ وغیرہ، کیل جس میں سفید رطوبت ہو
000 30	کالی ارس	چہرے پر کیل، چھوٹے درد بھرے سرخ ابھار جن کی رغبت پکنے کی ہو
000 30	بربرس اکوی فولیم	چہرے پر کیل، دانے وغیرہ، خاص طور پر عورتوں میں حیض کے دوران
000 30	ارٹک ایوڈائیڈ	چہرے پر کیل، دانے، جلد کھردری، خشک اور چھلکے اتریں چہرے کی جلد بہت
000 30	ریڈیم	چکنی اور صاف ہو جاتی ہے
000 30	سلیچیا	چہرے پر کیل، سخت، جڑ سخت، نوک میں مواد یا پیپ بھرا ہوا گاڑھی زرد رطوبت نکلے
000 30	ہایوس	چہرے پر کیل، کالے تل، زخم، سرخی وغیرہ کیلئے
		چہرے پر کیل
		چہرے پر موٹی درد کرنے والی کیل کیلئے شائد دوا ہے



000	30	انتھراکسین	چہرے کی کیل جن میں شدید جلن ہو
			چہرے کی کیل کیلئے یہ دوا بہت کارآمد ہے کیونکہ اس دوا کی معدی خوراک کے لگاتار
000	30	ایوڈیم	استعمال سے چہرے پر کیل پیدا ہو جاتی ہے
			چہرے کے کسی بھی حصہ میں سخت قسم کی کیل کے مستقل علاج کیلئے یہ بہت اچھی دوا
000	30	نائٹرک ایسڈ	ہے چہرے کی جلد میں کالے باریک سوراخ چہرے پر چھوٹے دانے خاص کر ماتھے پر
000	30	امونیم کارب	چہرے کے کیل کی یہ ایک یقینی دوا ہے
			چہرے کے کیل کیلئے یہ ایک خاص دوا ہے جب کہ وہ چھوٹے سے درد کریں، زبان پر سفیدی
000	30	ایٹھم کروڈ	ہو، معدہ خراب ہو اور پیاسہ ہو
000	30	انڈیم	سن بلوغ میں چہرے پر کیل جو پک جائیں اور درد کریں
000	30	سنگویزیا	عورتوں کیلئے خاص طور پر مفید ہے، چہرے پر کیل، حیض کی کمی دوران خون ست اور بے قاعدہ
00	30	سورنیم	غیر شادی شدہ لڑکیوں کے چہرے پر دانے، حیض کی خرابی
000	6	بوستا	کریم، پوڈر کے استعمال سے چہرے پر کیل پیدا ہو گئی ہو جن کی زیادتی موسم گرما میں ہوتی ہے
000	6	لیپار کلیم	کیل کھجلی کے تر دانے چہرے پر، یہ بھی لڑکیوں کے چہرے اور گردن پر کیل کیلئے مفید ہے
00	30	سورنیم	میٹھی چیزیں، کافی، گوشت اور چربی چیزیں کھانے سے زیادہ ہو
000	30	پلساٹیل	نوجوان عورتوں کے چہرے پر کیل جن کے ایام ماہواری میں نقص ہو تو کئے ہتھیلیاں گرم ہوں
000	6	اسٹریازرب	نوجوان لڑکیوں کے چہرے پر کیل اور دانے

### سکتہ (Apoplexy)

000	30	بیلادونا	جب سکتہ فور اور شدید ہو، چہرہ سرخ ہو شرانین تڑپتی ہوں
000	30	اوپیم	جب سکتہ فوری اور شدید ہو، مریض کو بے ہوشی ہو، سانس خراٹے دار ہو
000	30	جلسی میم	جسمانی کمزوری، اعصابی کمزوری، کسی وجہ سے شدید دماغی پریشانی سے سکتہ
000	200	ارنیکا	سر میں چوٹ لگنے سے، کسی حادثہ میں، گر پڑنے سے سکتہ
000	6	اکونائٹ	سکتہ اچانک ہو، جب نبض بھری ہوئی ہو، بے چینی موجود ہو تو اکونائٹ فور استعمال کرنی چاہئے
000	200	ارنیکا	سکتہ ہو جائے جس میں پاخانہ اور پیشاب از خود نکل جائے
000	200	گلوٹائن	شدید گرمی، لو لگ جانے سے سکتہ
000	200	امونیم کاسٹیکم	کسی وجہ سے زیادہ خون کے اخراج سے، دل کی کمزوری سے سکتہ

**نوٹ:** شدید حالت میں یا موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ دوائیں کم طاقتوں میں کئی بار دس دس پندرہ پندرہ منٹ پر دینا چاہئے

### جوڑوں کی سوجن (Arthritis)

000	6	اکتھائی اولم	ایک ساتھ کئی جوڑورم اور درد میں مبتلا ہوں
-----	---	--------------	-------------------------------------------



بہت سارے جوڑوں کی سوجن

000 30	اکتھائی اولم	پاؤں کے جوڑوں میں درم، رات کے وقت ناقابل برداشت دردوں کیساتھ
000 30	مینگنم	پرانی جوڑوں کی سوجن، چوٹ کی وجہ سے جوڑوں میں درم
000 30	فارمک ایسڈ	تمام اعضاء میں جھکن اکڑن جوڑ سو جے ہوئے اور سرخ درد ذرا سی حرکت سے پیدا ہوتے ہیں
000 200	برائی اوینا	تمام جوڑ پیلے اور متورم ہوں درد کریں جو بستر کی گرمی سے بڑھیں مریض کو ٹھنڈی جگہ کی تلاش ہو
000 30	لیڈم	ٹخنوں کے جوڑوں میں درد اور چمکدار درم
000 30	مینگنم	جوڑوں کے گرد درم، پرانا مرض، زبان سفید، حرکت سے درد میں زیادتی
000 200	کالی میور	جوڑوں میں درد اور سوجن، رات کو تکلیف کی زیادتی
000 30	مرک سال	جوڑوں میں درم اور اکڑن اور درد، جوڑوں کا پرانا درم، جوڑوں میں کڑکن
000 200	نیرم میور	جوڑوں میں درم اور ان میں درد، پہلی جوڑوں کے سوجن کی تکلیف، جوڑوں میں اکڑن،
000 30	ایوڈیم	چھوٹے اور حرکت سے زیادتی
000 200	پلساٹیل	جوڑوں میں درم اور سرخی، ڈنک لگنے کے سے دردوں کیساتھ گھٹنوں میں درم بغیر درد کے
000 30	سورائیم	بھی اور کھینچنے والے اور پھاڑنے والے دردوں کیساتھ
000 200	نیرم فاس	جوڑوں میں درم، بائیں گھٹنے اور بائیں بغل میں پھن، کہنیوں اور کلائیوں پر ابھار
000 30	اسکالپامونیریا	جوڑوں میں درم، پیشاب گہرا لال رنگ کا، خاص طور سے انگلیوں کے جوڑوں کا درم، گھٹنوں
000 200	نیرم سلف	کے جوڑوں میں درم
000 200	اکونائٹ	جوڑوں میں درم، حدت اور سرخی، درد شکست کیساتھ اور کھینچنے والے ہوتے ہیں
000 200	اکونائٹ	جوڑوں میں درم، خاص طور سے انگلیوں کی جوڑوں میں درم اور درد
000 30	کالی ایوڈائٹ	جوڑوں میں درم، سوجن چمکدار سرخ اور مادہ حصص ذرا بھی چھو جانا برداشت نہ ہو، درد کریں
000 30	کیلوٹراپس	شام اور رات کے وقت تکلیف بڑھے، درد ٹھنڈا اور سردی کے موسم میں بڑھے
000 30	لیڈم	گھٹنوں میں سوجن اور درد، جوڑوں میں درم پھن اور درد، رات کو زیادتی
000 30	ایپس	گھٹنوں میں سوجن اور درد، چلانا مشکل ہو، دونوں ٹانگوں اور رانوں میں درد
000 30	اسکالپامونیریا	گھٹنوں میں درم اور سوئیاں چھنے کے سے تناؤ والے درد پاؤں میں درم، پاؤں کے انگوٹھے
000 30	اسکالپامونیریا	متورم درد کریں ٹخنے سو جے
000 30	اسکالپامونیریا	گھٹنے سو جے ہوئے چمکدار، پھوڑے کا سا اور ڈنک لگنے جیسا درد جوڑوں کے گرد درم،
000 30	اسکالپامونیریا	پیاں کم، ٹھنڈے آرام گرمی سے تکلیف
000 30	اسکالپامونیریا	گھٹنے کی ٹوپی کے نیچے درم اور رطوبت کے اجتماع کیلئے یہ ایک حکمی دوا ہے
000 30	اسکالپامونیریا	ماؤف جوڑوں میں گہرا سرخ نشان ہوتا ہے یہ سرخ نشان اس دوا کی ایک خاص علامت ہے



## ٹخنے (Ankles)

000 30	پیرافین	ٹخنوں اور تلوں میں پھاڑنے والا درد پیروں کی سوجن کیساتھ
000 200	روٹا	ٹخنوں اور کلائیوں میں ہائی کا درد اور فالجی کیفیت
000 30	ایکلیا اسپاکی کاٹا	ٹخنوں اور کلائیوں میں ہائی کا درد
000 30	فرم فاس	ٹخنوں اور گھٹنوں میں گولی لگنے جیسا درد ہو
000 30	آر سینک البم	ٹخنوں کا استقامتی ورم، گردے کی خرابی سے
000 200	سیسٹس کین	ٹخنوں کا گہرا پرانا زخم جس میں سے تیز سوزش پیدا کرنے والا رقیق نکلے
000 30	نائٹرک ایسڈ	ٹخنوں کی کمزوری کی وجہ سے جسم کا بوجھ برداشت نہ ہو
000 200	نفاسکم	ٹخنوں کے جوڑ اور ٹانگوں میں رات کے وقت بستر میں ہائی کا درد
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ٹخنوں کے جوڑ کی ہڈی اور کلائیوں کے جوڑ کی ہڈی پر ہڈی بڑھ جائے اور ابھار معلوم ہو
000 30	مینگنم	ٹخنوں کے جوڑوں میں درد اور چمکدار ورم
000 30	کالچیم	ٹخنوں میں آرام کرنے کی حالت میں درد ہو
000 30	آر سینک البم	ٹخنوں میں بغیر سرخی کے سوجن پھاڑنے والے درد کیساتھ جس کو سینکنے سے آرام ہو
000 30	کالیا	ٹخنوں میں بہت زیادہ سوجن اور درد، حرکت سے درد میں زیادتی ہو
000 30	سٹوٹشیم کارب	ٹخنوں میں پرانی موجیں اور ورم
000 30	لیڈم	ٹخنوں میں درد اور ورم، ٹھنڈک سے سکون، ٹخنوں میں جلدی موج آجائے
000 30	انا کارڈیم	ٹخنوں میں درد جیسے موج کھا گیا ہو
000 200	کالوفاسکم	ٹخنوں، پیروں اور انگلیوں میں سوراخ کر نیوالے درد
000 200	کالی میور	ٹخنے کا جوڑ پھولا ہوا ہو
000 200	نیرم میور	ٹخنے کمزور اور جلد مڑ جایا کریں
000 30	سیلشیا	ٹخنے کمزور ہوں، جس کی وجہ سے جلد موج آجایا کرے
000 200	اکوناٹ	گولی لگنے جیسے اور پھاڑنے والے درد ٹخنوں میں، گھٹنوں میں، انگلیوں اور پیروں میں

## بھسن، خون کی کمی (Anaemia)

000 3X	آر سینک البم	آر سینک کے مریض میں بھوک کی کمی ہوتی ہے فرم فاس میں بھوک ٹھیک لگتی ہے
000 3X	آر سینک البم	آر سینک میں کھال ہڈیوں سے چھٹی ہوتی ہے جبکہ فرم فاس میں کھال لگی ہوتی ہے
000 6	فیرم مٹ	بخار کے بعد خون کی کمی، جلد زرد، چہرہ سرخ، مریض استقامت میں مبتلا، پھولا ہوا ہو
000 6	نیرم میور	بھس زیادہ نمک کھانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہو

بھس کی بہت اچھی دوا ہے جبکہ خون کی کمی رطوبات زندگی کے ضائع ہونے سے پیدا ہو



000 30	چائنا	جیسے دست تے، چوٹ لگنے پر اخراج ہو
000 6X	کلکیر یا فاس	بھس کی بہت اچھی دوا ہے اسے فرم فاس 6x کیساتھ دیں
000 30	اریڈیم	بھس کی بہترین دوا ہے خون میں لال اجزاء کو بڑھاتی ہے اور خون کی کمی کو پورا کرتی ہے
000 6	نیٹرم میور	بھس کی خاص دوا ہے
000 30	مینگنم	بھس کی مریضوں میں حیض بہت جلد جلد ہوتے ہیں یا بہت ہی کم مقدار میں
000 3X	آر سینک البم	بھس کیلئے آر سینک البم اور فرم فاس بہت بہترین دوائیں ہیں
000 30	سیونو جس	بھس کے مریض جن میں تلی اور جگر کی خرابی ہو
000 30	مینگنم	بھس میں اس کا استعمال بہت کامیاب ہے
000 200	سکبرین	بھس میں تھکاوٹ، کمزوری اور کمزوری پیدا کرنے والی بیماری میں غذائیت اور ٹانک کا کام کرتی ہے
000 6	نیٹرم میور	بھوک ٹھیک لگتی ہے
000 6	فرم مٹ	جب مریض کا چہرہ ایک وقت میں تو خوب سرخ دکھادے اور دوسرے وقت میں زرد اور پھیکا
00 200	کلکیر یا کارب	جن عورتوں کو حیض جلد جلد اور زیادہ مقدار میں ہو
000 30	ایومنا	خاص طور سے نوجوان لڑکیوں کے بھس کیلئے مفید ہے جن میں حیض پیلا اور مقدار میں کم ہو
000 6	نیٹرم میور	اور جو غیر ہضم شدہ چیزیں کھاتی ہوں جیسے چاک، چونا پنسل وغیرہ
000 200	لیک ویک ڈف	خون پتلا اور پانی جیسا ہو
		خون کی بہت کمی ہوتی ہے
000 6	فرم فاس	خون کی کمی کی بہترین دواؤں میں سے ایک ہے، خون میں لال اجزاء کی کمی ہوتی ہے،
000 30	ایٹک ایسڈ	کمزوری، چہرہ زرد اور ناخن سفید ہوتے ہیں بھوک ٹھیک لگتی ہے
000 6	اکنیشیا	خون کی کمی، کمزوری الاغری کیساتھ، بھوک کی کمی، پیاس اور پیشاب زیادہ، پیشاب زرد رنگ کا
000 30	چائنا	خون میں لال اجزاء کی کمی، جسم میں درد، تھکاوٹ، کمزوری جیسے کہ بہت دن سے بیمار ہو
000 200	فاسفورک ایسڈ	کثرت حیض، کثرت مجامعت، بچوں کو دودھ پلانا وغیرہ
00 200	پرو لیم	مباشرت کی زیادتی سے خون کی کمی
000 200	سکبرین	نوجوان لڑکیوں میں خون کی کمی کیلئے بہت اچھی دوا ہے
000 6	فرم مٹ	وزن اور طاقت بڑھاتی ہے
000 30	مینگنم	ہاتھوں اور پاؤں پر اماں ہو جاتا ہے
000 6	لیسی تھین	ہاضمہ کی خرابی ہوتی ہے اور بھوک کم لگتی ہے
		یہ خون میں لال اجزاء کو بڑھاتا ہے، ہیموگلوبن کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے

### دافع تکلیفات دوائی (Anti Ailment Medicines)

000 6

ٹھپسی

ایسی بیماری کیلئے جس سے سیلان خون کا خدشہ ہو یہ دوا کسیر کا حکم رکھتی ہے



000	6	ایوڈیم	جراثیم کو مارنے کی بہت اچھی دوا ہے
000	6	اکنیشیا	خارجی طور پر Q طاقت صفائی اور کمی کیفیت کو روکنے کیلئے
000	6	فلورک ایسڈ	دافع جراثیم کی بہت طاقت ور اور اچھی دوا ہے
000	6	نائٹرک ایسڈ	دافع جراثیم کی طاقت ور دوا ہے
000	30	کیلنڈولا	دافع جراثیم ہے، زخموں کو جراثیم سے صاف کر کے پکنے سے روکتی ہے
000	6	کیمفر	دافع زہر ہے، زہر سے پیدا شدہ جلن کیلئے
000	30	کالی فاس	دافع سمیات ہے اور جسم میں سمیاتی کیفیت کو روکتی ہے
			دافع فالج ہے، سیلان خون کے بعد کے چھوٹے چھوٹے لوتھڑوں کی نسوں میں موجودگی سے اکثر فالج پیدا ہوتا ہے
00	200	ارنیکا	ارنیکا ان لوتھڑوں کو جذب کر کے باہر پھینک دیتی ہے
000	6	آر سینک البم	دافع ملیریا یا اس کی بہت اچھی دوا ہے
000	6	سلفیورک ایسڈ	یہ دافع جراثیم کی طاقت ور دوا ہے
000	30	کیلنڈولا	یہ دوا ایک بہترین دافع سمیات ہے
000	30	کاربالک ایسڈ	یہ دوا بھی دافع سمیات ہے عمل جراحی میں اس دوا کا محلول استعمال ہوتا ہے
			یہ دوا دافع انٹھن ہے اور دافع تشنجی دردوں کیلئے ہے اور اسی لئے اس کا استعمال
00	200	میگنیشیا فاس	اچانک انٹھن ٹنٹس وغیرہ میں ہوتا ہے
000	6	اکتھائی اولم	یہ دوا دافع پیراسائٹ اور دافع سمیات ہے
000	30	سکبارم آف	یہ دوا دافع زہر، دافع جراثیم اور دافع سمیات ہے
000	6	اکنیشیا	یہ دوا دافع سمیات ہے، ایفون اور مارفیا کے زہر کو مٹانے کیلئے ایک بہترین دوا ہے، سانپ
			کے کانٹے میں کمی کیفیات میں اندرونی اور بیرونی طور پر استعمال ہوتی ہے
000	3X	کالی پرمٹکٹ	یہ دوا دافع سیلان خون ہے
000	6	تھلپسی	یہ دوا طاقت Q میں زخموں اور پھوڑوں کی غفونت اور سمیت کو مارتی ہے خارجی استعمال
000	6	اکتھائی اولم	Q طاقت میں 10-15 قطرے دن میں دو تین بار بھی دی جاسکتی ہے
000	6	تھلپسی	

### زائدہ کا درد، ورم (Appendisitis)

000	3X	کالی میو	آپریشن کا ڈرہو
000	200	ڈائسکوری	پچھلے کی طرف اکڑنے سے آرام ہو۔
000	200	کونچیکم	جہاں آپریشن کے سوا کوئی علاج نہ ہو یہ دوا کارگر ہوتی ہے
000	200	بیلادونا	درد رہ کر اٹھتا ہے
000	30	لائکو پوڈیم	درد میں کمی کے بعد 1M طاقت ہفتہ میں ایک بار دیں



000 200	بیلا ڈونا	ذرا چھو جانا برداشت نہ ہو
000 30	کالی بانگرام	زائدہ پر زخم ہو جائے یا زخم کا اندیشہ ہو
000	انفلقا Q دس قطرے	زائدہ کا درد پرانا ہو
000 200	لیکیس	زائدہ کے درد اور ورم کیلئے بہت خاص اور اچھی دوا ہے
000 200	کوچیکم	زائدہ کے درد کیلئے بہت اچھی دوا ہے
000 3X	کالی میو	زائدہ کے ورم اور درد کیلئے یہ ایک نہایت باوثوق دوا ہے
000 200	ڈائسکوری	زائدہ میں تیز متواتر درد ہو مریض درد سے نجات نہ پا رہا ہو
000 30	رٹاکس	زائدہ میں جلن اور شدید درد، سخت بے چینی
000 30	لائیکوپوڈیم	زائدہ میں درد ہو، ریا ح کی زیادتی اور قبض ہو
000 30	مرک سال	زائدہ میں درد، پچش کی حالت موجود ہو، زائدہ کے حصہ میں گولہ معلوم ہو، رات میں درد کی زیادتی
000 30	کروٹیل ہورڈ	زائدہ میں کمی کیفیت ہو
000 200	لیکیس	زائدہ میں سوئی چھنے جیسا درد ہو سارے شکم میں دکھن ہو
000 200	برائی اوینا	زائدہ میں سوئی لگنے جیسی جلن دار درد ہو جو تھوڑی سی حرکت سے زیادہ ہو جائے درد
000 30	ایرس ٹنکس	والی طرف لیٹنے سے آرام ہو گہری سانس لینے پر درد زیادہ ہو ٹھنڈی چیز پینے کی پیاس ہو
000 200	کالوسٹھ	زائدہ میں شدید درد ہو، دباؤ بہت زیادہ ہو
000 200	بیلا ڈونا	زائدہ میں شدید درد ہو، کاٹنے والا ہو، دہرا کرنے والا ہو، آٹھن دار ہو
000 30	اگنچیا	زائدہ میں شدید درد ہو، بلنے یا دھچکا لگنے سے زیادتی ہو
000 200	ہائی ڈرائیٹس	زائدہ میں شدید درد، آپریشن کا ڈر ہو، مریض ذہنی اور جسمانی طور پر ذکی الحس ہو
000 30	کروٹیل ہورڈ	زائدہ میں شدید کاٹنے والے تیز درد ہوں
000 200	لیک ویک ڈف	زائدہ میں ورم اور درد کیلئے بہت اچھی دوا ہے
000 200	بیلا ڈونا	زائدہ میں ورم ہو درد ہو اور تے ہوتی ہے
000 30	ایرس ٹنکس	تے بھی ہوتی ہو، نیند نہ آتی ہو
000 30	ایرس ٹنکس	متلی اور تے ہو
000 3X	کالی میو	مریض کو زائدہ میں زخم ہونے کا اندیشہ ہو
		3X طاقت کی 10-15 گولی پانی میں حل کر کے ایک ایک چمچ ہر گھنٹہ پر دیں دوسری
		دوائیں بھی ساتھ میں کھلاتے رہیں

### الرجی (Allergy)

00 30	ٹکس دامیکا
000 6	فراگیرا

اچار سے  
الرجی اسٹریبری کھانے سے جس کی وجہ سے ہتی اچھل آئے



000 30	پلساٹیل	الرجی اونی کپڑوں سے جس سے کھجلی اور دانے پیدا ہوں
000 30	کلکیر یا فلوریکا	الرجی پینی سلسن سے، جلدی بیماری
200	ٹیوبرکولینم	الرجی دودھ سے
000 30	مان سی ٹا	الرجی صابن سے
000 30	آر سینک البم	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، آنکھوں سے پانی آنا
000 30	پلساٹیل	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، آنکھوں سے پانی آنا
000 30	آر سینک البم	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، آنکھوں میں سوجن
000 30	پلساٹیل	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، آنکھوں میں سوجن
000 30	پلساٹیل	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، آنکھوں میں کھجلی
000 30	آر سینک البم	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، آنکھوں میں کھجلی
000 30	پلساٹیل	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، جلد میں کھجلی، چہرے کی
000 30	آر سینک البم	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، چہرے کی جلد میں جلن
0 30	سلفر	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، چہرے کی جلد میں جلن
000 30	آر سینک البم	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، چہرے کی جلد میں کھجلی
0 30	سلفر	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، چہرے کی جلد میں کھجلی
000 30	برومیم	الرجی گرد غبار سے، دمہ یا کھانسی پیدا ہو یا بڑھ جائے
000 30	لائیکوپرسکیم	الرجی گرد غبار سے جس سے "ہے بخار" پیدا ہو
0 30	سورنیم	الرجی گیہوں سے جس سے اکوتہ پیدا ہو
000 30	پلاسٹا	الرجی مچھلی کے تیل سے
000 30	مان سی ٹا	الرجی، الرجی کارڈ عمل جب کوئی چیز جلد سے لگ جائے یا سوئی لگائی گئی ہو یا منہ سے کھائی جائے
000 30	فرم مٹ	الرجی، انڈے سے
000 30	کاربووج	الرجی، اینٹی بائیوٹکس سے
000 200	ایومنا	الرجی، آلو کھانے سے، پیٹ کی خرابیاں پیدا ہوں، قبض ہو،
0 30	تھوجا	الرجی، پیاز کھانے سے
000 30	ایپس	الرجی، پینی سلسن سے، جلدی بیماری
000 30	آر سینک البم	الرجی، پینی سلسن سے، دل کی بیماری
00 30	ٹکس و امیکا	الرجی، پینی سلسن سے
00 30	سلسیا	الرجی، پینی سلسن سے
00 6	سلفر	الرجی، چاکلیٹ سے



000	30	ایسی ٹک ایسڈ	الرجی، چٹنی کھانے سے
000	6	ارٹیکا یا یورنس	الرجی، دودھ سے جس سے پی اچھل آئے
000	30	نیرم میور	الرجی، دودھ سے
000	30	ارنیکا	الرجی، کوئلے کے دھوئیں سے
000	30	امونیم کارب	الرجی، کوئلے کے دھوئیں سے
000	30	ہیر سلف	الرجی، کھجلی، جو لوگ اون کا کاروبار کرتے ہیں
000	30	پوتھوز	الرجی، گرد غبار سے، دمہ یا کھانسی پیدا ہو یا بڑھ جائے
000	30	نیرم آرس	الرجی، گرد غبار سے
000	30	سکھارم	الرجی، گنے کے رس سے
000	30	برائی اوینا	الرجی، گو بھی کھانے سے، پیٹ کی خرابی، گیس وغیرہ
000	30	ایسی ٹک ایسڈ	الرجی، گیس سے دم گھٹے
000	30	بوستا	الرجی، گیس سے، دم گھٹے
0	30	لائیکو پوڈیم	الرجی، مچھلی سے
000	30	کاربوائینی	الرجی، مکھن کھانے سے، پیٹ کی خرابی
200	200	ٹیوبرکولینم	انڈے سے
000	30	نیرم میور	انڈے سے
00	6	سلفر	اینٹی بائیوٹکس سے
00	6	سلفر	بالوں میں لگانے والے رنگ سے جس سے اکوتہ پیدا ہو
000	30	آرسینک البم	بچلوں کے کھانے سے، پیٹ خراب ہو
000	30	نیرم میور	پیاز سے
00	6	سلفر	پنی سلن سے، جلدی بیماری
0	30	تھوجا	پنی سلن سے
00	6	سلفر	تندوری گوشت سے
000	30	نیرم آرس	ٹھنڈے سے اور ہوا سے بہت زیادہ ذکی الحس
000	30	ریڈیم	جلد کی الرجی تمام جسم میں کھجلی جلن جیسے جلد میں آگ لگی ہو
000	30	ریڈیم	جلد کی الرجی، جس میں جلد میں جلن، سرخی کھجلی اور ورم ہو
000	30	زیرو فاسکم	جلد کی الرجی، خاص طور سے گھٹنوں پر
000	30	مان کی ٹلا	جلد کی الرجی، کیمیاوی چیزوں سے، جلد سرخ ہو جائے، کھجلی ہو یا پانی بھرے، چھوٹے چھوٹے دانے پیدا ہو جائیں



000 30	پلاسٹا	چربی سے
000 30	سکبارم	چینی سے
000 30	کاربودج	خراب شدہ گوشت کھانے سے
200	ٹیوبرکولینم	دودھ سے نئی اشیاء سے
00 6	سلفر	روئی کی نکیہ سے، جس سے "ہے بخار" پیدا ہو
200	ٹیوبرکولینم	سر میں لگانے والے رنگ سے
000 30	پلاسٹا	سنترے کے رس سے
000 30	مان سی ٹلا	سورج کی روشنی کی کرنوں سے
000 30	نیشرم میور	شہد سے
000 30	مان سی ٹلا	صفائی کرنے والی چیزوں کے استعمال سے
000 30	آر سینک البم	عام نکالیف بینی سلن سے
000 30	ایسی نک ایسڈ	کاربن مونو آکسائیڈ سے
000 30	اپس	کریم بورڈ سے چہرے کی جلد میں جلن کھلی
000 30	بوسٹا	کریم بورڈ وغیرہ سے، چہرے کی جلد میں جلن، کھلی ہو
000 30	بوسٹا	کوئلے کے دھوئیں سے، دم گھٹے، بد اثرات
000 30	ہیر سلف	کھلی، جو لوگ اون کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں
000 30	نیشرم میور	گوشت سے
000 30	نیشرم میور	گیہوں سے
200	ٹیوبرکولینم	مچھلی سے
000 30	پلاسٹا	نشا سے
000 30	پلاسٹا	وٹامن سے

### منہ آنا، منہ میں دانے (Aphthae)

000 6	آر سینک البم	پرانے اور بہت خراب حالت کے منہ آنے کیلئے Q طاقت بہترین دوا ہے۔ گولیاں Q طاقت
000 30	کالی میور	کی بنائیں دن میں تین چار بار دیں
000 30	بریس و لگرس	چھوٹے بچوں کے یا دودھ پلانے والی ماں کے منہ میں سفید دانے یا زخم جن میں جلن اور درد ہو
000 30	ایٹھم ٹارٹ	گالوں اور ہونٹوں کے اندر دانے
000 30	بورکس	منہ اور زبان پر چچک کی طرح کے دانے جن میں جلن اور درد کہ لگنا مشکل ہو، کھانا مشکل ہو
000 30	مرکب سائیکس	منہ اور زبان میں سفید سرخ رنگ کے دانے جن میں درد اور جلن ہو کہ کھانا مشکل ہو
000 30		منہ آنا، منہ کے اندر زخم جس پر بھورے رنگ کا غلاف ہو



000	30	ناٹرک ایسڈ	منہ آنے کی خراب حالت کیلئے بہترین دوا ہے
000	6	انس	منہ کا آنا، منہ اور حلق کی زخمی جھیلوں کو ٹھیک کرتی ہے
000	30	اگریکس	منہ کا آنا، منہ کے اندر اوپر کی طرف دانے اور زخم
000	30	اورنیم کارب	منہ کے اندر اور زبان پر بغیر درد کے پانی بھرے دانے
			منہ کے اوپر حصہ، زبان، حلق، مسوڑھے میں دانے جن میں بدبو ہو پرانے اور خراب حالت
00	6	نکس و امیکا	کے منہ آنے میں جبکہ کھانا مشکل ہو
000	30	نیرم میور	منہ میں اور زبان کے کناروں پر دانے
000	30	ارم ٹریفانکم	منہ میں دانے، درد اور جلن کی زیادتی کہ کھانا پینا مشکل ہو، بچہ چلائے حلق میں بھی درد اور جلن ہو
000	6	مرک سال	منہ میں دانے، زخم، شکاف جن میں شدید جلن اور درد ہو، رال سبے
000	6	اکیشیا	منہ میں دانے، منہ اور ہونٹوں پر زخم جس سے کہ صحت خراب ہوتی جائے اندرونی طور پر Q طاقت لگائیں
000	30	ایلیم شایوا	منہ میں دانے، منہ کے اندر زخم
000	6	آر سینک البم	منہ میں دانے، منہ میں خشکی، پیاس کی زیادتی، تھوک کی کمی
000	30	ہیلوبورس	منہ میں، مسوڑوں میں اور زبان پر پیلے رنگ کے زخم، درد بھرے
000	30	مرکس پرنس	ہونٹوں اور گالوں کے اندر زبان پر چھالے اور پھیلنے والے زخم جن میں شدید درد اور جلن ہو

### بازو (Arms)

000	30	اورم مٹ	اگلے بازو آرام کرنے کی حالت میں بھاری معلوم ہوں لیکن حرکت کرنے پر نہ ہوں
000	30	کلکیر یا فاس	اگلے بازوؤں، کلائیوں، انگلیوں اور انگوٹھوں میں اکڑن والے درد
000	30	امبرا گریٹیا	بازو جلدی سو جایا کریں
00	200	نکس و امیکا	بازو رات میں لیٹنے پر سن ہو جاتے ہیں
000	200	امونیم کارب	بازوؤں اور انگلیوں میں سختی اور سن ہو جانارات میں
000	200	الیومنا	بازوؤں اور ٹانگوں پر شدید خارش کے دانے جن کو کھجلائے سے ہلکا خون رسے
000	30	اورم مٹ	بازوؤں اور ٹانگیں لیٹ جانے سے زیادہ سن ہو جاتے ہیں بہ نسبت چلنے کے
000	30	لائیکوپوڈیم	بازوؤں اور کندھوں میں پھڑکن
000	200	سلیٹیا	بازوؤں اور کندھوں میں رات میں درد جس کو سینکنے سے آرام ہوتا ہے
000	200	میگنیشیا فاس	بازوؤں اور کندھوں میں شدید درد جو رات میں بڑھ جائے
000	30	آر سینک البم	بازوؤں کا فافج
000	200	فاسٹو کا	بازوؤں کو اٹھانے میں تکلیف ہو
000	200	کیلکریا فاس	بازوؤں کو اوپر اٹھانے میں تکلیف ہو
000	200	الیومنا	بازوؤں کو اوپر اٹھانے یا ہلانے میں دقت اور درد



000 30	سنگو نیر یا کین	بازوؤں کو رات کے وقت اٹھانے میں درد ہو
000 200	ارنیکا	بازوؤں کو سکڑنے اور پھیلانے سے درد
000 200	پلساٹیل	بازوؤں کی ہڈیوں میں بار بار کھینچنے والے اور پھاڑنے والے درد
000 200	ارنیکا	بازوؤں کے اوپری حصوں میں پھڑکن
000 30	سپیا	بازوؤں میں استسقاء اور دم، پیاس کم
000 30	جلسی میم	بازوؤں میں اعصابی اور بالی کے درد
000 30	انڈیگو	بازوؤں میں اعصابی درد
000 30	ایٹم کروڈ	بازوؤں میں انگلیوں میں اور انگلیوں کے جوڑ میں کھینچنے والا درد
000 200	فاسٹو کا	بازوؤں میں بجلی کے جھکوں جیسے درد
000 200	ارنیکا	بازوؤں میں بجلی کے جھکوں جیسے درد
000 200	پلساٹیل	بازوؤں میں بھاری پن اور سن ہونے کا احساس جیسے پیٹے گئے ہوں
000 200	ارنیکا	بازوؤں میں تھکن جیسے کوٹے پیٹے گئے ہوں جس کی وجہ سے مریض انگلیاں نہ سکڑ سکے
000 200	فاسٹو کا	بازوؤں میں درد زیادہ تر صبح کے وقت
000 30	آر سینک البم	بازوؤں میں درد، رات میں جس کے بل مریض لیٹتا ہو اس بازو میں درد
000 30	سپائی جیلیا	بازوؤں میں ریشہ
000 200	فاسٹو کا	بازوؤں میں سختی محسوس ہو
000 30	انڈیگو	بازوؤں میں کمزوری
000 200	کلکیر یا فاس	بازوؤں میں کندھوں سے نیچے تک پورے بازو میں درد ہو
000 30	آر سینک البم	بازوؤں میں کھینچنے والے کانٹے والے درد کہنیوں سے کندھوں تک رات میں
000 200	پلساٹیل	بازوؤں میں کندھوں میں ہاتھوں اور انگلیوں میں کھینچنے اور پھاڑنے والے درد
000 200	رشاکس	بازوؤں، کندھوں، کہنیوں، کلائیوں ہاتھوں اور انگلیوں میں کانٹے والا درد
000 200	اکوٹائٹ	بازو، اگلے بازوؤں، کلائیوں اور انگلیوں کے جوڑ میں شدید درد
000 30	فلورک ایسڈ	بازو، کان، کھوپڑی، ہو جائیں دوران خون کی کمزوری سے
000 200	رشاکس	بازوؤں کو اوڑاٹھانے میں ہلانے میں یا پیچھے کی طرف موڑنے میں فالجی درد
000 200	پلساٹیل	جاگنے پر وہ حصص سن معلوم ہوں جن پر مریض رات بھر لیٹا رہا ہے
000 30	انا کارڈیم	جسم کا ہر حصہ جس کو بغیر حرکت چھوڑ دیا جائے سو جائے
000 30	انڈیگو	درد گردن سے انگلیوں تک پھوٹتا ہے
000 30	انڈیگو	درد میں حرکت کرنے سے آرام ہو
		شام کے وقت تمام جسم میں، اگلے بازوؤں اور خاص طور سے سینہ پر شدید کھلی جس کو کھجلائے



000 30	امونیم میور	سے باریک دانے ابھر آئیں
000 30	اورم مٹ	صبح کے وقت جاگنے پر بازوؤں میں بے حسی
000 200	پلساٹلا	کام کرتے وقت بازوؤں کو اوپر اٹھانے میں بھاری پن اور سن ہونے کا احساس ہوتا ہے
000 30	لائیکو پوڈیم	کام کرتے وقت بازوؤں میں کمزور اور ناطاقتی

### دائیں بازو میں درد وغیرہ (Arm Right)

000 200	رس ٹاکس	آرام کرنے کی حالت میں درد کی زیادتی جو ہلانے ڈالنے سے کم ہو جائے
000 30	لائیکو پوڈیم	بازو اور انگلیاں جلد سوج جائیں
000 30	لائیکو پوڈیم	بازو اور کندھے میں آٹھن
000 30	لائیکو پوڈیم	بازو کے اندرونی سطح میں کھینچنے والے درد
000 200	بیلا ڈونا	پورے دائیں بازو اور انگلیوں میں شدید اعصابی درد ایسا ہی درد بائیں بازو میں بھی ہو
000 30	امونیم کارب	دائیں بازو بہت بھاری اور وزنی معلوم ہو
000 30	ڈلکامارا	دائیں بازو وسیسہ کی طرح بے جان معلوم ہو
000 30	ڈلکامارا	دائیں اوپری بازو میں فالج جیسا احساس
000 30	میگنیشیا کارب	دائیں بازو کو اوپر اٹھانے میں تکلیف
000 30	ایس	دائیں بازو کو اوپر سر تک اٹھانے میں تکلیف اور درد
000 30	لائیکو پوڈیم	دائیں بازو کی ہڈی میں رات کے وقت درد
000 6	گوائیکیم	دائیں بازو کے اوپری حصہ میں تیز درد
000 30	کاروبوج	دائیں بازو کے اوپری حصہ میں شدید پھاڑنے والا درد
000 200	رس ٹاکس	دائیں بازو کے اوپری حصہ میں ناطاقتی جب ہلایا جائے
000 30	امونیم کارب	دائیں بازو میں آٹھن
000 200	رس ٹاکس	دائیں بازو میں درد اور اس کا سن ہو جانا
000 30	پائپر میتھ کسٹیکم	دائیں بازو میں درد جو ہر طرف پھیلے
000 30	ڈلکامارا	دائیں بازو میں درد، ہلانا مشکل ہو جیسے کہ فالج زدہ ہو
000 30	امونیم کارب	دائیں بازو میں ناطاقتی و کمزوری، بے جان جیسے سو گیا ہو
000 30	میگنیشیا فاس	دائیں بازو، دائیں کندھے میں شدید درد، رات کو زیادتی
000 30	لائیکو پوڈیم	دائیں بازو، ہاتھ، کلائی اور انگلیوں میں درد
000 30	سنگو نیرو یا کین	رات کے وقت دائیں بازو میں درد کہ اٹھایا نہ جاسکے
000 200	مرک پروٹو ایڈوٹس	کاتبوں کے یا زیادہ لکھائی کرنے والوں کے دائیں بازو میں درد



### بائیں بازو میں درد وغیرہ (Arm Left)

000 200	رٹاکس	اگلے بائیں بازو میں چوٹ کا سادرد
000 30	سائکونادی	بائیں بازو اور انگلیوں میں پھڑکن
000 200	اکونائٹ	بائیں بازو اور بائیں ٹانگ میں جھٹکے
000 30	پاپر متھ کسٹم	بائیں بازو اور کندھے میں درد
000 6	ایبرس	بائیں بازو اور ہاتھ میں جھنجھناہٹ اور سن ہو جانا
000 30	سمی سی فیوگا	بائیں بازو کی بے قاعدہ مسلسل حرکت
000 30	سائکونادی	بائیں بازو میں انگلیوں تک ناطاقتی
000 30	زنٹھا کسٹم	بائیں بازو میں بجلی کے جھٹکے جیسا درد
000 30	زنٹھا کسٹم	بائیں بازو میں جھٹکے
000 200	اکونائٹ	بائیں بازو میں درد اور جھنجھناہٹ
000 200	کاسٹیکم	بائیں بازو میں درد اور فالج
000 30	ڈاکامارا	بائیں بازو میں درد جیسے فالج زدہ ہو جب حرکت میں نہ ہو
000 30	انڈیم	بائیں بازو میں درد کندھے سے کہنی تک کبھی کبھی یہ درد تاباں شدید ہوتا ہے کہ پورا بائیں بازو بیکار ہو جاتا ہے
000 30	پٹیشیا	بائیں بازو میں درد کندھے سے نیچے پورے بازو میں
000 30	امونیم کارب	بائیں بازو میں فالجی درد کندھے سے کلائی تک
000 200	برائی اوینا	بائیں بازو میں گولی لگنے جیسا درد اور ریگن چنچناہٹ
000 30	الیومنا	بایاں اگلا بازو روزانہ سو جایا کرے اور اس میں ہاتھ سے کہنی تک چنچناہٹ ہو
000 30	سائکونادی	بایاں بازو اور پراٹھانے میں بھاری معلوم ہو اور بہت تیز درد ہو
000 30	انا کارڈیم	بایاں بازو اور انگلیاں سو جاتی ہوں
000 200	کاسٹیکم	بایاں بازو سر تک نہ اٹھایا جاسکے درد ہو
000 30	سمی سی فیوگا	بایاں بازو سن ایسا معلوم ہو جیسے ایک طرف باندھ دیا گیا ہو
000 200	اکونائٹ	بایاں بازو سن مشکل سے اٹھایا جاسکے
000 30	زنٹھا کسٹم	بایاں بازو سن ہو جائے
000 30	بیلادونا	پورے بائیں بازو اور انگلیوں تک شدید اعصابی درد، ایسا ہی درد دہنے بازو میں بھی ہو
000 30	سائکونادی	پورے بائیں بازو میں نیچے انگلیوں تک پھاڑنے والا درد
000 30	ڈاکامارا	درد حرکت کرنے سے کم ہو جائے
000 30	سمی سی فیوگا	دل کے مقام سے درد پورے سینے میں پھیلے اور بائیں بازو تک آئے دھڑکن ہو، سانس پھولے
000 30	پٹیشیا	کندھے اور بائیں سینے کے بیچ میں درد ہو



یہ دل کی بیماری کی اچھی دوا ہے

ایسیرس 6 000

## مقعد کا باہر نکل آنا کا نچ نکلا (Anus Prolapsus)

000 200	پوڈوفالکیم	بعض وقت مہر ز کے درم کی وجہ سے کا نچ کئی دن باہر نکلی رہے
000 200	امونیم کارب	بغیر پاخانہ کے بھی کا نچ نکل آئے لیکن لیٹنے کے بعد واپس ہو جائے
000 30	کالسنوینا	بواسیر کے مرض کے دوران کا نچ نکل آئے
000 30	فلورک ایسڈ	بواسیری سے اور کا نچ کا باہر نکل آنا
000 200	اگنیشیا	پاخانہ پھرتے وقت زور لگانے پر کا نچ نکل آئے
000 30	ایسکولس ہپ	پاخانہ کے بعد کا نچ نکل آتی ہو، کمر میں درد ہو، پاخانہ سخت خشک، بڑا اور مشکل سے ہو
000 200	پوڈوفالکیم	پاخانہ کے بعد، دوران حیض، وضع حمل کے بعد کا نچ باہر نکل آئے
000 200	امونیم کارب	پاخانہ کے دوران کا نچ باہر نکل آئے اور اس میں تیز درد ہو جس سے کہ چلنا مشکل ہو
000 30	ایٹم کروڈ	پاخانہ کے دوران کا نچ باہر نکل آئے
000 30	سپیا	پاخانہ کے دوران کا نچ باہر نکل آئے
000 200	پوڈوفالکیم	پاخانہ کیساتھ کا نچ کئی انچ باہر نکل آئے
000 30	میورینک ایسڈ	پیشاب کرتے وقت بھی کا نچ باہر نکل آئے
000 30	کالی فاس	حرکت کرنے سے کا نچ باہر نکل آئے جس میں جلن اور درد ہو
000 200	آرسینک البم	خون نکل جانے کے بعد بھی کا نچ باہر نکلی رہتی ہو
000 30	ڈلکامارا	دست کرتے وقت کا نچ نکل آئے
000 30	ویلریانا	ریاح خارج کرتے وقت کا نچ باہر نکل آئے
0 200	نکس وامیکا	قبض اہو اور پاخانہ کیلئے زور لگانے پر کا نچ نکل آئے
000 200	آرسینک البم	کا نچ اپنے آپ باہر نکل آئے اور شدید درد ہو
000 30	فیرم مٹ	کا نچ کا، اندام نہانی کا اور رحم کا باہر نکلا
000 30	روٹا	کا نچ نکل آئے پاخانہ سے پہلے
000 30	مرک سال	کا نچ نکلتی ہو، خارش ہو، پچش ہو
000 200	پوڈوفالکیم	کھانسنے سے یا چھینکنے سے کا نچ باہر نکل آئے یا پیشاب کرتے وقت
000 30	لائیکوپوڈیم	مقعد سگری ہوئی اور سخت ہو، پاخانہ کے وقت باہر نکل آئے
000 200	آرسینک البم	مقعد میں جلن اور کھجلی ہوتی ہو

## مقعد (Anus)

000 30 کلکیر یا فلوریکا

بواسیر کے مریض کی مقعد میں اتنا شدید درد کہ پاخانہ کرتے وقت وہ رو دے



000 200	رہنیا	پاخانہ سوکھا اور سخت، بواسیری سے باہر نکل آئیں اور قطرہ قطرہ خون آئے
000 30	ایوڈیم	پاخانہ کے بعد مقعد کے اندرونی حصہ میں شدید کھجلی
000 30	ٹرنٹولا پیسپ	پاخانہ کے دوران اور بعد میں مقعد میں جلن اور چھین
000 30	لیپ کاک	پتلے پاخانہ کے بعد مقعد میں جلن دار درد
		پیٹ میں درد اور بے چینی کے بعد پاخانہ کیساتھ کالے رنگ کی رطوبت خارج ہو مقعد
000 30	آرسینک البم	میں آگ کی سی جلن ہو
000 30	کالی فاس	حرکت کرنے سے مقعد میں درد اور جلن ہو
000 30	آرسینک البم	دست کے دوران مقعد میں شدید جلن
		رات کے وقت مقعد میں ناقابل برداشت سرسراہٹ اور خارش جیسے کیڑوں سے ہوا
000 30	اکونائٹ	واقعی کیڑوں کی وجہ سے ہو
00 30	تھوجا	سرخ درد بھری گانٹھ مقعد پر جیسے کہ مسا ہو
000 30	ارجنٹم نائٹرکیم	سوتی کیڑوں کی وجہ سے مقعد میں کھجلی
000 200	ایلو	کانٹے جیسا درد جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں مقعد کے اندر رکھی ہوں
000 200	کلکیر یا فاس	مبرز (Rectum) میں گومڑ
000 30	فاسفورس	مبرز (Rectum) میں گومڑ، مقعد کی جگہ پھولی ہوئی
000 6	ٹیو کریم	مبرز (Rectum) میں گومڑ
000 200	گریفائٹس	مریض درد کی وجہ سے پاخانہ جانے سے ڈرے
000 30	پائپرگرم	مریض درد کے ڈر کی وجہ سے پاخانہ جانے سے ڈرے
000 200	نیٹرم سلف	مسوں کی پیدائش کا رجحان آنکھوں، کھوپڑی، چہرے، سینہ اور مقعد پر
000 200	نیٹرم سلف	سے کی طرح کے دانے مقعد پر اور جاکتوں پر
000 200	کلکیر یا سلف	مقعد کے اندرونی حصہ میں کھجلی
000 200	پی او نیا	مقعد اور اس کے اطراف میں زخم، ناسور، جلن
000 30	امبراگریٹیا	مقعد اور شرم گاہ میں خارش
000 30	ایٹم کروڈ	مقعد اور مقعد کے اندرونی حصہ میں تیز کھجلی اور جلن، دوران پاخانہ مقعد میں درد
000 30	پائپرگرم	مقعد اور مقعد کے اندرونی حصے میں سوجن، جلن، درد
000 200	کلکیر یا سلف	مقعد بھگی بھگی معلوم ہو، پانی سارے
000 200	کاربوسلف	مقعد بھگی بھگی معلوم ہو، پانی سارے
000 200	کلکیر یا سلف	مقعد پر پھوڑا، درد، پیپ کا اخراج پاخانے میں، مقعد میں شکاف
000 30	زنجبیر	مقعد سرخ اور سوجی ہوئی ہو



00	30	سلفر	مقعد سرخ ہو جائے اور جلن ہو
000	30	انا کارڈیم	مقعد سکڑی ہوئی اور تنگ، ڈھیلا پاخانہ بھی مشکل سے ہو، مقعد پر خارش
000	30	لاکیس	مقعد سکڑی ہوئی سے اندر نہ جائیں
000	30	فاسفورس	مقعد سن معلوم ہو
000	30	کوبالٹم	مقعد سے برابر خون کا اخراج قطرہ قطرہ لیکن پاخانہ میں خون نہ ہو
000	30	ایٹم کروڈ	مقعد سے پہلی رطوبت کا اخراج جس سے جانگہ پر پیلے رنگ کا داغ پڑ جائے
000	30	رٹھنیا	مقعد سے خون قطرہ قطرہ ٹپکے، پاخانہ بہت سخت مریض چلائے اور درد کافی دیر بعد تک قائم رہے
000	30	مرک سال	مقعد سے خون کا اخراج اس وقت بھی جب مریض پیشاب کرے
000	30	انا کارڈیم	مقعد سے خون کا اخراج پاخانہ کرتے وقت
000	30	امونیم کارب	مقعد سے خون کا اخراج پاخانہ کے بعد
000	30	فاسفورس	مقعد سے خون کا اخراج پاخانہ کے دوران
000	30	امونیم کارب	مقعد سے خون کا اخراج حیض سے پہلے
000	30	فاسفورس	مقعد سے خون کا اخراج ریاخ خارج کرتے وقت
000	30	ایٹم کروڈ	مقعد سے خون کا اخراج کالے رنگ کا
000	30	اکالیفانڈیکا	مقعد سے خون کا اخراج، صبح کو زیادتی
000	30	نیرم میور	مقعد سے رقیق مادہ کارساؤ جس سے مقعد گیلی معلوم ہو
000	30	کالی سلف	مقعد سے زرد رنگ کی رطوبت کا اخراج جس سے جانگہ میں زرد داغ پڑ جائے
000	30	اتھراکسن	مقعد سے سیلان خون
000	30	سپیا	مقعد سے مسلسل رقیق مادہ کارساؤ جس سے مقعد ہر وقت گیلی رہے
000	30	انا کارڈیم	مقعد سے نمی کا اخراج، مقعد بھیگی معلوم ہو
000	30	پلساٹیل	مقعد سے نمی کے اخراج کا بہت پرانا مرض صرف اسی دوا سے ٹھیک ہوا جبکہ اور دوائیں ناکام ہو گئیں
000	Q	کوئڈرنگو	مقعد کا کافی بڑھا ہوا کلمہ (کینسر) اس دوا سے درست ہوا ہے
000	200	ناٹرک ایسڈ	مقعد کا کینسر، آکلمہ
000	30	آر سینک البم	مقعد کی وریدیں بڑھ جائیں جس میں بیٹھنے اور چلنے میں شدید درد ہو
000	200	ایلو	مقعد کے اندرونی حصہ میں آگ جیسی جلن، خارش، خونی بواسیر کے سے انگوڑ کے گچھے کی طرح باہر نکل آئیں
000	30	سلفورک ایسڈ	مقعد کے اندرونی حصہ میں دانے
000	30	فاسفورس	مقعد کے اندرونی حصہ میں رسولی یا بد گوشت
000	200	کلکیر یا فاس	مقعد کے اندرونی حصہ میں، ناک میں اور رحم میں، توڑی
000	30	آر سینک البم	مقعد کے بواسیری مسوں میں آگ کی سی جلن نیند آنا مشکل ہو، چلتے وقت شدید درد ہو



000 200	پٹرولیم	مقعد کے چاروں طرف دانے جن پر چڑی ہو اور کھلی ہو
000 30	اورم مٹ	مقعد کے چاروں طرف سو جن اور درد، مقعد کے اندرونی حصہ میں چھن، پاخانہ سخت مشکل سے ہو
000 200	ناشرک ایسڈ	مقعد کے گرد لال لال پھنسیاں
000 200	کاسٹیکم	مقعد میں پھنسیاں اور ابلے، مقعد میں شکاف
000 200	رٹھنیا	مقعد میں جلن اور درد پاخانہ کرنے کے بہت دیر بعد تک
000 30	بونوریم	مقعد میں جلن دار درد جیسے مقعد چھل گئی ہو
		مقعد میں چھوٹا گومڑ یا سختی والا اورم جس کو چھونے سے پھوڑے کا سادہ ہو اور چلتے وقت
00 30	تھو جا	سویاں چھیں اور درد ہو، مقعد میں نمی
000 30	اسکولس ہپ	مقعد میں خارش اور جلن بوا سیر کے مریضوں میں، کمر میں سخت درد
000 30	اسینیا	مقعد میں خارش اور ریگن پاخانہ سے پہلے
000 30	کلکیر یا فلوریکا	مقعد میں خارش جیسے کیڑوں سے ہو
000 200	کار بوسلف	مقعد میں دانے، مقعد میں سرسراہٹ
000 30	لیپ کا ک	مقعد میں درد اور جلن جیسے کہ بوا سیر میں ہوتا ہے
000 30	مینٹنم	مقعد میں درد بیٹھنے سے، لیٹنے سے آرام ہو
000 200	کاسٹیکم	مقعد میں درد چلتے وقت
000 30	لا کیس	مقعد میں درد کھانتے وقت
000 30	فاسفورس	مقعد میں ڈھیلا پن، کھلی ہوئی معلوم ہو
000 30	سار سپریا	مقعد میں رات کے وقت درد اور جلن جس سے نیند اچاٹ ہو جائے
000 30	لیپ کا ک	مقعد میں ریگن جیسے کہ سوتی کیڑے باہر نکل آئیں گے
000 200	ناشرک ایسڈ	مقعد میں زخم جو جلد ٹھیک نہ ہو، مقعد میں تھوڑا تھوڑا درد برابر ہے
000 30	انا کارڈیم	مقعد میں شدید جلن دار درد
000 200	ایلو مینا	مقعد میں شکاف اور جلن، قبض، خارش، سوتی چھینے جیسے درد
000 200	سلخیا	مقعد میں شکاف اور ناسور
000 200	کار بوائی	مقعد میں شکاف کیلئے بہترین دوا ہے
000 200	پی او نیا	مقعد میں شکاف، خارش، پاخانہ کے بعد درد
000 30	کلکیر یا فلوریکا	مقعد میں شکاف، شکاف میں پھوڑے کا سادہ درد
000 200	پی او نیا	مقعد میں شکاف، قبض، بوا سیری تکلیفات، پانی سارے
000 30	کپسکیم	مقعد میں شکاف، مقعد میں شدید درد مریض بیٹھنے سے ڈرے
000 30	پائپرکرم	مقعد میں شکاف



000 200	کلکیر یا فاس	مقعد میں شگاف
000 30	امونیم کارب	مقعد میں کھجلی، پاخانہ کے بعد جلن اور کٹن، جلن کی وجہ سے رات میں سونہ سکے
000 200	ایکس کاسٹس	مقعد میں گہرے شگاف جن کی وجہ سے چلتے وقت درد ہو
000 6	ٹیو کریم	مقعد میں مسلسل خارش کیڑوں کی وجہ سے
000 200	کلکیر یا فاس	مقعد میں ناسور فسیج لا، ان آدمیوں میں جن میں ہر موسم کی تبدیلی پر ہر جوڑ میں درد ہوتا ہے
000 200	پٹرولیم	مقعد میں ناسور فسیج لا
000 200	کاربوسلف	مقعد میں ناسور (فسیج لا)
000 30	اسکولس ہپ	مقعد میں ورم
000 30	مرک سال	ہر پاخانہ کے بعد مقعد میں جلن دار درد
000 30	میگنیشیا فاس	ہر پاخانہ کے بعد مقعد میں درد

### استقاط حمل (Abortion-Miscarriage)

6	ہر گھنٹہ پر	اگیشیا	اچانک صدمہ پہنچنے سے یا کسی قریبی رشتہ دار کی موت کی خبر سے جب استقاط کا ذکر پیدا ہو
000 200		سپیا	استقاط پانچویں ماہ کے بعد، حاملہ عورتوں کے شکم میں پھوڑے کا سادہ درد ہو اور بچے کی حرکات کو زیادہ محسوس کرے، مریضہ دہلی پتی اور نازک ہو
000 200		جلسی میم	استقاط حمل دہنی اکساہٹ کی وجہ سے
000 200		سکیل کور	استقاط حمل کا ذکر حمل کے ابتدائی مہینوں میں پیدا ہو جائے یا پچھلے مہینوں میں
000 Q		وائی برنم	استقاط حمل کو روکنے کیلئے یہ خاص دوا ہے جبکہ دردیں کمر سے شکم کے نچلے حصہ اور رانوں میں جاتی ہوں
000 30		پاروچینم	استقاط حمل کے بعد کی کیفیت یا کسی کیفیت کا اندیشہ
000 30		کروکس	استقاط کا خدشہ، معمولی حرکت سے خون بہنا، خون سیاہ اور تار دار ہو
000 200		روٹا	استقاط کا ذکر حمل کے پانچویں مہینے میں
Q	10 قطرے	سکی سی فوگا	استقاط کو روکنے کیلئے یہ بھی بہت موثر دوا ہے، دردیں شکم میں کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف جاتی ہوں، مریضہ دوہری ہو جاتی ہو
000 30		تھوجا	تیسرے مہینے میں استقاط حمل کا خطرہ
Q	5 قطرے ہر گھنٹہ	ناموم	جب اعضاء کو کھچاؤٹ پہنچے یا غلط قدم پڑ جائے یا بوجھ اٹھانے سے استقاط کا ذکر پیدا ہو جائے اور بکثرت خون آنے لگے
000 Q		وائی برنم	جن عورتوں کو استقاط حمل کی عادت پڑ گئی ہو ان کیلئے بھی یہ بہت اچھی دوا ہے
000 200		ارنیکا	چوٹ لگنے، گر پڑنے، کسی حادثہ کی وجہ سے جب دردزہ شروع ہو جائے اور ساتھ ہی خون بھی خارج ہو
000 200		سبانا	حمل کے گرنے کا خدشہ حمل کے تیسرے مہینے میں ہو
			خوف یا دہشت کی وجہ سے یکا یک استقاط کا اندیشہ پیدا ہو جائے، بے چینی اور گھبراہٹ محسوس



ہر گھنٹہ پر	6	اکونائٹ	ہو، پیاس زیادہ ہو، بخار ہو
5 قطرے ہر گھنٹہ	Q	کالوفانکم	درد زہ میں یہ دوا بہت مفید ہے، کمر میں سخت درد ہو، شکم کے دونوں طرف درد ہو، رحم کا سکتراؤ
ہر گھنٹہ پر	6	بیلادونا	بہت کمزور ہو اور تھوڑا تھوڑا خون نکلتا ہو
			دردیں اچانک شروع ہوں اور فوراً ہی کم ہو جائیں، درد کمر ہو نیچے کی جانب بہت بوجھ ہو گیا
			ہر چیز اعم نہانی سے باہر نکل جائے گی
			ریوکس کی کھانسی بعض وقت دوروں کی شکل میں آتی ہے اور 5-10 منٹ تک رہتی ہے
ریوکس کرس پس	6		یہ کھانسی اتنی تنگ کرنے والی ہوتی ہے کہ حاملہ عورت کے حمل بھی ساقط ہو جاتے ہیں
کیمو ملا	200		زیادہ ڈر، خوف، غصہ یا جذبات کی زیادتی سے اسقاط کا خدشہ
ایٹرس ایف	6		عادت اسقاط حمل
اپیکاک	30		ناف کے گرد کانٹے والی دردیں ہوں، سرخ رنگ کا سیلان خون ہو، مٹلی اور تے کی بھی شکایت ہو
رٹھنیا	200		یہ دوا اسقاط حمل کو روکتی ہے
بورکس	30		یہ دوا اسقاط حمل کو روکنے کیلئے بہت مفید ہے
فاسٹوکا	Q		Q طاقت میں یہ دوا اسقاط حمل پیدا کرتی ہے

اسقاط، بعد کی تکلیفات (Abortion-after effect)			
30	000		اسقاط حمل کے بعد کی بہت سی تکلیفات کی بہت اچھی دوا ہے
30	000	سکیل کار	اسقاط حمل کے بعد کی تمام تکالیف کیلئے بہت اچھی دوا ہے فوراً استعمال کرنا چاہئے
200	000	اکونائٹ	اسقاط حمل کے فوراً بعد اس دوا کے استعمال سے بہت سی تکلیفات سے نجات مل جاتی ہے، فوراً استعمال کرنا چاہئے
200	000	ارنیکا	اسقاط کے بعد اگر خون نہ بند ہو رہا ہو
Q	000	تھلپسی	اسقاط کے بعد اگر انول رک گئی ہو
6	000	کیٹھرس	اسقاط کے بعد آنکھوں کی روشنی چلی جائے یا اندھیرا چھا جائے
200	000	زنکم مٹ	اسقاط کے بعد رحم پوری طرح نہ سکڑے
30	000	سکیل کار	اسقاط کے بعد کی کیفیت پیدا ہو جائے یا کسی کیفیت کا اندیشہ ہو، بعد میں برابر تکلیف جاری رہے
200	000	پاروجن	اسقاط کے بعد کافی خون کا بہنا، بند نہ ہونا
Q	000	ملی فولیم	اسقاط کے بعد کافی خون کا بہنا، بند نہ ہونا
6	000	اسٹیل لاگو	اسقاط کے بعد کافی خون کا بہنا، بند نہ ہونا
Q	000	ہیسا ملس	اسقاط کے بعد کی کمزوری کیلئے بہترین دوا ہے
200	000	چائنا	اسقاط کے بعد کے درد کیلئے
30	000	کالوفانکم	اگر اسقاط کرایا گیا ہو یا آپریشن کرایا گیا ہو، شدید درد
200	000	ہائپرکیم	



000 30	سکیل کار	انول اندر رہ گئی ہو
000 200	میگنیشیا فاس	انول کے رک جانے کے لئے
000 30	سکیل کار	پتلے کالے رنگ کا بدبودار رقیق کا نکلنا
000 200	پارو جین	عقوتی بخار کی خاص دوا ہے

### چڑھائی چڑھنے سے تکلیفات (Ascending - Ailments From)

000 30	ایٹم کروڈ	اٹھنے سے، زینہ پر چڑھنے سے تکلیف بڑھتی ہے، آرام کرنے اور لیٹنے سے تکلیف کم ہوتی ہیں
000 30	کلکیر یا فاس	چڑھائی چڑھنے پر، زینہ وغیرہ پر چڑھنے سے تھکن، کمزوری پیدا ہوتی ہے
000 200	امونیم کارب	چند زینہ چڑھنا پر بھی سانس پھولے
000 30	اسپونجیا	زینہ چڑھتے وقت تکلیفات بڑھتی ہیں
000 30	آر سینک البم	زینہ چڑھنے پر ایسا احساس ہو جیسے ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی
000 30	انا کارڈیم	زینہ چڑھنے پر بہت تھکن محسوس ہو
000 30	کاربودج	زینہ چڑھنے پر گھٹنوں میں درد ہو
000 30	اشانم	زینہ چڑھنے پر یا حرکت کرنے سے سانس لینا مشکل ہو جائے
000 30	کالی فاس	زینہ چڑھنے پر یا ذرا بھی دماغی اکساہٹ سے دھڑکن ہو
000 30	سار پرٹا	زینہ چڑھنے سے اوپر جانے سے، یا نیچے اترنے سے تکلیف بڑھتی ہے
000 30	فاسفورس	زینہ چڑھنے سے تکلیف بڑھتی ہے
0 30	سلفر	زینہ چڑھنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000 30	روٹا	زینہ چڑھنے سے تھکاوٹ بڑھتی ہے
000 30	غیا تھیس	زینہ چڑھنے سے درد پیدا ہو یا سر میں بھاری پن پیدا ہو
000 6	ایٹرس	زینہ چڑھنے سے سانس پھولے
000 30	سینگا	زینہ چڑھنے سے سینہ کی تکلیف بڑھتی ہے
000 30	کیورارے	زینہ یا کسی دوسری چڑھائی چڑھنے سے بے حد پریشان کن دم پھولنا اور سانس میں دقت
		زینہ، اونچائی وغیرہ چڑھنے سے دھڑکن اور دم پھولنا، پہاڑیوں پر چڑھنے سے تکلیفات
000 6	کوکا	بڑھتی ہیں، دم پھولنا، غشی، سردرد، دل میں درد وغیرہ پیدا ہوتے ہیں

### تکلیفات یکے بعد دیگرے (Aliments-Appear alternately)

00 30	سیلیا	ایک آنکھ کی تکلیف ٹھیک ہو تو دوسری آنکھ میں شروع ہو جائے اور جب دوسری والی آنکھ ٹھیک ہو تو پہلی والی آنکھ میں شروع ہو جائے
		آنکھ میں سوجن کے بعد پیر میں دم ہو جائے اور جب پیر کا دم ٹھیک ہو جائے تو آنکھ



000 30	پوڈ فاکم	میں سو جن ہو جائے
000 30	ابراہیم	بائی کا درد ٹھیک ہو تو قلبی تکلیف شروع ہو جائے اور جب قلبی تکلیف ٹھیک ہو تو بائی کا درد شروع ہو جائے
000 30	کالمسونیا	بواسیر کی تکلیف ٹھیک ہو جائے تو دل کی تکلیف شروع ہو جائے اور جب دل کی تکلیف ہو جائے تو بواسیر شروع ہو جائے
000 30	لیک کلیم	دہنی جانب کی تکلیف ٹھیک ہو تو بائیں میں شروع ہو جائے اور جب بائیں جانب کی تکلیف ہو تو دہنی جانب شروع ہو جائے
000 30	کالی فاس	درد سر ٹھیک ہو تو دانت کا درد شروع ہو جائے اور دانت کا درد ٹھیک ہو تو درد سر شروع ہو جائے
000 30	سورنیم	دست آنا بند ہو تو بخار آجائے اور جب بخار اتر جائے تو دست آنا شروع ہو جائے
000 30	پوڈ فاکم	دست آنا بند ہو تو قبض ہو جائے جب قبض ٹھیک ہو جائے تو دست شروع ہو جائے
000 6	ار کلیم لپا	دست بند ہو جائے تو بائی کا درد شروع ہو جائے جب بائی کا درد بند ہو تو دست شروع ہو جائے
000 30	اسکوندا	سردرد ٹھیک ہو تو متلی شروع ہو جائے اور جب متلی ٹھیک ہو تو سردرد شروع ہو جائے
000 200	ایلو	سردرد ٹھیک ہو جائے تو کمر کا درد شروع ہو جائے اور جب کمر کا درد ٹھیک ہو تو درد سر شروع ہو جائے
000 30	اگر کیس	شکم کا درد ٹھیک ہو تو دانت کا درد شروع ہو جائے اور جب دانت کا درد ٹھیک ہو تو درد شکم شروع ہو جائے
000 30	پوڈ فاکم	شکم کی تکلیف ٹھیک ہو تو سر کی تکلیف شروع ہو جائے اور جب سر کی تکلیف ٹھیک ہو تو شکم کی تکلیف شروع ہو جائے
		کان کے درد کے بعد آنکھ میں درد شروع ہو جائے اور جب آنکھ کا درد ٹھیک ہو جائے تو
000 30	بیلا ڈونا	کان کا درد شروع ہو جائے
000 30	ہایوس	گردن کا درد ٹھیک ہو تو درد سر شروع ہو جائے اور جب درد سر ٹھیک ہو تو گردن کا درد شروع ہو جائے
000 6	ایمل نائٹریٹ	ماتھے کا درد ٹھیک ہو تو گدی میں درد شروع ہو جائے اور جب گدی کا درد ٹھیک ہو تو ماتھے کا درد شروع ہو جائے
000 30	اگر کیس	پچکی آنا بند ہو تو ڈکاریں آنا شروع ہو جائے اور جب ڈکاریں آنا بند ہو جائیں تو پچکی شروع ہو جائے

### یکے بعد دیگرے، قبض، دست (Alternat- Caustipation/Diarrhoea)

000 6/30	پوڈ فاکم	اس دوا کی بہت چھوٹی طاقت (6) قبض کیلئے اور اونچی طاقت (200) دست کیلئے مناسب ہوتی ہے
000 30	ایٹیم کروڈ	بوڑھے لوگوں میں کبھی قبض کبھی دست ہو
000 6/30	پوڈ فاکم	دست آنا بند ہو تو قبض ہو جائے، جب قبض ٹھیک ہو جائے تو دست شروع ہو جائے
000 200	نیرم میور	قبض اور دست یکے بعد دیگر ہو
000 30	چلیڈونیم	قبض اور دست یکے بعد دیگرے ہو
000 30	گریفائٹس	کبھی شدید قسم کا قبض ہو جائے اور کبھی پتلا پاخانہ لمبے عرصے تک جاری رہے
000 30	آر سینک الیم	کبھی قبض اور کبھی دست ہو
000 6	کارڈوس ایم	کبھی قبض تو کبھی دست ہو
000 200	چائنا	کبھی قبض ہو اور کبھی دست ہو



000 30	میگنیشیا میور	کبھی قبض ہو جائے تو کبھی دست ہو
000 200	اکونائٹ نیپ	کبھی ملین پاخانہ اور کبھی دست ہو
000 30	ایوڈیم	کسی وقت شدید قسم کا قبض ہو اور کسی وقت شدید دست ہو

### AIDS = (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ایڈس

علامات (Symptoms)	(1) کمزوری (2) وزن کا گھٹنا (3) سوکھی کھانسی (4) گلا خراب (5) منہ میں چھالے (6) بخار کا رجحان، بار بار بخار کا ہونا (7) دست یا ڈھیلا پاخانہ دن میں تین چار بار
دوائیں (Medicines)	آر سینک البم، ایلو، ارجنٹم نائٹرکم، مرک سول، چائنا، نکس دام، کاربووج، نیرم میور، پیٹھیلا، پلساٹیل۔
طاقت (Potency)	کم سے کم 200 طاقت میں دیں۔
استعمال (Use)	دن میں تین بار علامات کے حساب سے۔

### ٹھونٹ میں درد (Amputation Pain after)

000 30	امونیم میور	آپریشن سے کسی اعضاء کو کاٹ کر الگ کر دیئے جانے کے بعد ٹھونٹ کے سرے پر اعصابی درد ہو
000 30	ایلیم سیپا	آپریشن سے کسی اعضاء کو کاٹ کر الگ کر دیئے جانے کے بعد ٹھونٹ میں اعصابی ڈنک لگنے جیسا۔

### تکلیفات ٹھیک وقفہ پر نمودار ہوں (Ailment-Recur-Same time)

000 30	چینینم سلف	اس دوا کا اثر ملیریا بخاروں میں بہت یقینی ہے خاص طور پر وقت جب کہ بخار کا وقفہ بہت نمایاں ہو یعنی ٹھیک وقفہ کے بعد نمودار ہو
000 30	ار بنیا ڈی	اعصابی درد ایک ہی وقت پر ہر روز ہر دوسرے دن ہر تیسرے دن ہر ہفتہ ہر مہینہ یا ہر مرتبہ ٹھیک وقفہ پر ہوتے ہیں
000 30	سڈرن	تکلیفات ٹھیک وقفہ پر گھڑی کی طرح نمودار ہوں، اعصابی درد ٹھیک وقفہ کے بعد نمودار ہوا کرتے ہیں نویتی بخار ٹھیک وقفہ یا ہر دوسرے دن ٹھیک وقت پر شروع ہوتے ہیں
000 30	چینینم ارس	دمہ کا دورہ ٹھیک وقفہ کے بعد نمودار ہو، ملیریا بخار ٹھیک وقفہ پر ہر رات نمودار ہو

### تکلیفات فطراً ظاہر ہوں (Ailments-Appear Diagonally)

000 30	اگریکس ایم	تکلیفات ایک سات دونوں طرف فطراً ظاہر ہوتی ہیں جیسے جسم کا داہنا اوپری حصہ اور بائیں نچلا حصہ بائیں اوپری حصہ اور داہنا نچلا حصہ
000 200	الیومنا	تکلیفات ایک ساتھ دونوں طرف فطراً ظاہر ہوتی ہیں جیسے جسم کا داہنا اوپری حصہ اور بائیں نچلا حصہ یا بائیں اوپری حصہ اور داہنا نچلا حصہ



تکلیفات ایک ساتھ دونوں طرف ظاہر ہوتی ہیں جیسے جسم کا داہنا اوپری حصہ اور بائیں

بوہرا پس 30 000

نچلا حصہ یا بائیں اوپری حصہ اور داہنا نچلے حصہ

### بیماری بہتر/بدتر (Ailment-Better/Worse)

کاسٹیکم 200 000

بیماری میں آرام آنے کے کچھ وقفہ بعد آرام ہونا رک جائے

کلکیر یا کارب 30 000

پرانی بیماری ایک دن بہتر دوسرے دن خراب پھر بہتر پھر خراب

جب کوئی مناسب دوائے مرض میں فائدہ پہنچاتے پہنچاتے اپنا اثر کرنا بند کر دے تو ایسی

سلفر 30 0

حالت میں سلفر کی ایک یا دو خوراک

سورنیم 30 000

سلفر کی طرح سورنیم بھی وہی اثر کرتی ہے جو سلفر کرتی ہے لیکن پرانے (Chronic) مرض میں

قوت متعلقہ کو تیز کر کے دوبارہ اثر کرنے کیلئے میدان صاف کر دیتی ہے اور دوا فائدہ پہنچانا

سلفر 30 0

شروع کر دیتی ہے

مریض کچھ وقت کیلئے بہتر ہو جائے اور پھر بغیر کسی ظاہری وجہ کے کچھ وقت کیلئے بدتر پھر

ایومنا 30 000

بہتر پھر کچھ وقت کیلئے بدتر

### تکلیفات ایک طرف ظاہر ہوں (Ailments on one Side)

تکلیفات جسم کے بائیں حصے میں ظاہر ہوں جیسے بائیں سر میں، بائیں کندھے میں، بائیں

اسافوٹڈا 30 000

ہاتھ میں، بائیں سینہ میں، بائیں ٹانگ میں

پلساٹیل 30 000

تکلیفات جسم کے کسی ایک طرف کے آدھے حصے میں ظاہر ہوں یہ اس دوا کی خاصیت ہے

### شریانوں کی پھیلاوٹ (Artery Aneurysm)

شریانوں کی نالیاں نرم پڑ کر خون کے دباؤ سے پھول جائیں اور بعد میں خون کی زیادتی کی

بریٹا کارب 30 000

وجہ سے پھٹ کر سکتے کا موجب بنیں

شریانوں کے باریک ہو جانے کی حالت میں اس دوا سے بہتر اور کوئی دوا نہیں ہے جس کی

بریٹا کارب 30 000

وجہ سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے معمولی سی محنت سے مریض جلدی تھک جاتا ہے

شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات یہ دوا خون کے بہاؤ کو ٹھیک کرتی ہے

فرم فاس 30 000

اور دل کے فعل کی زیادتی کو ٹھیک کر کے دوسری تکلیفات سے محفوظ رکھتی ہے

اسپائی جیلیا 30 000

شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات

اسپونجیا 30 000

شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات

اکونائٹ 6 000

شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات

بریٹا میور 30 000

شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات



000	30	ڈجی ٹلس	شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات
000	30	فاسفورس	شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات
000	30	کاربوونج	شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات
000	6	کیکلس	شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات
000	30	لیکیس	شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات
000	30	لائیکوپوڈیم	شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات
000	30	برٹاکارب	شریانوں میں ریشہ دار گانٹھیں

**نوٹ: (1)** انیورزم میں کئی تکلیفات پیدا ہو سکتی ہیں خون کے دباؤ میں کمی یا زیادتی، دھیمہ بخار رہے۔ نبض دھیمی ہو دھڑکن ہو، غشی ہو، خون کی نالی پھٹ جائے، سکتہ ہو جائے، سیلان خون ہو، وغیرہ۔

**(2)** شریانوں کی سختی (Arterio Sclorosis) کیلئے دیکھئے خون کے دباؤ کی زیادتی (High Blood Pressure)

### خوراک کی نالی (Alimentary Canal)

پوری خوراک کی نالی کی سوجن کی وجہ سے تے، دست، پیچش، منہ آنا، منہ میں زخم، پیٹ اور انتڑیوں میں زخم اور مقعد میں گینگرین پیدا ہوتا ہے

000 30 آرسینک البم

### مقعد/مبرز کا کینسر (Anus/Rectum- Cancer)

00	Q	کنڈورنگو	مقعد کا کافی بڑھا ہوا کینسر اس دوا سے درست ہوا ہے
000	30	لاکیس	مقعد کا کینسر، پاخانہ کی مسلسل حاجت، شدید درد، سیاہ خون کا سیلان، چھونے سے ذکی الحس
000	30	روٹا	مقعد کا کینسر، پاخانہ کیساتھ خون شدید درد، کانچ نکلتا پاخانے میں زور لگاتے وقت پاخانہ مشکل سے ہو، قبض روٹا
000	200	الیومنا	مقعد کا کینسر، شدید قبض، ملائم پاخانہ بھی مشکل سے ہو، مبرز کے فعل میں ناطاقتی
000	30	ہائی ڈرائسٹس	مقعد کا کینسر، قبض، کانچ کا نکلتا، پاخانہ کرتے وقت شدید درد مقعد میں شکاف
000	30	رہنیا	مقعد کا کینسر، کانچ کے لئے شدید جلن دار درد پاخانہ کرنے کیلئے کافی دیر بعد تک
000	200	ٹائٹریک ایسڈ	رہے، قبض، خون کا قطرہ قطرہ ٹپکنا، خونی بوا سیر

مقعد میں زخم اور کینسر

000	6	سکروفلوریا	یہ دوا خاص طور سے مقعد، پستان، جلد اور رحم کے کینسر میں استعمال ہوتی ہے۔
000	6	سمبر داؤم ٹی	یہ دوا مقعد، پستان، زبان اور دوسری طرح کے کینسر میں استعمال ہوتی ہے۔

### کمی مرض (Ameleoration)

000	30	کالی سلف	اعصابی درد میں آہستہ چلنے سے آرام ہوا کیلئے رہنے سے زیادہ محسوس ہو
-----	----	----------	--------------------------------------------------------------------



۰۰۰	30	اپس کار	آرام کرنے سے آرام حرکت یا محنت سے تکلیف
			آرام کرنے سے، اچھی غذا سے، گرمی سے، دھیرے دھیرے ٹہلنے سے، لوگوں کیساتھ
۰۰۰	30	کالی سلف	رہنے سے تکلیف کو آرام ملتا ہے
۰۰۰	30	کیوملا	بچہ کی تکلیف کو اسے گود میں لینے سے آرام ملتا ہے پسینہ کے آجانے سے تکلیف میں کمی ہوتی ہے
۰۰۰	30	لیڈم	پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں رکھنے سے آرام ملتا ہے
			پیٹھ کے درد کو کسی سخت چیز پر لیٹنے سے آرام ملتا ہے، کھلی ہوا میں، ٹھنڈے پانی میں
۰۰۰	200	نیرم میور	نہانے سے، تنگ کپڑے پہننے سے آرام ملتا ہے، خالی پیٹ سے تکلیف کم ہوتی ہے
۰۰۰	30	امبرا گریٹیا	تکلیفات ٹھنڈی اشیاء کے پینے سے کم ہوتی ہیں
۰۰۰	30	چینم آرس	تکلیفات کو گرم چیزوں سے آرام ملتا ہے
۰۰۰	30	کالی سلف	تکلیفات میں ٹھنڈی ہواؤں سے آرام ملتا ہے اور شام کو تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
			تکلیفات، گرمی سے، گرم کمرے میں اور موسم گرما میں ہوتی ہیں، پیٹ کا درد، کھانسی
۰۰۰	30	سلیشیا	اور بائی کے دردوں میں گرمی سے گرم کمرہ میں آرام ہوتا ہے
۰۰۰	30	انا کارڈیم	ٹھنڈے سے تکلیف کو آرام ملتا ہے
۰۰۰	30	فلورک ایسڈ	ٹھنڈے سے تکلیفات میں کمی ہوتی ہے
			ٹھنڈے سے، سینے سے اور رگڑنے سے تکلیفات عام طور سے کم ہوتی ہیں، سہلانے
۰۰۰	30	کلکیر یا فلوریکا	سے، گرمی سے آرام ہوتا ہے
۰۰۰	30	کیوپرم مٹ	ٹھنڈا پانی پینے سے تکلیف کم ہوتی ہے، تھکی، تشنجی دورے ٹھنڈا پانی پینے سے کم ہوتے ہیں
۰۰۰	30	سکیل کار	ٹھنڈی کھلی ہوا میں تکلیف سے آرام ملتا ہے
			ٹھنڈے پانی میں دھونے سے، نیند کے آجانے سے، ٹھنڈی غذا سے، ٹھنڈی کھلی ہوا میں
۰۰۰	30	فاسفورس	تکلیف کو آرام ملتا ہے
۰۰۰	30	ڈلکامارا	چلنے پھرنے، حرکت کرنے سے، گرمی سے آرام ملتا ہے
			چلنے پھرنے، کھڑے ہونے سے تکلیف میں آرام ہوتا ہے اور بیٹھنے سے، لیٹنے سے مرض
۰۰۰	30	آر سینک البم	میں زیادتی ہوتی ہے
			حرکت کرنے سے تکلیف میں آرام ملتا ہے اور آرام کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، پیٹ
۰۰۰	30	لائیکوپوڈیم	کی تکلیف کو گرم چیزوں سے آرام ہوتا ہے حلق کی تکلیف کو گرم اشیاء پینے سے آرام ہوتا ہے
۰۰۰	30	لائیکوپوڈیم	حرکت کرنے سے، گرم خوراک سے، گرم چیزیں پینے سے، کپڑا اتارنے سے آرام ملتا ہے
۰۰۰	30	اورم مٹ	حرکت کرنے سے، گرم ہونے سے تکلیفات میں کمی ہوتی ہے
۰	30	سلفر	خشک گرم موسم میں تکلیفات کو آرام ملتا ہے
			دبانے سے، درد والی طرف لیٹنے سے آرام ملتا ہے، آرام کرنے سے آرام ملتا ہے



000	30	برائی ادینا	حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	میگنیشیا فاس	دردوں کو سینکے سے، گرمی سے، دبانے سے، دوہرا ہونے سے اور سہلانے سے آرام ملتا ہے
000	30	فیرم فاس	دردوں میں ٹھنڈ سے آرام ملتا ہے اور حرکت سے زیادتی ہوتی ہے
			ڈکار آنے سے، آگے کی طرف جھکنے سے، دبانے سے، گرمی سے آرام ملتا ہے،
000	30	کالوسٹھ	حرکت کرنے سے آرام ملتا ہے
000	30	کاربودج	ڈکاروں سے، پنکھا کرنے سے، ٹھنڈ سے آرام ملتا ہے
			رکی ہوئی رطوبات کے جاری ہونے سے، حیض کے جاری ہو جانے سے آرام مل جاتا
000	30	لیکیس	ہے، نزلہ جاری ہونے سے آرام ہو جاتا ہے، کھلی ہوا میں گھر کے باہر آرام ہوتا ہے
000	30	کوئیم	روزہ رکھنے سے، حرکت سے، دبانے سے، پاؤں اٹھا کر کرسی پر رکھنے سے آرام ہوتا ہے
000	30	ارچٹم مٹ	زور سے دبانے پر درد کو آرام ملتا ہے لیکن اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے
			سر کے درد کو ٹھنڈ سے آرام ہوتا ہے جبکہ دوسری تکلیفات میں گرم سینک سے آرام ملتا ہے
000	30	آر سینک البم	گرم غذا، گرم پانی سے آرام ہوتا ہے
000	30	نکس و امیکا	سو جانے سے، نیند پوری کر لینے سے آرام سے آرام
			کثرت سے پیشاب ہو جانے سے، آگے کی طرف جھکنے سے، مسلسل حرکت سے،
000	30	جلسی میم	کھلی ہوا میں آرام ہوتا ہے
000	30	ناٹرک ایسڈ	کھانسی کو ٹھنڈک سے آرام ہوتا ہے
000	200	ایومنا	کھلی ہوا میں ٹھنڈے پانی میں نہانے سے دھونے سے نمدار موسم میں آرام ملتا ہے
000	30	سپیا	کھلی ہوا میں مریض کو آرام ملتا ہے
			کھلی ہوا میں، کھڑکیاں کھلی رکھنے سے، ٹھنڈی چیز لگانے سے، ٹھنڈے پانی میں نہانے
000	30	بلساٹلا	دھونے سے، ٹھنڈی اشیاء کے پینے سے سر کو اونچا کر کے لینے سے آرام ملتا ہے
			گرم اشیاء پینے سے آرام ہوتا ہے اور ٹھنڈی چیزوں سے پیٹ کے درد میں اضافہ ہوتا
000	30	ارچٹم ناٹرکیم	ہے ڈکار آنے سے آرام ہوتا ہے
000	30	رٹاکس	گرم خشک موسم میں لگاتار چلنے پھرنے سے سہلانے سے گرم سینک سے آرام ملتا ہے
000	30	نیٹرم سلف	گرمی سے گرم موسم میں اور کھلی ہوا میں آرام ملتا ہے
000	30	سورنیم	گرمی سے، گرم موسم میں، گرم کپڑوں سے تکلیفات کو آرام ملتا ہے
000	30	ایٹم کروڈ	گھر کے باہر ٹھنڈی کھلی ہوا سے مریض کو تکلیف میں آرام ملتا ہے
000	30	سلیم	گھر کے باہر ٹھنڈی کھلی ہوا میں مریض کو تکلیف میں آرام ملتا ہے
000	30	کیلکریا کارب	مریض اپنے آپ کو اس وقت بہتر محسوس کرتا ہے جب اس کو قبض ہوتا ہے
000	30	اگرکیس	نیند سے آرام ملتا ہے



ہر طرح کی سوجن، بھراؤ اور درد میں ٹھنڈ سے آرام ہوتا ہے اور گرمی سے تکلیف بڑھتی

ہے، ٹھنڈے پانی میں نہانے سے آرام ملتا ہے

۰۰۰ ۳۰ اپس

### زیادتی مرض، خالی پیٹ (Aggr-Empty Stomach)

۰۰۰ ۳۰	کر وکس شائیوا	بھوکے رہنے، خالی پیٹ روزہ رکھنے سے یا فاقہ کشی سے تکلیفات بڑھتی ہیں
۰۰۰ ۳۰	ہائڈروسیانک ایسڈ	پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوتا ہے جو کھانے پینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے
۰۰۰ ۳۰	سپائی جیلیا	خالی پیٹ مریض بہت زیادہ کمزوری محسوس کرے کھانے پینے سے آرام
۰۰۰ ۳۰	نیشترم سلف	ناشتہ سے پہلے جب پیٹ خالی ہوتا ہے تب پیٹ میں درد ہوتا ہے کھانے پینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے

### زیادتی غرض ٹھنڈی چیز پینے سے (Aggr-fron Cold Water-Drinks)

۰۰۰ ۳۰	اپس کار	ان مریضوں کیلئے جن کی تکلیفات ٹھنڈی اشیاء پینے سے بڑھ جاتی ہیں
۰۰۰ ۳۰	برائی اوینا	ٹھنڈا پانی پینے سے تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰ ۳۰	پیریکاک	ٹھنڈا پانی پینے سے یا ٹھنڈی اشیاء پینے سے پیٹ کا درد بڑھتا ہے
۰۰۰ ۳۰	سلیخیا	ٹھنڈا پانی پینے سے یا ٹھنڈی اشیاء پینے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
۰۰۰ ۳۰	رشاکس	ٹھنڈا پانی پینے سے یا ٹھنڈی اشیاء پینے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
۰۰۰ ۳۰	ہیر سلف	ٹھنڈی اشیاء پینے سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
۰۰۰ ۳۰	پیریکاک	مریض گرمی یا سردی کے موسم کو برداشت نہیں کر سکتا
۰۰۰ ۳۰	ارچٹم نائٹرکیم	معدہ کا درد ٹھنڈی اشیاء کے پینے سے بڑھ جاتا ہے اور گرم اشیاء پینے سے آرام ملتا ہے
۰۰۰ ۳۰	ارچٹم نائٹرکیم	معدہ کا زخم ٹھنڈی اشیاء ٹھنڈی غذا کھانے سے بڑھ جاتا ہے

### زیادتی مرض آرام کی حالت میں (Aggr From Rest)

۰۰۰ ۳۰	کالی فاس	اکیلے خاموش بیٹھے رہنے سے اعصابی درد زیادہ محسوس ہوتا ہے اور چلنے پھرنے سے کم ہوتا ہے
۰۰۰ ۳۰	روٹا	آرام سے تکلیف بڑھتی ہے حرکت سے تکلیف کم ہوتی ہے
۰۰۰ ۳۰	کلیمیس	آرام سے تکلیف ہوتی ہے
۰۰۰ ۳۰	نیشترم سلف	آرام کرنے سے بہت سی تکلیفات بڑھ جاتی ہیں حرکت سے چلنے سے اور محنت سے آرام ہوتا ہے
۰۰۰ ۳۰	زکیم مٹ	آرام کرنے سے تکلیف بڑھتی ہے
۰۰ ۳۰	نکس وامیکا	آرام کرنے سے تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰ ۳۰	کونیم	آرام کرنے سے تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے اور حرکت سے آرام
۰۰۰ ۳۰	ایٹم کروڈ	آرام کرنے سے تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے



000	30	اگر یکس ایم	آرام کرنے سے تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے
000	30	کالوسٹھ	آرام کرنے سے تکلیف ہوتی اور چلنے پھرنے سے آرام
000	30	میگنیشیا کارب	آرام کرنے سے دردنا قابل برداشت ہو جاتے ہیں مریض کو اٹھ کر ٹھلنا پڑتا ہے
0	30	سلفر	آرام کرنے سے کھڑے رہنے پر، بستر کی گرمی سے، نہانے دھونے سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے
			آرام کرنے کی حالت میں تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے حرکت کے آغاز پر تکلیف بڑھتی ہے
000	30	رشاکس	مسلسل حرکت سے تکلیف کم ہوتی ہے
000	30	کالی فاس	آرام کرنے کی حالت میں جوڑوں میں اکڑن اور تکلیف پیدا ہوتی ہے
			آرام کرنے یا بیٹھی ہوئی حالت میں تکلیف بڑھتی ہے یا پیدا ہوتی ہے لیکن چلنے پھرنے سے
000	30	زنک مٹ	یا کھلی ہوا میں کم محسوس ہوتی ہے
000	30	کیمولا	آرام کی حالت میں تکلیف کی زیادتی اور حرکت سے آرام
000	30	امونیم کارب	آرام کی حالت میں تکلیف کی زیادتی
000	30	ارجنٹ مٹ	بہت سی تکلیفات آرام کرنے کی حالت میں بڑھتی ہیں نیند سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	لائیکوپوڈیم	تکلیفات آرام کرنے کی حالت میں بڑھتی ہیں اور حرکت کرنے سے کم ہوتی ہیں
000	30	کلکیر یا فلوریکا	تکلیفات آرام کرنے کی حالت میں یا گرم موسم میں بڑھ جاتی ہیں
000	30	آرسینک البم	تکلیفات آرام کرنے کی حالت میں یعنی لیٹنے سے بڑھ جاتی ہیں
			زخم یا کینسر کا درد آرام کرنے کی حالت یا لیٹنے سے بڑھ جاتا ہے اور کھڑے ہونے سے کم ہوتا ہے
000	30	آرسینک البم	پھرنے سے کم ہو جاتا ہے

### زیادتی مرض، رات میں (Aggr. In Night)

000	30	اورم مٹ	اس دوا کی خاص علامت یہ ہے کہ تکلیفات سورج غروب ہونے سے لے کر آفتاب نکلنے تک
000	30	پلساٹیل	بڑھتی ہیں یعنی رات کے وقت
000	30	مینگنم	بہت سی علامات رات کو اور شام کے وقت بڑھتی ہیں
000	30	سارپریلا	تکلیف رات کے وقت بڑھتی ہے
0	30	سلفر	تکلیف رات کے وقت بڑھتی ہے
000	30	چائنا	تکلیفات آدھی رات اور آدھی رات کے بعد بڑھتی ہیں
000	30	سنگا	تکلیفات رات کو بڑھتی ہیں
000	30	اسٹرونیٹسم کارب	تکلیفات رات کے وقت اور صبح کے وقت بڑھتی ہیں
000	30	اشانی سکیر یا	تکلیفات رات کے وقت، شام سے صبح تک بڑھتی ہیں
000	30	کالچیکم	تکلیفات عموماً رات کو بڑھتی ہیں



000	30	زنگم مٹ	رات کو تکلیف بڑھتی ہے
000	30	روٹا	رات کے وقت تکلیف بڑھتی ہے
000	30	کیو ملا	رات کے وقت تکلیف بڑھتی ہے
000	30	ورنیزم الیم	رات کے وقت تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	مرک سال	رات کے وقت یا آدھی رات کے وقت بستر کی گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	آر سینک الیم	رات کے وقت، آدھی رات کے وقت، شام کو، تکلیفات بڑھتی ہیں
0	200	سفلیئم	رات کے وقت، چھوٹے سے حرکت سے، بادل کے گرجے وقت تکلیف بڑھتی ہے، غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک تکلیف بڑھتی ہے
000	30	رشاکس	رات کے وقت، نیند کے دوران، نمداریا بارش کے دوران تکلیف بڑھتی ہے
000	30	کار بووچ	رات میں تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے
000	30	ڈنکامارا	رات میں تکلیفات کی زیادتی

### زیادتی مرض شام کو (Aggr in evening)

000	30	پلسا ٹیلا	بہت سی علامت شام کو اور رات میں بڑھ جاتی ہیں
000	30	ایٹیم کروڈ	تکلیفات شام کو بڑھ جاتی ہیں
000	30	اسٹروٹشیم کارب	تکلیفات شام کے وقت بڑھتی ہیں
000	30	رشاکس	تکلیفات شام کے وقت بڑھتی ہیں
000	30	زنگم مٹ	شام کو تکلیف بڑھتی ہے
000	30	کار بووچ	شام کو تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے
000	30	لائیکوپوڈیم	شام کے وقت تکلیفات بڑھ جاتی ہیں، شام کے چار اور آٹھ بجے کے دوران
000	30	کالی سلف	شام کے وقت تکلیفات میں زیادتی اس دوا کی خاص علامت ہے ٹھنڈی ہوا سے آرام ہوتا ہے
000	30	آر سینک الیم	شام کے وقت لیٹ جانے سے آدھی رات کے وقت تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
000	30	گریفٹائس	شام کے وقت، رات میں اور گرمی سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے

### زیادتی مرض صبح کے وقت (Aggr In the Morning)

000	30	نیزم سلف	بہت سی تکلیفات صبح کے وقت بڑھتی ہیں ناشتہ کے بعد اور کھلی ہوا میں کم ہوتی ہیں
000	30	ٹائٹریک ایسڈ	بہت سی علامات صبح کے قریب ظاہر ہوتی ہیں
000	30	رشاکس	تکلیف نیند کے بعد صبح کے وقت بڑھتی ہے
000	30	اسٹروٹشیم کارب	تکلیفات صبح سویرے 2-3 بجے بڑھتی ہیں
00	30	ٹکس وامایکا	تکلیفات صبح کو زیادہ بڑھتی ہیں صبح کو تکلیف کا بڑھنا ٹکس کی ایک نمایاں علامت ہے



000	30	سنگا	تکلیفات صبح کے وقت اور رات کے وقت بڑھتی ہیں
000	30	اگنچیا	تکلیفات صبح کے وقت بڑھتی ہیں
000	30	برائی اوینا	تکلیفات صبح کے وقت بڑھتی ہیں
000	30	لیک لیم	تکلیفات صبح کے وقت بڑھتی ہیں
000	30	ورنٹرم البم	صبح جاگنے پر تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	اشانی سکیر یا	صبح سویرے تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	اورم مٹ	صبح سویرے جاگنے پر اور سردی لگنے سے تکلیفات زیادہ ہوتی ہیں
000	30	کالی کارب	صبح کے قریب تین چار بجے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	روٹا	صبح کے وقت اٹھنے پر چکر بڑھتا ہے
000	30	نیرم میور	صبح کے وقت تکلیف بڑھتی ہے
000	30	الیومنا	صبح کے وقت جاگنے پر گرم کمرے میں تکلیف بڑھتی ہے
0	30	سلفر	صبح کے وقت قریب گیارہ بجے قبل از دوپہر تکلیف بڑھتی ہے
000	30	ڈجی ٹلس	علامات صبح جاگنے پر بڑھتی ہیں

### زیادتی مرض، حرکت سے (Aggr from Motion)

000	30	نیرم سلف	اپنی جگہ پر سے اٹھنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	فیرم فاس	بائی کے درد چلنے پھرنے سے بڑھ جاتے ہیں اور گرمی سے کم ہوتے ہیں
000	30	فیرم فاس	تکلیفات حرکت کرنے پر چلنے پھرنے سے بڑھتی ہیں اور ٹھنڈے سے آرام ہوتا ہے
000	30	ورنٹرم البم	تکلیفات حرکت کرنے سے بڑھتی ہیں
000	200	کلکیر یا سلف	چلنے پھرنے سے، یا تیز چلنے سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
			حرکت سے بہت سی تکلیف بڑھ جاتی ہے مگر پٹھوں کے درد اور دل کی تکلیف کو آرام ملتا ہے اپنی جگہ سے اٹھنے سے
000	30	جلسی میم	دل میں درد پیدا ہوتا ہے، ہارمونیم یا پیانو بجانے سے بازوؤں میں تکلیف ہوتی ہے
			حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے اور آرام سے آرام ہوتا ہے اپنی جگہ سے اٹھنے، جھکنے اور
000	30	اسپائی جیلیا	آگے کی طرف جھکنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	اشانی سکیر یا	حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے اور آرام سے کمی ہوتی ہے
			حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے یہاں تک کہ آنکھوں کی حرکت سے بھی تکلیف بڑھتی ہے، حرکت
000	30	کالیا	سے چکر آتا ہے
			حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے، دماغی محنت سے تکلیف بڑھتی ہے، صبح کو تکلیف کا بڑھنا نکس
00	30	نکس و امیکا	کی ایک نمایاں علامت ہے رات میں کروٹ بدلنے سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	کالی میور	حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے



000	30	کمی سی فیوگا	حکرت سے تکلیفات بڑھتی ہیں مگر آرام کرنے سے تکلیفات کم ہوتی ہیں
000	30	سار سپریلا	حکرت سے تکلیفات بڑھتی ہیں، آرام سے آرام ملتا ہے
000	30	اسٹرنشیم کارب	حکرت سے خاص طور سے چلنے سے تکلیف بڑھتی ہے، جسمانی محنت سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	سینگا	حکرت سے سینہ کی سامنے والی ہڈی کے نیچے درد ہوتا ہے، بازوؤں کو حرکت دینے سے سینہ کی دیواروں میں درد ہوتا ہے
000	30	ڈجی ٹلس	حکرت سے علامات میں زیادتی ہوتی ہے
000	30	رین کولس بلب	حکرت سے، چلنے سے، کروٹ بدلنے سے تکلیف بڑھتی ہے
0	200	سفلیئم	حکرت سے، چھوٹنے سے، بازو اوپر اٹھانے سے، بادل کے گرنے سے، رات کے وقت تکلیف بڑھتی ہے
000	30	لیڈم	حکرت سے، خصوصاً جوڑوں کی حرکت سے، چلتے وقت قدم اٹھانے سے بڑھتی ہے۔ آرام سے کمی ہوتی ہے
0	30	سلفر	حکرت سے، کھڑے ہونے سے، جھکنے سے، بازو دھلانے سے، اٹھنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	گریفائٹس	حکرت سے، گاڑی میں سوار ہونے سے بہت سی تکلیف بڑھتی ہیں اور آرام سے آرام ہوتا ہے
000	30	فاسفورس	حکرت سے، محنت سے، چلنے سے خصوصاً تیز چلنے سے، دماغی یا جسمانی محنت سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	چائنا	حکرت کرنے سے چکر، درد اور متلی بڑھتی ہے
000	30	زنک مٹ	حکرت کرنے سے، سواری کرنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں، جھکوں سے تکلیف بڑھتی ہے،
000	30	اپیس کور	بچہ کو جب ہلایا جائے چلاتا ہے چلنے سے اور بوجھ اٹھانے سے اور محنت سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	رٹاکس	حکرت کرنے یا محنت سے زیادتی مرض، آرام کرنے سے آرام
000	30	برائی اونیا	حکرت کے آغاز پر تکلیف بڑھتی ہے
000	30	فاسٹو کا	حکرت، چلنے پھرنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	اگریکس	کھڑے اور حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے، چلنے سے، بازو اوپر اٹھانے سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30		کھلی ہوا میں چلنے پھرنے سے، حرکت سے تکلیفات بڑھتی ہیں

### زیادتی مرض، گرمی سے (aggr from Warmth)

000	30	لیکیس	بستر کی گرمی سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں، دھوپ سے، موسم گرمی میں درجہ حرارت کی تبدیلی سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	ایپس	تکلیفات گرمی سے بڑھتی ہیں اور ٹھنڈ سے کم ہوتی ہیں
000	30	گریفائٹس	چوہے کی گرمی سے کھجلی بڑھ جاتی ہے
000	30	ہائڈرو فوبائیم	دھوپ کی گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	لیڈم	رات میں یا بستر کی گرمی سے درد اور سوجن بڑھ جاتے ہیں مریض اور ہٹا نہیں چاہتا بلکہ ان حصوں کو ٹھنڈے پانی میں رکھنا چاہتا ہے لیڈم میں بالی کے درد پیروں سے شروع ہوتے ہیں اور اوپر کی طرف پھیلتے ہیں
000	30	سینگا	گرم ہوا میں، گرم مکان میں تکلیفات اور آنکھوں سے پانی کی زیادتی ہوتی ہے



000 30	برائی اونیا	گرم ہواؤں سے، گرم مکان میں کھانسی سے زیادتی ہوتی ہے
000 30	روٹا	گرمی سے اور گرم چولہے سے جاڑا معلوم ہوتا ہے
000 30	ایٹم کروڈ	گرمی سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
000 30	کلکیر یا سلف	گرمی سے جسم کے گرم ہو جانے سے تکلیفات پیدا ہوتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں
000 30	ڈلکا مارا	گرمی سے چھینکس یا پتی کا اچھلنا بڑھ جاتا ہے
		گرمی سے سر کی تکلیفات بڑھتی ہیں، گرم پانی سے کھانسی بڑھتی ہے بستر کی گرمی سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے
000 30	ایٹم نارٹ	گرمی سے کھانسی زیادہ ہو جاتی ہے
000 30	ڈرورسرا	گرمی سے کھجلی بڑھ جاتی ہے، گرم مکان میں کھانسی اور درد سر بڑھ جاتا ہے
000 30	لائیکو پوڈیم	گرمی سے، حرارت سے رات کے وقت تکلیف بڑھتی ہے
000 30	کیمولا	گرمی سے، دھوپ سے تکلیفات بڑھتی ہیں
0 30	سلفر	گرمی سے، شام کے وقت، رات کو تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
000 30	گریفائٹس	گرمی سے، گرم کمرے سے باہر ٹھنڈی ہوا میں جانے سے پتی اچھلتی ہے
000 30	سارپریلا	مریض گرم مزاج ہوتا ہے جسم کی حرارت بڑھی ہوئی ہوتی ہے گرم مکان میں کھانے سے،
		بھٹی کی گرمی سے، چولہے کی گرمی سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے
000 30	پلساٹیل	مریض گرم مزاج ہوتا ہے، گرم مکان میں تکلیفات بڑھتی ہیں، سر کا درد بھی گرمی سے بڑھتا ہے
000 30	ایپس	مریض گرمی برداشت نہیں کر سکتا، کپڑے اتار پھینکتا ہے، گرمی سے دردوں میں زیادتی ہوتی ہے
000 30	سکیل کور	نم گرم ہواؤں سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000 30	پیرکاک	

### زیادتی مرض، برسات کے موسم میں (Aggr Rainy Season)

000 30	ارنیاڈی	ان مریضوں کیلئے جن کی تکلیفات برسات کے موسم میں بڑھ جاتی ہیں
000 30	جلسی میم	آندھی، بارش سے تکلیف پریشانی بڑھتی ہے
000 30	اسائی جیلیا	آندھی، پانی طوفان کے موسم میں تکلیف بڑھتی ہے
0 200	سفلینم	بادل کے گرنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000 30	رٹناکس	بارش سے پہلے، برسات میں، موسم کی تبدیلی سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000 200	رٹن کوپس بلیوس	تکلیفات برسات کے موسم میں اور ٹھنڈ سے بڑھ جاتی ہیں
000 30	امونیم کارب	مرطوب طوفانی موسم میں، نہانے سے، ماؤمہ حصص کو دھونے سے تکلیف بڑھتی ہے

### زیادتی مرض، سردی، ٹھنڈ سے (Aggr-from Winter-Cold)

اس دوا کے درد دہنی طرف زیادہ ہوتے ہیں جن میں زیادتی ٹھنڈ سے، ٹھنڈی ہواؤں



000 30	میگنیشیا فاس	سے، ٹھنڈے پانی میں نہانے سے یا دھونے سے اور چھونے سے ہوتی ہے
000 30		اکوتہ یا اکوتہ کی طرح کی تکلیفات سردی میں پیدا ہوتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں اور گرمیوں میں غائب ہو جاتی ہیں ایلو
200	ہفتہ میں دو بار	اکوتہ یا اکوتہ کی طرح کی تکلیفات سردی میں پیدا ہوتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں اور گرمیوں میں غائب ہو جاتی ہیں سورنیم
000 30	میگنیشیا فاس	اور آرام گرمی سے، گرم سینک سے، دبانے سے، دوہرا ہونے سے اور رگڑ کرنے سے ہوتا ہے
000 30	سلشیا	تکلیفات پیروں کے پسینہ دہنے سے، پیروں کے ٹھنڈے ہو جانے سے طوفان کے
000 30	نیرم میور	پہلے اور صبح کے وقت بڑھتی ہیں
		تکلیفات ٹھنڈے موسم میں بڑھ جاتی ہیں
000 30	سلشیا	تکلیفات سردی سے، ٹھنڈے، ٹھنڈی نم ہواؤں سے، ٹھنڈی اشیاء پینے سے پیدا ہوتی
000 30	رشاکس	ہیں یا بڑھتی ہیں رات میں تکلیفات بڑھتی ہیں، تکلیفات پورے چاند میں بڑھتی ہیں
		تکلیفات سردی سے، ٹھنڈے، ٹھنڈی نم ہواؤں سے، ٹھنڈی اشیاء پینے سے پیدا ہوتی ہیں یا بڑھتی ہیں
000 30	آر سینک البم	تمام تکلیفات ٹھنڈے، ٹھنڈے یا سرد موسم میں بڑھ جاتی ہیں اور گرمی سے، گرم سینک سے
000 30	کلکیر یا کارب	کم ہوتی ہیں، مریض سرد مزاج ہوتا ہے، ٹھنڈی چیزیں کھانے پینے سے تکلیف بڑھتی ہے
000 30	کار بوسلف	ٹھنڈ اور نمی سے ذکی الحس
000 200	کاسیکم	ٹھنڈے یا ٹھنڈے موسم میں کئی شکایتیں پیدا ہوتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں
000 30	ڈاکامارا	ٹھنڈے یا سردی سے فالج پیدا ہوتا ہے
000 30	کلکیر یا کارب	ٹھنڈے نم موسم سے یا نم جگہ پر رہنے سے مرض پیدا ہوتا ہے یا بڑھ جاتا ہے
000 200	کاسیکم	ٹھنڈے نم موسم میں ہر طرح کے درد یا بآئی کے درد میں زیادہ ہوتی ہے
000 30	چائنا	ٹھنڈ لگ جانے پر باہر گرمی سے مریض بالکل آرام محسوس نہیں کرتا
000 30	کار بوسلف	ٹھنڈ لگ جانے پر مریض جسم کے اندرونی حصوں میں بھی کچپی محسوس کرتا ہے
000 30	بیلادونا	ٹھنڈے پانی میں نہانے سے کئی تکلیفات پیدا ہوتی ہیں
000 30	اورم مٹ	ٹھنڈی جگہوں پر جانے سے، ٹھنڈی ہواؤں سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
000 30	اورم مٹ	ٹھنڈی چیزوں سے آنوں کا پیٹ کا زخم بڑھ جاتا ہے
000 30	لائیکو پوڈیم	ٹھنڈی چیزوں سے پیٹ کا درد بڑھتا ہے اور گرم چیزوں کے استعمال سے کم ہوتا ہے
000 30	ریوکس	ٹھنڈی غذا کھانے سے دست یا کھانسی بڑھ جاتی ہے
		ٹھنڈی ہواؤں سے کھجلی بڑھ جاتی ہے اور گرمی سے کم ہو جاتی ہے
		ٹھنڈی ہواؤں سے، ٹھنڈے، ٹھنڈی رقیق اشیاء کے پینے سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
000 200	ہیپر سلف	سردی لگ جانے سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
000 30	کالی فاس	ٹھنڈی ہواؤں میں تمام طرح کے درد کو بڑھاتی ہیں
000 30	اگنیشیا	ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے سے درد بڑھ جاتا ہے، ٹھنڈی ہواؤں سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں



000 30	کالی کارب	ٹھنڈے موسم میں، سردی سے تکلیف بڑھتی ہے
000 30	مرک سال	ٹھنڈے موسم، سردی سے تکلیف بڑھتی ہے
000 30	ریوکس	جسم اور ٹانگوں میں کھجلی کپڑا اتارنے سے بڑھ جاتی ہے
000 30	ایگریکس ایم	زیادتی مرض سردی کے موسم میں
00 30	نکس دامیکا	سردی سے ٹھنڈے تکلیف بڑھتی ہے
000 30	سپیا	سردی سے، ٹھنڈے پھنسی یادانوں میں کھجلی پیدا ہوتی ہے
000 30	برائیو ادنیا	سردی کے موسم میں، ٹھنڈے تکلیف بڑھتی ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈی اشیاء پینے سے تکلیفات پیدا ہوتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں
0 30	سلفر	سردی میں، ٹھنڈے، ٹھنڈی ہواؤں سے، ٹھنڈے نم موسم میں تکلیفات بڑھ جاتی ہیں، ڈاکٹر کینٹ کی رپورٹ کے مطابق سردیوں میں جسم کے اندرونی حصوں اور ہڈیوں میں برف جیسی ٹھنڈک محسوس ہو
000 30	پٹرولیم	کچھ مرض آندھی طوفان میں پیدا ہوتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں
000 200	کاسٹیکم	کھانسی، دست اور بائی کے درد ٹھنڈے سے بڑھ جاتے ہیں
000 30	سارپریلا	گرم مکان سے باہر ٹھنڈی ہوا میں جانے سے پتی اچھلتی ہے
000 30	کاربوسلف	مرض میں زیادتی ٹھنڈے سے یا ٹھنڈے موسم میں ہوتی ہے
000 30	پٹرولیم	مرض میں زیادتی، خاص طور سے جلدی بیماری کی، سردی کے موسم میں ہوتی ہے اور آرام گرمی سے، گرم سینک سے یا گرم ہوا سے ہوتا ہے
000 30	کلکیر یا کارب	مریض سرد مزاج ہوتا ہے، ٹھنڈے یا سردی سے نفرت کرتا ہے
000 30	اشانی سکیر یا	موسم سرما میں، موسم کی تبدیلی سے، سردی سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000 30	فاسفورس	یہ ایک ٹھنڈی دوا ہے ٹھنڈے اور سردی کے موسم میں بائی کے درد بڑھ جاتے ہیں
000 30	نائٹرک ایسڈ	یہ ایک ٹھنڈی دوا ہے، مریض سرد مزاج ہوتا ہے جسم عام طور پر ٹھنڈا رہتا ہے خاص طور سے پاؤں کے تلوے، ٹھنڈے نزلہ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے لیکن کھانسی کی تکلیف ٹھنڈے سے کم ہو جاتی ہے

### زیادتی مرض، نم جگہ سے (Aggr-Damp Places)

000 30	ارنیاڈی	ان مریضوں کیلئے جنکی تکلیفات نم جگہ یا سیلن والی کوٹھری یا مکانوں میں رہنے سے بڑھ جاتی ہیں
000 30	ارنیاڈی	ان مریضوں کیلئے جو ہائیڈروجنائیڈ طبیعت کے ہوں
000 200	نیٹرم سلف	تکلیفات نم جگہ، بھگی ہوئی یا سیلن والی کوٹھری یا مکانوں میں رہنے سے بڑھ جاتی ہیں
00 30	نکس دامیکا	گیلی جگہ، نم جگہ، سیلی جگہ رہنے سے تکلیف بڑھتی ہے
000 30	ڈاکامارا	نم جگہ پر رہنے سے مرض پیدا ہوتا ہے یا بڑھ جاتا ہے



## زیادتی مرض کھٹی چیز کھانے سے (Aggr-Eating sour Things)

000	30	ایٹم ٹارٹ	تمام کھٹی چیزوں سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	سپیا	کھٹی تیزابی چیزیں کھانے سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	فرم مٹ	کھٹی چیزوں کے کھانے کے بعد متلی اور تے
00	30	نکس وامیکا	کھٹی چیزوں کے کھانے کے بعد متلی اور تے
000	30	ایٹم کروڈ	کھٹی چیزیں کھانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے
000	30	فاسفورس	کھٹی چیزیں کھانے کے بعد تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
000	30	مرک سال	کھٹی چیزیں کھانے کے بعد تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
000	30	لیکیس	کھٹی، تیزابی اشیاء کے استعمال سے تکلیفات بڑھتی ہیں

## زیادتی مرض، نم موسم میں (Aggr-Damp Weather)

000	30	ارنیاڈی	ان مریضوں کیلئے جن کی تکلیفات نم موسم میں بڑھ جاتی ہیں
000	30	اپس کور	ان مریضوں کیلئے جن کی تکلیفات نم موسم میں بڑھ جاتی ہیں
			اندرونی گرمی اور جلن تیز ٹھنڈ پانی پینے کی خواہش پھر بھی ٹھنڈا نم موسم برداشت نہ ہو اور تکلیفات بڑھ جاتی ہیں قوت مدافعت کی کمی
00	200	فاسفورس	تکلیفات ٹھنڈے مرطوب موسم میں، موسم کی تبدیلی سے بڑھتی ہیں
000	30	مینگنم	تکلیفات مرطوب موسم میں بڑھتی ہیں
000	30	روٹا	تکلیفات نم موسم میں بڑھ جاتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں
000	200	نیشرم سلف	تکلیفات نم موسم میں بڑھ جاتی ہیں
000	30	کلکیر یا فلوریکا	ٹھنڈا اور نم موسم تمام تکلیفات کو بڑھا دیتا ہے، مریض خشک اور معتدل موسم میں بہتر محسوس کرتا ہے
000	30	ڈکامارا	ٹھنڈی مرطوب ہوا سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	سلفر	ٹھنڈی مرطوب ہوا سے، ٹھنڈی ہوا سے، نہانے سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	گریفائٹس	ٹھنڈے موسم اور نم ہواؤں سے تکلیفات بڑھتی ہیں، پورے جسم میں ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے
000	30	سپیا	ٹھنڈے نم موسم میں اور ٹھنڈی ہوا سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
000	30	آر سینک ایوڈائینڈ	مرطوب موسم میں تکلیفات بڑھتی ہیں، بالی کے درد مرطوب موسم میں بڑھتے ہیں
000	30	ورنیرم الیم	مرطوب موسم میں تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	سارپیریا	مرطوب موسم میں تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	گلوتائن	مرطوب موسم میں زکام زیادہ تر ہو جاتا ہے، مرطوب موسم سے یا ٹھنڈے مرطوب موسم سے تکلیف بڑھتی ہیں
000	30	جلسی میم	



000	30	لائیکو پوڈیم	مرطوب موسم میں، طوفانی موسم میں، تیز ہواؤں سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	رنن کیولس بلبوس	مریض نم یا برسات کے موسم کا اور ٹھنڈا بہت ذکی الحس ہوتا ہے
000	30	رشاکس	موسم کی تبدیلی سے، مرطوب طوفانی موسم میں تکلیف بڑھتی ہے
000	30	مرک سال	نم ٹھنڈے موسم سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	کلکیر یا کارب	نم موسم میں ہر طرح کے درد اور بآئی کے درد بڑھ جاتے ہیں

### زیادتی مرض، دبانی سے (Aggr From Pressing)

000	30	نیرم میور	تکلیفات دبانی سے اور چھونے سے بڑھتی ہیں
000	30	اشانی سکیر یا	تکلیفات دبانی سے، بوجھ اٹھانے سے، چھونے سے بڑھتی ہیں
000	30	زنگ میٹ	تکلیفات دبانی سے، چھونے سے بڑھتی ہیں
000	30	وریرم البم	تکلیفات دبانی سے، چھونے سے بڑھتی ہیں
000	30		تکلیفات دبانی سے، سہلانے سے بڑھتی ہیں اور کھلی ہوا میں چلنے سے کم ہوتی ہیں سینگا
000	30	سار سپریلا	تکلیفات دبانی سے، چھونے سے، کھجلائے سے بڑھتی ہیں
000	30	ایپس	دبانی سے اور چھونے سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	کالی کارب	دبانی سے بہت سی تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	کلکیر یا کارب	دبانی سے تکلیف بڑھتی ہے، کپڑے کے دباؤ سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	فاسٹو کا	دبانی سے جوڑوں میں درد اور زخم میں تکلیف بڑھتی ہے
000	30	سلیخیا	دبانی سے، چھونے سے تکلیف بڑھتی ہے، ٹوپی کے بوجھ سے درد سر پیدا ہوتا ہے
000	30	ایوڈیم	دبانی سے، چھونے سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	رین کولس بلب	دبانی سے، چھونے سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	ہیپر سلف	دبانی سے، ماؤف حصص کے بل لینے سے، بودھ سے تکلیف بڑھتی ہے

### زیادتی مرض، متفرق (Aggr-Misc)

000	30	کیلکیر یا فاس	اعصابی شدید درد موسم کی تبدیلی سے بڑھ جاتے ہیں یہ درد بار بار ہوتے ہیں جن میں ریگنے کا، سن ہونے کا اور ٹھنڈک کا یا بجلی کے جھنکوں کا احساس ہوتا ہے یہ درد گہرائی میں معلوم ہوتا ہے جیسے ہڈیوں میں ہو
000	30	اسٹرامونیم	اندھیرے کمرے میں، چمکدار اور تیز روشن اشیاء کو دیکھنے سے نیند کے بعد تکلیف بڑھتی ہے
000	6	کوکا	اونچائی سے نیچے اترنے سے تکلیف میں زیادتی
000	30	اگنیشیا	بری خبر سے، کھانے کے بعد، کافی پینے سے، تمباکو نوشی سے، شور و غل سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے
00	30	نکس و امیکا	بستر میں کروٹ لینے سے، پیٹنٹ دواؤں سے، ورزش نہ کرنے سے، بیٹھے رہنے سے، آرام کرنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں



		بستر میں لیٹنے پر، بغیر شادی کے زندگی گزارنے سے، دماغی اور جسمانی محنت سے تکلیفات
000	30	کوئیم
		میں زیادتی ہوتی ہے
000	30	کیموٹا
		بغیر درد والی طرف لیٹنے سے، حرارت یا گرمی سے، کھلی ہوا میں، رات کے وقت تکلیف بڑھتی ہے
000	30	کالی کارب
		بہت سی تکلیفات چھونے سے اور دبائے سے بڑھتی ہیں
		بہتے پانی کو دیکھنے سے، یا اس کی آواز سننے سے، چند ہیانے والی تیز روشنی سے، سورج کی
00	30	ہائیڈرو فونیکس
		گرمی سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے
		پانی میں کام کرنے سے، پانی میں نہانے دھونے سے، چلنے سے، تیز چلنے سے تکلیفات
000	30	گلگیر یا سلف
		پیدا ہوتی ہیں یا بڑھتی ہیں
		پیٹ کی تکلیفات جیسے درد، دست خاص طور سے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک بڑھتی
000	200	کالچیکم
		ہیں یہ اس دوا کا مخصوص نشان ہے
		تکلیف دودھ پینے سے، مٹھائی کھانے سے، شراب پینے سے بڑھتی ہے، کھڑے رہنے سے،
0	30	سلفر
		بستر کی گرمی سے، نہانے سے تکلیف بڑھتی ہے
		تکلیفات چھونے سے بڑھتی ہیں یہاں تک کہ کپڑوں کا بوجھ اور تناؤ بھی ناقابل برداشت
000	30	اسپائی جیلیا
		ہوتا ہے، سرد در طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کیساتھ بڑھتا اور گھٹتا ہے
000	200	نیرم میور
		تکلیفات عام طور سے صبح کے وقت بڑھتی ہیں
000	30	کالی فاس
		تمام شکایات اکساہٹ سے، رنج و غم سے، دماغی اور جسمانی محنت سے بڑھ جاتی ہیں
00	6	تھو جا
		تھو جا کی یہ ایک عجیب علامت ہے کہ در دیں بازوؤں اور ٹانگوں کو پھیلانے سے بڑھ جاتے ہیں
000	30	ایٹم کروڈ
		تیزابی چیزوں سے، شراب پینے سے، پانی سے، نہانے دھونے سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے
		جذبات کی اکساہٹ سے، بری خبر سے، تمباکو نوشی سے، اپنی تکلیف کے بارے میں سوچنے
000	30	جلسی میم
		سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	کالی میور
		چربیلی اشیاء کھانے سے، تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے
000	30	پلساٹا
		چربیلی خوراک کھانے سے، پیسٹری کھانے سے، کھانا کھانے کے بعد تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے
		چربیلی غذا سے، مکھن سے، پیسٹری کھانے سے، کافی پینے سے، دہی سے، دودھ پینے سے
000	30	کار بووچ
		تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے
		چھونے سے، دماغی یا جسمانی محنت کی زیادتی سے، تیز روشنی سے، بجلی گرنے سے، بجلی کے جھٹکے لگنے سے،
000	30	فاسفورس
		گرم موسم میں بھیگ جانے سے، طوفان کے دوران، زینہ چڑھنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
		چھونے سے، رطوبات زندگی کے ضائع ہونے سے، دست کے آنے سے، پھل کھانے سے □
000	30	چائنا
		تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	بیلادونا
		چھونے سے، شور و غل سے، تیز آواز سے، لیٹنے سے، بال کٹوانے سے، تکلیفات بڑھتی ہیں



		دھونے سے نہی سے، ہمدردی ظاہر کرنے پر آنکھیں بند کرنے پر کپڑا دھونے سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے
۰۰۰	30	سپیا
۰۰۰	30	ورنٹرم الیم
		ڈر اور خوف سے تکلیفات بڑھتی ہیں
		رنجیدہ گانے کی دھنوں سے تکلیفات میں اضافہ ہوتا ہے، ہمدار موسم، ہمدار جگہ پر رہائش سے مریض میں زیادتی ہوتی ہے
۰۰۰	30	نیرم سلف
		سونے کے بعد، سوتے وقت، گرم اشیاء پینے سے، آنکھیں بند کرنے پر، تنگ کپڑا پہننے سے، حیض کے بند ہونے سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے
۰۰۰	30	لیکس
۰۰۰	30	سینکا
		سہلانے سے تکلیف بڑھتی ہے
		شکر کھانے سے، شراب سے، دودھ پینے سے تکلیفات بڑھتی ہیں، جھٹکا لگنے سے بوجھ اٹھانے سے تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰	30	زنگمٹ
		صبح کے وقت، کھانا کھانے سے، زیادہ کام کرنے سے، چھونے سے، کرخت آواز سے بغیر تکلیف والی طرف لینے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
۰۰۰	30	برائی اوینا
		صبح کے وقت، دماغی کام سے، کھانا کھانے کے بعد، شور و غل سے، گرم مصلالہ سے، کھلی ہوا سے، گیلی جگہ میں بیٹھنے یا رہنے سے، تمباکو نوشی سے
۰۰	30	نکس و امیکا
		عام طور سے تکلیفات پھل کھانے سے خشک میوہ جات سے، ٹھنڈی اشیاء پینے سے اور نرم یا بارش کے موسم میں بڑھ جاتی ہیں
۰۰۰	30	اپلیس کار
۰۰۰	200	سکی سی فیوگا
		عورتوں کی تمام شکایات حیض کے دوران بڑھ جاتی ہیں، یہ اس دوا کی خاص علامت ہے
۰۰۰	30	کالوسنتھ
		غصہ کرنے سے تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے
		غصہ کرنے سے، برہم ہونے سے، غم سے، جذبات کے مجروح ہونے سے، بے عزتی سے، جنسی بے اعتدالی سے، تمباکو نوشی سے، دوسروں کے غلط کاموں کی وجہ سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے، بوجھ اٹھانے سے
۰۰	200	اسٹانی سگریا
۰۰	30	سورینم
		کافی پینے سے، موسم کی تبدیلی سے، دھوپ میں، سورج کی گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰	30	سار سپریلا
۰۰۰	30	فلورک ایسڈ
		کھجلائے سے تکلیف بڑھتی ہے
		کھڑے رہنے سے یا بیٹھنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں اور کھلی ہوا میں کم ہو جاتی ہیں
		گیلے ہمدار موسم میں، گرم اور ٹھنڈے موسم میں، پسینہ آنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں، بستر کی گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰	30	مرک سال
۰۰۰	30	فاسفورک ایسڈ
		محنت کی زیادتی سے، رطوبات زندگی کے اخراج سے، جنسی افعال کی زیادتی سے
		مرض کی زیادتی آواز سے شور و غل سے، ہو، بیٹھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر، محنت سے، بیٹھنے سے جوڑ میں کڑن اور جب مریض اکیلا رہے
۰۰۰	30	کالی فاس
		میٹھی چیزوں کے کھانے سے تکلیف بڑھتی ہے، ناف کے اوپر کی ایک جگہ سے درد ہر طرف



000 30	از جٹم ناسٹرکیم	پھیلتا ہے جو دبانے سے بڑھ جاتا ہے
000 30	زکیم مٹ	میٹھی چیزوں کے کھانے سے تکلیف بڑھتی ہے
000 30	فلورک ایسڈ	میٹھی چیزیں کھانے سے تکلیف بڑھتی ہیں
000 30	رٹاکس	نمدار موسم میں، بارش کے دوران، بارش میں بھیگ جانے سے، کمر کے بل لیٹنے سے تکلیف بڑھتی ہے
000 200	نیرم میور	نہانے سے اکوتہ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے
000 30	لیڈم	نیچے کی طرف حرکت کرنے سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے
000 30	بورکس	نیچے کی طرف حرکت کرنے سے، شور سے، تیز آواز سے، تمباکو نوشی سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے
000 200	نیرم میور	ہمدردی ظاہر کرنے پر مریض کی تکلیف بڑھتی ہے
		ہمدردی ظاہر کرنے سے تکلیف بڑھتی ہے، نئے اور پورے چاند پر، دھونے سے، کپڑے اتارنے سے، لیٹنے سے، حیض کے دوران تکلیفات بڑھتی ہیں
000 30	- سلیخیا	

### مزمن کھانسی (ہوا کی نالی کی سوجن) (Bronchitis)

000 30	فیرم فاس	بچوں میں مزمن کھانسی، بلغم تھوڑا نکلے، کبھی خون ملا، سینہ میں درد
000 30	کلکیر یا اسٹیرکا	بلغم کی کھڑکھڑاہٹ، کھانسی میں بلغم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلیں
000 30	کاربووج	بلغم لسدا، مواد ملا اور گاڑھا ہوتا ہے
000 30	کاربووج	بوڑھے آدمیوں کی مزمن کھانسی جو کمزوری کی وجہ سے بلغم نہ نکال سکیں
000 30	امونیکم گمی	بوڑھے آدمیوں کے سینے میں گھڑگھڑاہٹ
000 30	امونیم کارب	بوڑھے لوگوں کی مزمن کھانسی، بلغم نہ نکال سکیں
000 30	اپیکاک	چھوٹے بچوں کی مزمن کھانسی کیلئے یہ دوا اکسیر ہے
000 30	امونیکم گمی	سردی میں بلغم کی تکلیف بڑھ جاتی ہے
000 30	امونیکم گمی	سینہ میں کپکپے ہوئے بلغم کا بھر جانا، بلغم سخت اور گاڑھا جس کو نکالنا مشکل ہو
000 30	اپیکاک	سینہ میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، بچہ کھانا کھاتا ہے اور قے کی کوشش کرتا ہے اسکا دم گھٹتا ہے
000 30	کلکیر یا اسٹیرکا	ضدی قسم کی مزمن کھانسی جس پر دوسری دواؤں کا اثر نہ ہو
000 30	پکس لکویڈا	فلو کے بعد مزمن کھانسی، سینہ میں آواز ہو
000 6	اری ڈکٹیون	فلو کے بعد مزمن کھانسی
000 30	فاسفورس	مزمن کھانسی اور نمونیہ ساتھ ساتھ
000 30	آر سینک آیوڈائیڈ	مزمن کھانسی بلغم سبزی مائل زرد پیپ کی طرح بلغم مشکل سے نکلے اور سانس میں تنگی ہوتی ہے
000 30	فیرم فاس	مزمن کھانسی جس کا حملہ بار بار ہو
000 200	کالی سلف	مزمن کھانسی، بلغم زرد یا سبز پانی کی طرح پٹا اور زیادہ نکلے
000 30	کالی بانگرام	مزمن کھانسی، بلغم گاڑھا، مشکل سے نکلے



000	30	اپیکاک	مزمن کھانسی، دورے والی
000	30	کاربودج	مزمن کھانسی، وہ آدمی جو مزمن کھانسی سے کمزور ہو چکے ہیں یہ دوا ان کیلئے اکیر ہے
000	200	نیزم میور	مزمن کھانسی، ہوا کی نالی کا نزلہ
000	200	کلکیر یا سلف	مزمن کھانسی، ہوا کی نالیوں کا نزلہ، بلغم کی زیادتی، بلغم زرد بعض وقت خون ملا
000	6	اری ڈکٹیون	مزمن کھانسی، ہوا کی نالیوں کی سوجن
000	30	گرٹیلیا	مزمن کھانسی، ہوا کی نالیوں میں بلغم کی زیادتی، بلغم سخت، سفید رنگ کا، سینہ میں پیس پیس کی آواز
000	30	سلیشیا	مزمن کھانسی
000	30	امونیکم گی	یہ دوا بڑھے اور کمزور آدمیوں کی ہوا کی نالیوں کے درم میں مفید ہے جو سردی یا سرد موسم میں بڑھ جاتی ہے
000	6	اری ڈکٹیون	یہ دوا ہوا کی نالیوں میں زیادہ اثر کرنے والی ہے

### برانکونمونیا (Broncho-Pneumonia)

000	200	ایٹم ٹارٹ	برانکونمونیا سینہ میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ، کمزوری، غنودگی، سانس میں دقت بعض اوقات متلی اور تے گرم کرہ میں زیادتی
000	30	کیموٹا	برانکونمونیا، بچہ چڑچڑا، ضدی، دن کو کھانسی تر رات کو خشک پیشاب زرد اور کم
000	30	فاسفورس	برانکونمونیا، بخار تیز ہو، نبض تیز ہو، کھانسی کمزور کرنے والی، شدید پیاس، بعض وقت تے ہو جائے، بائیں طرف لینے میں تکلیف
000	30	برائی اونیا	برانکونمونیا، ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس، کھانسی خشک، سخت اور تکلیف دہ ہو، پانی پینے کے بعد کھانسی ہوتی ہو، جب بچہ کو اٹھایا جائے تو وہ چلائے چپ چاپ لیٹے رہنے سے آرام ہو
000	30	اپیکاک	برانکونمونیا، چہرہ زرد، آنکھوں کے گرد نیلگوں حلقے، متلی اور تے اکثر آتی ہو، کھانسی دم گھٹنے والی
000	30	ہیپر سلف	برانکونمونیا، کھانسی کا زور آدھی رات کے بعد، ٹھنڈی اشیاء پینے سے کھانسی زیادہ ہو، سینہ میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ، کھانتے وقت بچہ چلاتا ہو، دم گھٹتا ہو
000	30	آرسینک ایوڈائیڈ	برانکونمونیا انفلوئنزا کے بعد

### سانس لینے پر سینہ میں درد (Breathing Chest Pain)

000	30	رینم کولس بلب	سانس اندر لینے پر سینہ میں سوئی چبھنے جیسا درد
000	30	آرسینک البم	سانس اندر لینے میں سینہ کے اوپری دائیں یا بائیں حصہ میں درد ہو
000	30	اورم مٹ	سانس لینے پر سینہ کے بائیں طرف چھن والا درد ہو
000	30	فیرم فاس	سانس لینے پر سینہ میں سوئی چبھنے جیسا درد
000	30	ایوڈیم	سانس لینے سے اور چھوڑنے سے سینہ میں درد
000	30	نیزم فاس	سانس لینے سے اور دبانے سے سینہ میں درد



000	30	برائی اونیا	سانس لینے سے سینہ میں تیز درد، چھوٹنے اور حرکت کرنے سے بھی درد ہو
000	30	چیلیڈونیم	سانس لینے سے سینہ میں دھنی پسلیوں کے نیچے سوئی چبھنے جیسا درد ہو
000	30	بورکس	سانس لینے سے سینہ میں شدید درد
000	30	اشنم	سانس لینے میں سینہ کے بائیں طرف درد ہو، جھکنے پر زیادہ ہو
000	30	پیرافین	سانس لینے میں سینہ میں درد
000	30	ارنیکا	گہری سانس لینے میں سینہ کے بائیں طرف درد ہو

### سانس اندر لینے میں تکلیف (Breathing Inspiration)

000	30	ایسی ٹک ایسڈ	سانس اندر لینے سے کھانسی پیدا ہو
000	30	ایوڈیم	سانس اندر لینے میں تکلیف
000	30	آر سینک البم	سانس اندر لینے میں دقت اور باہر نکالنے میں آسانی
000	30	کلکیر یا فاس	سانس اندر لینے میں دل کے مقام میں تیز درد
000	30	آر سینک البم	سانس اندر لینے میں سینہ کے اوپری حصہ دائیں یا بائیں میں درد ہو
00	30	اورم مٹ	سانس اندر لینے میں کمر میں تیز درد ہو
000	6	اریلیا	سانس لینے میں تکلیف لیکن باہر نکالنے میں آسانی ہو
000	6	ریوکس	گہری سانس یا بے قاعدہ سانس اندر لینے سے کھانسی پیدا ہو

### سانس باہر نکالنے میں تکلیف (Brrathing Expiration)

000	30	کالی کارب	سانس باہر نکالنے میں تکلیف لیکن سانس اندر لینے میں آسانی
000	30	اپیکاک	سانس باہر نکالنے میں تکلیف، ہوا کی بے حد خواہش، ذرا سی حرکت سے زیادتی، دم گھٹنے کا ڈر
000	30	اشنم ٹارٹ	سانس باہر نکالنے میں تکلیف
000	6	مفائیس	سانس باہر نکالنے میں تکلیف

### سانس تیز چلے (Breathing Quick)

000	30	آر سینک البم	دمد والی تیز سانس
000	30	منہ حال	دمد والی سانس
000	30	اپیکاک	ذرا سی حرکت سے سانس تیز ہو جائے
000	30	اپیکاک	سانس تیز چلے، پریشان کن، ہوا کیلئے جھپٹنا
000	30	اشنم ٹارٹ	سانس تیز چلے، سانس چھوٹی، بھاری، پریشان کن
000	30	ارنیکا	سانس تیز چلے



000	30	آر سینک الیم	سانس تیز، چھوٹی، پریشان کن
000	30	آر سینک الیم	لیٹ جانے کے فوراً بعد سانس میں تکلیف اور ہوا کی نالیوں میں سیٹی کی آواز

### سانس میں دقت (Breathing, Difficult)

000	30	امونیم کارب	رات کے وقت سانس میں دقت
000	30	لیکیس	رات میں سانس لینے میں دقت کی وجہ سے مریض جاگ جائے
00	30	اورم مٹ	رات میں سینہ بہت کسا ہوا ہو جس سے سانس میں دقت ہو
000	30	اسپونجیا	رات میں مریض دم گھٹنے کے ذریعے جاگ پڑے
000	30	کالی فاس	زینہ چڑھنے یا کوئی محنت کا کام کرنے سے سانس میں دقت
000	30	کالی کارب	سانس اندر لینے میں آسانی اور باہر نکالنے میں دقت
000	30	آر سینک الیم	سانس اندر لینے میں دقت اور باہر نکالنے میں آسانی
000	30	الیتھس	سانس بے قاعدہ، بھاری تیز، سانس میں دقت
000	30	اسپونجیا	سانس میں دقت ایسا احساس ہو جیسے اسٹنچ میں سانس لی جا رہی ہو
000	30	آر سینک الیم	سانس میں دقت پریشانی کیساتھ چلتے وقت سانس پھولے
000	30	ایٹم ٹارٹ	سانس میں دقت سینہ میں کھڑکھڑاہٹ والی کھانسی میں
000	200	اکونائٹ نیپ	سانس میں دقت کمر درد کی وجہ سے
000	30	کالی کارب	سانس میں دقت ناک بند ہونے کی وجہ سے
000	30	اگرکس	سانس میں دقت، سانس چھوٹی، چلتے وقت سانس لینے کیلئے رکنا پڑتا ہے
000	30	آر سینک ایوڈائیڈ	سانس میں دقت، سینہ میں کھڑکھڑاہٹ، دم گھٹنا
000	30	امونیم کاسٹ	سانس میں دقت
000	30	شانم	ہر حرکت پر سانس میں دقت

### سانس میں بدبو (Breathing, Bad Smell)

000	30	کیمیکم	سانس میں بدبو، کمرے میں بیٹھنا مشکل ہو، منہ سے بدبو آئے
000	30	ارجنٹم مٹ	سانس میں بدبو، منہ سے بدبو

### سانس میں آوازیں (Breathing, Sound)

000	30	ایوڈیم	سانس میں آرے کی سی اور سان سان کی آواز ہو
000	30	کیوملا	سانس میں ساں ساں، سیٹی کی سی آواز، ہوا کی نالی میں کھڑکھڑاہٹ
000	30	آر سینک الیم	سانس میں سیٹی کی سی، ساں ساں کی آواز



000	30	برومیم	سانس میں سیٹی کی سی، کھڑکھڑاہٹ والی، ساں ساں کی آواز، سانس میں دقت
000	30	فیرم فاس	سانس میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز، رات میں زیادتی
000	30	پیرکاک	سانس میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز
000	30	ایٹم ٹارٹ	سانس میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز
000	30	آر سینک ایوڈائیڈ	سانس میں کھڑکھڑاہٹ، ساں ساں کی آواز
000	30	ایسی ٹک ایسڈ	سانس میں ہس ہس کی آواز ہو

### گنجا پن (Baldness)

000	30	کلکیر یا کارب	بال چٹوں کی صورت میں گر جائیں
000	30	آر سینک الیم	پرانے گھنے پن کیلئے
000	30	کالی سلف	سر پر گھنے پن کے پٹے
000	30	کالی فاس	سر پر گھنے پن کے پٹے
000	30	ونکاماز	سر پر گھنے پن کے پٹے
000	30	اسٹیلگو	سر پر گنجا ہو جائے اور ایک بال بھی سر پر نہ رہے
000	30	گریفائٹس	سر کے مختلف جگہ پر گھنے پن کے پٹے
000	30	کلکیر یا فاس	سر کے مختلف حصوں میں گھنے پن کے پٹے
000	30	ہیپر سلف	سر میں کئی جگہ پر بال گر جائیں اور ان کی جگہ گھنے پن کے پٹے ہوں
0	200	بسی لیمیم	سر میں کئی جگہ پر گنجا پن
000	30	بریٹا کارب	گنجا پن، بچوں میں
000	30	بریٹا کارب	گنجا پن، سر پر کوئی بال نہ ہو
000	30	ایٹیم شادا	گنجا پن
000	30	کلکیر یا کارب	گھنے پن کی پٹے سر کے اطراف میں اور سر کے پیچھے، کئی جگہ سے بالوں کے گچھے کے گچھے نکل گئے ہوں

### پھوڑے (Boils Abscess)

000	200	کلکیر یا سلف	آنتوں میں پھوڑے
000	200	کالی سلف	آنکھوں کی قرینہ (Cornea) میں پھوڑا
000	200	کلکیر یا سلف	آنکھوں کی قرینہ (Cornea) میں پھوڑا
000	30	قائی ٹوٹکا	بخار کے بعد پھوڑوں کا نکلنا
000	6	ارکٹیم لپا	بہت سے پھوڑے اکٹھا نکلیں
000	30	سیلیا	پھوڑا پکنے کے بعد مواد اچھی طرح خارج نہ ہو رہا ہو 30 طاقت میں دیں



۰۰۰ 30	آرسینک البم	پھوڑوں میں شدید درد، جلن، بے چینی ہو
۰۰۰ 200	کالی میور	پھوڑوں میں مواد نہ بننے پائے اور سو جن ختم ہو جائے
۰۰۰ 200	کلکیر یا سلف	پھوڑے بغیر درد کے مقید میں
۰۰۰ 6	اکیٹیا	پھوڑے بنانے والے مادہ کو روکنے کیلئے بہترین دوا ہے۔ Q کے دس قطرے دن میں چار بار دیں
۰۰۰ 30	ناٹرک ایسڈ	پھوڑے پیٹھ پر کندھوں کے نیچے، چوڑ پر، گدی میں، جاگوں پر نکلیں
۰۰۰ 30	انا کارڈیم	پھوڑے جن میں سے پیلا شفاف رقیق نکلے جن پر کھلی ہوا میں کھرند بن جائے
۰۰۰ 30	فیرم فاس	پھوڑے جن میں ورم، سرخی، جلن اور درد ہو
۰۰۰ 200	لائکو پوڈیم	پھوڑے جو پکے نہیں بلکہ نیلے رہیں
۰۰۰ 30	ناٹرک ایسڈ	پھوڑے جو ناگوں میں نکلیں
۰۰۰ 30	سکیل کار	پھوڑے جو دھیرے دھیرے پکیں اور دھیرے دھیرے ٹھیک ہوں
۰۰۰ 30	سورنیم	پھوڑے سر پر جو گندے دکھائی دیں اور جن میں سے گندی بد بو آتی ہو
۰۰۰ 30	سلشیا	پھوڑے کو پکانے کیلئے 6 طاقت میں استعمال کریں دن میں تین بار
۰۰۰ 30	سلشیا	پھوڑے کی ناسوری کیفیت 200 طاقت میں دن میں دو بار
۰۰۰ 30	لاکے سیس	پھوڑے کے اطراف نیلے اور اس میں کمی کیفیت
۰۰۰ 200	لائکو پوڈیم	پھوڑے کے ٹھیک ہو جانے کے بعد پھوڑے والی جگہ پر گانٹھ بن جائے جو بہت دنوں تک رہے
۰۰۰ 30	سلشیا	پھوڑے کے مواد کو جذب کرنے کیلئے 200 طاقت میں دن میں دو بار
۰۰۰ 30	ہیپر سلف	پھوڑے کے مواد، پیپ کو جذب کرنے کیلئے 200 طاقت میں دن میں دو بار دیجئے
۰ 200	سفلینم	پھوڑے گندے بد بودار مواد اور سیلان کیساتھ
۰۰۰ 30	سلشیا	پھوڑے مقعد کے قریب پیدا ہو
۰۰۰ 6	کلکیر یا ہائپوفاس	پھوڑے مواد بھرے یا بغیر مواد کے
۰۰۰ 200	کلکیر یا سلف	پھوڑے میں جب پیپ پڑ جائے اس کو جذب کرنے کیلئے
۰۰۰ 30	ہیپر سلف	پھوڑے میں جب پیپ پڑ جائے اور بہت درد ہو، پھوڑے کو پکانے اور پیپ کو نکالنے کیلئے 6 طاقت میں دن میں تین بار
۰۰۰ 30	ارنیکا	پھوڑے کے بعد دیگرے، پھوڑوں میں سخت درد
۰۰ 200	ٹکس وامیکا	پھوڑے، جب کئی چھوٹے چھوٹے پھوڑے مل گئے ہوں
۰۰ 30	تھو جا	پیٹھ پر خون بھرے پھوڑے، پھوڑے جن میں خون بھرا ہو
۰۰۰ 200	انٹراکسینم	تمام جسم میں چھوٹے یا بڑے پھوڑے یا یکے بعد دیگرے نکلنے والے پھوڑے
۰۰۰ 30	ہیپر سلف	چوڑ پر پھوڑے
۰ 30	سلفر	چوڑوں پر پھوڑے



000 30	فیرم فاس	حلق میں پھوڑا
000 200	نیٹرم میور	خون بھرے پھوڑے
000 6	اکنیشیا	خون کی خرابی سے بار بار پھوڑے نکلیں جو نکل کر رک جائیں نہ مواد بنے نہ ٹھیک ہوں
000 6	اکنیشیا	خون کی خرابی سے بار بار پھوڑے نکلیں
000 30	کروٹلس ہارڈ	خون کی خرابی کی وجہ سے پھوڑے بار بار نکلیں
000 30	کالی بائی کروم	خونی پھوڑے، پھوڑے جن میں خون بھرا ہو
0 200	سفلیئم	سرخ رنگ کے پھوڑے جن میں مواد بھرا ہو
000 30	ہیپر سلف	شدید درد چھونے سے بے حد ذکی الحس
000 30	بیلا ڈونا	شروع شروع میں جب پھوڑا بن رہا ہو، اس حصہ کی جلد میں سرخی جلن اور گرمی ہو
000 30	سورنم	کان اور ناک کے اندر پھوڑوں کی یہ بہت اچھی دوا ہے
000 30	پکرک ایسڈ	کان کے اندر پھوڑے نکلیں
		کئی سال پرانے ناسور پھوڑے جن میں سے پانی جیسا مواد سے اور جن کے چاروں طرف
000 200	نیٹرم سلف	نیلگوں لکیریں ہوں
000 200	کلکیر یا سلف	غذی کے غدود میں پھوڑا
000 30	سلیخیا	مستورات کی شرم گاہ (Labia) پر پھوڑا
		وہ پھوڑے جن میں موادیں بن چکا تھا اور کوئی منہ بھی نہیں تھا اس دوا کے استعمال سے مواد
000 6	کلکیر یا ہائپوفاس	جذب ہو کر اور منہ کھلے بغیر ٹھیک ہو گئے
0 200	سفلیئم	یکے بعد دیگرے پھوڑوں کے نکلنے میں یہ ایک بہترین دوا ہے
000 200	انٹراکسینم	یہ دوا پھوڑوں کی آئندہ پیدائش کو روکتا ہے

### آبلے، چھالے (Blisters)

000 30	آر سینک الیم	آبلے اور زخم پیر کے تلوؤں میں اور پیر کے انگوٹھے میں
000 30	مرک سال	آبلے جن سے بدبودار رطوبت سے رات کو تکلیف میں زیادتی ہو
000 30	رشاکس	آبلے جن میں بے حد کھجلی ہو
000 30	کینتھیرس	آبلے جن میں جلن دار درد ہو
000 30	مانسی ٹا	آبلے جو بڑے ہوں جیسا کہ جل جانے کے بعد پیدا ہوتے ہیں
000 200	ایٹیم ٹارٹ	آبلے چھوٹے، بڑے جیسے چپکے ہوتے ہیں
000 6	ایٹھس	بڑے آبلے جن میں سیاہ گہرا سرخ پانی بھرا ہو
000 30	سلیخیا	جسم کے مختلف حصوں میں گلابی رنگ کے چھوٹے چھوٹے آبلے، آبلے زیادہ تر گدی میں پیدا ہوں
00 200	نیٹرم میور	جسم میں آبلے یا پانی بھری چھوٹی پھنسیاں جن پر سفید کھرنڈ ہو



۳۰ ۰۰۰ اکیس  
۲۰۰ ۰۰ ایتھر اکسین

سیاہ آبلے جن میں سیاہ گہرا سرخ پانی بھرا ہو  
نیلے اور سیاہ آبلے جسم کے مختلف حصہ میں

### دوڑے (Blotched)

تمام جسم میں بڑے بڑے سفید دوڑے سرخی کیساتھ جن میں کھجلی اور جلن ہو  
جلد کو کھلانے کے بعد شدید کھجلی والے دوڑے ابھر آئیں شکم پر ٹانگوں پر اور اعضائے تناسل پر نیٹرم کارب  
دوڑے بڑے ہوں، سرخ ہوں تمام جسم پر جن میں شدید کھجلی ہو  
دوڑے گلابی رنگ کے جن میں کھجلی درد اور جلن ہو  
دوڑے، پتی جیسے، جن میں شدید کھجلی اور ڈنک لگنے جیسے درد ہوں جو تمام جسم پر ہوں، گردن پر، سینہ پر، پوٹوں پر، ہاتھوں پر سارے پر ملا  
۳۰  
۰۰۰

### جسم (Body)

اچھی اور طاقت ور غذا کھانے کے باوجود مریض دبلا رہے اور نشوونما کی ہوئی ہو  
احساس جیسے جسم کے مختلف حصوں پر آگ کی چنگاریاں گر رہی ہیں  
اس دوا سے جسم میں پھیلاؤ سی آ جاتی ہے اگر مریض قینچی سے کوئی چیز کاٹتا ہے تو انگوٹھے  
اور انگلی میں گڑھے پڑ جاتے ہیں  
ایک بازو اور ایک ٹانگ میں خود بخود حرکت ہو  
باجرے کے سے کھجلی کے دانے جن میں پیپ بھری ہو اور آپس میں مل کر جسم پر چٹے بن  
جائیں جلد جسم کی جگہ سے پھٹ جائے  
بار بار ہونیوالے یا سخت قسم کی علامات کو باہری کھلی ہو میں آرام ہوتا ہے  
پورے جسم سے تعفن آئے، نہانے کے بعد وہ تعفن قائم رہے  
پورے جسم کی جلد میں خارش اور سرسراہٹ جس کے کھجلانے سے دانے آئیں  
پورے جسم میں اچانک سوجن پیدا ہو جائے  
پورے جسم میں سوجن  
تمام جسم پر چھوٹے چھوٹے گول، سرخ اور سخت دانے  
تمام جسم درد کرے  
تمام جسم کا اوپری حصہ سرخ ہو جیسے کہ لال بخار میں ہوتا ہے  
تمام جسم کی جلد ٹھنڈی ہو سوائے چہرہ، گردن اور اعضائے تناسل کے  
تمام جسم کی جلد کافی مقدار میں اکھڑتی ہو  
تمام جسم میں پھوڑے کا سادرد اور تھکاوٹ  
ایوڈیم ۳۰ ۰۰۰  
سکیل کار ۳۰ ۰۰۰  
بوستا ۳۰ ۰۰۰  
ہیلی بورس ۲۰۰ ۰۰۰  
امونیم میور ۲۰۰ ۰۰  
پلساٹیل ۳۰ ۰۰۰  
سورنیم ۳۰ ۰۰  
امونیم میور ۲۰۰ ۰۰  
ڈلکامارا ۲۰۰ ۰۰۰  
فراگیریا ۲۰۰ ۰۰  
ارم ٹری فاکم ۳۰ ۰۰۰  
سورنیم ۳۰ ۰۰  
امونیم میور ۲۰۰ ۰۰  
امبراگریٹیا ۳۰ ۰۰۰  
آر سینک البم ۳۰ ۰۰۰  
پپٹیا ۳۰ ۰۰۰



000	30	پیشیا	تمام جسم میں چوٹ کے سے درد کا احساس
000	30	سکیل کار	تمام جسم میں شدید گرمی کا احساس
000	30	پروفس اسپائی نوسا	تمام جسم میں لرزہ جسم میں بے آرامی
000	30	اگنیشیا	تمام جسم میں لرزہ ہو عضلات میں کھینچ اور جھٹکوں کیساتھ اس لئے مریض کا ٹانگوں پر کھڑا ہونا مشکل ہو
000	30	مائی گیل	تمام جسم میں مسلسل حرکت
000	30	پیشیا	تمام جسم میں ناقابل بیان تکلیف کا احساس
00	200	کاسٹیکم	جسم کا تمام باباں حصہ سویا ہوا اور ٹھنڈا محسوس ہو جسم کا تمام باباں حصہ سن ہو اور مردہ معلوم ہو
000	30	سکیل کار	جیسے کہ جلد میں خون کا دوران نہ ہو
000	30	پیرس کواڈ	جسم کا ٹھنڈا پن، جسم کا سن ہونا، جسم پر سرخ اور سیاہ نشان
000	6	کلکیر یا فاس	جسم کا دابنا حصہ ٹھنڈا ہو جبکہ باباں گرم ہو
000	200	لیک ویک ڈف	جسم کی نشو و نما بے قاعدہ ہو
000	200	لیک فل	جسم کی نشو و نما رک جائے یا تو مریض میں دہلا پن اور وزن میں کمی ہوتی ہے یا پھر مریض موٹا ہو جاتا ہے
000	30	منیا تھیس	جسم کے داہنی طرف کا حصہ سر سے لے کر پیر تک بہت کمزور محسوس ہوتا ہے
000	30	اگر یکس	جسم کے کسی بھی حصہ میں پھڑکن ہو
000	30	الیومنا	جسم کے مختلف حصوں میں اپنے آپ حرکت ہو جب مریض جاگتا ہو لیکن سو جانے کے بعد نہ ہو
000	30	اپوسائٹم	جسم کے مختلف حصوں میں خود بخود حرکت پھڑکن کبھی یہاں کبھی وہاں، سر اور دوسرے
00	30	سورنیم	حصوں میں بھی خود بخود حرکت
000	30	اسافوٹا	جسم کے مختلف حصوں میں، بازوؤں اور ٹانگوں میں خود بخود حرکت ہو
000	30	ارم ٹری فائکم	جسم میں جلدی موج آئے
000	30	امبرا گریٹیا	جسمانی تکلیفات جسم کے بائیں حصہ میں ظاہر ہوں، جیسے بائیں طرف سر میں، بائیں
00	30	سورنیم	کھندے میں، بائیں بازو میں، بائیں سینہ میں، بائیں ٹانگ میں وغیرہ وغیرہ
000	30	پلسائٹا	خرہ، الال بخار یا باء یکے بخار میں پورے جسم پر دانے نکل آتے ہیں جن میں بہت کھجلی
000	30	پلسائٹا	ہوتی ہے اور اس کے بعد جلد چھل جاتی ہے
000	30	پلسائٹا	رات میں جسم ٹھنڈا ہوا اور تمام اعضاء میں بازوؤں اور ٹانگوں میں پھڑکن ہو
000	30	پلسائٹا	سر اور بازوؤں اور ٹانگوں کا اپنے آپ مڑنا اور پھڑکن لیکن مریض ہوش میں رہتا ہو
000	30	پلسائٹا	علامات جسم کے کسی ایک طرف کے آدھے حصے میں ظاہر ہوں، یہ اس دوا کی بڑی خاصیت ہے

### جسمانی حرارت کی کمی (Body Heat-Lessened)

000	30	ایسی ٹینالیڈم	اندرونی ہلکا بخار ہے، جسمانی حرارت کی کمی
000	30	کالی کارب	اندرونی ہلکا بخار ہے، خون کا دباؤ کم، طبیعت گرم گرمی رہے، تھرما میٹر بخار نہ ظاہر کرے



000	30	لیڈم	جسم زیادہ ٹھنڈا رہتا ہو، جسمانی حرارت کی کمی
000	30	پیرس کواڈ	جسم کا دہنا حصہ ٹھنڈا ہو جبکہ بائیں گرم ہو
000	30	سپیا	جسم کی قدرتی حرارت کی کمی ہو
000	30	لوئیم ٹم	جسم کے اندرونی حصہ میں ٹھنڈ محسوس ہو جبکہ باہر حصہ پر پسینہ ہو، یہ اس دوا کی خصوصیت ہے
000	30	اپیکاک	جسم کے اندرونی حصہ میں حرارت اور باہری حصہ میں ٹھنڈ محسوس ہو
000	30	کالی بروم	جسمانی حرارت ایک یا دو ڈگری نارمل حرارت سے کم رہتی ہو
000	30	سکیرم آف	جسمانی حرارت کی کمی، ہلکا بخار، تھرمائیٹر بخار میں نہ ظاہر کرے
000	30	کیمر	سارا جسم برف کی طرح ٹھنڈا، خون کا دباؤ کم، نبض قریب 60 ایک منٹ میں
000	30	ہیلوڈرما	سارا جسم قطب شمالی کی ٹھنڈ کی طرح ٹھنڈا ہو
000	30	ارنیکا	سرگرم ہو، باقی جسم کا حصہ ٹھنڈا ہو کم از کم گرم نہ ہو
000	30	کلکیر یا فاس	عام جسمانی حرارت کی کمی
000	30	کلکیر یا فاس	کیلشیم اور فاسفورس جسمانی حرارت کو قائم رکھنے کے ذمہ دار ہیں
000	30	کالی بروم	ہاتھ اور جسم کے باہری حصے برف کی طرح ٹھنڈے ہوں، نبض قریب 40 فی منٹ ہو
000	30	ارجنٹم مٹ	یہ ایک ٹھنڈی دوا ہے، جسمانی حرارت کی کمی مریض گرم رہنا چاہئے

### جسمانی حرارت کی زیادتی (Body Heat-Increased)

000	30	ایوڈیم	پورے جسم کی حرارت بڑھی ہوئی ہو، تھیر ہو
000	30	ایپس	تمام جسم چھونے سے جلتا ہوا معلوم ہو لیکن بخار نہ ہو، تھرمائیٹر بخار نہ ظاہر کرے
000	30	پلاسٹا	تمام جسم کی جلد چھونے سے گرم محسوس ہو لیکن بخار نہ ہو، تھرمائیٹر بخار نارمل ظاہر کرے
000	30	ایپس	جسم کا کچھ حصہ گرم ہو اور کچھ حصہ ٹھنڈا ہو
000	30	ایپس	جسم کی جلد سوکھی اور گرم ہو، کچھ جگہ سوکھی یا بھیگی سی ہو
000	30	ایپس	گرمی کی وجہ سے مریض کپڑے ہٹانا چاہئے

### جسم میں چیونٹیاں رینگنا (Body, Fomication)

000	30	کلکیر یا فاس	تمام جسم پر چیونٹیاں رینگتی معلوم ہوں
000	30	سیسٹن کین	تمام جسم پر چیونٹیاں رینگنے کا احساس ہو، سر سراہٹ ہو اور جھنجھناہٹ ہو
000	30	ارنیکا	تمام جسم کے ہر ایک حصہ میں چیونٹیاں رینگتی معلوم ہوں، ریزہ کی ہڈی میں اور ہونٹوں پر بھی
000	6	پڈیکولس	تمام جسم میں چیونٹیاں رینگنے کا احساس ہو
000	30	اگریکس ایم	تمام جسم میں یہ احساس ہوتا ہو کہ جلد کے اندر گوشت میں اور اندرونی جسم میں چیونٹیاں سی رینگ رہی ہوں
00	30	اورم مٹ	جسم کے تمام حصوں پر چیونٹیاں رینگتی معلوم ہوں کبھی یہاں کبھی وہاں



### جسم کا بوجھ (body Weight)

000 200	نیرم فاس	ٹانگوں کی کمزوری کی وجہ سے جسم کا بوجھ برداشت نہ ہو اور چلنے میں لڑکھڑاہٹ ہو
00 200	اگریکس ایم	ٹانگوں کی کمزوری کی وجہ سے جسم کا بوجھ برداشت نہ ہو اور پورا جسم ڈگمگائے
00 200	برائی اونیا	ٹانگیں اس قدر کمزور کہ جسم کا بوجھ برداشت کر سکیں اور گھٹنے جھک جائیں
000 30	ٹائٹلک ایسڈ	ٹخنوں کے جوڑ کی کمزوری کی وجہ سے جسم کا بوجھ برداشت نہ ہو
000 30	اکیٹیا	گھٹنوں کی کمزوری کی وجہ سے جسم کا بوجھ برداشت نہ ہو اور پورے جسم میں لرزہ ہو کہ کھڑا ہونا مشکل ہو
000 30	سلیٹیا	گھٹنوں کی کمزوری کی وجہ سے جسم کا بوجھ برداشت نہ ہو

### تمام جسم میں درد (Bodyache)

بیشی ہوئی حالت سے اٹھنے پر تمام جسم میں اکڑن سختی اٹھنا مشکل لگے انگلیاں بند ہو جائیں		
000 200	امونیم کارب	تمام ہاتھ پیر اور جسم کو پھیلا نا پڑے جس سے تمام اعضاء بٹنے چلنے کے لائق ہو جائیں
000 30	انا کارڈیم	تمام جسم کے اندرونی حصوں میں درد
000 30	ڈلکامارا	تمام جسم کے مختلف حصوں میں درد جیسے سردی کھا گئے ہوں
000 200	امونیم کارب	تمام جسم میں پھاڑنے والا درد، خاص طور سے جانگوں میں
000 30	پلساٹیل	تمام جسم میں تھکاوٹ، انگری، کمزوری، بھاری پن، طبیعت کا گرنا، آرام کرنے سے بھی آرام نہ ہو
000 6	اکیٹیا	تمام جسم میں درد ہو، تحکین، عضلات کی کمزوری جیسے مدت سے بیمار ہو
000 30	پلساٹیل	تمام جسم میں درد ہو
000 30	زکم مٹ	تمام جسم میں سستی، بھاری پن، کمزوری، انگڑائی
000 30	زکم مٹ	تمام جسم میں شدید درد جیسے کوٹا پیٹا گیا ہو
00 200	گریفائٹس	تمام جسم میں کچھاوٹ ہو
00 200	گریفائٹس	تمام جسم میں کھینچنے والا درد جو حرکت کرنے پر بھی ہو اور آرام کرنے پر بھی ہو
000 30	انا کارڈیم	تمام جسم میں کھینچنے والے اور دبانے والے درد
000 30	مینٹنم	جسم کا ہر حصہ چھونے سے پھوڑے جیسا درد کرے
000 30	زکم مٹ	جسم کے پورے داہنے حصے میں گولی لگنے جیسا اور کانٹے والا درد ہو
000 30	پلساٹیل	جسم میں درد کی وجہ سے بستر میں کروٹ لینے میں تکلیف ہو
000 30	کالی فاس	درد بار بار ہو جس کے بعد مریض کمزوری اور تھکاوٹ محسوس کرتا ہو
000 30	کالی فاس	مریض تمام جسم کے درد کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہو

### جسم کا استسقاء (Body Dropsy of)

15 قطرے

استسقاء گردے مکمل طور سے کام کرنا چھوڑ دیں جس کی وجہ سے پیشاب خارج نہ ہو، پیشاب



پیدا ہونا بند ہو جائے یوریمیا (Uremia) ہو جائے	ویسکیریا	Q	آدھے گھنٹے پر
استقاء ہو جائے اگر نقاطی بخاروں میں دانہ نہ نکلے یا ایک بارگی دانے غائب ہو جائیں	برائی اونیا	30	000
استقائی ورم جودن میں بڑھتے ہیں اور رات کو کم ہو جاتے ہیں	برائی اونیا	30	000
استقائی ورم جو نوبتی بخار یا لال بخار کے بعد دل یا جگر کی تکالیف سے پیدا ہوا اور اس کیساتھ پیشاب میں البیومن خارج ہوتا ہو	اورم میور	30	000
پورے جسم میں استقائی ورم، پیاس زیادہ، جگر یا گردے کی خرابی سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ استقاء چہرے سے شروع ہوا ہو یا پیروں سے	آر سینک البم	200	00
پورے جسم میں استقائی ورم، پیاس کی زیادتی، بکثرت پسینہ	ایسی ٹک ایسڈ	200	000
پورے جسم میں استقائی ورم، پیاس کی کمی	سپیا	200	00
پورے جسم میں استقائی ورم، جو سرخ بخار، ملیریا بخار یا گردے کے سوجن کے بعد پیدا ہوا ہو	ہیلیپورس	200	000
پورے جسم میں استقائی ورم، گردہ کی سوجن کی وجہ سے دبائے پر گڑھے پڑیں	ایپس	200	000
پورے جسم میں استقائی ورم	ایٹم کروڈ	200	000
پورے جسم میں استقائی ورم	نیرم میور	200	000
پیشاب کے رک جانے سے استقاء گردہ کی تکلیف، پیشاب کا قطرہ قطرہ ہونا، دل کا فعل کمزور، نبض بے قاعدہ، دل میں بے آرامی	ڈیٹیلس	30	000
جسم کا استقاء سینہ اور دل کی استقائی کیفیتیں دل کے عضلات کی خرابی، نبض بے قاعدہ، درد قلب، قلب پر چربی چڑھ جائے	اڈونس ورنالس	Q	10 قطرے
قلبی تکالیف کیساتھ پورے جسم کا استقاء پیاس کی زیادتی	اپوساٹم کین	Q	10 قطرے

### جلن (Burning)

پیٹ میں جلن اور درد جو ٹھنڈا پانی پینے سے زیادہ ہو جائے	لیپنڈرا	30	000
پیٹ میں شدید جلن جس کو ٹھنڈا پانی پینے سے بھی آرام نہ ہو	آر سینک سلفر برم	30	000
پیر کے تلوں میں شدید جلن کے جاڑوں میں بھی پیر لٹاف کے باہر رکھنا پڑے	سلفر	30	0 باسی منہ
تمام جسم سراور اندرونی جلن محسوس ہو جیسے آگ لگی ہو لیکن پھر بھی نکلنے کی خواہش	کاروبونج	30	000
جسم میں جلن کیساتھ ساتھ کھلی بھی ہو جس کو ٹھنڈک سے آرام ہو	سلفر	30	0 باسی منہ
جلن جس کو گرم سینک سے آرام ہو	آر سینک البم	30	000
جلن کیساتھ شدید درد بھی ہو	ایپس	30	000
جلن میں ٹھنڈک سے کوئی آرام نہ ملے	کپسکیم	30	000
سارا جسم ٹھنڈا محسوس ہو لیکن اندرونی طور پر جلن کہ جیسے آگ لگی ہو	سکیل کور	30	000
سینہ میں اور ہاضمہ کی نالی کی جلن میں ٹھنڈے پانی سے آرام ہو	پلساٹیل	30	000



کاربودج 30 000  
فاسفورس 30 000

سینہ میں شدید جلن جیسے کوئلے دہک رہے ہوں  
ہتھیلیوں میں شدید جلن، دونوں کندھوں کے درمیان پیٹھ میں جلن

### دماغ میں پانی اتر آنا (Brain Hydrocephalus)

000 200	کلکیر یا فاس	دماغ میں پانی اتر آنے کی نئی یا پرانی بیماری، یہ دوا اس بیماری کو روکنے کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے
000 200	ارنیکا	دماغ میں پانی اتر آنے میں یا ریڑھ میں پانی اتر آنے میں یہ ایک اچھی دوا ہے
000 200	برائی او نیا	دماغ میں پانی اتر آئے، پیاس کی زیادتی، قبض ہو، درد ہو، مرض میں اور درد میں حرکت سے زیادتی ہو
000 30	ارجنٹم ناسٹریکیم	دماغ میں پانی اتر آئے، سر بڑا معلوم ہو
000 30	کلکیر یا کارب	دماغ میں پانی اتر آئے، سر بڑا ہو جائے، سوتے وقت سر پر پسینہ کی زیادتی
000 30	سلشیا	دماغ میں پانی اتر آئے، سر بڑا، پسینہ سارے سر پر آتا ہو، سوتے میں چونکنا
000 200	بیلادونا	دماغ میں پانی اتر آئے، سر گرم، چہرہ سرخ، تھماتیا ہوا، دوران غیند چونکنا
Q 5 قطرے	ایپوسائٹم کین	دماغ میں پانی اتر آئے، غنودگی ہو، ایک بازو اور ایک ٹانگ از خود مسلسل حرکت کرتے ہوں
000 30	زنگم مٹ	دماغ میں پانی اتر آئے، مریض بچہ سر کو ادھر ادھر گھمائے، خوفزدہ ہو اور غیند سے جاگ جائے، سوتے میں عضلات جھٹکتے ہوں
000 200	ایپس	دماغ میں پانی اتر آئے، مریض غفلت میں ہو، پیشاب کم آئے، نیند میں چیخ مارنا، اپنا سر ادھر ادھر گھمائے، سر تکیہ میں گھسیڑے
000 30	سلفر	دماغ میں پانی اتر آئے، مریض غنودگی میں ہو، پیشانی پر پسینہ ہو اور اعضاء میں جھٹکے لگیں
000 200	ہیلی بوریس	دماغ میں پانی اتر آئے، یہ اس مرض کی خاص دوا ہے، پیاس کی زیادتی، پیشاب میں کمی، مریض سر ادھر ادھر گھمائے، پیشاب کا بار بار ہونا، مریض اپنا سر تکیہ میں گھسیڑے اچانک چلائے

### ورم دماغ، سرسام (Brain Swelling, Meningitis)

000 200	ایپس	دانوں کے دب جانے سے سرسام
000 200	ہیلی بوریس	دماغ کا استقاء
000 200	نیٹرم سلف	دماغ میں چونٹوں کے خراب اثرات کی وجہ سے دماغ میں ورم
000 200	اوپیم	دماغ میں ورم کی وجہ سے غنودگی، غفلت، بے ہوشی، ہوش میں لانا دشوار ہو
000 30	ساگوٹا ویروسا	سرسام کی یہ ایک بہت خاص دوا ہے، بے ہوشی، منہ میں جھاگ، دانت بیٹھ جائیں، سانس میں دقت، نمکنی بندھی ہو، سر درد
000 200	بیلادونا	سرسام کیلئے بڑی بہترین دوا ہے، چہرہ سرخ، بے چینی، گھبراہٹ تیز بخار، سرسام کی وجہ سے پاگل پن
00 200	اسٹرامونیم	سرسام میں بخار کم ہو، وحشت زیادہ ہو، ڈر، گھبراہٹ
000 200	فیرم فاس	سرسامی کیفیت، غنودگی، دماغ میں بھاری پن



000 30	ہایوسکس	سر سام، بڑ بڑا ہٹ، نہ سمجھ میں آنے والی بے تکلی باتیں، بخار نہ ہو
000 30	دراثرم ورائیڈ	سر سام، تیز بخار، دماغ میں بھراؤ
000 200	گلوٹائٹ	سر سام، تیز دھوپ، سخت گرمی کی وجہ سے، سر میں شدید تپکن
0 200	بسی لینم	سر سام، جسم میں دق کے مادہ کی وجہ سے
000 30	زکلم مٹ	سر سام، دانوں کے دب جانے کی وجہ سے، غفلت، پاؤں میں حرکت
000 200	ہیلیپورس	سر سام، دبانے والا سر درد، ٹھنڈا پسینہ، سر تکیہ میں ادھر ادھر گھمائے اور گھسیڑے، کراہنا، اچانک چھین مارنا
000 200	ارنیکا	سر سام، دماغ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے سخت ورزش کرنے سے
000 30	برائی او نیا	سر سام، شدید درد سر، غنودگی، قبض، پیاس
000 200	ایس	سر سام، مریض بہت بے چین ہو، اپنا سر ادھر ادھر گھمائے، سر کو تکیہ میں گھسیڑے، چیخے چلائے
000 30	پیشیا	سر سام، مریض غفلت میں پڑا رہے۔ بدحواسی، کروٹیں بدلے، ہاتھ پیر ادھر ادھر مارے، بے چین

### دماغ میں گومڑ (Brain Tumor)

000 30	کالی سائی ٹیم	دماغ کے گومڑ جو شدید سر درد پیدا کریں، چکر چزیں اپنے گرد گھومتی معلوم ہوں، گدی میں تیز درد کالی سائی ٹیم
000 30	مرک ایوڈائیڈ	دماغ میں گومڑ کو تحلیل کرتی ہے اور مریض کو تندرست کرتی ہے
		دماغ میں گومڑ، آہستہ آہستہ بڑھنے والے گومڑ، سر میں بھاری پن، دماغ بھینچا ہوا محسوس ہو،
000 200	ہائپرکیم	درد سر کیساتھ رات میں چکر
		دماغ میں گومڑ، بد مزاجی، شدید غصہ، چپ چاپ پڑا رہنا چاہیے، ہر ایک چیز سے لاپرواہ،
200	ٹیوبرکولائٹم	دماغی اور جسمانی بے چینی
		دماغ میں گومڑ، چکر آئے اور درد سر ہو، پورے سر کے اندر دبانے والا بھاری پن، کھوپڑی میں
000 30	کلکیر یا کارب	سویاں چھینے جیسا درد ٹھنڈے اور گرم موسم میں زیادتی
000 6	اپومار فینم	دماغ میں گومڑ، چکر، متلی، تے، سر پر گرمی، خالی ابکائیاں اور سر درد، غنودگی، غشی
000 200	کلکیر یا فاس	دماغ میں گومڑ، درد سر، پیشانی میں درد، چاند پر درد، سر کو ہلائے، چلتے وقت چکر
		دماغ میں گومڑ، سر کے اطراف میں بجلی کی طرح کی در دیں، آنکھوں میں درد، دماغ بڑا
000 30	کالی ایوڈائیڈ	معلوم ہو، سر میں بھاری پن
		دماغ میں گومڑ، شدید درد، سر، پیشانی، گدی اور چاند میں پھاڑنے والا درد، جیسے میخ ٹھکی ہو
00 30	تھوجا	ماتھے اور بازوؤں پر پسینہ
00 200	کلکیر یا فلوریکا	دماغ میں گومڑ، کلکیر یا کارب کے ناکام ہونیکے بعد یہ دوا گومڑ تحلیل کر کے تکلیفات ختم کر دیتی ہے

### دماغ کا ہل جانا (Brain, Concussion of)

000 200	اکونائٹ	دماغ کے ہل جانے کی وجہ سے تکلیفات
---------	---------	-----------------------------------



دکٹر ارمین خان  
D. I. KHAN

ادجیم 200 000  
بیلی بورس 200 000  
ارنیکا 200 000

دماغ کے ہل جانے کی وجہ سے تکلیفات  
دماغ کے ہل جانے کی وجہ سے تکلیفات  
دماغ کے ہل جانے کی وجہ سے تکلیفات

**علامات:** غشی، بے ہوش ہو جانا، چکر آ جانا، آنکھوں میں اندھیرا چھا جانا، بے ہوشی میں پاخانہ پیشاب کا نکل جانا، بخار ہو جائے، سر درد ہو، چہرہ سرخ ہو جائے، بے ہوشی میں خراٹے دار سانس لینا، نبض ست ہو جائے، ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جائیں، سانس آہستہ آہستہ چلے وغیرہ وغیرہ

**نوٹ:** دماغ کے ہل جانے کی وجہ سے سر میں چوٹ کا لگنا، تیز جھٹکا لگنا، سر کی چیز سے زور سے ٹکرا جائے وغیرہ وغیرہ

### دماغ میں کمی خون (Brain Anaemia)

جب رطوبات زندگی کے جسم کے لگاتار اخراج سے دماغ میں خون کی کمی واقع ہو تو یہ دوا

چائنا 30 000  
امونیم کارب 30 000  
کلیر یا فاس 30 000  
فیرم مٹ 6 000  
آر سینک البم 6 000

خاص طور پر موثر ہوتی ہے  
دماغ میں خون کی کمی کی یہ ایک اچھی دوا ہے، سستی کاہلی  
دماغ میں خون کی کمی کی یہ ایک بہت خاص دوا ہے

دماغ میں خون کی کمی کی یہ بڑی قیمتی دوا ہے، غشی، کمزوری اٹھنے پر چکر، اختلاج قلب، سستی اور کاہلی  
طیر یا بخار میں کونین کے زیادہ استعمال سے دماغ میں خون کی کمی، کمزوری بہت ہو، ہاتھ پاؤں اور چہرہ پھواا ہوا ہو

### جل جانا (Burns)

ارنیکا 30 000  
کالی میور 200 000  
کاسیکم 200 000  
کار بولک ایسڈ 30 000  
ایسی ٹک ایسڈ 30 000  
ہیپر سلف 200 000  
ہیپر سلف 30 000  
ایپس 30 000

اگر جلد جھلس گئی ہو، اوپر سے Q طاقت لگائیں

جل جانے کی تمام حالتیں، خفیف سے شدید ترین تک، آبلے پڑے ہوئے، کالی میور 3x طاقت

میں پانی میں گھول کر چلے ہوئے حصہ پر لگانے سے درد میں فوری آرام ہوتا ہے

جل جانے کے بعد کے زخم جو کسی طرح ٹھیک نہ ہو رہے ہوں

جل جانے میں جبکہ زخم بن رہا ہو اور پانی بہتا ہو

جلد جل جائے اور ابلے پڑ جائیں

جلد جل جائے، پک جائے، بے حد ذکی الحس ہو، سینکے سے آرام ہو

جلد جل جائے، جلن اور درد ہو ٹھنڈی چیز لگانے سے آرام ہو

جلد جل جائے، جلن ہو اور شدید درد ہو

جلد جل گئی ہو اور ابلے پڑ جائیں اور جلن ہو، اس دوا کا مرہم اوپر سے لگائیں، جل جانے

کے فوراً بعد اس دوا کے اندرونی اور بیرونی استعمال سے چھالے نہیں پڑتے

جلد زیادہ جل جائے اور اتر جائے اور گوشت دکھائی دینے لگے

جلد زیادہ جل جائے اور سیاہ پڑ جائے

کیٹھنرس 30 000  
کالی بانی کریم 30 000  
کاسیکم 200 000



جلد کا جل جانا، جب جلد جل جائے چاہے اس کے اندر مواد ہی کیوں نہ آگیا ہو اس کو صاف ابلے ہوئے پانی سے دھو کر اوپر پیرامن لگا دینے سے جلدی فائدہ ہوتا ہے جلد کے جل جانے پر شدید درد ہو، Q طاقت میں اوپر لگائیں یہ دوا جلے ہوئے مگر نہ مندمل ہونیوالے زخم پر اکسیر کا کام کرتی ہے

000	30	پیرافن
000	6	ارٹیکا یورنس
- 000	30	اکس ریز

### گھنڈیاں، سرپستان (Breast-Nipples)

000	30	کیسٹر اکوی	بہت ملائم ہوں، لولائی والا سیاہ حصہ بالکل سرخ ہو جائے
000	30	ار جٹنم نائٹرکیم	دودھ پلانے سے سرپستان میں درد ہو
000	30	رٹھنیا	دودھ پلانے والی عورتوں کے سرپستان میں شکاف
000	30	فلینڈرینم	سرسپستان پک جائیں
00	30	سلشیا	سرسپستان پھٹ جائیں اور آسانی سے پک جائیں
000	30	انٹھرم	سرسپستان پھٹ جائیں
000	6	بالسم پی	سرسپستان پھٹ جائیں
0	200	میڈروٹیم	سرسپستان زخمی ہوں اور درد ہو، سرپستان برف کے مانند ٹھنڈے ہوں
000	30	سارپریلا	سرسپستان کی نوکیں اندر کی طرف کھسی ہوئی ہوں
000	30	کیسٹر اکوی	سرسپستان لنگ جائیں، پھٹ جائیں، پک جائیں، درد ہو
000	30	پیرافین	سرسپستان میں درد ہو جیسے اندر مواد بھرا ہو
000	30	کروٹننگ	سرسپستان میں درد، درد کندھوں تک پھیلے
000	30	فاسٹو کا	سرسپستان میں سوجن، ورم، درد، شکاف اور زخم
000	30	پٹرولیم	سرسپستان میں شدید خارش
000	6	ادیم کین	سرسپستان میں شدید درد، چھونے سے سخت تکلیف، بچہ کو دودھ نہ پلا سکے
000	30	کلکیر یا کارب	سرسپستان میں شکاف اور پھوڑے کا سادرد ہو
000	30	سلفر	سرسپستان میں شکاف جس میں پھوڑے کا سادرد ہو، جلن ہو، اور خون بہے
000	30	گریفائٹس	سرسپستان میں شکاف، جلن دار درد، چھونے سے ذکی الحس
000	30	گریفائٹس	مردوں کے سرپستان پھٹ جائیں اور درد کریں
000	30	کالی ایوڈائیڈ	مردوں کے سرپستان میں تیز گولی لگنے جیسا درد ہو

### پستان (Breast)

000	30	کنڈورنگو	اس دوا کا استعمال زیادہ تر آکلہ میں کیا جاتا ہے جبکہ ان میں درد کاٹنے والے ڈنک لگنے جیسے جلندار چیرنے والے ہوتے ہیں
-----	----	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



000 30	کنڈورنگو	بائیں پستان کا کینسر، دوا کی بہت چھوٹی طاقت نمبر 1 سے درست ہوا
000 30	لنگ	بائیں پستان میں اٹنٹھن کے سے درد
000 30	بورکس	بائیں پستان میں سوئی چھینے جیسے درد
000 30	کومو کلاڈیا	بائیں پستان میں شدید درد
000 30	نکس ماشکانا	پستان بہت چھوٹے ہوں
000 200	چیمافلا اسبلانا	پستان جلد ہی چھوٹے ہو جائیں اور مرجھا جائیں
000 30	ایوڈیم	پستان چھوٹے اور مرجھائے ہوں، پستان کے غدود بالکل ہی مرجھا جائیں اور ختم ہو جائیں
000 30	ڈلکامارا	پستان چھوٹے ہوں لیکوریا اور حیض کی خرابی سے
000 30	انوس موڈیم	پستان چھوٹے، سوکھے اور مرجھائے ہوئے ہوں، پستانوں میں درد
000 30	کالی ایوڈائیڈ	پستان چھوٹے، مرجھائے ہوئے اور ان پر جھریاں پڑی ہوں
000 30	کریازرٹم	پستان سرخ یا نیلے، ان پر کھرٹھ، کھرٹھ جیسے ہی اترے خون بہے
000 200	لیک وک دف	پستان سوکھ جائیں، دودھ کی کمی
000 30	لائیکوپوڈیم	پستان غیر نشوونما، چھوٹے بڑی لڑکیوں میں بھی
000 200	چیمافلا اسبلانا	پستان میں گومڑ ہو جس میں درد ہو، پستانوں میں کینسر
000 30	مرک پروٹو ایوڈائٹس	پستان میں گومڑ ہرغی کے انڈے کے برابر، زخم، مادہ حصہ نیلا، شدید درد اور تکلیف
000 30	لاکیس	پستان نیلگوں اور اس پر سیاہی مائل دھاریاں
000 200	کاربوسلف	پستانوں اور رحم کا کینسر
000 30	بیلز پرینس	پستانوں اور رحم میں ورم
000 200	اسٹریازرب	پستانوں پر باجرے کے سے خارش کے دانے، خارش کے پٹے
000 6	کیسٹریکوی	پستانوں پر سے
000 30	لائیکوپوڈیم	پستانوں سے خون اور پانی کا اخراج
000 6	ہیمامیلز	پستانوں سے خون بہے درد کیساتھ
000 30	سپیا	پستانوں سے خون بہے، ہر پستان میں خارش
000 200	کوٹیم	پستانوں کا چھوٹا ہو جانا اور مرجھا جانا
000 30	کریازرٹم	پستانوں کا چھوٹا ہو جانا اور مرجھا جانا
000 200	اسٹریازرب	پستانوں کا کینسر اور زخم، خصوصاً بائیں پستان کا
000 30	آرسینک ایوڈائیڈ	پستانوں کا کینسر جبکہ مواد بن چکا ہو
000 200	بفورانانا	پستانوں کا کینسر
000 200	فائٹوکا	پستانوں کا کینسر، سختی اور درد، رنگ ارغوانی



000 30	سلیشیا	پستانوں کے پھوڑے کے مواد کو جذب کرنے کیلئے
000 200	کوئیم	پستانوں کے چوٹ کیلئے سب سے کامیاب دوا ہے
000 200	بفوراننا	پستانوں کے غدود میں سختی
000 200	بفوراننا	پستانوں کے کینسر اور اس کے گرد چھالوں کے جلن دار درد کو آدام پہنچانے کی بہت اچھی دوا ہے
000 30	تھائی رائیڈ نیم	پستانوں کے گومڑ میں یہ دوا کسیر کا حکم رکھتی ہے
000 200	کیمو ملا	پستانوں میں اعصابی درد
000 30	لاکیس	پستانوں میں بھالے لگنے کے سے درد جو بازوؤں میں جائیں
000 30	انن تھرم	پستانوں میں پتھر کے جیسی سخت گانٹھیں
00 200	سٹس کین	پستانوں میں پرانی سوجن اور سختی
000 30	اریڈیم	پستانوں میں پھاڑنے والے اور چبھنے والے درد
000 200	ہیپر سلف	پستانوں میں پھوڑا پک جائے اور درد ہو، پستان کی لکھس ہوں
000 30	برائی اونیا	پستانوں میں پھوڑا جبکہ شروعات ہو
000 30	بیلادونا	پستانوں میں پھوڑے کی شروعات میں جبکہ حصص سخت اور سرخ ہوں
000 200	فاسٹولا	پستانوں میں پھوڑے کے پک جانے کا اندیشہ ہو
000 30	سکی نیوگا	پستانوں میں جلن، ورم اور درد، بائیں پستان میں زیادہ
000 30	بیلس پرنس	پستانوں میں چوٹ سے نیل پڑ جائے
000 30	کریازرٹم	پستانوں میں چھوٹی چھوٹی سخت درد کرنے والی گلیٹیاں
000 30	کینتھرس	پستانوں میں درد اور جلن
000 200	لیک کیلیم	پستانوں میں درد جو چھوٹی چھوٹی سخت گلیٹیوں سے بھرے محسوس ہوں
000 30	برائی اونیا	پستانوں میں درد جو بہنے پھونے اور حرکت کرنے سے بڑھے
000 30	کلکیر یا کارب	پستانوں میں درد خاص طور سے چھونے پر
000 30	بورکس	پستانوں میں درد دودھ پلانے کے دوران اور بعد میں
000 30	کاربوائینی	پستانوں میں درد
000 200	کوئیم	پستانوں میں درد
000 30	ریسی نسی کیونس	پستانوں میں دودھ بہت کم یا بالکل ہی نہ پیدا ہوتا ہو
000 30	اسافوئیڈا	پستانوں میں دودھ دیر سے اور کم پیدا ہو
000 200	لیک وک دف	پستانوں میں دودھ نہ اترنے کی اچھی دوا ہے 12-24 گھنٹے میں دودھ اتر آتا ہے
000 30	لائیکوپوڈیم	پستانوں میں ڈنک لگنے والے درد اور جلن
000 6	کلکیر یا فلوریکا	پستانوں میں سخت گانٹھیں



000 200	اسٹریا زرب	پستانوں میں سخت گھٹیاں اور زخم خصوصاً بائیں پستان میں
000 30	لائیکوپوڈیم	پستانوں میں سخت گھٹیاں جن میں جلن ہو اور سوئی چبھنے جیسے درد ہوں
000 30	سلیشیا	پستانوں میں سخت گھٹیاں جو پکنے والی ہوں
000 30	سلفرایوڈائیڈ	پستانوں میں سخت اور کینسر، اگر مرض کے آغاز میں اس دوا کا استعمال کیا جائے تو فوری شفا ہوتی ہے
000 200	ایپس	پستانوں میں سختی ورم، جلن، درد اور پستان پکنے والے ہوں
000 200	فائٹو کا	پستانوں میں سختی، گانگھیں، ورم، درد
000 200	کوئیم	پستانوں میں سختی، ورم اور پھوڑے کا سادرد
000 6	لپس الپس	پستانوں میں سختی
000 200	ایپس	پستانوں میں سرخ چمک دار ورم
000 200	کلکیر یا سلف	پستانوں میں سوجن، درد اور مواد خارج ہو رہا ہو
000 30	اوسیم کین	پستانوں میں سوجن
000 30	فیلنڈریم	پستانوں میں سوئی چبھنے جیسے اور گولی لگنے جیسے درد خاص طور سے داہنے میں
000 3X	سمپر وائوم ٹی	پستانوں میں کینسر
000 30	کاربوائینی	پستانوں میں کینسر
000 30	اسکروفلوریا	پستانوں میں گانگھیں
000 30	کیلنڈولا	پستانوں میں گھٹیاں اس دوا سے درست ہوتی ہیں
000 30	آرسینک ایوڈائیڈ	پستانوں میں گھٹیاں جن میں درد ہو، چھوٹے سے درد میں زیادتی ہو
000 30	کاربوائینی	پستانوں میں گھٹیاں
000 30	فاسفورس	پستانوں میں گولی لگنے جیسے جلن دار درد
000 200	ایپس	پستانوں میں گومڑ جن میں جلن دار ڈنک لگنے جیسے درد ہوں
000 200	کوئیم	پستانوں میں گومڑ چیرنے والے دردوں کیساتھ، رات میں زیادتی
000 30	لاکیس	پستانوں میں گومڑ یا کینسر، رنگ بیگنی، سیاہ پٹا خون نکلتا ہو
200 ہفتہ میں دو بار	سلفر	پستانوں میں گومڑ یا کینسر
000 30	ہائیڈرائس	پستانوں میں گومڑ، سر پستان اندر گھس جائیں
000 6	لپس الپس	پستانوں میں مسلسل درد ہو
000 30	ایٹھوزا	پستانوں میں ورم اور درد
000 6	کیسٹریکوی	پستانوں میں ورم اور کھجلی
000 200	لیک کینیم	پستانوں میں ورم جس کی زیادتی معمول سے جھٹکے سے ہو
000 200	لیک کینیم	پستانوں میں ورم، درد دوزنی ہوں، میڑھی جڑھتے یا اترتے وقت پستانوں کو پکڑنا پڑے



000 200	اسٹریا زرب	پستانوں میں ورم، سختی اور بھالے لگنے کا سادہ درد، درد جو بائیں بازو تک جائے
000 30	سلیشیا	پستانوں میں ورم، سختی یہ دوا سختی کو اور مواد کو بننے سے روکتی ہے اور جذب کرتی ہے
000 30	برائی اونیا	پہلی بار پستانوں میں دودھ اترنے پر درد اور بھاری پن، یہی کیفیت دودھ چھڑاتے وقت ہو
000 30	سلیشیا	جب بچہ دودھ اپنے اندام نہانی سے سیلان خون ہو
000 30	پلساٹیل	جب بچہ دودھ پئے رحم میں درد ہو
000 30	ارنیکا	چوٹ کی وجہ سے پستانوں میں ورم اور درد
000 200	لیک وک دف	چھوٹے اور مر جھائے پستانوں کیلئے بہت مفید دوا ہے
000 200	کیوملا	چھوٹے بچوں کے پستانوں میں درد
000 200	چیمافلا ایسٹاٹا	چھوٹے بچوں (لڑکے، لڑکی) کے پستانوں میں سختی اور درد
000 30	ایٹیم شائیوا	حیض کے دوران پستانوں، اندام نہانی، شرم گاہ میں دانے پڑ جائے
000 30	اوسیم کین	دودھ پلاتے وقت پستانوں میں درد
000 30	فیلنڈریم	دودھ پلاتے وقت پستانوں میں شدید درد خاص طور سے دانے میں
000 30	بورکس	دودھ پلاتے وقت مخالف پستان میں درد ہو
000 30	برائی اونیا	دودھ پلانے کے دوران پستانوں میں ورم کی بہت مفید دوا ہے
000 30	ڈلکامارا	دودھ پلانے والی مستورات کے پستانوں پر کھجلی کے دانے
000 200	لیک کینیم	دودھ چھڑانے کے بعد دودھ سکھانے کیلئے
000 200	چیمافلا ایسٹاٹا	عورتوں کے پستان بڑے ہوں، یہ دوا چھوٹے پستان کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے
000 200	لیک کینیم	عورتوں کے پستان بڑے ہوں، چھوٹا کرنے کیلئے 1M-10M چار دن وقفے پر دیں
000 30	سکی نیوگا	غیر شادی شدہ لڑکیوں کے پستانوں میں درد
000 30	مرک سول	غیر شادی شدہ لڑکیوں یا چھوٹی لڑکیوں کے پستانوں میں دودھ اتر آئے
000 6	سل سرولاٹا	غیر نشوونما اور چھوٹے پستانوں کیلئے بہت مفید دوا ہے حیض یا رحم کی خرابی کی وجہ سے
000 30	کاربوسلف	کینسر کی پیدائش کو روکنے کی بڑی مفید دوا ہے
000 30	مرک سول	لڑکوں کے پستانوں میں دودھ اتر آئے
000 30	مرک سول	لڑکوں کے پستانوں میں سختی پیدا ہو جائے اور بڑھ جائیں
000 30	تھو جا	مردوں یا لڑکوں کے پستانوں میں گھٹیاں
000 200	چیمافلا ایسٹاٹا	نوجوان لڑکیوں کے پستانوں میں درد کرنے والی گھٹیاں
000 30	پلساٹیل	نوجوان لڑکیوں کے پستانوں میں گھٹیاں اور سختی
000 200	فاسٹو کا	یہ دوا پستانوں پر خاص اثر کرتی ہے یہ اس عضو کی دوا ہے

### پستان کا کینسر (Breast-Cancer)

اس دوا کا زیادہ تر استعمال کینسر میں کیا جاتا ہے جبکہ ان میں درد کا نئے والے ڈنک کے سے چلن دار اور چیرنے والے ہوتے ہیں کندہ گھو



000 200	سنگو نیریا کین	30	اگر زخم سے خون آتا ہو، زخم کے کنارے خشک، خراش پیدا کرنے والا ہو اور مواد بھی ہو
000 200	ارنیکا		اگر کینسر کی وجہ چوٹ ہو یا دباؤ کی وجہ سے ہو
000 30	کندو گلو		بائیں پستان کا کینسر، دوا کی بہت چھوٹی طاقت نمبر 1 سے درست ہوا
000 30	آر سینک ایوڈائیڈ		پستان کا کینسر جبکہ مواد بن چکا ہو
000 200	کاربوسلف		پستانوں اور رحم کا کینسر
000 30	اسٹریا زرب		پستانوں کا کینسر اور زخم، خصوصاً بائیں پستان کا
000 200	فاسٹو کا		پستانوں کا کینسر، سختی اور درد، رنگ ارغوانی
000 30	کاربوائینی		پستانوں کا کینسر، گلٹیاں اور درد
000 200	بفورانا		پستانوں کا کینسر
000 200	بفورانا		پستانوں کے کینسر اور اس کے گرد چھالوں کے جلن دار درد کو آرام پہنچانے کی بہت اچھی دوا ہے
000 200	کاربوسلف		پستانوں کے کینسر کیلئے یہ دوا بہترین ثابت ہوئی ہے
000 30	سلفر ایوڈائیڈ		پستانوں میں سختی اور کینسر، اگر مرض کے آغاز میں اس دوا کا استعمال کیا جائے تو فوری شفا ہوتی ہے
000 6	سکروفلوریا		پستانوں میں کینسر اور گلٹیاں Q طاقت گلٹیوں پر خارجی طور پر لگائیں
000 30	سمپر وادوم ٹنکٹورم		پستانوں میں کینسر
000 200	کاربوسلف		کینسر کی پیدائش کو روکنے کی بڑی مفید دوا ہے
000 200	فاسٹو کا		یہ دوا پستانوں پر خاص اثر کرتی ہے یہ اس عضو کی دوا ہے
000 30	سمپر وادوم ٹنکٹورم		یہ دوا کینسر کی گلٹیوں میں بھی استعمال ہوتی ہے

### اندھا پن، دن کا (Blindness-Day)

000 30	لائیکوپوڈیم	دن کا اندھا پن
000 200	بوٹھراپس	دن کا اندھا پن، سورن نکلنے کے بعد راستہ بھی نہیں دکھائی دیتا
000 30	سلیشیا	دن کا اندھا پن
000 200	رینن کولیس بلوسس	ڈاکٹر ایلن اس کو دن کے اندھے پن کیلئے بہت مفید بتاتے ہیں
000 200	بوٹھراپس	سورج نکلنے سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا
000 200	رینن کولیس بلوسس	یہ دوا دن اور رات کے اندھے پن کیلئے یکساں مفید ہے

### اندھا پن رات کا (Blindness-Night)

00 200	لائیکوپوڈیم	رات کا اندھا پن اس دوا کی خصوصیت ہے
000 30	چائنا	رات کا اندھا پن



فاسکولگما 30 000  
رہن کولس بلوس 200 000

رات کا اندھاپن  
یہ دو رات اور دن کے اندھے پن کیلئے یکساں مفید ہے

### اندھاپن (Blindness)

000 6	اکونائٹ نیپ	اچانک بینائی کا جاتے رہنا گرمی میں ٹھنڈے پانی میں نہانے سے
000 30	سپیا	اچانک بینائی کا جاتے رہنا
000 6	اپوسانم کین	ایک آنکھ کی بینائی بالکل جاتی رہے جبکہ دوسری آنکھ کی بینائی ٹھیک اور تیز رہے
000 30	جلسی میم	آنکھوں سے خون نکلنا جس کی وجہ سے اندھاپن لاحق ہو جائے
000 30	پوستا	آنکھوں کے اعصاب کے فالج کی وجہ سے اندھاپن
000 30	فاسفورس	بجلی گرنے سے وقتی طور پر اندھاپن
000 200	چائنا	بغیر کسی ظاہری سبب کے اندھاپن
000 30	پلسم	بینائی کا جاتے رہنا
000 30	کاربونیم سلف	بینائی کا چلے جانا، ایک چیز کا دودھ دیکھنا، قریب نظری، روشنی سے ڈر، بینائی میں دھندلا پن
000 30	زکم مٹ	بینائی وقتی طور پر جاتی رہے وضع حمل کے بعد
000 30	فاسفورس	تمباکو کھانے یا پینے سے بینائی کا وقتی طور پر جاتے رہنا
000 30	فاسفورس	جماع کی زیادتی سے بینائی کا وقتی طور پر جاتے رہنا
000 30	اکزالک ایسڈ	چکر اور پسینہ کیساتھ بینائی زائل ہو جائے
000 200	بیلادونا	چکر کی وجہ سے اندھاپن وقتی طور پر
000 30	ارجنٹم نائٹرکیم	چکر کے آنے سے وقتی طور پر اندھاپن، مرگی یا ہسٹریا کے دورے کے بعد بینائی پر گہرا اثر
000 30	سائیکلیمین	پڑتا ہے وقتی طور پر بینائی چلی جائے
000 30	کیوپرم مٹ	حیض کی خرابیوں کی وجہ سے اندھاپن
000 200	بوٹھراپس	دوران وضع حمل بینائی جاتی رہے وقتی طور پر
000 6	اکونائٹ نیپ	ریشینا (Retina) میں سیلان خون کی وجہ سے اندھاپن
00 200	بوٹھراپس	گرم پانی میں نہانے سے بینائی چلی گئی اس دوا کی چھوٹی طاقت کے استعمال سے ٹھیک ہوئی
000 30	اکزالک ایسڈ	مریض بالکل اندھا ہو آنکھوں میں بغیر کسی تبدیلی کے
000 30	سلشیا	نکسیر کیساتھ بینائی زائل ہو جائے
000 30	اورم میور	وقتی طور پر اندھاپن
000 30	جلسی میم	وقتی طور پر بینائی جاتی رہے زچگی کے دوران
		ایک ایک نظر کا زائل ہو جانا



### مٹانہ کی سوجن (Bladder-Swelling)

000 30	بر برس و لگرس	عورتوں میں مٹانہ کی سوجن، پیشاب کی نالی میں جلن، درد
000 200	کالی میور	مٹانہ کا ورم، پرانا مرض ہو یا نیا ہو
000 30	سلشیا	مٹانہ کا ورم، پرانا مرض، مواد بن جائے
000 30	ڈلکا مارا	مٹانہ کا ورم، سردی یا مریض موسم کی وجہ سے
000 30	فیرم فاس	مٹانہ کی سوجن کی شروعات، درد، گرمی اور ہلکے بخار کیساتھ
000 30	ٹرنٹولا ہسپ	مٹانہ کی سوجن، اچانک پیشاب کا رک جانا
000 200	کلکیر یا سلف	مٹانہ کی سوجن، پرانا مرض، مواد بن جائے
000 200	کالی سلف	مٹانہ کی سوجن، پرانا مرض
000 30	کینٹھروس	مٹانہ کی سوجن، پیشاب کی بار بار حاجت
Q 5-10 قطرے	ویسی کیریا	مٹانہ کی سوجن، پیشاب نہ ہو، اگر ہو تو قطرہ قطرہ، پیشاب کرنے میں درد
000 200	ارنیکا	مٹانہ کی سوجن، چوٹ لگنے کی وجہ سے
000 30	نکس و امیکا	مٹانہ کی سوجن، حیض یا بواسیر کا خون رک جانے سے
000 30	انتھرم	مٹانہ کی سوجن

### مٹانہ کا فالج (Bladder-Paralysis)

000 200	الیومنا	مٹانہ کا فالج جس کی وجہ سے پیشاب کیلئے بہت زور لگانا پڑے، پیشاب کا بار بار ہونا
000 30	سکیل کار	مٹانہ کا فالج، احساس کہ مٹانہ پورے طور پر خالی نہیں ہوا ہے
000 30	پلساٹیل	مٹانہ کا فالج، پیشاب چلتے وقت یا بیٹھتے وقت نکل جائے یا از خود نکل جائے
000 200	کاسٹیکم	مٹانہ کا فالج، پیشاب کھانسنے، چھینکنے اور ہنسنے سے نکل جائے
000 30	جلسی میم	مٹانہ کا فالج، پیشاب مسلسل اور بار بار، از خود نکل جائے
000 30	آر سینک البم	مٹانہ کا فالج، جس کی وجہ سے پیشاب کا مشکل سے ہونا یا پیشاب کا رک جانا یا از خود نکل جانا

### مٹانہ میں پتھری (Bladder-Stone in)

Q 5-10 قطرے	ارٹیکا یورٹس	گردہ میں پتھری
000 30	کلکیر یا فاس	مٹانہ کی پتھری، مٹانہ میں پتھری کو دوبارہ بننے سے روکتی ہے
Q 5-10 قطرے	ہائیڈرنجیا	مٹانہ کی پتھری
Q 5-10 قطرے	پریبرایو	مٹانہ میں پتھری اور پیشاب میں ریت کی بہت اچھی دوا ہے، مٹانہ سے مواد کا اخراج
Q 10-15 قطرے	یودا ارس	مٹانہ میں پتھری کی وجہ سے مٹانہ میں ورم، پیشاب اچانک پتھری کی وجہ سے رک جائے



000	30	سارپریا	مٹانہ میں پتھری یا ریت، پیشاب کے آخری قطروں میں خون
000	30	لائیکوپوڈیم	مٹانہ میں پتھری
000	6	ملی فولیم	مٹانہ میں پتھری، پیشاب کی رکاوٹ
000	Q	اریٹکایورنس	مٹانہ میں پتھری
000	6	تھلاپی	مٹانہ میں ریت کا اکٹھا ہونا

### مٹانہ میں جلن (Bladder-Burning in)

000	30	آر سینک البم	پیشاب کرتے وقت مٹانہ میں جلن، پیشاب کی بار بار حاجت، پیشاب مقدار میں کم
000	30	فیرم فاس	مٹانہ میں جلن اور درد، کھڑے رہنے پر زیادہ مگر پیشاب کرنے کے بعد کم ہو جائے
000	30	کالی فاس	مٹانہ میں جلن، درد
000	30	پائرنکرم	مٹانہ میں جلن، گرم اور درد، جلن جیسے گرم کوئلے سے ہو

### مٹانہ کی مختلف تکلیفات (Bladder-Ailments- Misc)

000	30	چیمافیل	بغیر کھڑے ہوئے پاؤں پھیلائے ہوئے اور بغیر آگے کی طرف جھکے ہوئے پیشاب کا اخراج نہ ہو
000	30	پالی گوئم	پیشاب کرتے وقت مٹانہ کی گردن میں درد
000	30	چیمافیل	پیشاب کرنے سے پہلے کافی زور لگانا پڑے
000	30	شانی سکیر یا	پیشاب کے بعد بھی مٹانہ بھرا ہونے کا احساس
000	30	چیمافیل	پیشاب مقدار میں کم جس میں تاردار آؤں یا مواد بیٹھ جائے
000	30	شانی سکیر یا	پیشاب میں درد پتھری کے آپریشن کے بعد
00	30	نکس دامیکا	شراب پینے والوں میں مٹانہ کی تکلیف
000	30	کاسلیکم	عمر رسیدہ لوگوں میں مٹانہ کی کمزوری
000	30	چیمافیل	مٹانہ کا نزلہ پرانا یا نیا، آؤں کیساتھ
00	30	نکس دامیکا	مٹانہ میں درد پیشاب سے پہلے
000	30	کینتھرس	مٹانہ میں درد پیشاب شروع ہونے پر
000	30	پلسانیلا	مٹانہ میں درد پیشاب کے دوران، مٹانہ میں درد پیشاب روکنے سے
000	30	سپیا	مٹانہ میں درد دوران حیض
000	30	ایلیم سپیا	مٹانہ میں درد ہم بستری کے بعد
000	30	کلکیر یا کارب	مٹانہ میں گومڑ

### اثرات بد (Bad Effect)

000	30	وارزم البم	افیم کھانے کے بد اثرات
-----	----	------------	------------------------



000	30	آرسینک البم	برف کھانے سے بد اثرات
000	30	آرسینک البم	پنیر کھانے سے بد اثرات
000	30	آرسینک البم	پھل کھانے سے بد اثرات
000	30	ایلیم شائیوا	تمباکو پینے یا سگریٹ نوشی سے ایک دم سخت اور خشک کھانسی کے دورے
000	30	وارٹرم البم	تمباکو زیادہ کھانے کے بد اثرات
000	6	کوکا	تمباکو کھانے سے بد اثرات، بے چینی، چڑچڑاہٹ، اکساہٹ
000	6	کلاڈیم	تمباکو کھانے کے بد اثرات
000	30	کیمفر	تمباکو کھانے کے بد اثرات
000	30	کاربووج	خراب شدہ گھی، تیل، مکھن وغیرہ کے استعمال کے بد اثرات
000	30	آرسینک البم	خراب گوشت کھانے سے بد اثرات
000	30	کیمفر	زہریلے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کے بد اثرات
			زیادہ چائے پینے سے بد اثرات، مچھلی، پھل سڑے ہوئے گوشت، بیر، شراب، خراب پانی اور دودھ کے استعمال سے پیدا شدہ بد نتائج کیلئے یہ بہت ہی مفید دوا ہے
000	30	چائنا	زیادہ چائے پینے سے پیدا شدہ بد اثرات کیلئے یہ ایک بہترین دوا ہے
000	30	ریوکس	زیادہ شکر، چینی کے استعمال سے پیدا شدہ بد اثرات
000	30	مرک سال	زیادہ کافی پینے سے بد اثرات
000	30	سپیا	سرکہ کھانے سے بد اثرات
000	30	آرسینک البم	سڑا ہوا گوشت کھالینے سے بد اثرات
000	30	کاربووج	سڑی ہوئی غذا کھانے کے بد اثرات
000	30	آرسینک البم	سڑی ہوئی مچھلی کھالینے سے بد اثرات
000	30	کاربووج	سگریٹ نوشی کے بد اثرات
000	6	کلاڈیم	سگریٹ نوشی کے بد اثرات
000	30	وارٹرم البم	شراب پینے کے بد اثرات، یہ دوا شراب پینے کی خواہش کو کم کر دیتی ہے
000	30	لیڈیم	شراب سے پیدا شدہ اثرات بد کو دفع کرتی ہے
000	6	کیورکس	کونین کے زیادہ استعمال سے بد اثرات
000	30	آرسینک البم	کونین کے زیادہ استعمال کے بد اثرات
000	30	وارٹرم البم	شراب کھانے کے بد اثرات
000	30	کیمفر	

### حجام کے استرے سے خارش (Barbers-Itch)

000	30	رشاکس	حجام کے استرے سے پیدا شدہ خارش کی بہترین دوا ہے
-----	----	-------	-------------------------------------------------



000	30	گریفائٹس	جام کے استرے سے پیدا شدہ خارش کے دانے، پانی کا ٹکنا
000	30	فائی ٹو کا	جام کے استرے سے پیدا شدہ خارش Q طاقت اوپر سے لگائیں
000	30	لیکیٹس	جام کے استرے سے پیدا شدہ خارش، پک جائے، مواد خارج ہو
000	30	سائی کونا ویروسا	جام کے استرے سے یا شیو کرنے سے پیدا شدہ خارش کے دانے
000	30	میگنیشیا فاس	جام کے استرے سے خارش

### داڑھی (Beard)

000	30	انٹرم	داڑھی اور بھوؤں کے بالوں کا گرنا
000	30	سلفر ایوڈائیڈ	داڑھی بنانے کے بعد داڑھی میں دانے پڑ جائیں
000	30	آر سینک ایوڈائیڈ	داڑھی کا اکوتہ جس میں خارش ہو اور پانی بہے اور جس کی زیادتی دھونے سے ہو
000	30	گریفائٹس	داڑھی کے بال چنوں کی صورت میں گریں
00	200	نکس و امیکا	داڑھی کے بال چھونے سے درد کریں
000	200	نیرم میور	داڑھی کے بال گر جائیں
000	30	پلمسم	داڑھی کے بال گر جائیں
000	30	فاسفورک ایسڈ	داڑھی کے بال گر جائیں
000	30	آر سینک ایوڈائیڈ	داڑھی میں پھنسیاں جن میں سے پانی بہے اور کھلی ہو
000	200	کلکیر یا سلف	داڑھی میں پھنسیاں ہوں

### کیڑوں کا کاٹنا (Bite of Insects)

000	30	ایسی ٹک ایسڈ	برے (بھڑ) کے کاٹنے میں مفید ہوتی ہے
000	6	ایپس	برے (بھڑ) کے کاٹنے یا ڈنک مارنے میں یہ دوا بہت اہم اور مفید ہے
000	30	ارنیکا	برے (بھڑ) یا شہد کی مکھی کے کاٹنے میں مفید ہے
			زہریلے پودوں سے اور مختلف قسم کے کیڑوں کے کاٹنے سے یا ڈنک مارنے میں مفید ہے،
000	6	اکنیشیا	بیرونی طور پر Q طاقت
000	30	کیمفر	زہریلے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے میں مفید ہے
000	30	ایسی ٹک ایسڈ	کسی اور کیڑوں کے ڈنک مارنے میں یہ دوا مفید ہوتی ہے
000	30	لیڈیم	چھھر کے کاٹنے میں برے (بھڑ) کے کاٹنے میں اور چوہے کے کاٹنے میں مفید ہے
000	6	کلاڈیم	چھھر کے کاٹنے میں یا دوسرے کیڑوں کے کاٹنے میں مفید ہے
000	200	نیرم میور	مختلف قسم کے کیڑوں کے کاٹنے میں
000	30	انڈیگو	مکڑی یا سانپ کے کاٹ لینے پر مفید ہے، زخم پر باریک پے ہوئے نیل کا ڈالنا مفید ثابت ہوتا ہے



### جانوروں کا کاٹنا (Bite of Animal)

000 Q	ارڈکایورنکس	بچھو کے کاٹنے پر مفید ہے، زخم کے اوپر بھی لگائیں
000 200	ایسی ٹک ایسڈ	بلی یا پاگل بلی کے کاٹنے پر
000 30	آرسینک البم	پالتو جانوروں سے دو طرح کے نقصان ہوتے ہیں ایک تو جلدی بیماری ہوتی ہے یا پھر پھیپھڑوں کی بیماری یہ بیماری انتہا کس زہر کے اثر سے ہوتی ہے
000 30	لیڈم	چوہے کے کاٹنے میں مفید ہے، مچھر اور برے کے کاٹنے میں بھی استعمال ہوتی ہے، بچھو کے ڈاک مارنے پر بھی کارآمد دوا ہے
00 200	اسٹرامونیم	دیوانے کتے کے کاٹنے میں اسٹرامونیم بہترین دوا ہے مختلف طاقتوں میں اس وقت تک دینا چاہئے جب تک کہ درست نہ ہو جائے
000 30	سنگا	زہریلے اور غصہ میں آئے ہوئے جانوروں کے کاٹنے میں مفید ہے
000 Q	اکنیخیا	سانپ کے کاٹنے پر استعمال ہوتی ہے یہ دوا ان جانوروں کے زہر کو ماردیتی ہے
000 200	امونیم کاسٹ	سانپ کے کاٹنے پر مفید ہے
000 6	ناجا	سانپ کے کاٹنے پر
000 3X	کالی پرنٹیکیم	سانپ کے کاٹنے میں اور کسی کیفیات میں یہ دوا اندرونی اور بیرونی طور پر استعمال ہوتی ہے
000 30	انڈیگو	سانپ یا مکڑی کے کاٹ لینے پر مفید ہے زخم پر باریک پے ہوئے نیل کا ڈالنا مفید ہے
000 6	گوانیکو	سانپ، بچھو اور کتے کے کاٹنے پر استعمال ہوتی ہے یہ دوا ان جانوروں کے زہر کو ماردیتی ہے
00 200	ہائیڈرو فوبائیم	کتے یا پاگل کتے کے کاٹنے پر
<b>نوٹ:</b> کتے یا پاگل اور غصہ میں آئے ہوئے جانوروں کے کاٹنے پر ارنیکا کا استعمال خطرناک ہوتا ہے		
یہ دوا سانپ کے اثر کو زائل کرتی ہے سانپ کے کاٹنے کی بڑی مفید دوا ہے جن علاقوں میں سانپ کثرت سے ہوتا ہے وہاں یہ دوا حفظ ماقدم کے طور پر استعمال کرتے رہنا چاہئے		
000 Q	گولنڈر پانہ	یہ دوا (Rattle Snake) کے زہر کیلئے ایک بہترین دوا ہے
000 Q	سوائی رنجیم	

### بدبو، کسی بھی اخراج سے (Bad Smell-from any discharge)

000 30	آرسینک البم	اندام نہانی سے تیز چھیلن پیدا کر نیوالا بدبودار رطوبت کا اخراج
000 30	کاربوسلف	بدبودار رطوبت کے اخراج کی ایک خاص دوا ہے چاہے وہ منہ، ناک، حلق، مقعد یا اندام نہانی وغیرہ سے ہو
000 30	کاربولک ایسڈ	بدبودار رطوبت کے اخراج کی بہت خاص دوا ہے چاہے یہ اخراج منہ، ناک، حلق، مقعد یا اندام نہانی سے ہو یا اور کہیں سے
000 30	سلیخیا	تمام رطوبتوں کا اخراج بدبودار ہوتا ہے
000 30	کالی فاس	تمام رطوبتیں بدبودار ہوتی ہیں



جسم سے کسی بھی طرح کے اخراج سے بد بو آئے جیسے خون سے، حیض سے، لیکوریاس سے، پاخانہ سے، پیشاب سے، بلغم سے وغیرہ وغیرہ

000	30	آر سینک الیم
000	30	سورنیم
000	30	گریفائٹس
000	30	نیٹرم فاس
000	30	آر سینک الیم

### پیدائشی تکلیفات (By Birth-Ailments)

000	30	سلیشیا	اس دوا سے پندرہ سال تک کے بچے جو اس مرض میں مبتلا تھے ٹھیک ہوئے ہیں
000	200	کلکیر یا فاس	پیدائشی آنکھوں کی روشنی میں دھندلا پن ایسے مریض بچے وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہڈی کی بیماری (Rachitis) میں مبتلا ہوں
000	30	سلیشیا	پیدائشی بستر میں پیشاب کرنے کی شکایت
1M	ہفتہ میں دو دن	تھوجا	پیدائشی کالے تل جسم پر یا چہرے پر 1M طاقت ایک ہفتہ میں دو بار دیں، کئی ہفتہ کھلائیں تھوجا مرہم صبح اور شام لگائیں
00	200	ایسی ٹک ایسڈ	چہرے پر مختلف قسم کے داغ دھبے جو پیدائش کے وقت سے ہوں

### گولے کا احساس (Bal-Sensation)

000	200	لیک دیک ڈف	احساس جیسے سینے کے نیچے سے گولا حلق کی طرف جا رہا ہے
000	30	سباڈا	احساس جیسے شکم میں کوئی گولا لڑھک رہا ہو
000	30	کالی فاس	احساس جیسے کوئی گولا حلق کی طرف اٹھ رہا ہے
000	200	امونیم کارب	احساس جیسے کوئی گولا حلق میں پھنسا ہے جس سے نگلنے میں دقت سی ہو
000	30	ریٹے ٹس	احساس جیسے کوئی گولا شکم سے اٹھ کر حلق میں آ کر رک گیا ہو
000	30	ایٹم کروڈ	حلق کے بائیں طرف گولے کا احساس
000	30	پیرس کوڈ	حلق میں جیسے کوئی گولا رکھا ہے
000	200	نیٹرم سلف	حلق میں درد، خشکی، نگلتے وقت گولے کا احساس
000	30	سباڈا	حلق میں گولے کا احساس جس کی وجہ سے بار بار نگلنے کی خواہش ہو
000	30	ایٹیم سیپا	حلق میں گولے کا احساس
00	30	لائیکو پوڈیم	معدہ سے حلق کی طرف گولا اٹھنے کا احساس

### ناشتہ سے تکلیفات (Break fast-ailments)

00	30	آر سینک الیم	صبح کے ناشتہ کے بعد پیٹ میں درد اور متلی پیدا ہو
----	----	--------------	--------------------------------------------------



000 30	انا کارڈیم	صبح کے ناشتہ میں بہت کم کھانے کے بعد معلوم ہو کہ زیادہ کھالیا ہے، معدہ میں گرانی پیدا ہو
000 30	فیرم فاس	صبح ناشتہ کرنے سے پہلے قے یا مٹکی ہو

### ہڈی ٹوٹنا (Bone Fracture)

000 30	کلکیر یا فاس	ٹوٹی ہوئی ہڈی دھیرے دھیرے جڑے
000 200	روٹا	ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا نہ جڑنا
000 30	سمفاسٹم	ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کیلئے بہترین دوا ہے، درد دورم
000 30	کلکیر یا فاس	ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے سروں پر بیجا پیدائش
000 200	روٹا	ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں شدید درد
000 200	فیرم فاس	ہڈیوں کا ٹوٹ جانا اور پاس کے ملائم حصوں میں زخم ہو
000 200	ارنیکا	ہڈیوں کا کئی جگہ سے ٹوٹ جانا اور وہ حصہ پک جائے

### ہڈی کا مردہ ہو جانا (Bone-Necrosis of)

000 30	فلورک ایسڈ	لمبی ہڈیوں اور کان کی ہڈیوں کا مردہ ہو جانا
000 30	آر سینک البم	ہڈیوں کا مردہ ہو جانا
00 30	سلشیا	ہڈیوں کا مردہ ہو جانا
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ہڈیوں کا مردہ ہو جانا

### ہڈی میں زخم (Bone-Ulcer)

000 30	اسافوئیڈا	ہڈیوں کے آتشکی زخموں میں یہ دوا بہت مفید ہے
000 30	سلشیا	ہڈیوں میں زخم ہو جائے
000 30	یوفورنیم	ہڈیوں میں زخم ہو جائے، پرانے زخم جو ٹھیک نہ ہوں

### ہڈی کا سڑنا، گلنا (Bone Caries of)

000 30	اسافوئیڈا	آتشکی کی وجہ سے ہڈیوں کے سڑنے میں بہت مفید ہے
00 30	فلورک ایسڈ	پنڈلی کی ہڈی گل جائے یا سڑ جائے
0 200	ڈرورسا	ریڑھ کی ہڈیوں کے گل جانے کیلئے یہ ایک لا جواب دوا ہے
00 30	فلورک ایسڈ	لمبی ہڈیاں سڑ جائیں، ناسوری سوراخ سے مواد کا اخراج ہو جو پاس کی جگہ کو زخمی کر دے
000 30	انکچورا	لمبی ہڈیوں کا سڑنا
00 30	فلورک ایسڈ	ناک کی ہڈیوں کا سڑ جانا، ناک سے بدبو
000 6	اکینیچیا	ناک کی ہڈیوں کے سڑ جانے میں یہ دوا بڑی کارآمد ہے



000 200	سمفائٹم	ہڈیاں سڑ جائیں اور بھری بھری ہو جائیں
000 200	بوٹھراپس	ہڈیاں سڑ جائیں، گھل جائیں، بھر بھری ہو جائیں
00 30	نکلیں سلخیا	ہڈیوں کا سڑ جانا جس میں ناسوری سوراخ ہو اور جس میں سے پتلا مواد اور ہڈیوں کے ٹکڑے نکلیں سلخیا
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ہڈیوں کا سڑنا، جلن، گرمی، درد کیساتھ اور تیز پتلے مواد کے اخراج کیساتھ
000 30	لائیکوپوڈیم	ہڈیوں کا سڑنا
000 30	ارجنٹم ٹائٹریم	ہڈیوں کی بیماریاں خاص طور سے چھوٹی ہڈیوں کا سڑنا گھنا

### ہڈی کا نرم ہو جانا (Bone-Softening of)

000 200	گوائیکیم	ہڈیاں اسٹینج کی طرح ہو جاتی ہیں
00 200	کلکیر یا کارب	ہڈیاں نرم پڑ جاتی ہیں، سختی نہیں باقی رہتی، کمزور اور ٹیڑھی ہو جاتی ہیں
000 200	مرک سال	ہڈیاں نرم پڑ جائیں آتشک کی شکایت کی وجہ سے
00 30	سلخیا	ہڈیوں کا نرم پڑ جانا خاص طور پر بچوں میں

### ہڈی میں چوٹ لگنا (Bone-Injury)

000 200	ہائپریم	ریڑھ کی ہڈی یا دھجی کی ہڈی کی چوٹ کی بہترین دوا ہے
000 200	ارنیکا	ہڈیوں کی چوٹ کیلئے اچھی دوا ہے
000 200	روٹا	ہڈیوں کے چوٹ کیلئے بہترین دوا ہے
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ہڈیوں میں چوٹ کی وجہ سے سخت گومز، گانٹھ

### ہڈی میں گانٹھیں (Bone-Knots on)

000 6	پوکالپس	پاؤں میں ٹخنوں اور انگلیوں کے بیچ کی ہڈیوں کے جوڑوں میں گانٹھیں جن میں درم ہو اور حرکت پوکالپس
000 30	سائرس	پنڈلی کی ہڈیوں میں گانٹھیں
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ٹخنے اور کلائیوں کی ہڈیوں میں ہڈی کی گانٹھیں
000 30	کیلکیر یا فاس	ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے سروں پر گانٹھیں یا بے جا پیدائش
000 6	ہکلا لاوا	سر اور جڑے کی ہڈیوں میں گانٹھیں
000 200	فاسفورس	لمبی ہڈیوں میں گانٹھیں
000 6	پوکالپس	ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی پانچوں ہڈیوں کے جوڑوں میں گانٹھیں جن میں درم ہو اور حرکت سے درد ہو
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ہڈیوں پر نوکلی ہڈی کی گانٹھیں
000 30	فارمیکاروفا	ہڈیوں کے جوڑوں پر گانٹھیں، جلد میں سرخی، جلن اور درد
000 30	لیڈم	ہڈیوں کے جوڑوں میں سخت گانٹھیں جن میں درد ہو



000 200	کاسٹیکم	ہڈیوں کے جوڑوں میں گٹھیس
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ہڈیوں میں چوٹ کی وجہ سے سخت گومڑ گانٹھ
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ہڈیوں میں گٹھیس کیلئے بہت مفید دوا ہے
000 200	اورم میور	ہڈیوں میں گٹھیس، درد، ورم، سرخی
00 30	اورم مٹ	ہڈیوں میں گٹھیاوی گٹھیس

### ہڈی کے سروں کا بڑھ جانا (Bone-Bony Growth at end)

00 200	مرک کار	اگر سفلس کی وجہ سے ہڈیاں بڑھ جائیں
000 200	ڈکامارا	بازوؤں کی ہڈیوں کے سروں کا بڑھ جانا
000 30	کلکیر یا فاس	ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے سروں پر بیجا پیدائش
000 30	انکچو را	جڑے کی ہڈی کا غیر قدرتی طور پر بڑھ جانا
000 6	ہکالا دا	جڑے کی ہڈیوں کے سر سے بڑھ جائیں اور درد کریں
000 30	سلیخیا	داہنے ہاتھ میں کری کی ہڈی کا بڑھ جانا
00 200	کالی بانگرام	سر کی ہڈیوں کا غیر قدرتی طور پر بڑھ جانا
000 30	کلکیر یا فاس	غیر قدرتی طور پر ہڈیوں کا بڑھنا، سروں کا بڑھ جانا
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ہڈیوں کے سروں کا بڑھ جانا

### ہڈی کی سوجن (Bone-Swelling)

000 30	کلکیر یا فلوریکا	جڑے کی ہڈیوں کی سوجن
000 200	ڈکامارا	ریڑھ کی ہڈیوں کی سوجن
000 30	انکچو را	لمبی ہڈیوں میں ورم
000 30	الائیکوپوڈیم	ہڈیوں کے سروں میں سوجن
000 30	فیرم فاس	ہڈیوں میں سوجن کی شروعات کیلئے، ہڈیوں کی بیماری جس میں ہڈیوں کے پاس کے نرم
000 30	سمفائٹم	حصے پر سرخی، سوجن اور درد ہو
000 30	کلکیر یا فاس	ہڈیوں میں ورم اور پھوڑوں کیلئے بہت مفید ہے
		ہڈیوں کے چاروں طرف کی تھلیوں کی سوجن

### ہڈی میں درد (Bone-pain In)

000 200	کلکیر یا سلف	اس ہڈی میں درد جس پر مریض بیٹھتا ہو
000 200	پلسائٹا	بازوؤں کی ہڈیوں میں پھاڑنے والا درد جو بار بار ہو



۰۰۰ 200	یو پاٹوریم پرف	بخار کی حالت میں ہڈی ہڈی میں درد جسے ہڈی توڑ بخار کہتے ہیں
۰۰۰ 200	روٹا .	پاؤں کی ہڈیوں میں درد کی وجہ سے قدم نہ رکھ سکے
۰۰ 200	گریفائٹس	ٹھنڈ کی وجہ سے ہڈیوں میں درد بڑھ جائے
۰۰۰ 30	ار جٹم نائٹرکیم	چہرہ، سر کی چوٹی، ماتھے اور کنپٹی کی ہڈیوں میں مسلسل کانٹے والا درد
۰۰۰ 30	کلکیر یا فاس	ہڈیاں جہاں ایک دوسرے سے جڑتی ہیں وہاں درد، جیسے کھوپڑی کی ہڈیوں کا جوڑ وغیرہ
۰۰۰ 30	یوفوریم	ہڈیوں میں جلن دار درد جس کی زیادتی گرمی سے ہو اور ٹھنڈ سے آرام ہو
۰۰۰ 200	روٹا	ہڈیوں میں چوٹ کا سادرد
۰۰۰ 200	مزیریم	ہڈیوں میں در درات میں، سفلیس کے سریشوں میں
۰ 200	ڈروسرا	ہڈیوں میں درد لمبی ہڈیوں میں درد جس کی زیادتی گرمی سے ہو
۰۰۰ 30	پلمسم	ہڈیوں میں شدید در درات کے دقت

## پیٹھ (Back)

۰۰۰ 30

۰۰۰ 200	نیزم میور	اٹھنے پر پیٹھ کے نچلے حصہ میں درد
۰۰۰ 30	سارپیرلا	آپین کے سروں کے برابر چھوٹی چھوٹی سرخ پھنسیاں پیٹھ پر اور ٹانگوں پر جن میں گرمی سے کھلی ہو
۰۰۰ 200	الیومنا	پوری پیٹھ میں شدید درد اوپر سے نیچے تک
۰۰۰ 200	اکونائٹ	پیٹھ اکڑی ہوئی ہو، درد کی وجہ سے سانس ٹھیک سے نہ لے سکے
۰۰۰ 30	فاسفورس	پیٹھ اور چھوٹی کمر میں شدید درد کہ اٹھنا مشکل ہو
۰۰۰ 30	کیلکریا سلف	پیٹھ اور دہجی میں درد ہو
۰۰۰ 30	اگریکس ایم	پیٹھ اور کمر درد کی بہترین دوا ہے اٹھنے پر ایسا احساس ہو جیسے پیٹھ یا کمر ٹوٹ جائیگی
۰۰۰ 30	کوبالٹم	پیٹھ اور کمر میں درد جو بیٹھنے پر بڑھے اور لیٹ جانے سے اور حرکت کرنے سے کم ہو
۰۰ 30	کلکیر یا کارب	پیٹھ اور کمر میں سخت درد کھڑا ہونا مشکل ہو
۰۰۰ 30	کیلکریا فاس	پیٹھ اور کمر کو لھسن ہو
۰۰۰ 30	سپیا	پیٹھ کا درد بیٹھنے یا لیٹنے سے کم ہو اور چلنے پھرنے پر زیادہ ہو
۰۰۰ 30	روٹا	پیٹھ کا درد جو چپ لیٹنے سے کم ہو
۰۰۰ 30	سکی سی فیوگا	پیٹھ کا درد کمر کی تکلیفات کی وجہ سے ہو
۰۰۰ 200	کالی فاس	پیٹھ کمزور ہونے کی وجہ سے سیدھا بیٹھا جانا بغیر کسی سہارے کے مشکل ہو، پیٹھ میں درد بیٹھنے سے اٹھنے پر کالی فاس
۰۰۰ 30	اگریکس ایم	پیٹھ کمزور ہونے کی وجہ سے سیدھا بیٹھنا بغیر کسی سہارے کے مشکل ہو
۰۰۰ 30	ڈکامارا	پیٹھ کے بیچ میں سانس لینے پر درد
۰۰۰ 30	سکی سی فیوگا	پیٹھ کے نچلے حصہ یعنی چھوٹی کمر کے درد کی شاندار دوا ہے
۰۰ 30	نکس و امیکا	پیٹھ میں اکڑن اور پھنسن



00 200	امونیم میور	پیٹھ میں برف جیسی ٹھنڈک
000 30	ہاملس	پیٹھ میں پھوڑے جیسا درد ہو
000 30	اگرکس ایم	پیٹھ میں ٹھنڈک جیسے ٹھنڈا پانی بہہ رہا ہو
000 30	فیرم فاس	پیٹھ میں چک پڑے
00 200	اسکولس ہپ	پیٹھ میں درد بوا سیر کی وجہ سے ہو
000 30	کیلکریا فلوریکا	پیٹھ میں درد جو پہلی حرکت پر زیادہ ہو اور بعد میں کم ہو جائے
000 30	آر سینک البم	پیٹھ میں درد جو راتوں کے پیچھے سے ہوتا ہوا ٹخنے تک جائے
000 200	ارنیکا	پیٹھ میں درد جو زیادہ کام کاج یا محنت سے ہو
000 200	نیرم میور	پیٹھ میں درد جو سخت جگہ پر لیٹنے سے کم ہو
000 30	رشاکس	پیٹھ میں درد جو سخت فرش پر لیٹنے سے اور مسلسل حرکت سے کم ہو
00 200	امونیم میور	پیٹھ میں درد جیسے کوئی پٹی گئی ہو جس کی وجہ سے رات میں لیٹنا مشکل ہو
000 30	اکنیشیا	پیٹھ میں درد، پیٹھ میں درد گردوں کے اوپر ہو
000 30	فاسفورس	پیٹھ میں رہ رہ کر اٹھنے والا ناقابل برداشت درد کہ چلنا مشکل ہو
000 30	اٹم کروڈ	پیٹھ میں شدید کھجلی بغیر کسی دانے کے
000 30	فاسفورس	پیٹھ میں کمزوری زیادہ ہم بستری کی وجہ سے
000 30	فیرم فاس	پیٹھ میں، کمر میں اور گردوں کے اوپر درد
		چلتے وقت پیٹھ میں درد ایسا معلوم ہو جیسے پیٹھ ٹوٹ گئی ہو یا چوٹ لگی ہو اس لئے لیٹ جانا پڑے، پیٹھ کا درد حیض کے بعد وضع حمل یا اسقاط کے بعد
00 200	کالی کارب	کمزور کرنے والی تکلیفات کے بعد پیٹھ میں کمزوری
000 200	چائنا	گردن میں پیٹھ کے نیچے حصہ میں اور چھوٹی کمر میں درد
00 200	میگنیشیا فاس	گرمی دانے پیٹھ پر اور سینے پر
000 30	ویلیر یانا	ہسٹر پکل عورتوں میں پیٹھ کی کمزوری
000 30	اکنیشیا	

### برتھ کنٹرول (Birth Control)

ہم بستری رات میں ہو یا دن میں اس کے فوراً بعد عورت کو چاہئے کہ پلسا ٹیلا 200 اور نیرم میور 200 طاقت کی ایک ایک خوراک یکے بعد دیگرے یا دونوں دوائیں ایک ساتھ ملا کر کھانے سے حمل کا خدشہ نہیں رہے گا اور خدانخواستہ اگر ہو بھی گیا تو ”حمل نہ ٹھرنے پائے“ کا نسخہ استعمال کریں

200 ہم بستری کے بعد

پلسا ٹیلا

### خون کا دوران، کمزور (Blood Circulation- Weak)

خون کا دوران ست ہونے کی وجہ سے جسم کا بہت سا حصہ سن ہو جائے یہ اس دوا کی بڑی خاصیت ہے

000 30

فلورک ایسڈ



000	30	فلورک ایسڈ	خون کا دورانِ ست ہونے کی وجہ سے خون کے دباؤ میں کمی
000	30	کروٹلس ہارڈ	خون کا دورانِ ست ہو، خون کے دباؤ میں کمی
000	30	پلساٹیا	خون کا دورانِ کمزور ست
000	30	اگرکیس	خون کا دورانِ کمزور، خون کے دباؤ میں کمی
000	200	ایومنا	خون کا دورانِ ہاتھوں اور پاؤں میں ادھاتھ کی پشت میں کمزور جس کی وجہ سے سردی کے موسم میں ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے رہتے ہیں اور ان میں شگاف پڑ جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں
000	30	سپیا	خون کے دوران کی بے قاعدگی کو درست کرتی ہے
000	30	سلفر	خون کے دوران کی بے قاعدگی کو درست کرتی ہے
000	200	بیلادونا	خون کے دوران کی بے قاعدگی کی وجہ سے ہاتھ ٹھنڈے ہوں اور سر اور ماتھا گرم ہو
000	30	ایٹم کروڈ	خون کے دوران کی کمزوری اور سستی کی وجہ سے نزلہ پرانا ہو جاتا ہے
000	30	کیلکریا فاس	خون کے دوران کی کمزوری کی وجہ سے بہت سے حصے سن محسوس ہوں
000	30	لیڈم	یہ دوبارہ ایک نسوں میں خون کی ست رفتاری کو ٹھیک کرنے والی ہے خاص طور سے جسم اور ہاتھ پاؤں کی باہری سطح کی اس خون کی ست رفتاری کی وجہ سے ہاتھ پاؤں اور جسم ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے
000	30	کیوٹراپس	یہ دوا جلد میں خون کے دوران کو بڑھاتی ہے اور جسم پر پسینہ لاتی ہے

### خون کا تھوکنا (Blood-Spitting)

000	30	کریوزوٹم	پہلے ہرے رنگ کا مواد کی طرح کا بار بار خون تھوکنا کھانستے وقت کالا جما ہوا خون تھوکنا
000	30	ارنیکا	جھاگدار خون کے تھکے تھوکنا کھانستے وقت
000	30	ڈکامارا	خالص خون کا تھوکنا
000	30	الپیس کار	خشک کھانسی اور اس کے بعد خون تھوکنا، خون سیاہ
000	6	تھلاہی	خون تھوکنا
000	30	بوٹھراپس	خون تھوکنا، سینہ میں درد یا پھیپھڑوں کے درم کی تکلیفات میں خون تھوکنا ہمیشہ موجود ہوتا ہے
000	30	اکوناٹ نیپ	خون کا تھوکنا، کھنکھارتے وقت یا کھانستے وقت خون آسانی سے آجائے
000	30	فاسفورس	خون منہ میں آجائے جس کو تھوکنا پڑے
000	30	آر سینک الیم	کھانستے وقت خون تھوکنا
000	30	امونیم کارب	کھانسی کیساتھ خون تھوکنا
000	6	ٹریلیم	کھانسی کیساتھ خون تھوکنا
000	6	ملی فو لیم	کھانسی کیساتھ خون تھوکنا، سرخ خون چمکدار
000	6	فیرم فاس	گر جانے کے بعد یا غشی کے بعد خون تھوکنا



## سیلان خون (Bleeding)

000	30	ارنیکا	اگر آنکھوں سے سیلان خون ہو تو یہ دوا خون کو بند کرے گی
000	6	ٹریلیم	پھیپھڑے سے خون آئے
000	30	اپیس کار	پھیپھڑے سے سیلان خون، سیاہ، کالا سیاہی کی طرح، پتلا
000	6	اکالیفانڈ لکا	جسم کے تمام مخرج سے سیلان خون، پھیپھڑے سے، مقعد سے جس کی زیادتی صبح کے وقت ہو
000	30	فاسفورس	جسم کے تمام مخرج سے سیلان خون، خون پتلا ہو، نہ منجمد ہونے والا آسانی سے نکلے زیادہ مقدار میں نکلے
000	30	کروٹلس ہارڈ	جسم کے تمام مخرج سے سیلان خون، خون مسلسل بہتا ہو، مقدار میں زیادہ خون پتلا اور نہ منجمد ہونے والا
000	30	ایسی ٹک ایسڈ	جسم کے کسی مخرج سے سیلان خون کیلئے ناک، حلق، پھیپھڑے، پیٹ، پاخانہ، رحم سے اور اسقاط حمل کے بعد ایسی ٹک ایسڈ
000	30	کروکس شائیوا	جسم کے مختلف مخرج سے سیلان خون جیسے ناک سے، زخم سے وغیرہ، خون سیاہ، لیسڈ اور اور
000	30	ارنیکا	منجمد ہو، لمبے بے تار بن جائیں
000	6	فیرم فاس	جسم کے مختلف مخرجوں سے سیلان خون، خون سرخ چمکدار اور جلدی ہی منجمد ہو جائے
000	30	بوٹھراپس	جسم کے ہر ایک مخرج سے خون کا آنا، خون کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، خون میں سمیت
000	30	امونیم کارب	جسم کے ہر مخرج سے سیلان خون ہوتا ہے، ناک، منہ اور سوزھوں سے، پیشاب کی نالی سے، بواسیر میں
000	30	کریازوٹم	جماع کے بعد آلات زنانہ سے سیلان خون اس دوا کا مخصوص نشان ہے
000	200	نیٹرم سلف	چوٹ لگنے سے یا خود بخود خون کی باریک نسلوں سے خطرناک سیلان خون
000	30	کریازوٹم	چھوٹے چھوٹے زخموں سے زیادہ مقدار میں سیلان خون
000	200	نیٹرم سلف	حیض کے دوران شدید سیلان خون
000	6	ٹریلیم	خون سرخ چمکدار اور زیادہ بہتا ہے
000	30	لاکیس	خون کا سیلان جبکہ خون سیاہ ہو، جلد منجمد نہ ہو اور خون زیادہ مقدار میں بہے، خون پتلا ہوتا ہے
000	30	اکونائٹ	پتلا اور نہ منجمد ہونے والا
000	6	ٹریلیم	دستوں کیساتھ خالص خون کا سیلان
000	30	ارنیکا	رحم سے سیلان خون ریشہ دار گومڑ کی وجہ سے
000	6	ٹریلیم	زخموں سے سیلان خون، خون کی باریک نالیوں کے پھٹ جانے سے سیلان خون
000	30	کریازوٹم	سن یا س میں سیلان خون
000	30	ہامیلز	سوئی چبھ جانے پر سرخ خون رسنا شروع ہو جاتا ہے
000	30	ملی فولیم	سیلان خون جسم کے مختلف مخرج سے خون کا رنگ سیاہ پتلا مسلسل ہو
000	6	ٹریلیم	سیلان خون جسم کے مختلف مخرج سے، خون پتلا، سرخ چمکدار بغیر کسی تکلیف کے
000	6	ٹریلیم	سیلان خون حرکت سے بڑھتا ہے



000	30	کار بودج	سیلان خون زخم سے، سو بجھے ہوئے حصوں سے، ویدوں سے خون سیاہ، بدبودار اور دھیرے دھیرے بنے
000	30	اپیکاک	سیلان خون سرخ چمکدار، زیادہ مقدار میں، متلی کیساتھ
000	30	کالی فاس	سیلان خون سیاہ، پتلا اور نہ منجمد ہونے والا، مکی سیلان خون
000	200	کالی میور	سیلان خون سیاہ تھکوں میں اور گاڑھا
000	30	پلساٹیل	سیلان خون کبھی بند ہو جائے پھر کچھ گھسنے کے بعد جاری ہو جائے خون سیاہ اور گاڑھا ہوتا ہے
000	6	ٹریٹیم	سیلان خون کی وجہ سے کمزور اور بے چینی اور غشی ضرور موجود ہوتی ہے
			سیلان خون کے پرانے مرض کیلئے بیچ بیچ میں سلفر اور سورنیم کے استعمال سے مرض مستقل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے
000	30	سینا	سیلان خون مسوڑھوں سے دانت نکلوانے کے بعد
000	6	ٹریٹیم	سیلان خون منہ سے، مسوڑھوں سے
000	30	کار بوسلف	سیلان خون ناک سے، منہ سے، مقعد سے، آلات تناسل سے، خون کا لے رنگ کا گاڑھا کولہر کی طرح
000	30	انٹراکسن	سیلان خون وضع حمل کے بعد یا اسقاط حمل کے بعد خون زیادہ ہے
000	6	ٹریٹیم	قلبی تکلیفات میں جب جسم کے کسی مخرج سے سیلان خون ہو تو کیلکس یقینی دوا ہوتی ہے
000	6	کیلکس جی	کمزور شدہ مریضوں میں سیلان خون کی بہترین دوا ہے سیلان خون جسم کے مختلف مخرج سے
000	6	فیرم مٹ	ہوتا ہے جیسے ناک سے، پیچھے پڑے سے رحم سے وغیرہ
000	200	نیرم سلف	گوٹڑ، ٹیومر کو کاٹ دیئے جانے کے بعد کا سیلان خون
			معمولی سی چوٹ پر سیلان خون جو مفتوں بہتا رہتا ہے اور رکنے کا نام نہیں ہوتا کیونکہ خون
000	30	سکیل کور	پتلا ہوتا ہے اور اس میں منجمد ہونے کی طاقت نہیں ہوتی
000	30	اکونائٹ	معمولی کھانسی سے زیادہ مقدار میں سرخ چمکدار خون کا سیلان
000	30	چینیم آرس	منہ کی اندرونی جھلیوں سے سیلان خون
000	30	ار جٹم مٹ	ناک چھینکنے پر ناک سے سیلان خون یعنی نکسیر
000	Q	اشوکا	ہر طرح کے سیلان خون کیلئے بہترین دوا ہے
			یہ دوا دفع سیلان خون ہے، سیلان خون اور یورک ایسڈ کی زیادتی میں مفید ہے سیلان خون
000	6	تھلاپی	کسی بھی مخرج سے جو نہ رکنے والا ہو
000	6	ٹریٹیم	یہ دوا غیر قدرتی سیلان خون کو روکنے کی بہترین دوا میں سے ایک ہے
000	6	ٹریٹیم	Q طاقت کے 5-10 قطرے دن میں تین بار بھی استعمال کر سکتے ہیں

### خون کا کینسر (Blood Cander-Leukemia)

خون کے کینسر کی یہ ایک خاص اور بھولی ہوئی دوا ہے خون میں سفید اجزاء کی کافی زیادتی اور سرخ اجزاء کی کافی کمی ہو جاتی ہے اور اسی حالت کو آج کل عام طور پر بلڈ کینسر کہتے ہیں اور (Leukemia) بھی کہتے ہیں

000 30

بزیٹیم



خون کے کینسر کے مریضوں کے بہت سے علامات اس دوا میں ملتے ہیں اس لئے یہ دوا بھی

000	30	ایوڈیم	خون کے کینسر میں استعمال کی جاتی ہے
000	30	سیوٹھس	خون میں سفید اجزاء کی زیادتی (Lenkemia) تلی میں درد بے چینی
000	30	پیرٹامیور	خون میں سفید اجزاء کی زیادتی، لیوکیمیا
000	30	نیٹرم آرس	شدید قسم کا لیوکیمیا
000	6	فیرم فاس	لیوکیمیا اور خون کی کمی
000	6	کلکیر یا فاس	لیوکیمیا اور خون کی کمی
000	30	اکس ریز	لیوکیمیا اور خون کی کمی
000	30	نیٹرم فاس	لیوکیمیا
000	200	نیٹرم میور	لیوکیمیا، چہرہ پیلا، خون کی کمی
000	30	نیٹرم سلف	لیوکیمیا، شدید قسم کا

### خون کے دباؤ کی کمی (Blood Pressure Low)

000	30	فلورک ایسڈ	اس دوا میں اس خون کا دوران بہت کم ہوتا ہے اسلئے یہ خون کے دباؤ کی کمی کیلئے ایک اچھی دوا ہے
000	6	پلساٹیل	اس دوا میں بھی دوران خون سست ہوتا ہے مریض ٹھنڈ محسوس کرتا ہے اس لئے یہ خون کے دباؤ کی کمی کیلئے اچھی دوا ہے
000	30	نیزیم	خون کے دباؤ کی کمی کیلئے ایک بہت اچھی اور مخصوص دوا ہے جس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک بھولی ہوئی دوا ہے
000	6	کالی کارب	خون کے دباؤ کی کمی کیلئے بہت مخصوص اور کارگر دوا ہے اس میں ہلکا بخار رہتا ہے اور طبیعت گرمی گرمی رہتی ہے
Q	دس قطرے	کرائی گس	خون کے دباؤ کی کمی کیلئے
000	6	ایٹیم سٹائوا	خون کے دباؤ کی کمی کیلئے بہت بڑی اور اچھی دوا ہے
000	30	ایسٹفاکس	خون کے دباؤ کی کمی کے مریضوں کیلئے بہت اہم دوا ہے
000	Q	آر سینک البم	خون کے دباؤ کی کمی والے مریضوں کیلئے Q طاقت میں بھیگی گولیوں کی چند خوراکیں تحفہ ثابت ہوتی ہیں، یہ ایک ٹانک کا کام کرتی ہے خون بناتا ہے، ہاضمہ کو ٹھیک کرتی ہے
000	30	کیمر	خون کے دباؤ کی کمی، نبض قریب 60 ایک منٹ میں جسم ٹھنڈا اور بخار کم
000	30	ایسی ٹینل	خون کے دباؤ میں کمی، بخار دھیمار ہا کرے
000	6	وسکم البم	خون کے دباؤ میں کمی، خون کی نالیاں تحلیل ہو جائیں
000	6	تھائی روڈینم	خون کے دباؤ میں کمی، سردی سے ذکی الحس، نبض کمزور
Q	دس قطرے	کرائی گس	دل کے ڈھکن کے بڑھ جانے سے دل کا فیل ہو جانا

کمزوری اور دل کی دھڑکن لینے اور بیٹھنے سے محسوس ہوتی ہے یہ علامت خون کے دباؤ کی کمی



000 6	فیرم مٹ	والے مریضوں میں دکھائی دیتی ہے اس لئے یہ اس کی بہت اچھی دوا ہے
000 6	وسکم البم	نبض ست، گٹھیا، بابائی کی تکلیف کیساتھ
000 30	فاسفورس	یہ ایک بڑی اچھی دوا ہے ان مریضوں کیلئے جن میں خون کا دباؤ کم بلکہ بہت ہی کم ہوتا ہے جس سے اکثر مریض غش کھا جاتا ہے
000 200	ایمل ناٹروسم	یہ دوا جب مریض کو سنگھائی جاتی ہے تو خون کے دباؤ میں فوری کمی واقع ہو جاتی ہے اس لئے یہ دوا اونچی طاقت میں خون کے دباؤ کی کمی کو ٹھیک کر دیتی ہے
000 6	ملی لوٹس	یہ دوا خون کی نالیوں میں پھیلاؤ پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے خون کے دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے اس لئے یہ خون کے دباؤ کی کمی میں استعمال ہوتی ہے
000 30	کاربودج	یہ دوا خون کے دباؤ کی کمی اور خون کے دباؤ کی زیادتی دونوں میں استعمال ہوتی ہے کیونکہ اس دوا میں دونوں کے علامات ملتے ہیں

### خون کے دباؤ کی زیادتی (Blood Pressure High)

000 30	ارنیکا	اس دوا کا اثر خون پر زیادہ ہوتا ہے اس لئے یہ خون کے دباؤ کی زیادتی کی اچھی دوا ہے
000 30	اسٹروٹشیم کارب	اگر خون کے دباؤ کی زیادتی کا علاج وقت پر نہ کیا گیا تو سکتہ ہو سکتا ہے
000 30	میگنیشیا کارب	اگر خون کے دباؤ کی زیادتی کی وجہ سے پورے سر میں گدی میں سر کے اوپری حصہ میں شدید درد ہو
000 30	اسٹروٹشیم کارب	ٹھنڈ سے زیادتی ہو، گرمی سے یا لیٹ جانے سے آرام ہو
000 6	ڈیجیٹلیس	خون کے دباؤ کی زیادتی اگر گردوں کی خرابی سے ہو تو یہ بہت اچھی دوا ہے
000 30	اوپیم	خون کے دباؤ کی زیادتی سے سر میں درد ہو اور شریانیں پھڑکتی ہوں
000 200	گلوٹامائن	خون کے دباؤ کی زیادتی سے مریض پاگل سا ہو جاتا ہے، خود پر قابو نہیں رکھ پاتا اور چلاتا ہے، شدید درد ہو
000 30	اسپونجیا	خون کے دباؤ کی زیادتی کی بہت اچھی دوا ہے، خون سر کی طرف بہت تیزی سے دوڑتا ہے
000 30	اسپونجیا	گردن کی شریانیں پھڑکتی دکھائی دیتی ہیں سر میں بھاری پن دن بھر رہتا ہے، چکر آتے ہیں
00 200	نکس دامیکا	خون کے دباؤ کی زیادتی کی یہ ایک بہت اچھی دوا ہے کیونکہ کھانا کھانے کے بعد دباؤ میں
000 30	سکیل کور	یہینا زیادتی ہوتی ہے اور نکس میں کھانا کھانے کے بعد طبیعت گر جاتی ہے
000 30	ارنیکا	خون کے دباؤ کی زیادتی کی یہ ایک بہت اچھی دوا ہے
000 30	ارنیکا	خون کے دباؤ کی زیادتی کے بعد کے فالج کیلئے
000 200	اکوناٹ	خون کے دباؤ کی زیادتی کے وقت اس کے استعمال سے سکون ملتا ہے جبکہ بے چینی بہت ہو
000 200	نیرم میور	اور کبھی خون بھی آجائے
000 200	نیرم میور	خون کے دباؤ کی زیادتی میں اس کا استعمال مفید ہوتا ہے، خون، سر، دماغ، سید کی طرف زیادہ دوڑتا ہے
000 30	اسکونٹا مارٹ	خون کے دباؤ کی زیادتی میں یہ دوا اس وقت زیادہ اچھا کام کرتی ہے جب مریض کے گردے خراب ہوں یا جب پرانا استسقا ہو اور پیشاب کم آتا ہو



000 30	اسٹروٹیم کارب	خون کے دباؤ کی زیادتی، چہرہ چمکدار ہو، وریدوں میں پھڑکن ہو، چلنے پر سانس پھولے
000 200	گلوٹامائن	خون کے دباؤ کے دورے کے وقت اس کا استعمال مفید ہوتا ہے
000 30	ریڈیمی برومائیڈ	خون کے زیادہ دباؤ کی بہت اچھی دوا ہے
000 30	ایوڈیم	خون کے زیادہ دباؤ کی یہ ایک بہت اچھی دوا ہے
000 6	کیلکس	خون کے زیادہ دباؤ کی یہ ایک بہت مفید اور کارآمد دوا ہے
000 200	بیلادونا	زیادہ خون کے دباؤ کی بہترین دوا ہے
000 6	کلکیر یا فلوریکا	زیادہ دنوں تک اس کے استعمال سے شریانوں کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور مریض ہمیشہ کیلئے خون کی دباؤ کی زیادتی سے چھٹکارہ پا جاتا ہے
000 30	اورمٹ	شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں زیادتی
000 30	پریٹامیور	شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں زیادتی
000 30	اسٹروٹیم	شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں زیادتی، بوڑھوں میں
000 30	آرسینک آئیوڈائیڈ	شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں زیادتی
000 30	پلمسم	شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں زیادتی
000 30	سلشیا	شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں زیادتی
000 30	لیکٹیک ایسڈ	شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں زیادتی
000 30	لیکس	شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں زیادتی
000 30	کلکیر یا کارب	شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں زیادتی
000 6	کیلکس	مریض کو دباؤ کی زیادتی سے سکتہ تک ہو جاتا ہے
000 200	ایڈری نالین	یہ خون کے دباؤ کی زیادتی کی بہت اچھی دوا ہے زیادہ اونچی طاقت میں استعمال کرنا چاہئے کیونکہ زیادہ مقدار میں دوا کھانے سے خون کا دباؤ فوراً بڑھ جاتا ہے
000 30	کاربووج	یہ دوا خون کے دباؤ کی زیادتی اور خون کے دباؤ کی کمی دونوں میں استعمال ہوتی ہے کیونکہ اس دوا میں دونوں کے علامات ملتے ہیں

### خون میں سمیت (Blood Poisoning-Pyemia)

000 200	ارنیکا	بچہ کی پیدائش کے بخار میں خون میں سمیت کو روکنے کیلئے
000 200	پاروجن	تمام سبکی کیفیتیں
000 6	اکنیشیا	خون میں سمیت پیدا ہو جائے اور بار بار پھوڑے نکلیں
000 30	آرسینک البم	خون میں سمیت پیدا ہو جائے اور پھوڑے نکلیں
000 30	آرسینک البم	خون میں سمیت پیدا ہو جائے آپریشن کے بعد یا زخموں کی گندگی سے
000 30	آرسینک ایوڈائیڈ	خون میں سمیت پیدا ہونے کا ڈر



۰۰۰ 30	آر سینک ایوڈائیڈ	خون میں سمیت کیلئے بہت اہم ہے
۰۰۰ 6	لیٹھس	خون میں سمیت
۰۰۰ 30	بوٹھراپس	خون میں سمیت
۰۰۰ 30	کروٹلس ہارڈ	خون میں سمیت، خون میں سڑے ہوئے پس کا مادہ
۰۰۰ 200	پارو جن	خون میں سمیت، زہریلے بخار، رکی بخار،
۰۰۰ 30	پیمپیا ٹنکورا	خون میں سمیت، کم درجہ حرارت کا بخار، ملیریا کا زہر
۰۰۰ 200	انٹھراکسن	خون میں سمیت
۰۰۰ 200	نیٹرم سلف	یہ دوا خون میں سمیت کیلئے نہیں ہے بلکہ یہ اسٹوفیلیا کی بہترین دوا ہے اس دوا سے خون میں
۰۰۰ 6	اکنیشیا	اسٹوفیل زروں کی تعداد جلدی گھٹ جاتی ہے اور 65% سے گھٹ کر 10% ہو جاتی ہے
		Q طاقت کے 5-10 قطرے دن میں تین بار بھی استعمال کر سکتے ہیں

### خون پتلا ہو (Blood-Thin-Watery)

۰۰۰ 30	فاسفورس	خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے
۰۰۰ 30	کالی فاس	خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے
۰۰۰ 30	اپس کار	خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے
۰۰۰ 30	امونیم کارب	خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے
۰۰۰ 30	سکیل کار	خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے
۰۰۰ 30	کروٹلس ہارڈ	خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے
۰۰۰ 30	لاکیس	خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے

### خون منجمد نہ ہو (Blood Non-Coagulating)

۰۰۰ 30	لاکیس	خون جلد منجمد نہ ہو
۰۰۰ 30	فاسفورس	خون مشکل سے منجمد ہو
۰۰۰ 30	کالی فاس	خون سیاہ ہو اور منجمد نہ ہو
۰۰ 200	انٹھراکسن	خون منجمد نہ ہو
۰۰۰ 30	کروٹلس ہارڈ	خون مشکل سے منجمد ہو

### خون میں تھکے (Blood Clots)

۰۰۰ 200	ارنیکا	ارنیکا میں بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں خون کے تھکوں اور رسے ہوئے خون کو جذب کرنے کی بڑی طاقت ہے
۰۰۰ 200	سلیشیا	اس دوا میں یہ طاقت موجود ہے کہ ریشوں میں خونی اور البیو من رساؤ کو یہ جذب کر لیتی ہے



000 200	ارنیکا	اگر سیلان خون کے بعد فالج ہو جائے تو اس کی اس خوبی کی وجہ سے خون کے تھکے اور رسا ہوا خون جذب ہونے کے بعد فالج دور ہو جاتا ہے
000 30	واپراکوم	ناگموں کی وریڈوں میں خون کے تھکے جمع ہونے سے ٹانگیں سوجھ جاتی ہیں اور ان میں جلن وارد ہوتا ہے مریض ناگموں کو اوپر اٹھا کر رکھنے پر مجبور ہوا اگر وہ لٹکے رہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پھٹ جائیں گے اور درد بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے
000 200	ارنیکا	چوٹ لگنے پر یا کسی اور وجہ سے جلد کے نیچے خون جمع ہو جائے اور دھبے پڑ جائیں تو اس دوا سے جلد صاف ہو جاتے ہیں
000 200	کالی میور	خون کی ایسی حالت ہو جس کی وجہ سے خون کے تھکے بن جاتے ہیں اور رکاوٹ کا کام کرتے ہیں ان کو یہ دوا جذب کر لیتی ہے
000 30	بوٹھراپس	خون کی نسوں میں خون کے تھکے بن جانا
000 200	کالی میور	خون کے چھوٹے چھوٹے تھکے اور غیر جسمانی شے خون میں تیرتے ہیں (Embolism)
000 30	ہیما ملیس	وریڈوں میں خون کے تھکے
000 30	ہیما ملیس	وریڈوں میں سوجن، وریڈوں کے اندر کے ڈھکنوں کے بے قاعدہ فعل سے وریڈوں میں خون اکٹھا ہو جائے
000 30	واپراکوم	وریڈوں میں گانٹھیں اور ورم اور درد

### خون کی نالی میں گومڑ (Blood Vessel-Tumor)

000 30	کلکیر یا فلوریکا	جب ٹیوبریکلر جراثیم دل اور خون کی نالیوں میں سرایت کر جائیں تو یہ دوا جراثیم کو ہلاک کر کے مآؤذ حصص کو از سر نو زندگی بخشتی ہے
000 30	کلکیر یا فلوریکا	یہ دوا خون کی نالیوں کے گومڑ اور گانٹھ کیلئے اور نالیوں کے بڑھ جانے میں اکسیر ہے

### خون کی تے (Blood Vomiting)

000 6	سھلپسی	خون کی تے ہو، خون کا تھوکنا، سیلان خون کو روکتی ہے
000 30	آر سینک البم	خون کی تے
000 6	فیرم فاس	سرخ چمکدار رنگ کی خون کی تے
000 30	بوٹھراپس	شدید خون کی تے معدہ سے
000 30	ایلو	مریض کو خون کی تے ہو

### خون میں شکر (Blood Sugar)

000 6	کیورارے	خون اور پیشاب میں شکر کی زیادتی
-------	---------	---------------------------------



oo 200	سکبارم آف	خون میں شکر کے اجزاء کی کمی، اس کی وجہ سے نظام اعصابی میں تکلیف پیدا ہوتی ہے
ooo 6	کیورارے	ذیابیطس شکر میں بھی مفید ہے
نوٹ: باقی دوائیں ذیابیطس شکر والی استعمال کریں		

### خون صفا (Blood Purifier)

ooo 30	اکنیخیا انگس	اکنیخیا خون اور جسم کے دیگر رطوبت کو صاف کر کے طاقت بخشی ہے
Q 1-10	اکنیخیا انگس	اکنیخیا خون کو صاف کر کے طاقت بخشی ہے
ooo 6		خون صاف کرنیکی یہ بھی ایک دوا ہے اسکے استعمال سے رخسار بالکل صاف اور چمکنے ہو جاتے ہیں سار سپر پلا

### نہانے دھونے سے تکلیفات (Bathing Washing Ailments from)

ooo 30	ایٹم کروڈ	بھگ جانے سے مریض کو فوراً ٹھنڈ لگ جائے
ooo 30	کلکیر یا کارب	پانی میں کام کرنے سے یا دھونے سے تکلیفات یا تو بڑھ جاتی ہیں یا پیدا ہو جاتی ہیں
ooo 200	کیلکیر یا سلف	پانی میں کام کرنے سے یا دھونے سے تکلیفات یا تو پیدا ہو جاتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں
ooo 30	ڈاکامارا	تکلیفات بھگ جانے اور دھونے سے پیدا ہوں
ooo 30	ایٹیم سیپا	تکلیفات بھگ جانے سے، سردی زکام وغیرہ
ooo 30	اشانی سکیر یا	تکلیفات نہانے سے بڑھتی ہیں
ooo 30	امونیم کارب	ٹھنڈے پانی سے دھونے سے ہاتھ نیلے ہو جائیں اور ہاتھ کی وریدیں سخت ہو جائیں
ooo 30	اسپائی جلیا	ٹھنڈے پانی سے نہانے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
ooo 30	فاسفورس	ٹھنڈے پانی میں ہاتھ پیر دھونے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
ooo 30	ملینڈر نیم	ٹھنڈے موسم میں یا ٹھنڈے پانی میں دھونے سے ہاتھوں اور پیروں کی جلد میں شکاف پڑ جائے
ooo 30	سسٹس کین	سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے سے انگلیاں پھٹ جائیں اور خون نکلے
ooo 6	مفائس	مریض برف جیسے ٹھنڈے پانی میں نہانا چاہے
ooo 200	لیک ویک ڈف	مریض ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتا صرف گرم پانی سے ہی نہا سکتا ہے
ooo 30	کاربوسلف	نہانے سے تکلیف، ٹھنڈ وغیرہ لگ جائے
ooo 30	آرسینک ایوڈائیڈ	نہانے سے ٹھنڈ لگ جائے
ooo 30	ایٹم کروڈ	نہانے سے مریض کو ٹھنڈ لگ جائے
ooo 30	کیلکیر یا فاس	نہانے کے بعد جلد سرخ ہو جاتی ہے اور کھجلی ہوتی ہے
ooo 30	رشاکس	ہر قسم کی نئی یا پرانی تکلیفات جو بارش میں یکا یک بھگ جانے سے پیدا ہوں

### بچوں کا حافظہ کمزور (Chil-Memory Week)

oo 200	اگریکس ایم	بچوں کا حافظہ کمزور، سبق یاد نہیں رکھ سکتا، غلطیاں کرتا ہے، نہ پڑھ سکیں نہ یاد رکھ سکیں
--------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------



۰۰۰ 200	لیک کینیم	بچہ اپنا دماغ پڑھائی کی طرف مرکوز نہ کر سکے
۰۰۰ 30	اولینڈر	بچہ اپنی پسندیدہ کتاب پڑھنے میں بھی اپنا دماغ مرکوز نہیں کر سکتا، دماغ غیر حاضر حافظہ کمزور
۰۰۰ 30	آر سینک مٹ	بچہ جو کچھ پڑھتا ہے فوراً بھول جاتا ہے، جو کچھ پڑھا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا
۰۰۰ 30	ملینڈر نیم	جو کچھ بھی کچھ گھنٹہ پہلے پڑھا ہے بالکل بھول جائے اور یاد نہ آئے کہ کیا پڑھا تھا
۰ 200	برشیا کارب	حافظہ بہت کمزور، بھول جائے، بچہ پڑھائی لکھائی کی طرف دھیان نہ دے، پڑھنے میں
۰۰ 200	کیلکریا فاس	دل نہ لگے، نہ پڑھ سکے نہ یاد رکھ سکے
۰۰ 200	کالی فاس	حافظہ کمزور، دماغ میں خیالات گڈمڈ ہو جائیں پڑھنے میں الجھن ہو، طبیعت نہ لگے
۰ 30	سورنیم	حافظہ کمزور، یاد نہیں رکھ سکتا
۰۰ 200	فاسفورک ایسڈ	دماغ کمزور، حافظہ کمزور، جو کچھ پڑھتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا اور فوراً ہی بھول جاتا ہے

### بچوں کی کھانسی (Child Cough)

۰۰۰ 6	برائی اونیا	بچوں کی خشک شدید خشک کھانسی، کچھ عرصہ تک یہ دوا کھلانے سے پرانی خشک کھانسی کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے
۰۰۰ 30	کلکیر یا سلف	بچوں کی شدید کھانسی سینہ میں بے چینی اور تکلیف کیساتھ
۰۰۰ 30	انا کارڈیم	بچوں کی کھانسی جس میں ہوا کی نالیوں میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ ہو
۰۰۰ 30	ایٹیم سیپا	بچوں کے سینہ میں بلغم بھرا ہوا ہو، کھانتے وقت بچہ اپنے گلے کو پکڑ لے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے
۰۰۰ 30	انا کارڈیم	بچوں میں بولنے سے یا غصہ کے دورے کے بعد کھانسی پیدا ہو یا بڑھ جائے کھانا کھانے کے
۰۰۰ 30	برومیم	بعد کھانسی کم ہو جائے لیکن دو گھنٹہ بعد پھر ظاہر ہو جاتی ہے
۰۰۰ 30	اسکلپا	بچوں میں بھیڑ کی مانند خشک کھانسی، زرخرہ میں سوزش، ہوا کی نالی میں سوجن، بچہ اپنے گلے
۰۰۰ 30	سموکس گمرا	کو پکڑے اور بڑا اندوہ گین دکھائے دے
۰۰۰ 30	کلکیر یا فاس	بچوں میں خسرہ کے بعد کھانسی کا پیدا ہونا
۰۰۰ 30	مفائٹس	بچوں میں دم گھٹنے والی کھانسی، بچے سوتے میں رات کو جاگ جائیں
۰۰۰ 30	پرنیمین	بچوں میں دم گھٹنے والی کھانسی، لیٹنے سے آرام، بیٹھنے سے بڑھ جائے
۰۰۰ 30	سلشیا	بچوں میں دوروں والی شدید کھانسی جس سے بچہ نیلا پیلا ہو جائے اور سانس باہر نہ نکال سکے
۰۰۰ 30	ایٹم ٹارٹ	بچوں میں کالی کھانسی
۰۰۰ 30	کلکیر یا فاس	بیمار بچوں میں کھانسی رات میں پسینہ کی زیادتی
۰۰۰ 30	مفائٹس	جب بچہ روئے یا غصہ کرے تو کھانسی پیدا ہو
۰۰۰ 6	برائی اونیا	دانت نکالنے والے بچوں میں کالی کھانسی جن کی صحت خراب ہو
		دورہ والی کالی کھانسی دن میں کم لیکن رات میں زیادہ
		شدید خشک کھانسی، شدید خشک کالی کھانسی جس سے پورا جسم ہل جاتا ہو



000 30	زکرمٹ	کھانے وقت بچہ اپنے عضو تناسل کو پکڑے
000 30	ایٹم ٹارٹ	نوٹ: اوپر لکھی دواؤں کے علاوہ کھانسی کیلئے دوسری بہت ساری دوائیں بھی ہیں جو علامات کے حساب سے استعمال کرنی چاہئے
000 30	ایٹم ٹارٹ	ہر طرح کی کھانسی سانس کی دقت اور سینہ میں کھڑکھڑاہٹ کیساتھ

### بچوں کا فالج (Children-polio mylitis)

000 1M	بیلادونا	بچوں کے فالج کی بہت اچھی دوا ہے فالج کیساتھ بخار کیلئے بھی بہت مفید ہے
000 1M	نکس و امیکا	بچوں کے فالج کی بہترین دوا ہے
000 200	کالی فاس	بچوں کے فالج کی یہ ایک اچھی دوا ہے
000 30	وائٹرا	بچوں کے فالج کیلئے بہت اچھی دوا ہے
000 30	لتھارس	بچوں کے فالج کیلئے بہت کامیاب دوا ہے یہ دوا مرض کو ٹھیک کرتی ہے اور مرض کے روک تھام کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے
000 200	رشاکس	بخار کے بعد اگر بچوں کو فالج ہو جائے تب یہ دوا بہت مفید ہے

### بچوں میں رونا چلانا وغیرہ (Child Weeping Crying etc)

00 30	کالی فاس	بچہ چیخے چلائے، چڑچڑاہو رات میں ڈرے
00 30	لائکوپوڈیم	بچہ دن میں روئے چلائے، بے چین رہے لیکن رات میں سکون سے رہے اور آرام سے سوئے
00 30	سورنیم	بچہ دن میں کھیلے کودے، خوش رہے لیکن رات میں روئے، چلائے، بے چین ہو اور تکلیف دہ ہو
000 200	لیک کیلیم	بچہ ہر وقت روتا، چلاتا رہتا ہے خاص طور سے رات میں
000 30	جلا پائے	بچے دن بھر خوش و خرم رہیں رات میں زیادہ روئیں اور پریشان کریں اس دوا سے بچہ کو سکون ملتا ہے اور آرام سے رات میں سوتا ہے
000 30	کلکیر یا فاس	بچے رات میں چلائیں، روئیں
000 30	ریوم	بچے روئیں، چلائیں، بے چین رہیں رات میں چلائیں کروئیں بدلیں ٹھیک سے سونہ سکیں
00 30	سورنیم	بیمار بچہ کو دن میں یا رات میں نیند نہ آئے
000 30	ہلیورس	کمزور بیمار بچے رات میں چنچیں اور چونکے

### بچوں میں دست (Child-Diarrhoea)

000 200	بوڈوفالکیم	اس دوا میں دست اور قبض یکے بعد دیگرے ہوتے ہیں قبض میں چھوٹی طاقت کا استعمال کیجئے
000 30	ایٹم کروڈ	اس دوا میں شدید دست اور شدید تھوڑے دونوں ساتھ ہوتے ہیں
000 30	ایٹم کروڈ	اگر دست پرانا ہو جائے تو بچے کو سوکھا روگ ہو جائے گا
000 200	بیلادونا	بچوں کے پانی جیسے ہرے رنگ کے دست، حرارت اور زکام کیساتھ



000	30	ایسی ٹنگ ایسڈ	بچوں کے پرانے دست جس میں بچے بہت زیادہ سوکھ جائیں
000	30	ایٹم کروڈ	بچوں کے دست میں خاص بات یہ ہے کہ پانی جیسے دست کیساتھ اس میں غیر ہضم شدہ کھانا
000	30	میگنیشیا کارب	اور چھوٹے چھوٹے سدرے ہوں
000	30	سلیشیا	بچوں میں بالکل ہرے رنگ کا جھاگدار دست، چربی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تیرتے معلوم ہوں
000	30	سکھارم آف	بچوں میں بدبودار دست، سر پر پسینہ، شکم سخت ہو، اپھرا ہوا ہو دست پیلے رنگ کا
000	30	کلکیر یا کارب	بچوں میں بہت سی بیماریاں خاص طور سے ہاضمہ کی اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب اس کی ماں
000	30	رٹاکس	شکر کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہے
000	6	رسی نس کیونس	بچوں میں دست جن کو اوپر کا دودھ جیا جا رہا ہو، ماں کا دودھ نہیں، کھٹی بودالے دست
000	30	سپیا	بچوں میں دست کیساتھ بخار میں یہ دوا بہت اہم ہے
000	200	اکونائٹ نیپ	بچوں میں دست کیساتھ بخار میں یہ دوا بہت مفید ہے
000	30	کلکیر یا سلف	بچوں میں دودھ پینے کے بعد دست کی زیادتی
000	30	کلکیر یا سلف	بچوں میں شدید دست، صفراوی دست، پیٹ میں درد، ہرے دست، اگر بچہ کو پانی کی طرح دست آرہے ہوں اور
000	30	مرک ڈلس	بچہ روتا ہو مٹھی کاٹا ہو بہت بے چین ہو اور نیند نہ آتی ہو تو اکونائٹ جلدی ہی آرام دیتی ہے
000	30	اپرکاک	بچوں میں شدید کھانسی اور ہرے دست کیلئے ذرا سا کھانے کے بعد دست
000	30	ارجنٹم نائٹرکیم	بچوں میں کھانے کے بعد بغیر درد کے خود بخود دست، موسم کی تبدیلی سے دست
000	30	ارجنٹم نائٹرکیم	بچوں میں ہرے رنگ کا دست جیسے پھینٹا ہوا انڈا، مقدار میں زیادہ جس سے متعدد جلن پیدا ہو
000	30	ڈکامارا	بچوں میں ہرے رنگ کے دست متلی اور تے کیساتھ
000	30	کولٹرم	بچہ جب دودھ پیئے دست کر دے، یا جب بچہ دودھ پینا شروع کرتا ہے تب دست آتے ہیں،
000	30	ایلو	دست جھاگدار ہوتا ہے، میٹھا کھانے سے بچوں میں دست
000	30	کالی بروم	بچہ کو دست آتے ہیں اگر اس کی ماں شکر، چینی زیادہ کھاتی ہے
000	30	سلفیورک ایسڈ	پہاڑ پر رہنے سے دست خاص طور سے بچوں میں
000	30	کیموٹا	چھوٹے بچوں کے دست کی بہترین دوا ہے جب بچہ ماں کا پہلا دودھ وضع حمل کے بعد کا پئے، دانت نکالنے کے زمانہ کا
000	200	بوڈوفانکم	دست، دست زرد پانی کے سے، صفراوی، مقدار میں زیادہ، کھٹے، تیز سورش پیدا کر نیوالے
000	30	کروٹن ٹنگ	چھوٹے بچوں میں دانت نکالنے کے زمانہ میں آواز کیساتھ دست
000	30		چھوٹے بچوں میں دست کی پرانی شکایت کیلئے
000	30		چھوٹے بچوں میں دست، بد ہضمی، منہ میں چھالے
000	30		دانت نکالنے والے بچوں میں دست، چڑچڑے اور ضدی بچے
000	30		دست پانی جیسا پتلا جو کپڑے کے باہر نکل جائے، کھانے کے مقابلے میں مقدار میں زیادہ دست
000	30		دودھ پینے کے بعد بچوں میں دست



۰۰۰	30	ایٹم کروڈ	کچھ بھی کھانے کے بعد تے کر دے
			<b>نوٹ:</b> جسم میں پانی کی کمی کیلئے چائنا 30 نمبر طاقت کی دن میں چار بار دیں اور چینی اور نمک کا گھول ایک ایک چمچ بار بار پلائیں
۰۰۰	30	ہیٹسیا	ہر قسم کے دست اگر حرارت ساتھ ہو

### بچوں کا قبض (Child Constipation)

۰۰۰	30	برائی اونیا	بچوں کا پاخانہ خشک، مشکل سے خارج ہو، پیاس زیادہ، منہ زبان اور ہونٹ بھی خشک ہوں
۰۰۰	30	پیرفن	بچوں کا شدید قبض
۰۰۰	30	نیشرم میور	بچوں کا قبض، پاخانہ مشکل سے نکلے
۰۰۰	30	نیشرم فاس	بچوں میں عادی قبض، ضدی قبض، معدہ میں کھجلی اور جلن کبھی کبھی دست بھی ہو جائے
۰۰	30	نکس و امیکا	پاخانہ تھوڑا آئے لیکن حاجت برقرار رہے، پیٹ میں درد ہو جو پاخانہ ہو جانے کے بعد کم ہو جائے
۰۰۰	30	اوپیم	جب کئی کئی دن تک بالکل ہی پاخانہ نہ آئے
۰۰۰	200	الیوما	چھوٹے بچوں کا قبض
۰۰۰	30	میگنیشیا فاس	چھوٹے بچوں کا قبض، پاخانہ کرنے سے پہلے اچانک درد سے بچہ چیخے چلائے
			نوٹ: نور دوسری دوائیں بھی علامات کے حساب سے استعمال کریں

### بچوں میں دودھ کی تے (Child Milk Vomiting)

۰۰۰	30	پوڈوفالکیم	بچوں میں دودھ کی تے
۰۰۰	30	سلیشیا	بچہ دودھ پینے کے فوراً بعد تے کر دے
۰۰۰	30	کلکیر یا کارب	بچہ دودھ کو دہی کی صورت میں تے کر دے
۰۰۰	30	نیشرم فاس	بچہ دہی کی صورت میں دودھ کی تے کر دے، تیزابیت جس میں ہرے رنگ کا کھٹی بو والا پاخانہ ہو
			بچہ کا معدہ دودھ قبول نہ کرے، دودھ پینے کے فوراً بعد دہی کی صورت میں تے، بچہ دودھ ہضم نہ کر سکے، بچہ دودھ برداشت نہ کر سکے
۰۰۰	30	ایتھوسا	بچہ ہر وقت دودھ پینا چاہے لیکن آسانی سے تے کر دے
۰۰۰	30	کلکیر یا فاس	

### بچوں کے دانت نکلنے کا زمانہ (Child Teething Period)

			اس دوا سے نہ صرف دانت آسانی سے نکلتے ہیں بلکہ بچہ کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے تکلیف کی روک تھام کیلئے ہفتہ میں دو دن
۰۰۰	30	کلکیر یا کارب	اس دوا کا اثر بچوں پر دانت نکلنے کے زمانے میں ہوتا ہے جوں ہی دانت نکلتے ہیں بوسیدہ اور سیاہ ہو جاتے ہیں
۰۰۰	30	کریازوٹم	بچوں میں دانت دیر سے نکلیں، دست سبز رنگ کا ہو، دبلا پن، سرگرم ہو، شکم گرم ہو اور بخار ہو



000	30	بورکس	چورا دانت دیر سے نکلیں، منہ آجائے، منہ میں سفید دانے
000	30	زنگم مٹ	بچوں میں دانت دیر سے نکلیں، مشکل سے نکلیں
			بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ کی یہ ایک خاص دوا ہے، بچہ پہلے سے زیادہ تندرست ہو جاتا ہے، دست پانی کا سا، سفید خود بخود نکل جائے
000	30	اکونائٹ نیپ	بچہ کو ہرے رنگ کے پھنگی دار دست درد کیساتھ ہوں
000	30	میگنیشیا کارب	دانت مشکل سے نکلیں، مسوڑھے پھولے ہوں اور ذکی الحس ہوں، بچہ بار بار مسوڑھوں کو دبائے
000	30	سلشیا	دانت نکالتے وقت بچہ کو چاک کی طرح سفید پاخانہ ہوتا ہے
000	30	کلکیر یا کارب	دانت نکالنے کے زمانہ کی تکالیف، دانت مشکل سے نکلیں
000	30	ایتھوسا	دانت نکلنے کے زمانہ کی بہت اچھی دوا ہے بچے روئیں، چلائیں اور سوتے میں چوکیں
000	30	ہلیبورس	دانت نکلنے کے زمانہ کی بہت سی تکلیفوں سے بچہ بچار ہتا ہے اس دوا کو دوسری دواؤں کیساتھ ساتھ دیں
000	21	باہوکم	دانت نکلنے کے زمانہ میں بچوں میں سوکھا، دانت دیر سے نکلیں، دست آویں
000	30	کلکیر یا فاس	دانت نکلنے کے زمانہ میں بچہ چڑچڑاہو، چلائے، پانی کے سے کھٹے سبز دست ہوں، بچہ چاہے کہ اسے ہر وقت گود میں لئے رہا جائے
000	30	کیمولا	دانت نکلنے کے زمانہ میں بچہ کا منہ آجائے، زبان پر سرخ دانے، رال ہے، دست شکم میں درد کیساتھ ہو
000	30	مرک سال	دانت نکلنے کے زمانہ میں بچے کو بخار ہو اور دوسری تکلیفات ہوں
000	30	فیرم فاس	دانت نکلنے کے زمانہ میں بچے کو دست آواز کیساتھ ہو
000	6	ایلو	دانت نکلنے کے زمانہ میں بچے کو ہرے زرد رنگ کے دست ہوں، جو کھٹے بدبودار ہوں
000	30	پوڈوفاکم	دانت نکلنے کے زمانہ میں بخار، مسوڑھے سو جھہ ہوئے
000	30	بیلادونا	دانت نکلنے کے زمانہ میں سر پر پسینہ کا آنا یہ اس دوا کی خاص علامت ہے بچہ چلائے، بے چین ہو، اپنی مٹھیوں کو کاٹے، نیند نہ آئے، بچہ کو بخار ہو جائے
000	30	اکونائٹ نیپ	دودھ کے دانت گرنے کے بعد نیا دانت دیر سے نکلے
000	30	کلکیر یا کارب	

### بچوں کے کھانے کی خواہش (Child Eating Desire)

000	30	کلکیر یا کارب	بچوں میں چاک، کوئلہ، پنسل، دیوار کا چونا، کھریا مٹی اور نا قابل ہضم چیزیں کھانے کی خواہش جس کی وجہ سے وہ دست کے شکار رہتے ہوں، نمکین چیزوں کی زیادہ خواہش
000	200	ایومنا	بچوں میں چاک، کوئلہ، مٹی، کھریا مٹی، دیوار کا چونا چائنا اور نا قابل ہضم چیزیں کھانے کی خواہش
00	30	تھائیرائیڈینم	بچوں میں چینی کھانے کی بہت خواہش ہو
000	30	سائکونادی	بچوں میں کوئلہ کھانے کی بہت رغبت ہو اس کے علاوہ اور نا قابل ہضم چیزیں جیسے کھریا مٹی چاک وغیرہ کی خواہش جس سے مریض بچہ کو آسودگی ہوتی ہو
000	30	سپیا	بچوں میں کھٹی چیزیں کھانے کی خواہش جیسے املی، کچا آم وغیرہ



۳۰	۰۰۰	ارچنٹم نائٹریکیم	بچوں میں مٹھائی اور دوسری مٹھی چیزوں کی خواہش
۳۰	۰۰	لائیکوپوڈیم	بچوں میں مٹھی چیزوں کی زیادہ خواہش جیسے مٹھائی، چینی، گڑ وغیرہ
۳۰	۰۰۰	کلکیر یا فاس	بچوں میں نمکین چیزیں جیسے نمکین گوشت، تندوری گوشت، تندوری مرغ وغیرہ کی خواہش
۲۰۰	۰۰۰	لیک کین	چھپنا کھانا اور چٹنی چیزیں کھانے کی بہت زیادہ خواہش
۳۰	۰۰۰	فلورک ایسڈ	چھپنا کھانا اور چٹنی چیزیں کھانے کی خواہش
۲۰۰	۰۰۰	نیرم میور	نمکین اور کھٹی چیزیں یا نمکین غذا کی خواہش

### بچوں کا شکم بڑا ہو (Child Abdomen Large)

۳۰	۰	باسی منہ	بچوں کا شکم بڑا ہو، باہر نکلا ہوا ہو، بازو، ٹانگیں پتلی ہوں
۳۰	۰۰	سلجیا	بچوں کا شکم بڑا ہو، باہر نکلا ہوا ہو
۳۰	۰۰۰	کیو پرم مٹ	بچوں کا شکم بڑا ہو، باہر نکلا ہوا ہو
۳۰	۰۰	بریٹا کارب	بچوں کا شکم بڑا ہو، باہر نکلا ہوا ہو

### بچوں میں نکسیر (Child Epistaxis)

۳۰	۰۰۰	کروکس	بچوں میں نکسیر پھوٹنا، خون کا رنگ سیاہ ہو
۳۰	۰۰۰	ہاملس	بچوں میں نکسیر، خون کا رنگ سیاہ، پتلا، بار بار نکلے
۳۰	۰۰۰	ملی فولیم	عام طور پر بچوں میں نکسیر کیلئے خون سرخ ہو
۶	۰۰۰	فیرم فاس	نکسیر میں خون کا رنگ سرخ ہو، خون بار بار نکلے
۳۰	۰۰۰	فاسفورس	نکسیر میں خون کافی مقدار میں نکلے، بار بار نکلے

### بچوں کا درد سر (Child Headache)

۳۰	۰۰۰	نیرم میور	سکول جانے والے بچوں کا درد سر، لڑکیوں میں دوران حیض ہو، درد سر ہتھوڑا لگنے والا، عام طور سے صبح کو زیادتی، آنکھوں میں زور پڑنے سے سرد درد، سرد درقبض کیساتھ ہو
۳۰	۰۰۰	کلکیر یا فاس	سکول جانے والے بچوں کے درد سر کیلئے بہت اچھی دوا ہے
۳۰	۰۰۰	کالی فاس	طالب علموں کا درد سر جو دماغی محنت کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہوں، اعصابی درد سر، کانوں میں بھنبھناہٹ، رونا آئے، کھانے سے درد سر کو آرام ہو
۳۰	۰۰۰	میگنیشیا فاس	طالب علموں کا درد سر جو گدی سے شروع ہوا اور تمام سر میں پھیلے جس کی زیادتی ۱۰-۹ بجے صبح ہو یا ۸-۴ بجے شام کو ہو سرد درد تیز منتقل ہونے والا، رہ رہ کر ہونے والا دماغی محنت کے بعد ہو
۳۰	۰۰۰	فیرم فاس	یہ بچوں کے درد سر کی خاص دوا ہے سر میں ٹپکن والا درد، چہرہ سرخ، سر ہلانے، جھکنے سے اور حرکت سے زیادتی ہو

### بچوں کی صحت کی دوائیں (Child Health Boon)

عضلات ڈھیلے ڈھالے، سکڑے ہوئے، دبے پتلے، سوکھے بچے، طاقت کم ہوتی جائے لاغر ہوتے جائیں،



000	6	کلکیر یا فاس	گردن پتلی ہو، خون کی کمی، جسم کے بڑھنے اور نشوونما کیلئے بہترین ہے، ہڈیوں کو سختی دیتا ہے
000	6	کلکیر یا ہائی پوفاس	عضلات کی طاقت کا زائل ہو جانا، اس لئے حرکت کرنے کی خواہش کا نہ رہنا بھوک نہ رہنا
000	6	اری ڈیم	طاقت کا جلد جلد کم ہونا، پسینہ کی زیادتی، جلد پر پیلاہٹن ہاتھ پاؤں ہمیشہ ٹھنڈے رہیں
000	6	فیرم فاس	کمزور اعضاء والے، دبے پتلے اور جلد جلد بڑھنے والے بچوں کیلئے بہت مفید ہے، یہ دوا کی خون کیلئے بہترین ہے
000	Q	المفلغا	کمزور بچوں کیلئے، بھوک کا نہ لگنا، ڈھیلے ڈھالے، وزن میں کمی، طاقت میں کمی، جسم کے نشوونما کیلئے، خون کی کمی
000	Q	المفلغا	کھانا ہضم نہیں ہوتا، کھانا جزو بدن نہیں ہوتا، بھوک کی کمی کیلئے اکسیر ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، جسمانی کمزوری، اس دوا کو لگاتار جاری رکھنا چاہئے جب تک کہ اچھے اثرات ظاہر نہ ہو جائیں

### بچوں میں پیشاب کی تکلیفات (Child Urination)

000	30	سار سپریلا	بچہ پیشاب کرنے سے پہلے چلاتا ہے
000	30	پولیگونم	پیشاب کرتے وقت درد ہو
000	30	کالی کارب	پیشاب کرتے وقت دیر تک انتظار کرنا پڑے
000	30	اری جیرون	پیشاب کرنے پر بچہ چلائے، پیشاب کرتے وقت درد ہو، پیشاب کی بار بار حاجت، پیشاب میں سخت بو
000	30	ہائی ڈرنجیا	پیشاب کے شروع ہونے میں دقت ہو، پیشاب کی نالی میں جلن اور بار بار حاجت
000	30	بورکس	چھوٹے بچوں میں پیشاب بار بار ہو 10-15 منٹ کے وقفہ پر بچہ پیشاب کرنے سے پہلے روئے
000	30	اکونائٹ	نوزائیدہ بچوں میں پیشاب رک جائے

### بچوں کا ہیضہ (Children-Cholera)

000	30	ایلی ٹریم	بچوں کا ہیضہ زیتون کے تیل کی طرح سبز پانی جیسے دست جو زور سے نکلیں
000	30	کار بولک ایسڈ	بچوں کا ہیضہ، دست چادل کی بیج کی طرح پتلے، بے حد بدبودار سڑے ہوئے انڈوں کی طرح، سیاہ رنگ کا
00	200	میڈورینم	بچہ پر مردنی چھارہ ہی ہو، ہیضہ کی آخری حالت
000	30	ایتھوسا	دودھ کی طرح برداشت نہ ہو، فوراً تے ہو جائے، دست، غنودگی
000	30	آر سینک البم	شدید تے، اسہال زیادہ، بدبودار، زرد یا بھورے دست، تیزی سے کمزور کا بڑھنا، بے چینی
000	30	ٹوبیکم	زیادہ ہو، پسینہ کم ہو، تھوڑے تھوڑے پانی کی شدید پیاس
000	30	پوڈوفانکم	شدید متلی اور تے ہیضہ کے بغیر درد کے دست، جسم ٹھنڈا، ٹھنڈا پسینہ
000	200	بسمتھ	ہرے رنگ کے پانی جیسے زیادہ دست، تے، خاص طور سے دانت نکلنے کے زمانہ میں
000	30		ہیضہ طفلی کی یہ ایک خاص دوا ہے جب کہ مرض اچانک اور تیزی سے شروع ہو، دست پانی جیسے
000	30		شدید دست، بے درد کے دست، بدبودار ہوں، شدید پیاس، تے زیادہ مقدار میں ہو



۰۰۰ ۳۰ کلکیر یا فاس

ہیضہ طفلی

۰۰۰ ۳۰ فیرم فاس

ہیضہ طفلی، دست پتلے پانی جیسے، کبھی خون ملا

### بچوں کا بستر میں پیشاب کرنا (Child-bed wetting)

ایک پندرہ سال کے بچے کو جسے پیدائش کے وقت سے ہی بستر میں پیشاب کرنے کی عادت

۰۰۰ ۳۰ سلشیا

تھی اس دوا سے ٹھیک ہوا

۰۰۰ ۶ ایکویزیٹم

بچوں کا رات کے وقت پیشاب نکل جانا

۰۰۰ ۳۰ نیرم فاس

بچوں میں پیشاب کا خود بخود نکل جانا، تیزابیت کیساتھ

۰۰۰ ۳۰ سپیا

بچہ رات میں پیشاب کر دے

۰۰۰ ۳۰ میگنیشیا فاس

بچہ زیادہ مقدار میں پیشاب کرے

۰۰۰ ۳۰ سلشیا

بچہ کورات کے وقت پیشاب نکل جائے، پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے یا ریشہ کی وجہ سے

۰۰۰ ۲۰۰ یوپاٹوریم پرف

بچہ کورات میں خود بخود پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۳۰ کالی فاس

بڑے بچوں میں رات کے وقت بستر میں پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۶ کیوسیا

جونہی بچہ نیند سے جاگے بستر میں پیشاب کر دے

۰۰۰ ۳۰ انہرم

چلتے وقت پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۳۰ سپیا

چھوٹی لڑکیوں میں رات کے وقت بستر میں پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۳۰ تھائی روڈینم

رات کو بستر میں پیشاب کا نکل جانا

رات کو بستر میں پیشاب کر دینا، بچہ کو جگانا مشکل ہو، بچہ سوتے میں پیشاب کرنے کا

۰۰۰ ۲۰۰ کریازوٹ

خواب دیکھے اور پیشاب کر دے

۰۰۰ ۳۰ فاسفورس

رات کو بستر میں پیشاب نکل جانا

۰۰۰ ۲۰۰ اکونائٹ

رات کو بستر میں پیشاب نکل جانا، پیاس زیادہ ہو

۰۰ ۳۰ ریڈیم

رات کو بستر میں پیشاب نکل جانے کی یہ ایک اچھی دوا ہے

۰۰۰ ۳۰ تھوجا

رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۳۰ جلسی میم

رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۳۰ کیلکیر یا فاس

رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۲۰۰ لیک کیلیم

رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۳۰ میگنیشیا فاس

رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۳۰ انہرم

رات کو نیند میں پیشاب کا از خود نکل جانا مثانہ میں ذرا سا بھی پیشاب نہ رک سکے، مثانہ میں ورم

۰۰۰ Q درباسکم

رات کے وقت از خود پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۳۰ امونیم کارب

رات کے وقت بچہ سوتے میں پیشاب کر دے صبح کے وقت کے قریب



000 30	پٹرولیم	رات کے وقت بچہ سوتے میں پیشاب کر دے
000 30	کاربوسلف	رات کے وقت بستر میں از خود پیشاب نکل جائے
000 200	بیلادونا	رات کے وقت بستر میں پیشاب خود بخود نکل جائے
000 30	آرسینک البم	رات میں بستر میں از خود پیشاب کا نکل جانا
000 200	کاسیکیم	رات میں پہلی نیند میں بستر میں پیشاب نکل جائے
000 30	چائنا	سوتی کپڑوں کی وجہ سے رات میں بستر میں بچوں میں پیشاب نکل جائے
000 30	تھوجا	کھانٹے وقت پیشاب نکل جائے
000 30	کالی فاس	مٹانہ اور مٹانہ کے سوراخ کی فالجی کیفیت کی وجہ سے پیشاب نکل جائے

### بچوں میں تشنج (Child-Convulsion)

000 200	بیلادونا	بچوں کا تشنج، دانت نکالنے کے زمانہ میں تشنج بچہ اچانک سخت ہو جائے، تشنج اچانک آتا ہے، جسم پر ہمیشہ بخار کی سی گرمی رہتی ہے، یہ دورے روشنی سے یا ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے بڑھتے ہیں
000 30	انگیشیا	بچوں میں تشنج ڈر اور خوف کی وجہ سے، بچہ اکڑ جاتا ہے اور پیچھے کی طرف جھک جاتا ہے نیم بے ہوشی، انگوٹھوں کا ہتھیلی میں لگ جانا، چہرے پر نیلا پن
000 30	ایتھوسا	بچوں میں تشنجی دورے، شدید قسم کے، غشی سی ہو جاتی ہے، تشنجی دورے جس کیساتھ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوں، آنکھوں کے ڈیلے نیچے کی طرف گھوم جائیں، کمزوری نیند کیساتھ بچہ جب دودھ پیئے تے کر دے
000 30	سائی کوٹا دیروسا	بچوں میں تشنج، عضلات میں تشنج اور کپکپی، پیٹھ اکڑا کر کمان کی طرح ہو جائے
000 30	چائنا	بچوں میں کیڑوں کی شکایت کی وجہ سے تشنج، بچہ بد مزاج، جلد کے پٹھوں کا پھڑکنا جو بچے سبق یاد نہیں کر سکتے، جن کا حافظہ کمزور ہو، غلطیاں کرتے ہوں اگر ایسے بچوں کو جھڑک دیا جائے یا تنبیہ کی جائے تو وہ تشنج کے دورے میں مبتلا ہو جاتے ہیں
000 30	اگریکس	چھک کا ٹیکہ لگوانے کے بعد بچوں میں تشنجی دورے
000 30	سلیچیا	دانت نکالنے والے بچوں میں تشنج، بچہ ضدی اور چڑچڑاہو، دست ہوتے ہوں، ماں کے غصہ کی حالت میں دودھ پلانے کے بعد بچوں میں تشنج
000 30	کیوملا	دودھ پلانے والی مستورات میں اور دانت نکالنے والے بچوں میں تشنج کے دورے
000 6	ارٹی میٹیا و لگرس	ڈر جانے کی وجہ سے تشنج، عام طور سے نیند کی حالت میں
000 200	اوجیم	

### بچوں کے سر پر خونی گومڑ (Child-Bloody Tumor-on head)

000 200	کلکیر یا کارب	نوزائیدہ بچے کے سر پر خونی گومڑ
000 30	کلکیر یا فلوریکا	نوزائیدہ بچے کے سر پر خونی گومڑ



## سوکھاپن بچوں کا (Children Marasmus of)

بچوں کا سوکھاپن، بچہ بوڑھا معلوم ہو، جھریاں پڑی ہوئیں، کھال لٹکی ہوئی، یہ دوا بچوں کے سوکھے کی بیماری میں اکسیر ہے		
000 30	سانی کولا	
000 30	ایوڈیم	بچوں کا سوکھاپن، بھوک بڑھی ہوئی، پیٹ پھولا ہوا، پیٹ کے غدود سو جے ہوئے
000 30	کلکیر یا کارب	بچوں کا سوکھاپن، پیٹ پھولا ہوا، دودھ ہضم نہ ہو، سر پر پسینہ کی زیادتی، دست بزر، کل جسم لاغر، دانت دیر سے اور دقت سے نکلیں
000 30	نیٹرم میور	بچوں کا سوکھاپن، خاص طور سے گردن پتلی، سوکھاپن گردن سے شروع ہو کر نیچے کو جائے
000 200	ار جٹم ٹائٹرکیم	بھوک کی زیادتی، کمزوری بڑھتی جائے
000 30	پلمسم	بچوں کا سوکھاپن، دبلا، مرجھایا ہوا، بدن اور چہرہ کی ہڈی نکلی ہوئی، ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہو
000 30	نیٹرم فاس	بچوں کا سوکھاپن، عضلات میں لاغری، شدید قبض
000 30	ہیپر سلف	بچوں کے سوکھاپن کیلئے
00 30	آر سینک البم	بچوں کے سوکھاپن میں اس دوا کو نہ بھولنا چاہئے، یہ دوا بچوں کی بہت سی تکلیفات کی بہت اچھی دوا ہے، ہاضمہ خراب بچہ کمزور اچھی غذا کے باوجود سوکھاپن
000 30	پرک ایسڈ	بچوں کے سوکھے کی یہ ایک بہترین دوا ہے خوراک بار بار نہ دہرائیں، دوا ایک دن کے وقفہ پر دیں، صبر سے کام لیں، بچہ ٹھیک، صحت مند ہو جائے گا پورے جسم کا سوکھاپن
000 30	کلکیر یا فاس	بچہ بوڑھا نظر آئے، گندا اور تیل لگا نظر آئے، جلد پر جھریاں پڑی ہوں
000 30	ایسی ٹک ایسڈ	دانت نکالنے والے بچوں میں، ہاضمہ خراب
000 30	ایسی ٹک ایسڈ	سوکھاپن بچوں کا
000 30	ایروٹم	سوکھاپن نیچے پیروں میں شروع ہو کر اوپر کو جائے، پیٹ پھولا ہو، پیٹ کے غدود بڑھے ہوئے، قبض، دست بار بار، جسم پر جھریاں ہوں، پیر ٹانگیں پتلی، بھوک کی زیادتی، غذا بغیر ہضم ہوئے نکل جائے، غذا جزو بدن نہ ہو

## بچوں کی متفرق تکلیفات (Child-Misc Ailments)

000 200	ارنیکا	بچوں کو زور سے رونے اور سسکیاں لینے کے بعد کھانسی ہو
000 30	زکلم ویل	بچوں کو نیند بالکل نہ آئے
0 200	تھار ایسڈ نیم	بچوں کی نشوونما میں کمی
000 30	بورکس	بچوں کے بال سر پر چپک جائیں گتہ جائیں جن کا الگ کرنا مشکل ہو، بال کاٹنے پر بڑھنے کے بعد پھر ویسے ہی چپک جائیں اور گتہ جائیں
0 30	تھو جا	بچوں کے سر پر بال نہ نکلیں
		بچوں کے "براکنو نمونیہ" کیلئے بہت اچھی دوا ہے بچے کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے اس



200 000	بیماری کے خطرناک مریض اس دوا کی 200 یا 6 طاقت کو باری باری دینے سے ٹھیک ہوئے ہیں برائی ادویا
6 000	بچوں میں آنکھ اٹھ جانا، روشنی برداشت نہ ہو، آنکھوں سے آنسو بہے، پونے چپک جائیں،
200 0	بچہ کے سوکھے کی بیماری کیساتھ بخار میں یہ بہت اچھی دوا ہے
200 000	بچہ اپنے عضو تناسل کو مسلا کرے
200 000	بچہ اکیلا رہنے سے ڈرتا ہے، بچہ بہت جلد رو دیتا ہے
200 00	بچہ بولنا اور چلنا دیر سے سیکھے، زبان میں لکنت
200 00	بچہ دیر سے بولنا سیکھے
30 00	بچہ دیر سے چلنا سیکھے نوزائیدہ بچے کے سر پر خونی گومڑ (200 طاقت دن میں ایک بار)
200 00	نوزائیدہ بچوں کے سر پر مہاسے، چھوٹے چھوٹے گومڑ یا توڑیاں اس دوا سے رفع ہو جاتی ہیں
200 00	بچہ ست اور کاہل ہو
200 000	بچہ کورات میں قریب 3-4 بجے صبح بہت شدید کھانسی اٹھے، بچہ نہانا نہیں چاہتا، سلفر کے بچوں کی طرح
200 0	بچہ کہنا نہ مانے، نہایت غصہ دار
200 ہفتہ میں ایک بار	بچہ کی نشوونما رک جائے
200 000	بچہ کے بخار کی یہ ایک خاص دوا ہے، سرگرم، شکم گرم، ہتھیلی گرم، بچے اپنا عضو تناسل پکڑتا ہے،
30 000	پسلی چلنے کی بہترین دوا ہے، نمونیہ کی بہت اچھی دوا ہے جب سانس میں دقت ہو اور دم پھولتا ہو اکونائٹ
30 000	بچہ کے سر کا تالو بڑا ہو، سر بڑا ہو باقی جسم سوکھا ہو سوائے شکم کے جو گرم ہو اور بڑھا ہوا ہو
30 000	بچہ کے منہ اور حلق میں اتنی جلن اور خراش ہو کہ کھانے یا پینے کی کوئی چیز دیئے جانے پر بچہ
30 000	چلائے روئے اور انکار کر دے
30 000	بچہ نہیں چاہتا کوئی چھوئے یا دیکھے، چھونے پر یاد کیھنے پر بچہ روتا ہے، چلاتا ہے اور ماں سے چٹ جاتا ہے
30 000	بچہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کو چھوئے، چھونے پر بچہ چلاتا ہے بچہ کو جب غصہ آتا ہے تو کھانسا
30 000	ہے یہ اس دوا کی خاص علامت ہے، بچہ گود میں رہنا چاہتا ہے چڑچڑاپن، چلانا، سسکیاں لینا
30 000	بچہ ہر وقت اپنے عضو کو سہلایا کرے
30 000	بچے نیند میں دانت پیٹتے ہیں، ہر وقت ناک کریدا کرتے ہیں رات میں بستر میں پیشاب کر دیتے ہیں، بچے چوڑا اونچا
30 000	کر کے سوتے ہیں نہ تو سر پر کنگھی کرنے دیتے ہیں اور نہ بالوں کو صاف کرنے دیتے ہیں، اجنبیوں کو دیکھ کر چلاتے ہیں،
30 000	کسی کو چھوئے نہیں دینا چاہتے، ہر دم گود میں رہنا چاہتے ہیں، پیٹ میں سوتی کپڑے
30 000	جب بچہ دودھ پنے اس کی ناف کے مقام میں درد ہو جس کی وجہ سے بچہ چلائے روئے، بچوں کی ٹانگیں کمان کی
30 000	طرح میڑھی ہوں بچہ دیر سے چلے، بچہ کے سر کی ہڈی دیر سے جڑے، سر کی ہڈی نرم اور پتلی ہوں کلکیر یا فاس
30 000	چھوٹے بچوں کے پستان سخت ہو جائیں، پستان درد کریں، بچہ چڑچڑا ہو اور ضدی ہو، گود میں رہنا چاہے
30 000	موتے تازے اور خون کی زیادتی والے بچوں میں کالی کھانسی جس میں بلغم انڈے کی سفیدی



کی طرح ہو جس کا نکالنا مشکل ہو، حلق میں شدید خشکی کہ بولنے کی تکلیف ہو  
یہ دوا ان بچوں کی تکلیفات کیلئے بہت مفید ہے جن کی مائیں مرچیں بہت کھاتی ہیں

30 000 نیگا  
30 000 پائنا

### پیلے گومڑ (Cyst)

پیلے گومڑ  
پیلے گومڑ  
پیلے گومڑ  
پیلے گومڑ  
جسم کے کسی بھی حصہ میں پیلے گومڑ  
جوڑوں پر پیلے گومڑ نما سوجن  
دہنی آنکھ کے اوپری پونے پر پیلے گومڑ  
رحم، اندام نہانی اور مقعد کے درمیان بڑا پیلے گومڑ  
عورتوں کی شرم گاہ (Vulva) پر پیلے گومڑ  
یہ دوا پیلے گومڑوں، گومڑوں (Tumors) اور گانٹھوں کو گلانے کی بہت مفید دوا ہے

30 000 ایوڈیم  
30 000 کوئیم  
30 000 بریٹامیور  
30 0 تھوجا  
30 000 کلکیر یا فاس  
30 000 کلکیر یا فلوریکا  
Q 000 پلائنس  
6 000 میورکس  
30 000 سبائنا  
30 000 فائٹو لکا

### کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی (Coma)

کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی، ٹائیفائیڈ بخار میں  
کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی، تیز ملیریا بخار میں  
کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی، خسرہ میں  
کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی، سمیت والے تیز بخار میں حلق متاثر ہو  
کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی، سمیت والے تیز بخار میں حلق متاثر ہو  
کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی، مرگی کے دورے میں  
کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی  
کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی  
کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی  
کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی  
کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی  
کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی، سکتہ میں  
کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی، خسرہ یا چیچک کے دوران  
کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی، مرگی کے دورے میں

200 000 پٹیشیا  
200 000 نیرم میور  
200 000 جلسی میم  
200 00 پائروجن  
200 000 لیک کیلیم  
200 000 بفورانا  
200 000 اسٹرامونیم  
200 000 ہایومس  
200 000 سائی کوٹاوی  
200 000 لیکس  
200 000 اوپیم  
200 000 رشاکس  
200 000 ہائیڈروسیانک ایسڈ



## کوئلے کے دھوئیں سے تکلیفات (Coal fumes-Ailments From)

ooo 30	کار بوسلف	کوئلے کی گیس سے سانس کار کنا، دم گھٹنا اور اس کے بد اثرات
ooo 200	امونیم کارب	کوئلے کے دھوئیں سے پیدا شدہ زہریلے اثرات سے تکلیف
qo 200	ارنیکا	کوئلے کے دھوئیں سے پیدا شدہ زہریلے اثرات سے تکلیف
ooo 30	بوستا	لکڑی کے کوئلے کے دھوئیں سے پیدا شدہ اثرات

## سردی جلد لگ جائے (Cold-tendency to take cold)

ooo 30	پٹرولیم	سردی جلد لگ جائے جسکی وجہ سے سردرد، آنکھوں سے آنسو، حلق کی سوجن، کھانسی اور نزلہ، کھلی ہوا سے ذکی الحس، چھینکیں
ooo 30	کلکیر یا فاس	سردی جلد لگ جائے، جس سے ناک سے گاڑھا البیومن کی طرح کا نزلہ بہے، چھینکیں آئیں، ماتھے میں سردرد ہو
ooo 30	الیومنا	سردی جلد لگ جائے، دافع سردی ہے یعنی سردی کی روک تھام کیلئے استعمال ہوتی ہے
ooo 30	کیلکیر یا سلف	سردی جلد لگ جائے، نزلہ پیدا ہو جو پک جائے اور گاڑھا زرد پکا ہوا نزلہ بہے
ooo 30	نیشترم فاس	سردی لگ جانے سے گاڑھا پکا ہوا زرد رنگ کا نزلہ بہے
ooo 30	نیشترم میور	سردی لگ جانے سے ناک میں خشکی اور جلن کا احساس ہو اور نزلہ انڈے کی سفیدی جیسا بہے، سردی جلد لگ جائے
ooo 30	کوپاٹو	سردی لگ جانے سے نزلہ کی کیفیت پیدا ہو جس میں ناک سے کافی مقدار میں گاڑھا، بدبودار نزلہ بہے
ooo 30	ایٹیم کرڈ	مریض کو سردی بہت جلد اثر کر جائے، بھیگ جانے سے یا ٹھنڈے پانی میں نہالینے سے فوراً سردی لگ جائے
ooo 30	آرسینک ایوڈائیڈ	مریض کو ہمیشہ سردی جلد لگ جاتی ہو جس سے نزلہ اور نزلہ کی تکلیفات پیدا ہوں، نہالنے سے سردی لگ جائے، نہالنے کے بعد تکلیفات بڑھ جائیں

## سردی سے ذکی الحس (Cold-Sensitive to)

ooo 30	گریفائٹس	سردی سے بہت زیادہ ذکی الحس
ooo 30	ہیپر سلف	سردی سے ذکی الحس ذرا سی بھی ٹھنڈی ہو اور برداشت نہ ہو
ooo 30	آرسینک البم	سردی سے ذکی الحس
oo 30	ڈرور	سردی سے ذکی الحس
ooo 200	امونیم کارب	مریض باہر کی ٹھنڈی ہوا سے بہت ذکی الحس ہو
ooo 30	کلکیر یا کارب	مریض ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈی اشیاء کے استعمال سے ذکی الحس ہو
ooo 30	مرک سال	مریض سردی اور سردی کے موسم سے ذکی الحس ہو، کان، ناک، ٹانگیں وغیرہ بہت ٹھنڈی رہتی ہوں



000 30	سلیشیا	مریض سردی سے ذکی الحس ہو، دن بھر جاڑا لگتا رہے
000 30	ایومین	مریض سردی کا بے حد ذکی الحس ہوتا ہے اور سرد ہوا سے اس کی ذکی الحس بڑھ جاتی ہے

### نزلہ (Coryza)

000 200		بار بار نزلہ اور زکام کا ہونا، آنکھیں سرخ ہوں، شدید کمزوری، مریض لیٹ جانا چاہے، کبھی ناک کا بند ہو جانا ایومینا
000 200	کاربوسلف	پرانے نزلہ کیلئے بہترین دوا ہے
000 30	امبروسیا	تر نزلہ، پانی کی طرح، آنکھوں سے پانی بہنا، پونٹوں میں کھجلی، سر اور ناک میں بھراؤ
000 30	جلسی میم	تر نزلہ، پانی کی طرح، گرمی کا نزلہ، صبح کے وقت شدید چھینکلیں
000 200	امونیم کارب	تر نزلہ، نیلیا پرانا، ناک سے پانی کا ٹپکنا، رات میں زیادہ تر ناک بند ہو جائے، صبح کو چھینکوں کی زیادتی
		تریا خشک نزلہ کی بہت مفید دوا ہے صبح کو چھینکلیں شدید، ناک زخمی معلوم ہو، ناک کی جڑ میں
000 30	پٹرولیم	ورم اور درد، ناک کے پچھلے حصہ میں گاڑھا نزلہ ہے آواز بیٹھی ہوئی
000 30	ایوڈیم	تریا خشک نزلہ، تر نزلہ زیادہ چھینکوں کیساتھ
000 30	ڈلاکامارا	ٹھنڈ سے یا سردی کے موسم میں نزلہ اور کھانسی سے زیادتی
		خشک نزلہ یا بہتا ہوا نزلہ، سرد درد کیساتھ، عام کمزوری، ہلکے بخار کیلئے بہت اچھی دوا ہے، آنکھوں
000 30	کالی کارب	میں دباؤ اور درد، ماتھے میں درد اور دباؤ، کنپٹیوں میں درد اور دباؤ، ناک رات میں بند ہو جائے
00 200	گریفائٹس	شدید بہتا ہوا زکام جس کی زیادتی ٹھنڈ یا سردی میں ہو
000 30	ارجنٹم مٹ	شدید بہتا ہوا نزلہ اور بار بار چھینکلیں
000 30	بزمیم	شدید بہتا ہوا نزلہ اور شدید چھینکلیں
000 30	کلکیر یا کارب	شدید بہتا ہوا نزلہ، چھینکلیں، درد سر
000 200	بیلادونا	شدید نزلہ ایک نتھنے سے، نزلہ تر ہو، بار بار چھینکلیں خشک نزلہ سے شدید سرد درد
000 30	ارنیکا	شدید نزلہ، بار بار چھینکلیں
000 30	اریڈیم	شدید نزلہ، نزلہ پانی کی طرح، نزلہ کو گھر کے اندر آرام ہو
000 30	یوفریشیا	صبح کے وقت تر نزلہ کھانسی اور بلغم کیساتھ، آنکھوں سے تیز پانی کا بہنا
000 200	نیٹرم سلف	مریض جو بارش کے موسم میں نزلہ کے شکار رہتے ہوں
200 ہفتہ میں دو بار	سورنیم	مریض جو جاڑے کے موسم میں نزلہ کے شکار رہتے ہوں
		نزلہ بخار اور سرد درد کیساتھ، چھینکلیں، پیاس، بے چینی، نتھنوں میں خشکی، ناک کی جڑ میں دباؤ، درد، زکام کھلی
000 200	اکونائٹ نیپ	ہوا میں بہتر ہو جائے، زکام کے دب جانے سے خند نہ آئے، سر میں بھراؤ، بھاری پن
000 30	اناکارڈیم	نزلہ بہت شدید ہو، بخار کیساتھ چھینکلیں، آنکھوں سے پانی آئے
		نزلہ بہتا ہوا، پتلا زیادہ تیز نزلہ جس کی وجہ سے ناک میں جلن اور اوپری ہونٹ میں زخم اور
000 30	الینتھس	پوزی بن جائے، سونگھنے کی طاقت جاتی رہے، پرانا نزلہ، ناک سے سانس لینا مشکل ہو



30	000	نزلہ بہتا ہوا، ناک کے پچھلے حصہ سے نزلہ کا بہنا جو حلق میں گرے، بار بار چھینکیں، ناک میں جلن یوفوریم
30	000	نزلہ پانی جیسا، سونگھنے اور چھیننے کی قوت جاتی رہے، اس دوا کا مریض نزلہ جلد حاصل کر لیتا
30	000	ہے، ناک کے پچھلے حصے میں خشکی اور در صبح کو شدید چھینکیں، تمام علامتوں میں صبح کو زیادتی ہو
30	000	نزلہ پانی کا سا، سوزش پیدا کرنے والا، جلن دار، ٹیس والا ناک میں چھیلن پیدا کرنے والا
30	000	نزلہ پانی کی طرح بہتا ہوا، جو تیز ہوا اور ناک سے ٹپکے، نزلہ کی زیادتی گھر کے اندر، کھلی ہوا میں نزلہ میں کی
200	00	نزلہ پر نزلہ ہوتا رہے، ہر مرتبہ سردی لگنے سے نزلہ، چھینکیں
30	000	نزلہ گاڑھا پانی جیسا، بند کمرے میں بہتا ہوا زکام، جو گرم ہوا یا گھر کے باہر بند ہو جائے،
30	000	چھینکیں، نھنوں میں جلن، ناک کی جڑ میں دباؤ اور ماتھے میں درد
30	000	نزلہ گاڑھا، زرد یا سفید، مواد جیسا، پکا ہوا
200	000	نزلہ گاڑھا، سفید رنگ کا، خشک نزلہ، زبان سفید
6	000	نزلہ میں ناک سے بے اختیار پانی جیسا نزلہ ہے، چھینکیں ہوں یا نہ ہوں، پانی جیسا نزلہ تیز ہو
30	000	جس سے نتھنے میں جلن پیدا ہو، نزلہ قطرہ قطرہ ٹپکے، نزلہ کی زیادتی کی وجہ سے نیند نہ آئے
30	000	نزلہ پانی کی طرح بہتا ہوا، ناک کی جڑ میں درد
6	000	نزلہ میں آنکھوں اور ناک سے زیادہ پانی کا بہنا، مکان کے اندر زیادتی چھینکیں

### نزلہ گرمی کے موسم میں (Coryza-Summer)

200	0	پٹیشیا	پرانا نزلہ، ہر موسم میں
30	000	جلسی میم	گرمی کے موسم کے نزلہ کیلئے بہت مفید دوا ہے
30	0	سلفر	مریض جو زیادہ تر گرمی کے موسم میں نزلہ کے شکار ہوتے ہوں، نزلہ یا زکام کی وجہ سے سننے میں دقت ہو
30	000	نیرم میور	مریض جو گرمی کے موسم میں نزلہ کے شکار ہوتے ہوں
30	000	ایلیم سپا	موسم بہار یا گرمی کے موسم کا نزلہ، ہے بخار Hey Fever

### پرانا نزلہ (Coryza-Chronic)

6	000	باسم	پرانا بدو بدار ناک کا نزلہ، ناک سے زیادہ مقدار میں گاڑھی رطوبت
200	000	اورم آرس	پرانا نزلہ جو کسی دوا سے ٹھیک ہونے میں نہ آئے
200	000	امونیم کارب	پرانا نزلہ، صبح کو چھینکوں کی زیادتی
30	000	کاربووج	پرانا نزلہ، مریض ہمیشہ نزلہ کا شکار رہے، سرد یا گرم موسم ناقابل برداشت ہو
30	000	سلینیم	پرانا نزلہ، ناک بالکل بند ہو
30	000	سلیشیا	پرانا نزلہ، ناک کی جھلی کی سوجن، خشک اور پھڑکی ٹکٹنا، سونگھنے کی طاقت جاتی رہے
30	000	ایٹم کروڈ	سمانی کمزوری اور دوران خون سست ہونے کی وجہ سے نزلہ پرانے نزلہ میں تبدیل ہو جائے



### نزلہ حلق میں گرے (Coryza Posterior Nare discharge)

000 30	ہائڈرائس	حلق میں گاڑھا اور لیسڈ ارزلہ گرے، نزلہ میں زرد سبزی مائل بدبودار رطوبت ہو
000 30	کلکیر یا سلف	زرد رنگ کا گاڑھا نزلہ ناک کے پچھلے حصہ سے حلق میں گرے
000 30	ایٹم کروڈ	زرد گاڑھا نزلہ ناک کے پچھلے حصہ سے حلق میں گرے، جس کو دن بھر کھنکار کر باہر نکالنا پڑے
000 30	نیرم فاس	گاڑھا زرد نزلہ ناک کے پچھلے حصہ سے حلق میں گرے، رات کو زیادتی
000 30	اسپا جیلیا	ناک کے پچھلے حصہ سے حلق میں نزلہ گرے
000 30	پٹرولیم	ناک کے پچھلے حصہ سے گاڑھا نزلہ حلق میں گرے
000 30	یونورنیم	ناک کے پچھلے حصہ سے نزلہ کا بہنا جو حلق میں گرے
000 30	میگنیشیا فاس	نزلہ پچھلے ناک سے حلق میں ٹپکے، چھینک اور خراب گلے کیساتھ
000 6	منہول	نزلہ، نزلہ ناک کے پچھلے حصہ سے حلق میں گرے

### بغیر نزلہ کے پانی کا بہنا (Coryza Absent-But watery Discharge)

000 30	مرک سال	بغیر زکام یا نزلہ کے ناک سے پانی کا ٹپکنا
000 6	کوکا	بغیر نزلہ کے کبھی کبھی چھینکوں کیساتھ ناک سے پانی کا ٹپکنا
000 30	اگریس ایم	بغیر نزلہ کے ناک سے صاف پانی کا ٹپکنا
000 200	امونیم کارب	بغیر نزلہ کے یا نزلہ کی وجہ سے ناک سے پانی کا ٹپکنا

### نزلہ زکام کے اثرات (Coryza-Cold-after effect)

000 30	پلسا ٹیلا	نزلہ زکام کی وجہ سے چکھنے کی قوت نہ رہے
000 30	میگنیشیا میور	نزلہ زکام کی وجہ سے سونگھنے اور ذائقہ کی قوت نہ رہے
0 30	سلفر	نزلہ، زکام کی وجہ سے سننے کی طاقت نہ رہے

### کھانسی خشک (Cough-Dry)

000 30	سنگا	بوڑھے آدمیوں میں شدید خشک کھانسی جس سے پورا جسم ہل جائے
000 30	اکتھائی اولم	تنگ کرنے والی خشک کھانسی، بوڑھے آدمیوں کی پرانی کھانسی
000 30	میگنیم	خشک کھانسی، اونچی آواز سے پڑھنے یا بولنے سے، بہت دیر کھانسنے کے بعد بلغم نکلے، کھانسی بغیر بلغم کے جس کو لینے سے آرام ہو، خنجر میں درد کی وجہ سے کھانسی پیدا ہو
000 200	بیلا ڈونا	خشک کھانسی، جو دن بھر وقفہ وقفہ سے ہوتی رہے جس سے حلق میں درد پیدا ہو، کھانسی باہر کی ہوا میں بڑھ جائے اور تھوڑی مقدار میں بلغم نکل جانے سے آرام ہو جو مشکل سے نکلے
000 30	برومیم	خشک کھانسی، خشک کھانسی سے آواز بیٹھ جائے، سینہ میں درد



000	30	لائیکو پوڈیم	خنگ کھر کھری کھانسی خاص طور سے رات میں ہو، کالے رنگ کا بلغم کھانسنے پر نکلے، کھانسنے پر ہرے رنگ کا بلغم صبح کو نکلے، زرد رنگ کا پکا ہوا بلغم کافی کھانسنے کے بعد نکلے جس سے سینہ میں درد ہو
000	30	رشاکس	خنگ گہری تکلیف دہ کھانسی، کھانسی سے سینہ اور پیٹ میں درد ہو، شام کو اور رات میں بڑھ جائے، کھانسی بولنے سے، لینے سے، خاموش بیٹھنے سے زیادہ ہو
000	30	ریوکس کرس پس	خنگ نہ رکنے والی کھانسی، بولنے سے، ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے رات کے وقت لیٹ جانے سے بڑھے، خنگ دورہ والی کھانسی، خنگ کھانسی کی وجہ سے خیندہ آسکے، اگر جسم کو اور سر کو بستر میں چادر وغیرہ سے ڈھک لیا جائے تو کھانسی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے
000	30	ہیوس	رات کے وقت خنگ دورے والی کھانسی جس کی زیادتی لیٹ جانے سے ہو، حلق کا کوا متورم جس سے حلق میں خراش پیدا ہو اور خنگ کھانسی پیدا ہو
000	30	ایٹم کروڈ	شدید خنگ کھانسی کا دورہ اچانک پیدا ہو جائے، گاڑھے بلغم کا اخراج ہو
000	30	ایکالیفا انڈیکا	شدید خنگ کھانسی، جس کی زیادتی صبح کے وقت اور رات کے وقت ہو، سینہ میں مسلسل درد، پھیپھڑوں سے خون آئے جو مقدار میں زیادہ نہ ہو
000	30	کاربوائنی	صرف رات کے وقت خنگ کھانسی، دم گھٹنے والی کھانسی
000	30	برائی ادنیا	کھانسی بہت زیادہ خنگ جس سے پورا جسم مل جائے، دورے والی، کھانسی گرم کمرے میں زیادہ ہو، کھانسی سے احساس جیسے سر اور سینہ کے ٹکڑے ہو جائیں گے
000	6	امبروسیا	کھانسی جس میں سانس کی آواز ہو، ہوا کی اور پھیپھڑوں کی نالی میں سرسراہٹ کی وجہ سے کھانسی اور دم کشی کے دورے
000	30	ایلتھس	کھانسی خنگ جو بار بار ہو، لینے یا اٹھنے پر گہری درد پیدا کرنے والی کھانسی کے دورے، بلغم زرد یا خون ملا ہوا، بلغم نکل جانے کے بعد آرام ہو
000	30	کاسیکم	کھانسی خنگ چھوٹی، دورے والی، ٹھنڈا پانی پینے سے آرام، کھانسنے سے پیشاب نکل جائے
000	30	پلسائٹلا	کھانسی خنگ رات کو، صبح اور دن میں تر
000	30	منٹھاپرانا	کھانسی خنگ مسلسل جو ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے پیدا ہو، پڑھنے سے، بولنے سے، کھرے سے، تمباکو کے دھوئیں سے زیادتی
000	30	اسپانجیا	کھانسی خنگ ہو، بھونکے والی، گھون گھون کی آواز نکلے، سیٹی بجانے والی آراکشی کی آواز، سینہ میں جلن، کھانسی رات میں زیادہ ہو، آواز بیٹھ جائے
000	30	کپو پرم مٹ	کھانسی خنگ، آواز بیٹھی ہوئی، رات میں شدید سوکھی کھانسی
000	30	لاکیس	کھانسی خنگ، جیسے حلق میں کچھ پھنسا ہو، حلق میں دباؤ سے یا جاگنے کے بعد زیادتی
000	200	اکونائٹ نیپ	کھانسی خنگ، چھوٹی، درد بھری، دورہ والی، بلغم نہ نکلے، خونی ہو، ٹھنڈک جانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے تمباکو پینے سے شام کو، رات کو اور آدمی رات کے بعد زیادہ ہو



000	30	کونیم	کھانسی خشک، طلق میں سرسراہٹ، لیٹے سے، ہنسنے سے، بولنے سے زیادتی
000	200	نکس و امیکا	کھانسی خشک، رات کو اور صبح کو زیادتی
000	30	کریوزوٹ	کھانسی خشک، سہی کی آواز والی شام کو اور رات کو زیادہ
000	30	فاسفورس	کھانسی خشک، کھوکھلی، اونچی آواز سے، پڑھنے سے، بولنے سے، ہنسنے سے، پانی پینے سے بڑھے، کھانسی سے شکم میں درد پیدا ہو، بلغم جھاگدار خون ملا، مشکل سے نکلے
000	30	آرسینک البم	کھانسی گہری اور خشک، رات میں بڑھ جائے، کھانسی کی وجہ سے رات میں دم گھٹے اٹھ کر بیٹھ جانا پڑے، لیٹنے سے بڑھ جائے، خنجرہ میں گندھک کے دھوئیں کا احساس
000	30	فیرم فاس	گہری خشک کھانسی، ہوا کی نالی میں سرسراہٹ کی وجہ سے چھوٹی خشک کھانسی
000	30	یوفوریم	مسلل خشک کھانسی جو دن اور رات ہو، ہوا کی نالی میں سرسراہٹ
000	30	برائی اونیا	نمبر 6 طاقت کی کچھ زیادہ دن بکھلانے سے پرانی خشک کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے، دن میں چار بار برائی اونیا

### کھانسی، بلغم آسانی سے نکلے (Cough-easy expectoration)

000	30	سلجیا	دور سے والی کھانسی، بلغم مقدار میں زیادہ، بدبودار، مواد ملا، دودھ کا سا، جلن پیدا کرنے والا، بعض اوقات زردی مائل
000	30	ایٹم ٹارٹ	کھانسنے سے یا سانس لینے سے سینہ میں بلغم کی گھڑ گھڑاہٹ
000	30	کریوزوٹ	کھانسی بلغم زیادہ آسانی سے نکلے، گاڑھا پیلا یا سفید
000	30	ایٹم ٹارٹ	کھانسی جس میں جھاگدار بلغم آسانی سے نکلے یا نہ نکلے، بلغم کی زیادتی، کھانسی نزلاوی
000	30	کاربوسلف	کھانسی دن اور رات، بلغم مقدار میں زیادہ، خون ملا، بھری مائل، مواد ملا، بدبودار، نمکین، لیسدار، زرد
000	30	بی لینیم	کھانسی، بلغم کا آسانی سے نکلنا، جلد خارج ہونے والا گاڑھا بلغم ہوا کی نالی سے نکلے
000	30	سینتھس	مزمین کھانسی جس میں مقدار میں زیادہ بلغم ہو

### کھانسی قے کیساتھ (Cough with Vomiting)

000	30	کاربودج	بلغم نکالنے کی کوشش پر قے ہوتے ہو جانے کے بعد کھانسی رک جائے
000	30	ٹائٹرک ایسڈ	کھانسی جس سے بلغم اور غذا کی قے ہو
000	30	ارنیکا	کھانسی جس سے قے ہو
000	30	اپیکاک	کھانسی سے بغیر مٹی کے قے ہو
000	30	ہیپر سلف	کھانسی سے قے ہو
000	30	ڈرورسرا	کھانسی کے بعد غذا کا قے کرنا، خشک دور سے والی کھانسی قے کی رقت کیساتھ

### کھانسی کتے بھونکنے والی (Cough Barking)

000	30	اسپونجیا	خشک کتے بھونکنے والی کھانسی
-----	----	----------	-----------------------------



000	30	ایوڈیم	خنگ کتے بھونکنے والی کھانسی، سانس میں آراکشی کی آواز
000	30	بیلاڈونا	کتے بھونکنے والی کھانسی
000	6	ریوکس	کمر کھڑی کتے بھونکنے والی کھانسی

### کھانسی موسم سرما میں (Cough in Winter)

000	30	ریوکس	اگر جسم اور سر کو بستر میں ڈھک لیا جائے تو کھانسی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے
000	30	اکتھائی اولم	بوڑھے آدمیوں کی سردی کی کھانسی کی بہترین دوا ہے، بوڑھے آدمیوں کی پرانی یا نئی کھانسی
000	30	ریوکس	کھانسی خصوصاً ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے، بولنے سے بڑھ جائے، کھانسی حلق میں سرسراہٹ سے پیدا ہوتی ہے
000	30	سورائیم	کھانسی ہر سردی کے موسم میں لوٹ آئے
000	30	کاسٹیکم	کھانسی، دست، بائی کے درد سردی کے موسم یا ٹھنڈ میں زیادہ ہو
000	30	ڈلکامارا	موسم سرما کی خنگ تنگ کرنے والی کھانسی، مریض کو بلغم نکالنے کیلئے بہت دیر تک کھانسا پڑے

### کھانسی صبح کے وقت (Cough Moring)

000	30	کوکس کیکائی	دورے والی صبح کی کھانسی، کھانسی لیسڈار بلغم کی قے پر ختم ہو
000	30	آر سینک البم	شدید قسم کی صبح کی کھانسی، کھانسی خنگ، چھوٹی، تکلیف دہ شدید جیسے گندھک کے دھوئیں سے ہو، سینے میں گاڑھا بلغم جو مشکل سے نکلے
000	30	چائنا	صبح اٹھنے کے بعد کھوکھلی کھانسی، آواز بیٹھی ہوئی، آنکھوں میں پانی آجائے
000	30	ایوسن	صبح کی پرانی کھانسی
000	30	ایٹیم اشائیوا	کھانسی صبح کو بستر چھوڑنے کے بعد ہو جس میں بلغم مشکل سے نکلے اور گاڑھا ہو
000	30	نیٹرم سلف	کھانسی صبح کو زیادہ ہو
000	30	بیرٹا ایوڈائیڈ	کھانسی صبح کے وقت، خنجرے میں یا ہوا کی نالی میں سرسراہٹ سے دورے والی، دم گھٹنے والی کھانسی
000	6	میٹائٹس	ہر روز صبح کھانسی کے دورے سے بلغم نکلے

### کھانسی، رات میں (Cough-at Night)

000	30	سلیخیا	حلق میں سرسراہٹ کی وجہ سے، ٹھنڈی اشیاء پینے سے کھانسی جو رات میں زیادہ ہو جب مریض لیٹ جائے، آواز بیٹھ جائے
000	30	کریوزوٹ	خنگ سیٹی والی کھانسی رات کو بستر میں
000	30	کاربوائینی	خنگ کھانسی صرف رات میں، دم گھٹنے والی
000	30	بروسیم	رات بھر اور دن بھر کھانسی، بلغم نہ نکلے



رات کو شدید کھانسی کے دورے جو تکیہ پر سر رکھتے ہی شروع ہوں اور اس وقت تک جاری رہیں جب تک کہ مریض بستر میں رہے

یونوربیم 30 000

رات کو مریض کو کھانسی کے سخت دورے، کھانسی خشک شدید جس کے بعد پیچھے سے

ایکالیفا انڈیکا 30 000

رات میں خون آئے، صبح کے وقت بھی خشک کھانسی اور پیچھے سے خون آئے

بیس لائیم 200 0

رات کی پرانی تنگ کرنے والی کھانسی کیلئے بہت مفید ہے

اگریکس ایم 30 000

رات کی شدید دورے والی کھانسی

رات کی کھانسی، آدھی رات میں شدید خشک کھانسی، خنجرہ میں سرسراہٹ کی وجہ سے، کھانسی

امونیم کارب 30 000

سے سینے کی ہڈی میں درد ہو، کھانسی جیسے حلق میں گرہ لگی ہو

انا کارڈیم 30 000

رات کی کھانسی، رات میں کھانسی بہ نسبت دن کے زیادہ ہو

رات کے وقت خشک دورے والی کھانسی جس کی زیادتی لیٹ جانے سے ہو، حلق کا کواستورم

ہیوس 30 000

جس سے حلق میں خراش پیدا ہو اور خشک کھانسی پیدا ہو

کولم 30 000

رات میں شدید کھانسی، شدید درد سر، کھانسی کی وجہ سے اٹھ کر بیٹھنا پڑے اور سر کو تھام لے

شام کے وقت اور بستر میں لیٹنے کے بعد خشک دم گھٹنے والی کھانسی کے دورے، کھانسی کیساتھ

انڈیگو 30 000

نکسیر کا پھوٹا انڈیگو کی ایک مخصوص علامت ہے

ایس 200 000

شدید کھانسی رات میں لیٹنے کے بعد، خشک کھانسی گلا گھٹنے والی

ارنیکا 30 000

کھانسی رات کو سوتے میں

کھانسی رات میں جس کی وجہ سے اٹھ کر بیٹھنا پڑے، خشک چھوٹی، تھکانے والی شدید کھانسی

آرسینک البم 30 000

جیسے گندھک کے دھوئیں سے ہو، سینہ میں گاڑھا لیسڈار بلغم جو مشکل سے نکلے

فیرم فاس 30 000

کھانسی سینہ میں کھڑکھڑاہٹ والی رات کو زیادتی

### کھانسی پیٹ سے اٹھے (Cough arising from stomach)

ڈرورا 30 00

احساس جیسے کھانسی شکم سے اٹھ رہی ہو

کالی میور 200 000

اونچی آواز کی کھانسی جو پیٹ سے اٹھتی ہو، چھوٹی، تیز دورے والی کھانسی، بلغم گاڑھا سفید

سپیا 30 000

چھوٹی خشک کھانسی ایسا معلوم ہو جیسے معدہ سے اٹھ رہی ہو

نیزم میور 30 000

چھوٹی خشک کھانسی دن اور رات، فم معدہ کی سرسراہٹ سے پیدا ہو

ایٹم کروڈ 30 000

خشک کھانسی، احساس جیسے شکم سے کھانسی اٹھ رہی ہو

فاسفورس 30 000

کھانسی فم معدہ کی سرسراہٹ سے پیدا ہو

### کھانسی حلق سے اٹھے (Cough arising from throat)

ڈرورا 30 000

کھانسی جیسے حلق میں پر سے سرسراہٹ کی جارہی ہو، کھانسی نخرے میں سرسراہٹ کی ہو



000	30	کلکیر یا کارب	کھانسی جیسے حلق میں مٹی لگ گئی ہو، جیسے حلق میں پر سے سرسراہٹ ہو رہی ہو
000	30	لاکیس	کھانسی حلق سے، زرخہ پر دباؤ سے یا حلق میں کسی چیز کی موجودگی سے پیدا ہو، جاگنے کے بعد کھانسی میں زیادتی
000	30	فاسفورس	کھانسی حلق میں تھلن کے احساس سے پیدا ہو
000	30	بیلادونا	کھانسی حلق میں خراش سے پیدا ہو، آواز بٹھی ہوئی، نکلنے میں دقت
000	30	سلیشیا	کھانسی حلق میں سرسراہٹ سے پیدا ہو
000	30	کونیم	کھانسی حلق میں سرسراہٹ سے پیدا ہو، خاص کر لینے سے، ہنسنے سے یا بولنے سے
000	30	چیلیڈونیم	کھانسی حلق میں گرد یا مٹی کے احساس سے پیدا ہو
000	30	سلفر	کھانسی خنجرہ میں تھلن سے پیدا ہو، رات کو
000	30	فیرم فاس	کھانسی خنجرہ میں سرسراہٹ اور درد سے پیدا ہو
000	30	اکونائٹ	کھانسی خنجرہ میں سرسراہٹ سے پیدا ہو
000	30	امونیم کارب	کھانسی خنجرہ میں سرسراہٹ سے، خشک کھانسی خاص طور سے رات میں حلق میں خاک کے احساس سے

### کھانسی سینہ سے اٹھے (Cough arising from chest)

000	30	فیرم فاس	چھوٹی خشک کھانسی سینہ میں ہوا کی نالی میں سرسراہٹ سے
000	200	نکس دامیکا	خشک کھانسی سینہ میں سرسراہٹ سے پیدا ہو، صبح کو اور رات میں زیادتی
000	30	کپسکیم	خنجرہ اور ہوا کی نالی میں سرسراہٹ سے خشک کھانسی، خاص طور سے شام کو لیٹ جانے کے بعد
000	30	گرغیلہ	کھانسی پرانی ہو، ہوا کی نالیوں میں بلغم کی زیادتی سے پیدا ہو، کھانسی میں سیٹی یا ہس ہس کی آواز ہو، گاڑھا بلغم مشکل سے نکلے، بلغم نکل جانے سے آرام ہو
000	30	نیزم میور	کھانسی پرانی، سینہ کی سامنے والی ہڈی کے پیچھے سرسراہٹ سے پیدا ہو، جس سے سردی پیدا ہو، پیشاب نکل جائے، آنکھوں میں پانی آجائے
000	30	امونیم کارب	کھانسی سینہ کی گہرائی سے اٹھے، کھانسی سے سینہ کی سامنے والی ہڈی میں درد

### کھانسی، پیشاب نکل جائے (Cough with urination)

000	30	کالی کارب	کھانتے وقت اور چھینکتے وقت پیشاب کا از خود نکل جانا
00	6	تھوجا	کھانتے وقت پیشاب نکل جائے
000	30	ٹرنٹولاہپ	کھانسنے پر اپنے آپ پیشاب نکل جائے
000	30	کیوزوٹ	کھانسنے پر پیشاب نکل جائے
000	30	نیزم میور	کھانسنے پر پیشاب نکل جائے
000	30	ہلسا نیلا	کھانسی سے پیشاب نکل جائے
000	30	کاسیکیم	کھانسی سے پیشاب نکل جائے

دکتر الیاس خان  
D. I. KHAN



000	30	کپسکیم	کھانسی سے پیشاب نکل جائے
000	6	ریوکس	کھانسی کی وجہ سے پیشاب نکل جائے
000	30	سلفر	کھانسی کے دوران پیشاب نکل جائے
000	30	ہر مرتبہ کھانسی سے پیشاب نکل جائے، دورے والی کھانسی میں بھی پیشاب اپنے آپ نکل جائے فیرم فاس	

### کھانسی دن اور رات (Cough Day and Night)

000	30	نیرم میور	دن اور رات چھوٹی خشک کھانسی معدہ کے منہ پر سرراہٹ سے
000	30	کلکیر یا فاس	رات و دن کھانسی، گلا بیٹھا ہوا
000	30	یونوریم	کھانسی رات اور دن جیسے دمہ میں ہو، مسلسل کھانسی، صبح کو بلغم کی زیادتی
000	30	برومیم	کھانسی رات و دن، کھانسی ڈھیلی معلوم ہو لیکن بلغم نہ نکلے، کھانسی میں زیادتی محنت سے یا
000	30	ایٹم سلف اورم	گرم کمرے میں داخل ہونے سے
000	30	لیپ کاک	کھانسی سے رات اور دن میں کوئی آرام نہ ملے
000	30		مسلسل کھانسی، سینہ بلغم سے بھرا معلوم ہو لیکن نہ نکلے

### کھانسی بوڑھے لوگوں میں (Cough Old Persons)

000	30	اکتھائی اولم	بوڑھے لوگوں کی پرانی کھانسی
00	30	بی لینم	بوڑھے لوگوں کی تکلیف دہ کھانسی، بلغم گاڑھا، زرد یا سفید
000	30	کریوزوٹ	بوڑھے لوگوں کی تکلیف دہ کھانسی، بلغم گاڑھا، زرد یا سفید
000	30	سینگا	بوڑھے لوگوں کی کھانسی میں یہ دوا بہت مفید ہے، سینہ میں بلغم بھرا ہوا اور سینہ میں کھڑکھڑاہٹ ہو
000	30	ایومس	بوڑھے لوگوں میں کھانسی جس میں صبح کافی مقدار میں تاردار بلغم نکلے

### کالی کھانسی (Cough Whooping)

000	30	کاکولیوچینم	اس دوا کا دوسرا نام Pertussin ہے
000	30	تھوجا	اگر ویکسی نیشن سوئی گئے کے بعد کالی کھانسی پیدا ہو جائے تو تھوجا دوا ہوتی ہے
000	30	کپوپرم مٹ	کالی کھانسی جو ٹھنڈا پانی پینے سے کم ہو
000	30	سپیا	کالی کھانسی جو لمبے عرصے تک چلتی رہے
000	30	میگنیشیا فاس	کالی کھانسی دورے والی رات کے وقت
000	30	کلکیر یا فاس	کالی کھانسی ضدی قسم کی، یادانت نکالنے والے چھوٹے بچوں میں جن کی صحت خراب ہو،
000	30	کاکولیوچینم	ٹھنڈک سے اور موسم کی تبدیلی سے زیادتی
000	30		کالی کھانسی کے مریض چاہے وہ بوڑھے ہوں جو ان ہوں یا بچے



000	30	کیسی نائم	کالی کھانسی
000	30	ڈرورا	کالی کھانسی، آدھی رات کے بعد زیادتی
000	30	میفاٹس	کالی کھانسی، دن میں کم اور رات کو زیادہ، تے کیساتھ
000	200	کالی سلف	کالی کھانسی، زرد بلغم کا اخراج
000	30	گرنڈیلیا	کالی کھانسی، زیادہ بلغم کا اخراج
000	30	اپیرکاک	کالی کھانسی، مٹلی اور غذا کی تے کیساتھ
000	30	کاکولیوچنم	یہ دوا کالی کھانسی کی روک تھام کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے

### کھانسی، دورے والی (Cough Spasmodic)

000	30	ریوکس کرسپس	خشک دورے والی کھانسی
000	30	اکونائٹ نیپ	خشک کھانسی دورے والی، بلغم نہ نکلے
000	30	برائی اونیا	خشک کھانسی، دورے والی، جس سے پورا جسم ہل جائے
000	30	اینتھس	خشک کھانسی، لینے یا اٹھنے پر گہری درد پیدا کرنے والی کھانسی کے دورے
000	6	پوتھوز	دورے والی کھانسی
000	30	کالی کارب	دورے والی کھانسی 3-4 بجے صبح کو زیادتی، سینہ میں تکلیف
000	30	میگنیشیافاس	دورے والی کھانسی، اچانک وقفہ سے ہو، بغیر بلغم کے دورے والی کالی کھانسی رات کے وقت
000	30	ایکالیفا انڈیکا	رات کو سخت دورے والی کھانسی
			رات کو شدید دورے والی کھانسی جو تکیہ پر سر رکھتے ہی شروع ہو اور اس وقت جاری رہے
000	30	بوفوریم	جب تک کہ مریض بستر میں رہے
000	30	اگریکس ایم	رات کی شدید دورے والی کھانسی
000	30	ہیومس	رات کے وقت خشک دورے والی کھانسی
000	30	کوکس کیکائی	صبح کی دورے والی کھانسی
000	30	بریٹالیوڈائیڈ	صبح کے وقت دورے والی کھانسی
000	30	کاسٹیکم	کھانسی خشک، چھوٹی دورے والی

### کھانسی بڑھ جانا، کم ہو جانا (Cough Aggr and Amel)

000	30	لائیکوپوڈیم	ٹھنڈی اشیاء سے کھانسی بڑھ جاتی ہے، خشک کھانسی رات میں بڑھ جائے
000	30	نیٹرم میور	دھوپ سے اور موسم گرم میں کھانسی اور درد بڑھ جاتے ہیں
000	30	لائیکوپوڈیم	کھانسی اور حلق کی تکلیفات ٹھنڈ سے بڑھ جاتی ہیں
000	30	آرسینک البم	کھانسی آدھی رات کے بعد بڑھ جائے



000 30	شانی سکیر یا	کھانسی تمباکو نوشی سے بڑھ جائے
000 30	سپیا	کھانسی ٹھنڈ سے بڑھ جاتی ہے
000 30	فاسفورس	کھانسی ٹھنڈ سے بڑھ جاتی ہے
00 30	نکس و امیکا	کھانسی ٹھنڈ سے بڑھ جاتی ہے، چٹ لینے سے کھانسی بڑھ جاتی ہے، زینہ چڑھنے سے کھانسی بڑھتی ہے
		کھانسی ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھ جاتی ہے، کھانسی سردی سے بڑھ جاتی ہے، کھانسی سردی لگ جانے سے اور تمباکو کے
000 30	اکوناٹ	دھوئیں سے بڑھ جاتی ہے، کھانسی لینے سے بڑھتی ہے، کھانسی آدھی رات کے بعد بڑھ جائے
000 30	ریوکس	کھانسی ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے رات کے وقت لیٹ جانے سے کپڑا اتارنے سے بڑھ جاتی ہے
000 30	مینٹنم	کھانسی چٹ لینے سے کم ہو جائے
000 30	ار جٹنم نائٹرکیم	کھانسی کو تمباکو نوشی سے آرام ہو
000 30	کاسیکیم	کھانسی کو ٹھنڈے پانی کے گھونٹ سے آرام ہوتا ہے
000 30	نائٹرک ایسڈ	کھانسی کو سردی سے آرام ہوتا ہے
000 30	ایٹنم ٹارٹ	کھانسی گرم پانی پینے سے بڑھتی ہے
000 30	برائی اونیا	کھانسی گرم ہوا اور گرم مکان میں بڑھتی ہے
000 30	ڈروسرا	کھانسی گرمی سے بڑھتی ہے، لینے سے کھانسی بڑھ جاتی ہے
		کھانسی گرمی میں کم ہوتی ہے، سر اور منہ اور جسم کو بستر میں چادر وغیرہ سے پورا ڈھک
000 30	ریوکس	لیا جائے تو کھانسی ختم ہو جاتی ہے
000 30	ڈلکامارا	کھانسی، نزلہ اور اعصابی درد سردی سے بڑھ جاتے ہیں
000 30	ڈلکامارا	لینے سے کھانسی اور درد سردی بڑھتے ہیں
000 30	ہیومس	مریض چٹ لینا ہے لیکن لینے سے کھانسی بڑھ جاتی ہے

### کھانسی متفرق (Cough Miscellaneous)

000 30	انا کارڈیم	بچوں میں بولنے سے یا غصہ کے دورے کے بعد کھانسی پیدا ہو یا بڑھ جائے
000 30	سمبوکس نگر	بچوں میں دم گھٹنے والی کھانسی، بچے سوتے میں رات کو جاگ جائیں
000 30	کلکیر یا فاس	بچوں میں دم گھٹنے والی کھانسی، لینے سے آرام، بیٹھنے سے بڑھ جائے
000 30	ہیپر سلف	ٹھنڈی ہوا سے کھانسی بڑھ جائے
000 30	اکٹلاپی	خسرہ کے بعد کھانسی کا پیدا ہو جانا
000 30	ڈلکامارا	سردی میں یا مرطوب موسم میں تنگ کرنے والی کھانسی
000 30	ار جٹنم نائٹرکیم	غصہ سے کھانسی اور سینہ میں درد ہو
00 30	نکس و امیکا	کھانا کھانے کے بعد کھانسی پیدا ہو
000 30	انا کارڈیم	کھانا کھانے کے بعد کھانسی کم ہو جائے لیکن دو گھنٹہ بعد پھر ظاہر ہو جائے



000 30	زنگمٹ	دلائل
000 30	یوفیریشیا	کھانے وقت پچاپنے خصوصیات کو پکڑے
000 30	کپسکیم	کھانے پر آنکھوں سے آنسو نکل آئیں
000 30	جلسی میم	کھانے سے آنسو نکل آئیں
000 30	ایٹیم ٹارٹ	کھانسی اور زکام کیساتھ شدید چھینکیں
000 30	میٹنگم	کھانسی جب پچ غصہ کرے یا روئے
000 30	مرک سال	کھانسی صرف دن کے وقت ہو
000 30	زنگمٹ	کھانسی صرف رات میں ہو
000 30	لاروسریس	کھانسی کی وجہ سے تمام رات خیندہ آئے
000 6	پوتھوز	کھانسی لینے سے مسلسل جاری رہے، مریض خواہ کسی کروٹ لینے
000 30	کپسکیم	کھانسی یادہ گرد و غبار میں سانس لینے سے پیدا ہو یا زیادہ ہو جائے کھانسی دوروں والی
		کھانے سے جسم کے دور کے مختلف اعضاء میں درد ہو جیسے مثانہ، کان، گھٹنے وغیرہ میں

### کینسر متفرق حالات (Cancer Miscellaneous Conditions)

00 200	کینڈیم سلف	اگر جسم میں کسی جگہ کٹنی ہو یا دانہ ہو جو کافی دنوں سے ہو اور کینسر کا شک ہو
200 (ہفتہ دو ہفتہ)	کارسینوس	اگر خاندان میں کینسر کی ہسٹری ہو یا کسی کو کینسر ہو تو اس دوا کی ایک خوراک ہفتہ دو ہفتہ میں
000 30	ریڈیم	دینے سے احتیاط رہتی ہے
000 200	ارنیکا	جلد کا کینسر، زخم جلدی ٹھیک نہ ہو، جلد میں شدید جلن جیسے آگ لگی ہے
000 Q	اکیچیا	شدید دوران کینسر کیلئے جو چوٹ لگنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں یا شروعات ہو خاص طور سے
000 30	آرسینک آئیوڈائیڈ	پستان کے زہریلے گومڑ میں
000 200	کاربوسلف	کینسر ٹھیک ہونے میں نہ آئے یا ٹھیک ہوتے ہوتے رک جائے اور اس کے کنارے نیلگوں
000 Q	اکیچیا	ہو جائیں اور شدید درد ہو
000 200	کونیم	کینسر کی تکلیفات، جلدی تکلیفات کینسر کی
000 200	کونیم	کینسر کے بڑھنے کو روکنے کی ایک مخصوص دوا ہے
000 30	کلکیر یا سیکیم	کینسر کے دوروں کو سکون دینے کیلئے بہترین دوا ہے
000 200	روٹا	کینسر کے زخم سے سیلان خون، شدید درد
000 Q	آرسینک البم	کینسر کے زخم کے چاروں طرف کالا پن، بدبودار رطوبت کا رساؤ
		کینسر کے شدید اور تکلیف دہ دوروں کیلئے
		کینسر کے شدید درد جس میں بہت ٹیس ہو، بے چینی ہو خاص طور پر جب درد ہڈیوں،
		ہڈیوں کی جھلی کریوں میں ہو
		کینسر کے شدید درد کو تقویت دینے کیلئے



000 30	فاسفورک ایسڈ	کینسر کے شدید درد کو تقویت دینے کیلئے
000 30	کالی فاس	کینسر کے شدید درد کو تقویت دینے کیلئے
000 30	کوئیم	کینسر کے شدید درد کو تقویت دینے کیلئے
000 30	لاکیس	کینسر کے شدید درد کو تقویت دینے کیلئے
00 200	کیڈمیم سلف	کینسر کے شروعات میں
000 30	اکس ریز	کینسر کے مریضوں کی کمزوری

نوٹ: اعضاء کا کینسر مختلف اعضاء میں دیکھئے

### سن یاس کا زمانہ (Climacteric Period)

000 30	لاکیس	سن یاس کے زمانہ کی تکلیفات جیسے دھڑکن، تھماہٹ، سیلان خون، درد سر، غشی کے دورے وغیرہ کیلئے بہت مفید دوا ہے، چڑچڑاہٹ، جاگنے کے بعد تکلیف کی زیادتی غمگینی
000 6	اٹل ٹائٹریٹ	سن یاس کے زمانہ کے درد سر اور تھماہٹ کے دورے بے حد پریشانی اور دھڑکن کیساتھ
000 30	گلوٹائٹ	سن یاس میں خون کی زیادتی اور چہرے کا بار بار تھمنا جس کیساتھ پسینہ آئے
000 30	ار جٹیم ٹائٹریٹ	سن یاس کے زمانہ میں تھماہٹ، سر میں بوجھ، متلی، بے ہوشی، چکر، پاؤں کا سوجھ جانا
000 6	ٹریٹیم	سن یاس کے زمانہ میں سیلان خون، سیلان خون قریب ہر ہفتہ دو ہفتہ بعد ہوتا رہے، بہت کمزوری ٹریٹیم
000 30	سیپا	سن یاس کے زمانہ میں شرم گاہ سے سیلان خون، اچانک تھماہٹ کے دورے جس کے بعد پسینہ آئے اور کمزوری پیدا ہو
000 30	مینٹنم	سن یاس کے زمانہ میں لیکوریا جو وقفے سے بہتا ہو
000 6	ونکامائٹ	سن یاس کے زمانہ میں مسلسل سیلان خون
000 30	کالٹن سونیا	سن یاس میں اختلاج قلب، گھبراہٹ
0 30	سلفر	سن یاس میں تھماہٹ کیساتھ پسینہ
00 30	کلکیر یا کارب	سن یاس میں وقفہ وقفہ سے سیلان خون
000 30	سی سی فوگا	یہ دوا سن یاس میں خصوصاً مفید ہوتی ہے، بے چینی، بے خوابی، دل کا بیٹھنا، گھبراہٹ، غمگینی

### سینہ (Chest)

000 30	ایومن	بوڑھے لوگوں کا سینہ کافی کمزور ہو جس کی وجہ سے بلغم نکالنا مشکل ہو
000 30	سینکا	بوڑھے لوگوں کے سینہ کی کمزوری کی وجہ سے پرانی کھانسی
000 30	پٹنٹ ٹارٹ	پھیپھڑوں میں استسقاء ورم
000 30	کلکیر یا فاس	جسم کے اوپری حصہ میں پھنسیاں اور دانے



000	30	سینگا	زینہ چڑھنے سے سانس میں تنگی
000	30	آر سینک البم	سانس کی تنگی تیز چلنے سے، اونچائی چڑھنے سے، اندھی پانی میں، گرم اور تنگ کپڑا پہننے سے، موسم کی تبدیلی سے بڑھتی ہے
000	30	کالی کارب	سانس لینے یا رقیق اشیاء نگلنے سے سینہ کی سامنے والی ہڈی کے پیچھے درد
000	30	لیکس	سرخ بخار کے بعد سینہ کا استسقاء
000	30	اورم میور	سینہ اور اگلے بازوؤں میں خاص طور پر اور ویسے پورے جسم میں شام کے وقت کھجلی
000	30	ہائیڈروکونائل	جس کو کھجلائے سے پھنسیاں پیدا ہو جائیں
000	30	زکرم مٹ	سینہ اور چہرے پر پھنسیاں
000	30	الیومنا	سینہ اور چہرے پر سرخ پھنسیاں
000	30	اسٹیس	سینہ اور حلق پر شدید کھجلی
000	30	آر سینک آیوڈائیڈ	سینہ اور فنجریں میں استسقاء، گرمی دانے، انھوری سینہ پر اور شکم پر
000	30	ار جٹم مٹ	سینہ اور دل بہت کمزور ہو
000	30	ایٹم کروڈ	سینہ بہت زیادہ کمزور ہو
000	30	امونیم میور	سینہ پر بار بار شدید کھجلی ہو، پورے جسم میں خارش خاص طور سے سینہ اور پیٹھ پر
000	Q	ایپوسائٹم کین	سینہ پر خارش کے سرخ دانے، سینہ پر خارش، کھجلائے سے دانے نکل آئیں، دانوں میں کھجلی ہو اور بعد میں جلن
000	30	لائیکوپوڈیم	سینہ کا استسقاء
000	30	شانم	سینہ کا استسقاء
000	Q	ایڈونس ورنالس	سینہ کمزور، سینہ کی کمزوری کی وجہ سے چھوٹی کھانسی
000	30	آر سینک البم	سینہ کی استسقاء کی کیفیت
000	30	اپوسائٹم	سینہ کی سامنے والی ہڈی میں درد
000	30	کار بووج	سینہ میں استسقاء، گرمی، پیاس زیادہ
000	30	ہیلپورس	سینہ میں کمزوری اور تھکاوٹ کا احساس
000	30	ویلیر یانا	سینہ، دماغ، شکم، رحم، ٹانگ، چہرہ میں استسقاء، پیشاب تھوڑا تھوڑا اور بار بار ہو
000	30	نیرم سلف	گرمی دانے سینہ پر اور پیٹھ پر
000	200		سے نکلنے کا رجحان سینے پر

### درد سینہ (Chest Pain)

اپنا ٹک ٹھنڈ یا سردی لگ جانے سے سینہ میں درد پیدا ہو جائے، دھنکی کروٹ میں نہ لیٹ سکے  
پینہ کے بل یا چپت ہی لیٹ سکے

000 30 اکونائٹ



000 30	نیٹرم سلف	بائیں طرف سینے کے نیچے درد ہو جس کی زیادتی سانس لینے یا دبانے سے ہو
000 30	کلکیر یا سلف	پورے سینہ میں درد ادھر سے ادھر
000 200	نیٹرم سلف	چھیدنے والا درد خاص طور سے سینہ کے بائیں طرف جس کی زیادتی سانس لینے یا دبانے سے ہو نیٹرم سلف
000 30	کالی کارب	دہنی طرف سینے کے نیچے درد ہو، بات کرتے وقت سینہ میں درد، سینہ کے دونوں طرف
000 30	کمی سی فوگا	درد سانس لینے پر اور رقیق لگتے وقت سینہ کی سامنے والی ہڈی کے پیچھے درد
000 30	آر سینک الیم	دل کے مقام سے درد بائیں سینہ سے ہوتا ہوا بائیں بازو کے نیچے تک جائے
000 30	آر سینک الیم	رات میں سینہ میں درد اور کھنچاؤ جس کی وجہ سے مریض کو بستر چھوڑنا پڑے
000 30	آر سینک الیم	سانس اندر لینے سے سینہ کے دائیں طرف یا بائیں طرف اوپری حصہ میں درد،
000 30	آر سینک الیم	کھانسنے سے سینہ کی ہڈیوں میں درد
000 30	چیلیڈونیم	سانس لیتے وقت دہنی پبلی کے نیچے سوئی چھنے جیسا درد ہو
000 30	اورم مٹ	سانس لینے سے سینہ کے بائیں طرف درد، سینہ میں شدید کساوٹ، سینہ کے دونوں
000 30	پیرافین	طرف شدید درد، رات میں سینہ میں بہت کساوٹ جس سے سانس لینے میں دقت ہو
000 30	ڈکامارا	سانس لینے سے سینہ میں درد
000 30	ایپیس	سینہ کے بائیں جانب چوٹ لگنے جیسا درد، سینہ کی بائیں طرف کی پسلیوں میں دھیمادھیم
000 30	کاربودج	ہونے والا درد، سینہ میں شدید گولی لگنے جیسا درد کبھی بائیں طرف کبھی دہنی طرف
000 30	کاربودج	سینہ کے بائیں جانب درد
000 30	کمی سی فوگا	سینہ کے بائیں حصہ میں چھوٹی پسلیوں کی طرف درد، سینہ میں کساوٹ کی وجہ سے بہت
000 30	ریوکس کرس پس	آہستہ چلے، سینہ میں کھنچاوٹ کی وجہ سے سانس میں دقت
000 30	یوفورنیم	سینہ کے بائیں حصہ میں چھوٹی پسلیوں کی طرف درد
000 30	ار جٹم نائٹرکیم	سینہ کے بائیں طرف پانچویں، چھٹی پبلی کے نیچے درد
000 30	سٹوئیزیاکین	سینہ کے بائیں طرف قلب کے نزدیک سوئیاں چبھنا یا جلن دار درد جس کی زیادتی
000 30	آیوڈیم	سانس لینے پر ہو اور رات میں بستر میں لیٹنے سے ہو
000 30	سٹوئیزیاکین	سینہ کے بائیں طرف گولی لگنے جیسا درد جو بار بار ہو
000 30	آیوڈیم	سینہ کے پٹھوں میں شدید درد
000 30	سٹوئیزیاکین	سینہ کے دہنی طرف سے داہنے کندھے تک درد، مریض اپنا ہاتھ سر تک نہ اٹھا سکے
000 30	آیوڈیم	سینہ کے دونوں طرف درد سانس لینے سے، سوکھی کھانسی سے سینہ میں گولی لگنے جیسا درد
000 30	سٹوئیزیاکین	سینہ میں پھوڑے جیسے درد کا احساس، سینہ کے بائیں جانب پیٹھ کی طرف شدید درد جو پورے
000 30	سٹوئیزیاکین	سینہ میں پھیلے، سینہ کے بائیں جانب تیز سوئیوں کا احساس جس کی زیادتی جھکنے سے ہو
000 30	مینگنیشیا فاس	سینہ میں درد اور کھنچاؤ، حرکت سے زیادتی



000 30	رشاکس	سینہ میں درد ٹھنڈک سے، نہانے سے، بارش میں بھیگنے سے
000 30	ایپس	سینہ میں درد جیسے کہ چوٹ لگی ہو
000 30	رغین کولس بلب	سینہ میں درد سوائی چبھنے جیسا، زیادہ تر بائیں طرف، چھونے سے حرکت سے، جھکنے سے اور سانس لینے سے تکلف، زیادتی ٹھنڈ سے، گرم موسم سے نم موسم میں تبدیلی یا طوفانی موسم میں
000 30	ہیپر سلف	سینہ میں درد گولی لگنے جیسا اندر پیٹھ کی طرف، سینہ کی ہڈی میں درد سانس لینے اور چلنے سے
000 200	ارنیکا	سینہ میں درد، تھکن سے، محنت سے، بوجھ اٹھانے سے
000 200	نیٹرم سلف	سینہ میں درد، جس کی زیادتی سانس لینے یا دبانے سے ہو
000 30	نیٹرم فاس	سینہ میں درد، دبانے سے گہری سانس لینے سے زیادتی
000 30	بورکس	سینہ میں درد، سانس لینے سے، ٹھنڈے پانی سے آرام
000 30	برائی اونیا	سینہ میں درد، سانس لینے سے، معمولی حرکت سے اس دوا سے تکلیف جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے
000 30	فیرم فاس	سینہ میں درد، سانس میں دقت، دم پھولنا
00 30	سلیشیا	سینہ میں گہرائیوں میں گرد، پتھر کاٹنے والوں کے سینہ میں درد
000 30	ارنیکا	گہری سانس لینے سے سینہ کے بائیں جانب درد

### درد سینہ، داہنی طرف (Chest Pain-Right Side)

000 30	بروسیم	چلتے وقت سینے کے داہنی طرف تیز درد
000 30	کالی کارب	داہنی طرف سینہ کے نیچے درد ہو
000 30	ڈلکامارا	سینہ کے دائیں طرف درد، سینہ کے داہنی طرف دبانے سے دھیمادرد ہو
000 30	آرسینک البم	سینہ کے داہنی حصہ میں درد
000 30	سنگوئیر یا کین	سینہ کے داہنی طرف سے کندھے تک درد، مریض اپنا ہاتھ سر تک نہ اٹھا سکے
000 30	شائم	سینہ کے داہنی طرف شدید درد، ایسا لگے جیسے سانس رک جائے گی
000 30	کلوروفارم	سینہ کے داہنی طرف لمبی سانس لیتے وقت تیز درد
000 30	ڈلکامارا	سینہ میں شدید گولی لگنے جیسا درد کبھی داہنی طرف کبھی بائیں طرف

### سینہ میں کھڑکھڑاہٹ (Chest-Rattling)

000 200	بسی لینم	بلغم کی زیادتی سے سینہ میں کھڑکھڑاہٹ، گاڑھے بلغم کا آسانی سے نکلنا
000 30	ڈوریا	بوڑھے لوگوں کے سینہ میں کھڑکھڑاہٹ، کپکپے ہوئے بلغم کا سینہ میں اجتماع جو مشکل سے نکلے، ٹھنڈے موسم میں زیادتی، بلغم گاڑھا سخت ہو
000 30	سینگا	بوڑھے لوگوں میں سینہ میں بلغم بھرا ہوا ہو اور اس میں کھڑکھڑاہٹ ہو، بلغم مشکل سے نکلے
000 200	اپیرکاک	سانس لینے پر سینہ میں اور ہوا کی نالیوں میں کھڑکھڑاہٹ، کھانسی کے باوجود بلغم مشکل سے نکلے



000	30	کیوملا	سانس لینے پر سینہ میں کھڑکھڑاہٹ، سیٹی بجنے کی سی اور ساں ساں کی آواز
000	30	پٹیم شایو	سینہ میں اور ہوا کی نالیوں میں ہلنم کا متواتر کھڑکھڑانا، کھانسی جس میں لیسدار ہلنم مشکل سے نکلے
000	200	امونیم کارب	سینہ میں اور ہوا کی نالیوں میں ہلنم کی کھڑکھڑاہٹ
			سینہ میں ہلنم کی کھڑکھڑاہٹ کا مطلب ہلنم نارٹ ہے، یہ اس علامت کی خاص دوا ہے،
			کھانسی کیساتھ کھڑکھڑاہٹ
000	30	ہلنم نارٹ	سینہ میں ہلنم کی کھڑکھڑاہٹ، ہلنم صاف، پتلا، ہوا کی نالیوں کی سوجن، ہلنم کبھی کبھی مشکل سے نکلے
000	200	نیرم میور	سینہ میں ہلنم کی کھڑکھڑاہٹ، کھانسی کیساتھ ہلنم نکلے
000	30	انا کارڈیم	سینہ میں ہلنم کی کھڑکھڑاہٹ
000	30	آیوڈیم	سینہ میں بہت زیادہ کھڑکھڑاہٹ، کھانسنے پر کھڑکھڑاہٹ، زرد رنگ کا ہلنم آسانی سے
			خارج ہو، شام کو اور رات میں زیادتی
000	200	کالی سلف	سینہ میں حلق میں ہلنم کی کھڑکھڑاہٹ
000	30	برومیم	کھانسی سے سینہ میں کھڑکھڑاہٹ، ہلنم زیادہ، لیسدار، زرد یا سفید، مشکل سے نکلے، ہوا کی نالی کی سوجن
000	30	بالسم پی	کھانسی سے سینہ میں کھڑکھڑاہٹ، رات کو زیادتی
000	30	فیرم فاس	مرطوب موسم میں تر کھڑکھڑاہٹ دار کھانسی، ہلنم کو نکالنے کیلئے دیر تک کھانسا پڑے
000	30	ڈکامارا	مریض ہلنم نکل جانے پر بہت آرام محسوس کرتا ہے
000	30	ہلنم نارٹ	

### سینہ میں جلن (Chest Burning)

000	30	اسپانچیا	دن اور رات سوکھی کھانسی سینہ میں جلن کیساتھ
000	30	سنگا	سینہ کی سامنے والی ہڈی کے نیچے جلن اور درد
000	30	سنگوئیزیا	سینہ کی سامنے والی ہڈی میں جلن
000	30	آرسینک البم	سینہ کی سامنے والی ہڈی میں درد، جلن
000	30	کاربوسلف	سینہ کے درمیان میں اور سینے کے بائیں طرف جلن ہو
000	30	ایپس	سینہ کے سامنے والے حصہ میں جلن اور درد
000	30	زنگم مٹ	سینہ میں جلن اور درد
000	30	سلفر	سینہ میں جلن جو چہرہ تک جائے
000	30	مرک سال	سینہ میں جلن جو حلق تک جائے
000	30	ٹرنٹولاہپ	سینہ میں جلن جو حلق سے نیچے سینہ تک معلوم ہو
000	30	کاربودج	سینہ میں جلن جیسے کوئلہ دہک رہا ہو
000	30	فاسفورس	سینہ میں جلن، درد اور کھنچاؤ
000	30	اکونائٹ نیپ	سینہ میں خشکی اور جلن



بروسیم 30 000  
امونیم میور 30 000

سینہ میں زیادہ گرمی معلوم ہو، سانس میں دقت  
سینہ میں کسی ایک جگہ گرمی محسوس ہو

### سینہ جکڑا ہوا (Chest Congestion)

000 30	لاکیس	سینہ جکڑا ہوا، چھوٹی کھانسی جس سے بلغم مشکل سے نکلے، مشکل سے نکالنے پر قے ہو
000 30	ایٹیم سیپا	سینہ جکڑا ہوا، سینہ بلغم سے بھرا ہوا
000 6	باسم پی	سینہ جکڑا ہوا، سینہ میں گاڑھے بلغم کی زیادتی، سینہ میں بلغم کی گھڑ گھڑا ہٹ اونچی آواز میں، کھانسی جس میں بلغم بہت کم نکلے
000 30	ایٹم ٹارٹ	سینہ جکڑا ہوا، کھانسی سے سینہ میں بلغم کا بولنا لیکن بلغم نہ نکلے
000 30	ایپر کاک	سینہ جکڑا ہوا، مسلسل کھانسی، بلغم نہ نکلے، حالانکہ سینہ بھرا معلوم ہو
000 30	بوٹھرا پس	سینہ جکڑا ہوا، داہنی طرف کے پیچھے دے میں جکڑن اور درم
000 30	کلکیر یا کارب	سینہ جکڑا ہوا، سینہ بلغم سے بھرا ہوا بغیر کھانسی کے
000 30	آر سینک البم	سینہ جکڑا ہوا، سینہ لیسڈار بلغم سے بھرا ہوا جس کو کھانسی کر نکالنا مشکل ہو

### قبض (Constipation)

000 30	ایٹم کروڈ	بوڑھے لوگوں میں قبض اور دست باری باری سے
000 200	لیک ویک ڈف	بہت شدید قبض، انیما یا قبض کشا گولیوں سے کوئی فائدہ نہ ہو، پاخانہ لمبا سخت پاخانہ کرتے وقت مریض چلائے، پرانا قبض، پاخانہ بہت زور لگانے سے نکلے، پاخانہ کی بے سود حاجت، پاخانہ کیساتھ خون
000 200	میگنیشیا میور	پاخانہ خشک، بکری کی میٹگنیوں کی طرح، پاخانہ کئی دن نہ ہو
000 200	پلمبم	پاخانہ خشک، سخت قبض، گولیوں کی طرح، پاخانہ کئی دن نہ ہو، آنتوں کی فالجی کیفیت کی وجہ سے قبض، پاخانہ سخت خشک
000 200	الیومنا	پاخانہ سخت خشک گانٹھ دار جس کی حاجت ہی نہ ہو، بعد میں خون آئے
000 200	گریفائٹس	پرانا قبض، اس دوا میں شدید قبض بھی ہوتا ہے اور دیر تک رہنے والا پتلا پاخانہ، پاخانہ بڑا سداے دار
000 200	سورنیم	پرانا قبض، پاخانہ سخت، مشکل سے ہو، اونچی طاقت کی ایک خوراک دینے کے بعد انتظار کیجئے IM
000 30	پیرافن	چھوٹے بچوں کا شدید قبض
000 200	میگنیشیا فاس	چھوٹے بچوں کا قبض، پاخانہ کرنے سے پہلے اچانک درد جس سے بچہ چیخنے چلائے
000 30	نیرم فاس	چھوٹے بچوں میں عادتاً قبض، مقعد میں کھجلی اور جلن کبھی کبھی دست بھی ہو جائے
000 30	سلیمنیم	شدید قبض، پاخانہ بہت سخت، پاخانہ کے بعد درد، کبھی کبھی خون نکل آئے، پاخانہ پر زور لگانے سے شدید درد انڈیم
000 30		شدید قبض، پاخانہ سخت اور مقدار میں زیادہ، مبرز میں جمع ہو جائے اور مشکل سے نکلے، انگلیوں یا دوسرے طریقے سے نکالنا پڑے، پاخانہ کے بعد اکثر خون آئے



00 30	پارو جن	شدید قبض، پاخانہ سخت، خشک، کالا، لمبا، مشکل سے ہو
000 6	اشوکا	شدید قبض، پاخانہ لمبا اور سخت، پاخانہ مشکل سے ہو، پاخانہ سے پہلے پیٹ میں درد ہو
000 200	ایومن	شدید قسم کا قبض، پاخانہ کئی کئی دن نہ ہو، سنگ مرمر کے ٹکڑوں کی طرح، پاخانہ خشک، زیادہ سخت، سیاہ، لمبے لمبے ٹکڑوں یا بکری کی میٹنیوں کی طرح کبھی مقعد سے خون آئے
00 30	نکس و امیکا	قبض ان لوگوں میں جو بیٹھ کر کام کرتے ہیں یا جن کو گھر کے باہر نکلنے کا موقع کم ملتا ہو
000 30	لائیکوپوڈیم	قبض پاخانہ سخت اور خشک، پہلا حصہ سخت بعد میں نرم احساس کہ جیسے پاخانہ کچھ نہ کچھ باقی رہ گیا ہے
00 200	آیوڈیم	قبض جو ٹھنڈا دودھ پینے سے رفع ہو جائے
000 200	الیومنا	قبض چھوٹے بچوں کا، بوڑھوں کا عورتوں کا جنہیں گھر کے باہر نکلنے کا موقع کم ملتا ہے
000 6	کارڈرس ایم	قبض ضدی قسم کا قبض جو مشکل سے ٹھیک ہو
000 6	مائی ریکا	قبض کی یہ ایک خاص دوا ہے
000 Q	آر سینک بروم	قبض کیلئے بہت مفید ہے، پیٹ کی شکایات کو دور کرتی ہے Q طاقت کے 2-4 قطرے
000 200	اوپیم	پورے بھرے گلاس میں دن میں دو تین بار
000 200	نیٹرم میور	قبض، آنتوں کی کمزوری سے، پتھر کی طرح سخت
000 200	برائی اونیا	قبض، آنتوں میں خشکی اور کمزوری کی وجہ سے قبض، زبان صاف ہو، آنتوں میں نمی کی کمی
000 30	ایٹنم کروڈ	قبض، آنتوں میں خشکی کی وجہ سے، پاخانہ سخت، بڑا اور خشک
000 200	نائٹرک ایسڈ	قبض، پاخانہ تین تین، چار چار دن نہ ہو
000 200	کلکیر یا فاس	قبض، پاخانہ درد کیساتھ، مقعد میں جلن، بعد میں خون آئے
000 200	الیومنا	قبض، پاخانہ سخت خون کیساتھ، خاص طور سے بوڑھے لوگوں میں
000 200	امونیم کارب	قبض، پاخانہ کی کوئی حاجت نہیں معلوم ہوتی اور نہ ہی پاخانہ نکالنے کی طاقت ہوتی ہے
000 200	کالی میور	جب تک کہ زیادہ پاخانہ آنتوں میں نہ جمع ہو جائے
000 200	میگنیشیا فاس	قبض، پاخانہ مشکل سے نکلے، پاخانہ سخت، پاخانہ کرتے وقت یا بعد میں خون آئے
000 4	بایو کم	قبض، پاخانہ ہلکے رنگ کا پت کی کمی کی وجہ سے، جگر کی کمزوری، خاص طور سے ان لوگوں میں جن کو چکنائی، تیل، پیسٹری وغیرہ موافق نہ آتی ہو
000 30	سلیخیا	قبض، پاخانہ، خشک، سخت، سیاہ، بھورا جو مشکل سے ہو
000 6	پوڈوفالکیم	قبض، پاخانہ، سخت، سیاہ، سرد، یہ دوا دوسری دواؤں کیساتھ ساتھ دیں
000 Q	الیو	قبض، معدہ کی فالجی کیفیت کی وجہ سے، پاخانہ باہر نکل کر واپس اندر چلا جائے
		یہ دوا دوا ہر کام کرتی ہے، چھوٹی سی چھوٹی طاقت 3 یا 6 قبض کیلئے اور ادنیٰ طاقت 200-30 دست کیلئے
		یہ دوا دوا ہر کام کرتی ہے، 6 طاقت میں دینے سے دست ٹھک ہوتا ہے Q طاقت
		میں 1-10 قطرہ دن میں تین بار دینے سے سخت قسم کا قبض ٹھیک ہوتا ہے



### رخسار کی ہڈی (Cheek Bone Zygoma)

000 30	اری ڈیم	ہائیں رخسار کی ہڈی میں درد، ہائیں رخسار کی ہڈی سے گرمی شروع ہو کر تمام جسم میں پھیل جائے
000 200	کپسکیم	چہرے کی ہڈیوں اور چہرہ میں درد
000 30	کلکیر یا کارب	چہرے کی ہڈیوں میں پھاڑنے والے درد
000 200	نیزم سلف	رخسار کی ہڈی میں درد
000 30	اپس	رخسار کی ہڈی میں ڈنک لگنے کے سے درد
000 200	ہمپر سلف	رخسار کی ہڈیاں چھونے سے درد کریں
000 30	در باسک	رخسار کی ہڈیوں اور چہرے میں درد
000 6	ویلیر یا نہ	رخسار کی ہڈیوں میں آنکھوں کے سے جھٹکے اور کھینچ
000 30	اورم مٹ	رخسار کی ہڈیوں میں شدید پھاڑنے والا درد
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	رخسار کی ہڈیوں میں شدید درد

### رخسار (Cheek)

000 30	پنرولیم	رخسار میں منہ میں اندر کی طرف زخم جس میں درد ہوتا ہے
000 30	کلکیر یا فلوریا	رخساروں پر سخت ورم درد کیساتھ یا درد دانت کیساتھ
000 30	سلجیا	رخساروں کی جلد چھل جائے، پھٹ جائے جیسے کہ سرد ہوا کے لگ جانے سے ہوتا ہے
000 30	ارم ہڑی فاکس	رخساروں کی، ناک کی، ہونٹوں کی جلد چھل جائے اور خون بہے جیسے کہ سرد ہوا کے لگ جانے سے ہوتا ہے
000 30	امونیم کارب	رخساروں میں سخت ورم
000 30	یوفوریم	رخساروں میں سرخ ورم
000 6	لپس البا	رخساروں میں کینسر کے زخم جو اس دوا کی 6 طاقت سے ٹھیک ہوئے
000 30	کالی میو	رخساروں میں ورم اور درد
000 200	ٹائٹرک ایسڈ	کھاتے وقت مریض اپنے رخسار اور زبان کاٹ لے
000 200	کاسیکیم	کھاتے وقت مریض اپنے رخسار کاٹ لے

### رخسار پر دانے وغیرہ (Cheeks Eruption etc)

000 30	ارنیکا	چھچک کی طرح کے دانے رخساروں پر
000 30	ہیٹم کروڈ	رخساروں اور چہرے پر پتی اچھل آئے
000 6	انجیا	رخساروں پر اور ماتھے پر بہت چھوٹے چھوٹے دانے پھنسیاں
000 30	ڈاکامرا	رخساروں پر تر خارش کرنا والے دانے



000 30	امونیم کارب	رخساروں پر دانے اور چھوٹی چھوٹی گانٹھیں جس میں سرخ خون اور پانی نکلے
000 30	بورکس	رخساروں پر سرخ خارش کرنا لے دانے اور پھنسیاں
000 30	آر سینک البم	رخساروں پر مسے کی طرح کے زخم
000 30	ہشتم کروڈ	رخساروں کے دونوں طرف خارش کرنا لے دانے جن پر پیلا کھرنڈ ہو
000 30	ہشتم کروڈ	رخساروں میں گرمی اور کھجلی

### رخسار سرخ کھانے پر (Cheek red on coughing)

00 30	تھوجا	کھانے پر رخسار بیگنی رنگ کے ہو جائیں
000 30	سنگوئینر یا کین	کھانے پر رخسار سرخ ہو جائیں
000 30	کپسکیم	کھانے پر رخسار سرخ ہو جاتے ہیں اور تھمتھاٹھتے ہیں یہ اس دوا کی بڑی خاص علامت ہے اپنا
000 30	اکونائٹ نیپ	زیادہ تر بچوں میں دیکھا جاتا ہے
000 200	ایپس	کھانے پر رخسار نیلے ہو جائیں
000 30	ادپیم	کھانے پر رخسار نیلے ہو جائیں اور چہرہ پھول جائے
000 30		کھانے پر سانس پھولے اور رخسار نیلے ہو جائیں

### ٹوڑھی میں پھنسیاں (Chin-pimples on)

000 30	امونیم کارب	پانی بھری پھنسیاں ٹوڑھی پر، گالوں پر، کنپٹیوں پر، ماتھے پر
000 200	نیزم سلف	پانی بھری پھنسیاں ٹوڑھی میں اور منہ کے چاروں طرف
000 30	ہشتم کروڈ	ٹوڑھی اور نیچے کچھ ایسی جگہ ہوں جنکو چھونے سے جلن ہو اور ڈنک لگنے کے سے درد ہوں
000 30	ڈاکامارا	ٹوڑھی پر دانے جن میں کھجلی ہو
000 30	کاربونیم سلف	ٹوڑھی پر دانے، دانے ناک پر، ہونٹوں پر اور منہ کے چاروں طرف
000 30	کنڈورنگو	ٹوڑھی پر زخم
000 30	امونیم کارب	ٹوڑھی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں اور گانٹھیں جن میں سے خون اور پانی نکلے، منہ کے کناروں پر اور گالوں پر
000 30	امونیم کارب	ٹوڑھی کی جلد میں کھرنڈ ہو جس میں شدید کھجلی ہو
000 30	زکرمٹ	ٹوڑھی میں بہت ساری پانی بھری پھنسیاں جو ایک جگہ اکٹھا ہوں جن میں بہت کھجلی ہو
00 30	ٹکس و امیکا	ٹوڑھی میں دانے جن میں کھجلی ہو
0 30	سلفر	ٹوڑھی میں درد بھری پھنسیاں
000 30	ہیومس	ٹوڑھی میں زیادہ تر داہنی طرف چپک کی طرح کے دانے
000 30	یوفورنیم	ٹوڑھی میں سرخ سرخ چھوٹی گانٹھیں جو چھونے سے درد کریں
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	ٹوڑھی میں سرخ گول سخت پھنسیاں



## تشنج، ایلٹھن (Convulsions)

000 30	کوکولس انڈیکا	بے خوابی کے بعد تشنج
000 200	جلسی میم	تشنج بخار کیساتھ ہو، کمر اور گردن کی سختی، کندھوں میں درد، شدید بے چینی
000 200	میگنیشیا فاس	تشنج جس میں بازو، ٹانگیں یا پورا جسم اکڑ جائے، انگلیاں مڑی ہوئی انگوٹھا اندر کی طرف کھنچا ہوا
		تشنج کی بہترین دوا ہے، آنکھیں گھومتی ہوئیں پتلیاں پھیلی ہوئیں، تشنج عام جسمانی ہو یا کسی ایک حصہ کا، یہ تشنج نہ صرف جسم کے اوپر بلکہ خون اور رطوبتوں کی نالیوں میں بھی پائے جاتے ہیں، مثال، پتے کی نالی کے تشنج سے پتھری کا ٹکنا اور مریض کا چمخنا چلانا
000 200	بیلا ڈونا	تشنجی دورے حیض کے دوران
000 30	اونتھی کروکاتا	تشنج، ایلٹھن، تشنجی دورہ، مردہ کے طرح لیٹے رہنا، سانس کا محسوس نہ ہونا، تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولے اور ہوش میں آجائے لیکن شدید کمزوری باقی رہ جائے
000 30	آر سینک البم	تشنج، تمام اعضاء میں رعشہ کی تشنجی حرکات، ٹانگیں اوپر کھینچی ہوئی، بازوؤں میں جھکے بازو اور نیچے جھکیں
000 200	ارجنٹ نائٹرکیم	چمکدار اشیاء سے خصوصاً چلتے ہوئے پانی کی آواز سے تشنج پیدا ہو
000 200	ہائیڈرو فونیم	چوٹ کے بعد تشنجی دورے
000 200	ہائی پرکیم	حسد، رقابت، مایوس کن محبت، ڈر اور دماغی جذبات سے پیدا شدہ تشنج
000 30	ہیوس	دانت نکالنے والے بچوں میں اور دودھ پلانے والی مستورات میں تشنج کے دورے
000 6	ارٹی میٹھا ونگرس	دماغ میں چوٹوں سے پیدا شدہ تشنج، کیرٹوں سے، بد ہضمی سے، وضع حمل کے دوران یا بعد میں، ایفون سے پیدا شدہ تشنجی دورے ان سب دوروں میں مرگی کی سی یا کڑا کی کیفیت ہوتی ہے، آنکھیں ایک جگہ پر گڑی ہوئیں، چہرے اور جسم بھر میں جھٹکے
000 200	سائی کوٹا دیروسا	ڈر اور غم کی وجہ سے تشنجی دورے
000 30	ادپیم	ضد اور غصہ کی وجہ سے تشنجی کیفیت تمام جسم میں
000 30	کیموٹلا	عضلات میں تشنج، تشنج بے حد ٹھنڈے پن کیساتھ، بے حد کمزور ٹانگیں اوپر کھینچ کر لیٹے
000 30	ہیلی بوریس ٹائیگر	غصہ کی شدت سے تشنج
000 30	نکس دامیکا	کالی کھانسی کے دوران تشنج
000 30	کیوپرم مٹ	نیند کے دوران تشنجی کیفیت
000 30	زنگم مٹ	

## ہیضہ (Cholera)

000 200	چائنا	اسہال بڑے، پانی کے سے، بدبودار، کمزوری بہت ہو، شکم میں بہت اچھار ہو
000 30	وارٹرم البم	پانی جیسے دست، اچانک کمزوری، قے نہ ہو، پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ
000 30	کیوپرم آرس	دست اور قے زیادہ، پیاس کی زیادتی، اعضاء میں ایلٹھن مردنی کی سی کیفیت



000 30	فاسفورس	دست پانی کے سے پتلے جس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں، مقعد ہر وقت مکمل یہ معلوم ہو،
000 6	سلفر	بے درد کے کمزور کرنیوالے دست، بے حد کمزوری، دست خود بخود نکل جائیں
000 30	کالچیکم	دست پانی کے سے پتلے، جما گدار، بدبودار، اچانک زور سے ٹکس، پیشاب میں جلن،
000 30	سکیل کار	دست صبح زیادہ آتے ہوں، دست گرم ہوتے ہیں، دست جہاں لگتے ہیں جلا دیتے ہیں
000 30	اپیکاک	دست لگا تار پانی جیسے آتے ہوں، زرد رنگ کے دست، بغیر درد کے دست جو خود بخود نکل جاتے ہوں، مریض کو معلوم ہی نہ ہو، بدبودار دست، دست جلانے والے ہوتے ہیں جہاں سے گزریں جلا دیں
000 30	جڑوفا	شدید دست جیسے مقعد کھلی پڑی ہے، شدید تے، مردنی کی سی کیفیت، جسم برف کی مانند سرد
000 30	ہائیڈروسائنک ایسڈ	مکلی، دست پتلے پیٹ میں درد، زور لگانا پڑے، دست بنز یا لیموں کی طرح زرد ہوں، بدبودار، خون آلود ہو
000 30	کیمفر	ہیضہ چاول کی بیج کے سے دست، تے، جڑوفا میں دست اور تے بہت گاڑھے اور لیسدار ہوتے ہیں،
000 30	کیوپرم مٹ	بے حد کمزوری، ہیضہ کایکا یک شروع ہو جانا، پسینہ، آٹھن موجود ہو، پیشاب کی رکاوٹ
000 30	آرسینک البم	ہیضہ کی آخری حالت، مردنی چھا گئی ہو، رطوبتیں یکدم بند ہو چکی ہوں، مریض کی زندگی آخر ہوتی دکھائی دے، کاربووج کے برخلاف اس میں غشی تشنجی دورے موجود ہوں
000 30	آرسینک البم	ہیضہ کے دنوں میں بچاؤ کیلئے Q طاقت کے 3-4 قطرے پان میں دن میں تین بار
000 30	آرسینک البم	ہیضہ میں دست پچکاری کی طرح ٹکس، پانی کے سے پتلے تے مقدار میں زیادہ ہو، مریض کا جسم نیلا ہو گیا ہو،
000 30	آرسینک البم	ہاتھ پاؤں ٹھنڈے مریض کھل طور پر ٹھنڈا ہو گیا ہو، ہاتھ اور پاؤں میں آٹھن ہو
000 30	آرسینک البم	ہیضہ، اعضاء برف کی مانند ٹھنڈے، مردنی چھا چکی ہو، کیمفر میں مردنی کیساتھ بغیر درد کے
000 30	آرسینک البم	دست ہوتے ہیں یا دست بالکل ہی نہیں ہوتے، بند ہیضہ، تے نہ ہو، اچانک کمزوری ہو جائے
000 30	آرسینک البم	ہیضہ، مسلسل تے اور دست تمام اعضاء ٹھنڈے، کمزوری، تھوڑے تھوڑے پانی کی شدید پیاس
000 30	آرسینک البم	یہ ہیضہ کی آخری حالت کی دوا ہے، کمزوری بہت ہو، نبض کمزور جو تیز ہو اور دھاگے کی طرح
000 30	کاربووج	باریک، تے اور دست نہ ہوں، نہ ہی درد، مردنی چھا چکی ہو

### کولائٹس، بڑی آنت کی سوجن (Colitis)

000 200	نکس دامیکا	ان لوگوں میں جو قبض کشا چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں میں دست ہو یا قبض ہو اور پاخانہ کی بے سود حاجت ہو
00 200	ارچٹم نائٹرکیم	ان لوگوں میں کولائٹس جن کی زندگی بڑی جلد باز ہوتی ہے، جیسے آج کل کی زندگی، یہ شکایت جذبات کی اکساہٹ اور پریشانیوں سے پیدا ہوتی ہے، دست پانی جیسا، بدبودار شکم میں بہت اچھا کیساتھ
000 30	کوپائیوا	آؤں والی کولائٹس، پاخانہ آؤں سے لپٹا ہوا، آؤں کی وجہ سے درد شکم
000 200	آرسینک البم	جب کولائٹس غذا کی بداحتیاطی، پانی کی خرابی یا غذا کی زہر کی وجہ سے پیدا ہو، آنتوں میں شدید درد، معدے میں درد جس کو شکر ملے دودھ پینے سے آرام ہو، پاخانہ پتلا، سیاہ، بدبودار، سوزش پیدا کرنے والا، کمزوری بہت ہو، پیاس زیادہ ہو تھوڑے تھوڑے پانی کی



oo 200	پوڈوفاسکم	دست پانی جیسا، بے درد کا، بدبودار، زور سے نکلے جس میں آؤں ہو، شکایت گرمی کے موسم میں زیادہ ہو
oo 200	چائنا	کولائٹس کی کمزوری کو دور کرنے کیلئے اس دوا کو کئی دن استعمال کریں
ooo 30	کیوپرم آرس	کولائٹس، دست، پیچش، جلن اور شکم کے آٹھن والے درد کیلئے بہت اچھی دوا ہے
oo 200	فاسفورس	کولائٹس، شدید یا پرانی پیچش

### آٹھن اعضاء میں (Cramp in Limbs)

ooo 30	کاربونیم سلف	اعضاء میں، بازوؤں میں، رانوں میں، جاگوں میں، بستر کے اندر، پنڈلیوں میں، پاؤں میں تلوں میں اور پاؤں کی انگلیوں میں آٹھن ہوں جس میں تکلیف اور درد ہو، رات میں تکلیف کی زیادتی
ooo 200	جلسی میم	آٹھن، جاگوں سے پیر کے انگوٹھے تک یعنی جاگوں میں پنڈلیوں میں، پاؤں میں، پاؤں کی انگلیوں میں آٹھن، حرکت سے زیادتی
ooo 30	کاربونیم سلف	بازوؤں اور ٹانگوں کے عضلات اور جوڑ بندوں میں اچانک کھنچن جس میں درد بھری تکلیف ہو، رات میں تکلیف کی زیادتی
ooo 30	کاربونیم سلف	بازوؤں، ہاتھوں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں آٹھن
ooo 30	نیفاکم	پیروں میں، پیروں کی انگلیوں میں آٹھن، رات میں لیٹنے پر
ooo 200	میگنیشیا فاس	رات کے وقت نچلے اعضاء میں یعنی جاگوں، پیروں، پیر کی انگلیوں، پنڈلیوں کے عضلات میں اچانک کھنچن اور آٹھن
ooo 30	ہیلپورس	ریڑھ کی ہڈی کے عضلات میں آٹھن
ooo 30	والی پرا	نچلے اعضاء میں یعنی جاگوں، پنڈلیوں، پیروں اور پیر کی انگلیوں میں اچانک شدید آٹھن، جس میں تکلیف اور درد ہو، رات میں زیادتی

### پنڈلی میں آٹھن (Calf-Cramp)

ooo 30	جلسی میم	آٹھن جاگوں سے پیر کے انگوٹھے تک، حرکت سے زیادتی
ooo 30	گریفائٹس	بائیں پنڈلی کے عضلات میں پھڑکن
ooo 30	نیفاکم	پنڈلیوں اور پیروں میں آٹھن جب مریض بستر پر لیٹے
ooo 30	رشاکس	پنڈلیوں اور پیروں میں درم درم تک کھڑے رہنے یا دیر تک پاؤں لٹکا کر بیٹھنے سے
ooo 30	کلکیر یا کارب	پنڈلیوں میں آٹھن چلتے وقت، پنڈلیوں میں آٹھن پیر موڑنے سے
ooo 30	کلکیر یا کارب	پنڈلیوں میں آٹھن رات میں
ooo 30	یفریشیا	پنڈلیوں میں آٹھن کھڑے ہونے پر
ooo 30	کیلکریا فاس	پنڈلیوں میں آٹھن کی بہت اچھی دوا ہے
ooo 30	مزیریم	پنڈلیوں میں آٹھن کی وجہ سے مریض سونہ سکے



000	30	آرسینک البم	پنڈلیوں میں اٹھن، حرکت سے زیادتی، گھٹنے موڑنے سے کمی ہو
000	30	گریفائٹس	پنڈلیوں میں اٹھن، درد
000	30	کاربونیم سلف	پنڈلیوں میں اٹھن، رات کو زیادتی
000	30	والی پرا	پنڈلیوں میں اٹھن، رات میں زیادتی
000	200	اکونائٹ	پنڈلیوں میں اٹھن
000	30	کاسٹیکم	پنڈلیوں میں اٹھن
000	30	گریفائٹس	پنڈلیوں میں اٹھن
000	30	میگنیشیا فاس	پنڈلیوں میں اٹھن
000	30	میگنیشیا کارب	پنڈلیوں میں اٹھن
000	30	بریٹاکارب	ٹانگوں کو پھیلائے سے پنڈلیوں میں اٹھن
000	30	ایومنا	جب مریض اپنی ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھے تب پنڈلیوں میں درد بھری اٹھن ہو
000	30	میگنیشیا کارب	جب مریض کو دست اورتے ہو تب پنڈلیوں میں اٹھن ہو
000	30	کاسٹیکم	دانی پنڈلی کے نیچے کے عضلات میں شدید پھاڑنے والا درد

### پنڈلیوں میں درد (Calf Pain)

00	30	ٹکس و امیکا	پنڈلیوں اور رانوں میں فالجی کھنچاؤ، چلنے میں درد ہو
000	30	کلکیر یا کارب	پنڈلیوں پر سرخ اٹھی ہوئی دھاریاں جن میں سہلانے کے بعد خارش اور جلن ہو
000	30	امونیم کارب	پنڈلیوں کی گہرائی میں شدید درد
000	30	مرک پرٹس	پنڈلیوں کی ہڈی میں دبائے اور پھاڑنے والے درد
000	30	فاسٹو لکا	پنڈلیوں کی ہڈی میں در درات کے وقت
000	30	ویلر یانہ	پنڈلیوں کے درد کیلئے تریاق ہے
000	200	یوپون	پنڈلیوں میں درد جو رات کو زیادہ ہو جائے
000	30	لائیکوپوڈیم	پنڈلیوں میں در درات کے وقت ہو
000	30	کلکیر یا فاس	پنڈلیوں میں درد کی یہ ایک اچھی دوا ہے، خاص کر بچوں میں جن میں چونا کی کمی ہو
000	6	مالی رکا	پنڈلیوں میں درد ہو
000	30	ارجنٹم نائٹرکیم	پنڈلیوں میں درد، تمام رات بے چینی اور پریشانی رہے
000	30	سپیا	پنڈلیوں میں درد، تمام رات بے چینی اور پریشانی رہے
000	30	مینٹنم	پنڈلیوں میں درد، خاص طور سے پنڈلی کی ہڈی میں
000	30	اکنیشیا	پنڈلیوں میں درد
000	30	لولیم ٹم	پنڈلیوں میں شدید درد جیسے کہ رسی سے باندھ دی گئی ہوں



تکس و امیکا 30 00

رات میں پنڈلیوں میں جھکے

**دائیں پنڈلی میں درد وغیرہ (Calf-right-pain etc)**

000 30 ارٹیم

000 200 کاسٹیکم

000 200 برائی اونیا

000 6 ایٹرس فارنی نوسا

000 30 بالسم

دائیں پنڈلی اور گولے میں درد

دائیں پنڈلی کے نیچے کے عضلات میں شدید درد

دائیں پنڈلی میں پھاڑنے والے، سوئی چبھنے کے سے درد اور بھاری پن

دائیں پنڈلی میں درد اور سنسناہٹ

دائیں پنڈلی یا بائیں پنڈلی میں شدید درد

**بائیں پنڈلی میں درد وغیرہ (Calf-Left-Pain etc)**

000 30 گریفائٹس

000 30 بالسم

000 30 گریفائٹس

000 30 امبرا گریٹیا

بائیں پنڈلی کے عضلات میں پھڑکن

بائیں پنڈلی یا دائیں پنڈلی میں شدید درد

پنڈلیوں میں آٹھن، درد

**جاڑا، لرزہ، کپکپی (Chilliness)**

اس دوا کی مخصوص علامت یہ ہے کہ باوجود تمام احتیاط کے جسم کے اندرونی سردی زیادہ ہی

محسوس ہو، مریض محسوس کرے کہ جسم کی تمام گرمی ختم ہو چکی ہے، مریض باہری فضا سے بہت

ذکی لکھن ہوا اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاڑا محسوس کرے

اس دوا کی 10M طاقت کی ایک خوراک سے مریض کھرے والی ٹھنڈک اور تیز ٹھنڈی

ہوا کو برداشت کر لیتا ہے اور آرام سے کام کاج کرتا ہے

پانی پینے کے بعد جاڑا اور کپکپی، رات کے کھانے کے بعد لرزہ، کھلی ہوا میں لرزہ، جاڑے

کے دوران پیاس نہ لگے، مریض سرد مزاج ہو

تمام جسم میں جاڑا لگے، سردی یا ٹھنڈک کی وجہ سے بہت سی تکلیفیں بڑھ جائیں جیسے پیٹ

کی شکایات، پیٹ کی سوجن، نزلہ زکام، بائی کا درد، چہرے کا اعصابی درد

تمام جسم میں جاڑا لگے، مریض ٹھنڈی کھلی ہوا برداشت نہ کر سکے اور نہ ہی وہ کپڑے اتارنا چاہے

تھو جائیں بخار نہیں ہوتا لیکن جاڑا اتنا شدید ہوتا ہے کہ کوئی دوسری دوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، گرم ہوا ٹھنڈی معلوم ہو،

دھوپ سے بھی جاڑا نہ جائے، گرم ہوا میں کپڑا اتارنے سے جاڑا اور لرزہ، ہاتھ ٹھنڈے

جاڑا بہت محسوس ہو جیسے کہ خون کی جگہ نسوں میں بریلا پانی دوڑ رہا ہو

جاڑا زیادہ محسوس ہو، پیٹھ میں جاڑا جیسے کہ ٹھنڈا پانی اوپر سے نیچے بہہ رہا ہو

000 30 کاسٹیکم

000 30 سلشیا

000 30 آرسینک البم

000 30 کالوسٹھ

000 200 0 سوتے وقت

0 30 تھو جا

000 30 ایسنگرا

000 30 اگرکس



000	30	اکونائٹ	جاڑا شروع میں شدید ہو، شام کو اور لیٹنے کے بعد جاڑا زیادہ معلوم ہو
000	30	نیرم میور	جاڑا صبح سے شروع ہوا اور دوپہر تک رہے، بدردسر، بخار اور پیاس کیساتھ
000	30	ڈلکامارا	جاڑے کی وجہ سے پورے جسم میں کچکی اور جس کی وجہ سے چولہے کے پاس بھی گرم نہ ہو سکے
000	30	اکونائٹ	جاڑے کیساتھ اندرونی گرمی محسوس ہو
1M	ہفتہ میں ایک بار	سلفر	جسم کے اندرونی حصوں اور ہڈیوں میں برقی ٹھنڈک محسوس ہو (ڈاکٹر کنٹ کی رپورٹ)
000	200	نیرم سلف	جسم میں اندرونی جاڑا، شام کو برقی ٹھنڈک اور جاڑا
000	30	سلیشیا	جسمانی حرارت کی کمی، تمام دن جاڑا لگے، حرکت سے بھی جاڑا محسوس ہو
			جسمانی حرارت کی کمی، ہر وقت جاڑا محسوس ہو، جلد کی سطح کی خون کی باریک نسیوں میں دوران
000	30	لیڈم	خون کی کمی جس کی وجہ سے ہمیشہ جاڑا لگے
000	30	میور یا ٹنگ ایسڈ	رات اور دن گرم نہ ہو سکے، چلنے پھرنے سے بھی نہیں، چھونے سے جسم ٹھنڈا معلوم ہو
			رات کو بستر میں پیر کے تلوے بہت ٹھنڈے ہو جائیں، پورے جسم میں جاڑا، ناخن نیلے
000	30	اورم مٹ	ہو جائیں، پیٹھ میں لرزہ، تمام رات جاڑا لگے سونہ سکے
000	30	امراگریٹیا	رات میں پورے جسم میں جاڑا محسوس ہوتا رہے
000	30	فیرم فاس	روزانہ دن میں ایک بجے جاڑا لگے
000	30	کاربووج	سردی یا گرمی کا موسم برداشت نہ ہو، ہاتھ، پیر، ناک گھٹنے بہت زیادہ سرد ہو جائیں
000	30	اپیکاک	سردی یا گرمی کا موسم برداشت نہ ہو
000	30	امونیم کارب	شام کے وقت جاڑا، کچکی، جاڑے کی وجہ سے دانت بجیں، کپڑا اتارتے وقت جاڑا
			شدید جاڑا، گرم چیز کے پاس بیٹھنے سے بھی جاڑا، تمام رات بستر میں جاڑے کی وجہ سے
000	30	اپیکاک	سونہ سکے، ہاتھ اور پیر برف جیسے ٹھنڈے
			صبح کے وقت جاڑا، جسم کی حرکت سے، بازو دھلانے سے جاڑا کا احساس، رات میں کھانا کھانے
000	30	اسپائی ڈیلیا	کے بعد ٹھنڈا اور جاڑا
000	30	ایوڈیم	غیر معمولی جاڑا جس سے گرم کمرہ میں لرزہ محسوس ہو اور دن بھر خود کو اچھا محسوس نہ کرے
			گرم کمرے میں بھی مسلسل جاڑا، بار بار برقی لہر جسم میں دوڑے، ہاتھ اور پیر برف کی
000	30	انا کارڈیم	طرح ٹھنڈے، جسم گرم لگنے کے باوجود جاڑا لگنے کی شکایت
000	30	فاسفورس	مریض سرد مزاج ہو
000	30	گریفائٹس	مریض سرد مزاج ہو
000	30	ہیپر سلف	مریض سرد مزاج ہو
000	30	ڈروسرا	مریض سرد مزاج ہو
00	30	کلکیر یا کارب	مریض سرد مزاج ہو



000 30	ٹائٹرک ایسڈ	مریض سرد مزاج ہو
000 200	لیک ویک ڈف	مزاج ٹھنڈا، جسم ٹھنڈا، گرم کپڑے سے بھی گرمی نہ محسوس ہو، بند کمرے میں بھی ٹھنڈی ہوا محسوس کرے
000 30	ار جٹم مٹ	یہ ایک ٹھنڈی دوا ہے، جسمانی گرمی کی کمی، خود کو گرم رکھنا چاہیے
000 30	سورنیم	یہ ایک ٹھنڈی دوا ہے، مریض دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاڑا محسوس کرتا ہے، گرمی کے موسم میں بھی گرم کپڑا استعمال کرنے کی خواہش
000 30	باسی منہ	

### پسلی چلنا (Croup)

000 30	برومیم	آواز کا بیٹھ جانا، دم گھٹنے والی کھانسی، حلق میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ، سانس اندر لینے پر کھانسی
000 6	اسپیجیا	بخار کم یا بالکل نہ ہو، سانس جلدی جلدی، خشک بھونکنے والی کھانسی، سانس میں سیٹی کی سی آواز یا آراکشی کی آواز، احساس جیسے اسپنج میں
000 6	اکونائٹ	سانس لی جا رہی ہے، لینے سے زیادتی سانس میں دقت، کھانسی میں گھوں گھوں کی آواز نکلے
000 30	ایٹم ٹارٹ	بخار، تھوڑی تھوڑی خشک کھانسی، بے چینی، گھبراہٹ، سانس تیز، جلدی جلدی، سانس میں پریشانی دقت
000 6X	کالی میور	بڑے آدمیوں میں پسلی چلنا
000 30	کیمولٹا	پسلی چلنا (یہ دونوں دوائیں یعنی فیرم فاس اور کالی میور باری باری دی جاسکتی ہیں)
000 6X	فیرم فاس	پسلی چلنا، بچہ چاہے کہ اسے گود میں لئے رہیں، سانس لیتے وقت ہوا کی نالیوں میں سیٹی اور گھڑ گھڑاہٹ کی آواز، حلق میں بلغم کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے، سینہ میں دم گھٹنے والی تنگی
000 30	ایسی ٹک ایسڈ	پسلی چلنا، بخار کیساتھ
000 30	ایوڈیم	پسلی چلنا، پسلی چلنے کے آخری درجہ میں، سینہ میں ساں ساں کی آواز، سانس اندر لینے پر کھانسی، پیاس کی زیادتی
000 30	فاسفورس	پسلی چلنا، خشک بھونکنے والی کھانسی، سانس میں سیٹی یا آراکشی کی آواز، سینہ میں درد، سانس میں دقت
000 30	ایٹم ٹارٹ	پسلی چلنا، خشک کھانسی، سینہ جکڑا ہوا، سانس میں دقت
000 30	کالی بائیکرام	پسلی چلنا، سینہ پر بوجھ معلوم ہو، سینہ بلغم سے بھرا ہو، سانس لینے میں سینہ پر کھڑکھڑاہٹ کی آواز ہو، کھڑکھڑاہٹ والی کھانسی
000 30	کلیکیر یا فلوریکا	پسلی چلنا، کروب کھانسی کا آغاز، زیادتی 2-3 بجے صبح دم گھٹنے والی کھانسی، سینہ میں درد، بلغم لیسدار اور تاردار کھانسی میں سینہ میں کھڑکھڑاہٹ
000 30	سموکس	پسلی چلنا، مرض ٹھیک ہو جانے پر دوبارہ پھر پسلی چلنے لگے اس دوا سے وہ پسلی چلنا ٹھیک ہوئی
000 30	اکونائٹ	جس میں اکونائٹ، ایوڈیم، ہیپر سلف، اسپنجیا وغیرہ ناکام رہی تھیں
000 6	اکونائٹ	پسلی چلنے کی یہ ایک خاص دوا ہے
000 30	سموکس	ٹھنڈ یا سردی میں تمام تکلیف میں زیادتی
000 30	سموکس	دم گھٹنے کی وجہ سے بچہ سوتے سے جاگ پڑے، سانس میں سیٹی کی آواز، کروب کھانسی
000 30	سموکس	کھانسی تر ہو، سانس تیز، سینہ میں خرخر کی آواز پیدا ہو، بلغم مشکل سے نکلے، دم گھٹنے والی کھانسی،



تمام تکلیف سے ٹھنڈ بڑھ جائے	ہمپر سلف	6	000
ہوا کی نالی میں سوجن اور دم پھولنا	ایسی ٹنک ایسڈ	30	000

## رعشہ (Chorea)

اس دوا میں سرکا، ہاتھوں کا اور زبان کا رعشہ پایا جاتا ہے	مرک سال	30	000
اعضاء کے رعشہ کی وجہ سے چلنے میں دقت	سکی سی فیوگا	30	000
بوڑھوں کا رعشہ	اوینیا شاویو	Q	00
تمام اعضاء میں خاص طور سے ہاتھوں میں رعشہ	سلیشیا	30	000
جب رعشہ ڈرکی وجہ سے پیدا ہوا ہو تو یہ یقینی دوا بن جاتی ہے	اسٹرامونیم	200	000
رعشہ انگلیوں سے شروع ہوتا ہے، یہ رعشہ کمزور اور فالج کا ہوتا ہے اسی لئے یہ دوا فالج معہ	مرک سال	30	000
رعشہ کیلئے ایک بہترین دوا ہے	آر سینک البم	30	000
رعشہ کی اور اعصابی درد کی یہ ایک خاص دوا ہے	سلیشیا	30	000
رعشہ کی وجہ سے بچوں میں پیشاب نکل جائے	اگریکس ایم	30	000
رعشہ، رعشہ صرف جاگنے کی حالت میں، نیند کے دوران بند ہو جائے	میگنیشیا فاس	30	000
رعشہ، بحرروں کا رعشہ	ایٹم نارٹ	200	000
شرابیوں کا رعشہ، حرکت سے ہاتھوں میں مسلسل تھرتھری	جلسی میم	200	000
بحرروں کا رعشہ، تمام اعضاء میں رعشہ	مرک سال	30	000
ہاتھوں میں رعشہ کمزوری کیساتھ جس کی وجہ سے مریض نہ کھا سکے اور نہ کپڑے پہن سکے	اسٹرامونیم	200	000
یہ دوا رعشہ کی لاثانی دوا ہے	مائی گیل	30	000
یہ دوا رعشہ کیلئے ایک بہترین دوا ہے			

## بوائی پھٹنا (Chillblain)

بوائی پھٹنا، پتی اچھلنا، جمبل، زہر باد، کیل وغیرہ	اکتھائی اولم	6	000
بوائی پھٹنا	رینس کیولس بلب	200	000
بوائی پھٹنا	سلیشیا	30	000
بوائی پھٹنے کی یہ ایک خاص دوا ہے، ہاتھوں پیروں کی انگلیوں میں جلن، کھجلی، سرخی، جلد پھٹ جائے	اگریکس ایم	30	000
بوائی پھٹنے کی یہ بہترین دوا ہے	پٹرولیم	200	00
پیروں کی انگلیوں میں بوائی پھٹنا جس میں سرخی اور درد ہو	ایٹم کرڈ	30	000
سردی کا موسم نہ ہونے پر بھی انگلیوں میں بوائی پھٹے جس میں کھجلی جلن اور درد ہو	سورنیم	30	00
سردی کے موسم میں ہاتھ اور پیر پھٹ جائیں شکاف پڑ جائے یا ٹھنڈے پانی میں ہاتھ پیر دھونے سے ملنڈ رنیم		30	000



000 30	فراکیریا
000 200	کالی میور
000 30	سلفر
000 30	زنگمٹ
000 30	کالی فاس

گرمی کے موسم میں بوائی پھٹنے کی یہ ایک اچھی دوا ہے  
ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں بوائی پھٹنا یا جسم کے کسی اور حصے میں  
ہاتھوں کی انگلیوں پر سرخ موٹی بوائیاں  
ہاتھوں کی انگلیوں میں بوائی پھٹنا جس میں شدید کھجلی ہو اور درم ہو  
ہاتھوں کی انگلیوں میں، پیر کے انگوٹھے میں، یا کانوں میں بوائی پھٹنا

### دچی (Coccyx)

دچی درد کرے جیسے دیر تک گاڑی کی سواری کی ہے، اپنی جگہ سے اٹھتے وقت دچی کے سرے

000 30	سلیجیا
000 30	بوستا
000 30	کلکیر یا سلف
000 30	سٹس کین
000 200	کاسٹیکم
000 200	ہارپیکم
000 30	لیڈم
000 30	یوفوریم
000 200	پی او نیا
000 30	بورکس
000 200	کریوزوٹ
000 200	گریفائٹس
000 200	کالی بائی کروم

میں ڈنک لگنے کے سے درد جو دہانے سے درد کرے  
دچی کے سرے پر ناقابل برداشت خارش  
دچی میں اور پیٹھ میں درد  
دچی میں جلن دار کوٹے پیٹے جانے کا سادہ درد جو بیٹھنے نہ دے، درد چھونے سے زیادہ ہو  
دچی میں چوٹ کا سادہ درد  
دچی میں درد، دچی میں چوٹ لگنے کی وجہ سے درد اور زخم، یہ درد بڑھ پر پھیلیں یا ٹانگوں کو جائیں  
دچی میں درد  
دچی میں درد  
دچی میں زخم  
دچی میں شدید خارش  
دچی میں شدید درد، بیٹھنے سے شدید تکلیف  
دچی میں شدید درد، پیشاب کرتے وقت  
دچی میں شدید درد، چھونے سے اور چلنے سے شدید تکلیف

### شکم میں درد (Colic)

000 200	ڈاسکوری
00 200	نکس و امیکا
000 200	اکونائٹ
000 30	آر سینک البم
000 30	آر سینک البم
000 200	چائنا

اس میں درد ایک چھوٹی سی جگہ سے شروع ہوتا ہے اور چاروں طرف اوپر نیچے اور اطراف میں پھیلتا ہے  
اس میں ریاحی درد شکم بھی ہوتا ہے جس میں دباؤ اگر اوپر کی طرف ہوتا ہے تو سانس پھولتی  
ہے اور اگر دباؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے تو پاخانہ اور پیشاب کی حاجت ہوتی ہے  
اکونائٹ کے درد شکم میں بے چینی اور پیاس بہت ہوتی ہے  
آخری پسلیوں کے نیچے شکم کے دونوں طرف کاٹنے والے درد جو چھونے سے بڑھ جائے  
آدھی رات قریب دو بجے کے بعد اور صبح اٹھنے پر شکم میں تیز درد  
پھل کھانے کے بعد درد شکم کی بہترین دوا ہے



000 30	کالی کارب	تمام شکم میں شدید کانٹے والے درد
00 200	نکس و امیکا	تھوڑا سا کھانے کے بعد پیٹ میں درد ہوتا ہے جو کافی وقت تک پیٹ کے اوپری حصہ میں رہتا ہے
000 30	پلسا نیلا	جب مٹھائی یا مرغی غذا کھانے سے درد ہو، شکم میں گڑگڑ کی آواز پیدا ہوتی ہو
000 30	ایٹم کروڈ	درد شکم بھوک کی کمی کیساتھ
000 30	اپیکاک	درد شکم ٹھنڈی چیز پینے سے بڑھ جاتا ہے
000 200	بیلا ڈونا	درد شکم جس میں یہ احساس ہو جیسے شکم کے ایک مقام کو ناخن سے پکڑ لیا گیا ہے
000 200	بیلا ڈونا	درد شکم جو یکا یک ظاہر ہوں اور تھوڑی یا زیادہ دیر رہنے کے بعد یکا یک غائب ہو جائیں
000 30	پلمسم	درد شکم چاروں طرف پھیلتا ہے
000 30	کیوپرم مٹ	درد شکم کانٹے والے کھینچنے والے ہوتے ہیں اور مریض کو متلی معلوم ہوتی رہتی ہے
000 200	چائنا	درد شکم کو دہرا ہونے سے آرام ہو
000 200	کالوسٹھ	درد شکم کو سینکے اور آگے کی طرف جھکنے سے آرام ہو
000 30	پلمسم	درد شکم کی بڑی خاص دوا ہے چاہے قبض ہو یا نہ ہو
000 30	آر سینک البم	درد شکم کی شدت سے مریض زمین پر لوٹنے پر مجبور ہوتا ہے
000 200	کالوسٹھ	درد شکم کی وجہ سے مریض شکم کو دباتا ہے لیکن مریض اسی علامت کے بغیر بھی صحت یاب ہوتا ہے
000 30	امونیم کارب	درد شکم ملین پاخانے کے پہلے اور بعد میں ہوتا ہو
000 30	آر سینک البم	درد شکم وقفہ وقفہ پر لوٹ آتا ہو
000 200	کالوسٹھ	درد کی وجہ سے بے حد بے چینی اور وضع بدلنے پر چینا
000 200	ڈائسکوریٹ	درد کی وجہ سے مریض دوہرا ہونے پر مجبور ہوتا ہے
000 200	الیومن	سیسہ کے کارخانہ میں کام کرنے والوں کے Lead Colic کی بہترین دوا ہے
000 30	ایٹم کروڈ	شدید درد کے دورے معدہ کے حصہ میں
000 200	نیشرم میور	شکم پھولا ہوا ہو، ریاح پھنسی ہوئی ہو روزانہ درد ہو
000 200	کیموٹا	شکم کا درد تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہے
000 200	کالوسٹھ	شکم کا درد زیادہ تر ناف کے مقام میں جس سے مریض کو دوہرا ہونا پڑے
000 200	کالوسٹھ	شکم کا درد ناقابل بیان ہو
000 30	امونیم کارب	شکم کے بائیں جانب دبانے والا درد
000 30	کالی کارب	شکم کے بائیں جانب درد کی وجہ سے مریض کو دہنی کروٹ لیٹنا پڑے
000 200	کالوسٹھ	شکم کے درد کے ہر دورہ کے بعد پورے جسم میں بے چینی ہو
000 200	کیموٹا	شکم کے درد میں گرم کپڑا لگانے سے آرام ہوتا ہے
000 200	چائنا	شکم کے نچلے حصہ پیڑ کی گہرائی میں ریاحی درد



000 30	اشٹم کروڈ	شکم کے ہر حصہ میں ناقابل برداشت شدید درد
000 200	کالوسلٹھ	شکم میں بہت شدید درد ہو کہ آرام حاصل کرنے کیلئے مریض میز کے کنارے کو شکم میں دبائے
000 200	بیلا ڈونا	شکم میں پھوڑے کا سایا چوٹ کا سادرو
000 30	میگنیشیا فاس	شکم میں درد اور اچھار ہو
000 30	امونیم کارب	شکم میں درد اور گڑگڑاہٹ
000 30	ہایومس	شکم میں درد جیسے کہ شکم پھٹ جائے گا
000 30	کلکیر یا کارب	شکم میں درد رہ رہ کر ہو، ریا ح شکم میں پھنسی ہوئی ہو
000 200	کیموٹا	شکم میں ریا ح درد ہوتا ہے
000 30	پلمسم	شکم میں شدید کانٹے والے درد بڑی بے چینی کیساتھ
000 30	نائٹرک ایسڈ	شکم میں کانٹے والے اور نوپنے والے درد
000 200	بیلا ڈونا	شکم میں کبھی یہاں کبھی وہاں شدید کانٹے والے درد
000 30	کلکیر یا کارب	شکم میں گڑگڑاہٹ ہو اور خمیر بننے کا احساس ہو
000 30	آر سینک البم	کھانا کھانے کے بعد شکم میں درد
000 30	ابیس ٹائیگر	کھانا کھانے کے بعد معدے میں درد ہو، تیز ابیت
000 30	نیٹرم فاس	کھانے کے بعد شکم میں کسی ایک جگہ درد ہو
000 200	کیموٹا	کیموٹا کا مریض در دوں کو برداشت نہیں کر سکتا
		کیموٹا کا مریض شکم کے درد کیلئے اتنا حساس ہوتا ہے کہ بخیدہ سے بخیدہ مریض چیخے، چلانے،
000 200	کیموٹا	دانت بھینچنے اور ہاتھ پاؤں چلانے پر مجبور ہوتا ہے
000 200	اکونائٹ	مریض درد شکم کی وجہ سے دوہرا ہونے پر مجبور ہوتا ہے لیکن کسی طرح کا آرام نہیں ہوتا
000 30	امونیم کارب	ناف کے اوپر دباؤ
00 200	نکس دامیکا	ناف کے حصہ میں اچھار ہوتا ہے جس میں چھونے سے درد ہوتا ہے
000 30	پلمسم	ناف کے مقام میں تیز سوزش پیدا کر نوالے درد جو شکم کے مختلف حصوں میں گولی لگنے کی طرح پھیلیں
00 200	نکس دامیکا	نکس میں درد شکم بد ہضمی سے ہوتا ہے اور زیادہ کھالینے سے یا کافی پینے سے بڑھ جاتا ہے
000 30	کیوپرم مٹ	ہیضہ کے دوران درد شکم کی یہ پہلی دوا ہے
000 200	ڈاکسکوریٹ	یہ دوا درد شکم، درد گردہ، پتے کی پتھری کے درد اور شیا ٹک اعصاب کے درد کیلئے بہترین دوا ہے

### درد شکم بائیں طرف (Colic on left side)

000 30	از جٹم نائٹرکیم	شکم کے بائیں طرف درد ہو
000 30	آر سینک البم	شکم میں درد بائیں طرف ایک جگہ پر مجتمع ہو
000 30	امونیم کارب	شکم کے بائیں جانب دبانے والا درد



### درد شکم دائیں طرف (Colic on right side)

000	6	اکنیشیا	شکم میں درد دائیں طرف ہو اور شکم ریا ح سے ابھر اہوا ہو
000	30	اوسیم کین	شکم میں درد دائیں طرف ہو
000	30	اکس ریز	شکم کے نچلے دائیں طرف درد ہو جو پھیل کر کولہوں کے پیچھے تک جائے
000	30	لائیکو پوڈیم	شکم کے دائیں حصہ میں درد ہو جو مثانہ میں جائے اور بار بار پیشاب کی حاجت پیدا کرے

### درد شکم، مریض زمین پر لوٹتا ہے (Colic Patient Rolls on floor)

000	200	آر سینک الیم	شکم میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ مریض بے حد بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے اس کو کسی پہلو چین نہیں ملتا اور وہ زمین پر لوٹتا ہے
-----	-----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### درد شکم رہ رہ کر ہونے والا (Colic Frequent)

000	30	کلکیر یا کارب	درد شکم جو رہ رہ کر ہوتا ہے
000	30	آر سینک الیم	درد شکم مروڑ کیساتھ رہ رہ کر ہوتا ہے
000	30	بیلا ڈونا	شدید درد شکم جو رہ رہ کر ہوتا ہے

### درد شکم میں آرام، تمباکو پینے سے (Colic Amel Smoking)

000	30	کالوسنٹھ	درد شکم میں آرام ہو تمباکو نوشی اور کافی پینے سے
-----	----	----------	--------------------------------------------------

### درد شکم میں آرام، پیچھے اکڑنے سے (Colic Amel Bending Backwards)

000	30	ڈائسکوری	درد شکم میں پیچھے کی طرف اکڑنے سے آرام ہو
-----	----	----------	-------------------------------------------

### درد شکم میں آرام سینک سے (Colic Amel Hot Application)

000	30	کیو ملا	درد شکم کو کپڑے کی سینک سے آرام ملتا ہے
000	30	میگنیشیا فاس	درد شکم کو سینک سے آرام ملتا ہے
000	30	کالوسنٹھ	درد شکم کو سینک اور آگ کی طرف جھکنے سے آرام ہو

### درد شکم میں آرام، دبانی سے (Colic Amel by Pressing)

000	30	پلمسم	درد شکم کو دبانی اور سہلانے سے آرام ہو
000	30	کالوسنٹھ	درد شکم کو زور سے دبانی پر آرام ہو

### درد شکم، سیسہ کے کارخانے میں کام کرنے والوں کا (Colic Lead factory workers)

000	30	ایومن	سیسہ کے کارخانے میں کام کرنے والوں کے Lead Colic کی بہترین دوا ہے
-----	----	-------	-------------------------------------------------------------------



### درد شکم، پھل کھانے کے بعد ہو (Colic Eating Fruit)

پھل کھانے کے بعد درد شکم کی بہترین دوا ہے

چائنا 30 000

### درد شکم کے چاروں طرف پھیلے (Colic Radiates Around)

درد شکم ایک چھوٹی جگہ سے شروع ہوتا ہے اور شکم کے چاروں طرف پھیلتا ہے

ڈاکسوریہ 30 000

درد شکم ناف کے مقام سے شروع ہو کر شکم کے مختلف حصص میں گولی لگنے کی طرح پھیلے

پلمہم 30 000

### درد شکم کھانے کے بعد ہو (Colic After Meals)

درد شکم کھانا کھانے کے فوراً بعد ہوتا ہے، شکم بے حد ابھرا ہوا

نکس موشکاٹا 30 000

شکم میں درد خصوصاً کھانے کے بعد رات کے وقت

چائنا 30 000

شکم میں درد خصوصاً کھانے کے بعد رات کے وقت

نکس موشکاٹا 30 000

کھانا کھانے کے بعد شکم میں درد ہوتا ہے جو کافی وقت تک پیٹ کے اوپری حصہ میں رہتا ہے

نکس دامیکا 30 000

کھانا کھانے کے بعد شکم میں درد ہو

آر سینک الیم 30 000

کھانا کھانے کے بعد معدہ میں درد ہو

ابیس نائیکرا 30 000

### درد شکم، شکم میں ایک جگہ پر ہو (Colic-at on spot)

کھانا کھانے کے بعد شکم میں کسی ایک جگہ درد ہو

نیزم فاس 30 000

### درد شکم میں مریض دوہرا ہو جائے (Colic Patient Bends Double)

درد شکم کی وجہ سے مریض دوہرا ہونے پر مجبور ہو

ڈاکسوریہ 200 000

درد شکم کو دوہرا ہونے سے آرام ہو

چائنا 200 000

درد شکم کی وجہ سے مریض دوہرا ہونے پر مجبور ہوتا ہے لیکن کسی طرح کا آرام نہیں ہوتا

اکونائٹ 200 000

### درد شکم، بد ہضمی سے ہو (Colic From indigestion)

درد شکم بد ہضمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور کھالینے سے یا کافی پینے سے بڑھ جاتا ہے

نکس دامیکا 30 000

### درد شکم ملین پاخانے کے پہلے اور بعد میں ہو (Colic Before and after stool)

درد شکم ملین پاخانے کے پہلے اور بعد میں ہوتا ہے

امونیم کارب 30 000

درد شکم، ٹھنڈی چیز پینے سے بڑھ جائے (Colic Aggr Cold Drinks)

درد شکم ٹھنڈی چیز پینے سے بڑھ جاتا ہے

اپیکاک 30 000



مریض موسم سرما یا گرمی کا موسم برداشت نہیں کر سکتا

اپیکاک 30 000

### درد شکم، خالی پیٹ ہو (Colic Empty Stomach)

معدہ میں درد جس کی زیادتی اس وقت ہو جب معدہ خالی ہو، کھانے کے بعد آرام ہو جاتا ہے ہائیڈروسیانک ایسڈ 30 000  
معدہ میں درد جس کی زیادتی اس وقت ہو جب ناشتہ سے پہلے معدہ خالی ہو، کھانے کے بعد آرام ہو جاتا ہے نیٹرم سلف 30 000

### ریاحی درد شکم (Colic Flatulence)

چھوٹے بچوں کا درد شکم  
ریاح شکم میں پھنسی ہوئی، روزانہ درد شکم، پھولا ہوا  
ریاحی درد جب ریاخ شکم میں پھنسی ہو، درد کا حملہ بار بار ہو  
ریاحی درد شکم جس سے مریض دوہرا ہونے پر مجبور ہو، درد میں آرام ہو سہلانے سے  
ریاحی درد شکم، اگر دباؤ اوپری حصہ پر ہو تو دم پھولتا ہے اور اگر دباؤ نیچے کی طرف ہو تو پاخانہ اور پیشاب کی حاجت ہوتی ہے  
ریاحی درد معمولی کھانا کھانے کے بعد، ریاخ سے پریشان، ریاخ بائیں طرف کی پسی کے نیچے اکٹھا ہو جائے اور درد ہو، شکم میں گڑ گڑاہٹ ہو، ریاخ پھنسی ہو  
ریاحی درد ناف کے مقام سے چاروں طرف پھیلتا ہے، بے چینی کیساتھ  
ریاحی درد، پیڑوں کی گہرائی میں  
ریاحی درد، چھوٹے بچوں اور بڑوں میں، چھوٹے بچے درد کی وجہ سے اپنے پیرسکوڑ لیں، دانت نکلنے کے زمانہ میں ریاخ درد، ریاخی درد ریاخ کے پھنسنے جانے سے یا قبض کی وجہ سے ہو، دردوں کی صورت میں مریض دوہرا ہو جائے  
ریاحی درد، دست، قبض یا کیڑوں کی وجہ سے  
شکم میں بھراؤ محسوس ہو اور کپڑا ڈھیلا کرنے سے آرام ہو  
صبح کے ناشتہ سے پہلے جب شکم خالی ہو ریاخی درد ہو  
میگنیشیا فاس 30 000  
نیٹرم فاس 30 000  
میگنیشیا فاس 30 000  
نیٹرم سلف 200 000  
نکس و امیکا 200 0 رات میں  
اورم مٹ 30 00  
میگنیشیا فاس 30 000  
چائنا 200 000  
بایو کیمک 3 000  
نیٹرم فاس 30 000  
میگنیشیا فاس 30 000  
نیٹرم سلف 200 000

### گردن کی گریوں میں سوجن، درد (Cervical Spondylitis)

گردن کی گریوں کی سوجن (Potts Disease) گردن میں اکثر گردن ہلانے سے  
درد، گردن کی گریوں کی نشوونما میں خرابی (Spina Bifida)  
گردن کی گریوں میں سختی اور اکثر گردن جھکانے میں شدید درد کہ مریض چیخ اٹھے، گردن کو ہلانے سے گردن میں درد کرنے والی اکثر  
گردن کے عضلات میں درد اور اکثر، ہاتھوں کو ہلانے سے یہ درد بڑھ جائے، گردن کو  
سلیشیا 30 000  
کایولس انڈیکا 200 000



پچھے جھکانے سے گردن کی گریوں میں درد، سر کو ادھر ادھر ہلانے میں بھی درد، گردن کی گریوں میں سوجن

کمی سی فیوگا 30 000

گردن کے پلکدار ریشوں میں سختی، گردن کی گریوں کی ہڈی کا بڑھ جانا، سر ادھر ادھر

کلکیر یا فلوریکا 30 000

ہلانے سے گردن میں درد، گردن کی گریوں میں سوجن (Spina Ventosa)

گردن میں اکڑن سختی، سر ہلانے پر گردن کے بائیں طرف کھینچنے والا شدید درد جس کی زیادتی

کالوسنتھ 200 000

حرکت سے ہو، گریوں میں سوجن درد، سر کسی طرف ہلانے سے درد

گردن میں اکڑن سختی اور درد، گردن کے عضلات بندھے معلوم ہوں، گردن کی گریوں میں

کاسیکیم 30 000

سوجن، جوڑ بندوں میں سکڑن، سر کو ہلانا مشکل ہو، گردن میں دبانے والا اور اٹھانے کا سادرد

گردن میں اکڑن، سر میں پھاری پن، گردن کے مقام میں شدید درد، گردن کی گریوں

میں سوجن (Potts Disease) گردن کسی طرح ہلانے میں گریوں میں درد،

کلکیر یا فاس 30 000

گردن کی گریوں کی نشوونما کی خرابی (Spina Bifida)

### گردن کے غدود (Cervical Glands)

کلکیر یا کارب 30 000

گردن کے غدودوں کا سخت اور متورم ہونا، درد

کالی کارب 30 000

گردن کے غدود میں سوجن اور درد

کاسیکیم 30 000

گردن کے غدود میں سوجن

امونیم کارتب 30 000

گردن کے غدود کی سوجن

نیرم میور 200 000

گردن کے غدود کی سوجن

کلکیر یا فلوریکا 30 000

گردن کے غدود پتھر کی طرح سخت ہو جائیں

سلشیا 30 000

گردن کے غدود میں سوجن اور سختی

### کری کی ہڈی (Cartilages)

نیرم میور 200 000

اس دوا کا اثر بھی کریوں پر ہوتا ہے، کریوں کی تکالیف

ارچٹم مٹ 30 000

جسم کی تمام کری کی ہڈیوں پر اس کا خاص اثر ہوتا ہے اسی لئے کری کی تکالیف میں اس کا استعمال ہوتا ہے

سلشیا 30 000

کریوں کی تکالیف پیدا ہو جانے میں اچھی دوا ہے

### گٹے (Corns)

سلشیا 200 00

انگوٹھوں اور پیروں میں گٹے، شدید درد اور جلن ہو، بے حد ذکی الحس ہوں

بریٹا کارب 30 000

انگوٹھوں پر گٹے

نکس دامیکا 200 0 رات میں

انگوٹھوں کے گٹوں میں درد جیسے زخم یا پھوڑے میں ہو



000 30	سمبر دانی دم ٹی	پیروں کے تلوں میں سے اور گئے
00 200	ایٹم کروڈ	پیروں کے تلوے پر گئے، سخت اور بڑے بڑے درد کریں چلنا مشکل ہو
0 30	سلفر	پیروں کے گئے میں بار بار شدید درد ہو
000 200	میگنیشیا فاس	پیروں کے تلوں میں گئے تکلیف دہ درد، جوتا پہننا مشکل ہو
00 200	ایٹم کروڈ	جوتا پہننا مشکل ہو
00 200	ایٹم کروڈ	کانٹے پر پھر بڑھ جائیں
00 200	رنن کولس بلب	گوٹوں میں جلن اور درد
000 30	رشاکس	گوٹوں میں جوتوں کے دباؤ سے جلن دار درد
000 30	کلکیر یا کارب	گوٹوں میں درد
000 30	بریٹا کارب	گوٹوں میں سوئی چھینے جیسا درد ہو
000 30	سپیا	گوٹوں میں شدید درد آرام کی حالت میں بھی، گوٹوں میں سوئی چھینے کا سادہ درد، چھین سے چیخ نکل جائے
00 30	لائیکو پوڈیم	گوٹوں میں شدید درد
000 200	نیرم میور	گوٹوں میں گولی لگنے جیسا درد
000 30	بوستا	گئے اور سے پیروں میں، تیز درد
000 30	کالی کارب	گئے بہت درد کرتے ہوں
00 200	ایٹم کروڈ	گئے پیروں کے انگوٹھوں کے قریب
000 30	برائی اونیا	گئے ذرا سا بھی چھونے سے درد کریں، بستر کا کپڑا بھی لگ جانے سے درد ہو

### سرطان، کاربنکل (Carbuncle)

000 200	کلکیر یا سلف	سرطان پیٹھ پر
000 200	انٹراکسن	سرطان جس میں ناقابل برداشت درد اور جلن ہو اور جن میں سے کافی مقدار میں بدبودار مواد نکلے
000 200	فیرم فاس	سرطان، پھوڑے وغیرہ
000 200	بیلادونا	سرطان، جلد گرم، سرخ، ورم اور تپکن
000 200	ایپس	سرطان، چاروں طرف کافی ورم، ٹھنڈک سے آرام، جلن ہو، ڈنک لگنے کا سادہ درد ہو
00 200	آر سینک البم	سرطان، درد، جلن، سینکنے سے سکون ہو، پیاس ہو
000 200	ہیپر سلف	سرطان، درد، چھونے سے بہت ذکی الحس، سینکنے سے سکون
00 200	سلیشیا	سرطان، ریڑھ کیسا تھ ساتھ
00 200	لاکیس	سرطان، کنارے نیلے اور اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے پھوڑے، زخم یا سوراخ ہوں
000 200	کالی میور	سرطان، مواد نہ بننے پائے اور سو جن ختم ہو جائے



## پرانی بیماریوں کی دوائیں (Chronic Diseases-Medicine for)

سورنیم 200 ۵ باسی منہ  
لیک ویک ڈف 200 ۰۰۰

کلکیر یا کارب 200 ۰  
جہا رینک الیم 200 ۰

پرانی بیماریاں بغیر اس دوا کے ٹھیک ہونا مشکل ہے  
پرانی بیماریوں کے علاج کیلئے یہ دوا بہترین دواؤں میں سے ایک ہے  
پرانی بیماریوں میں مریض کی حالت ایک دن زیادہ خراب معلوم ہوتی ہے اور دوسرے دن ٹھیک، پھر خراب ہو جائے پھر ٹھیک ہو جائے  
زندگی بھر کی لگی ہوئی پرانی بیماری کیلئے یہ ایک بہترین دوا ہے

## ذیابیطس سادہ (Diabetes-Insipidus)

کاسٹیم 30 ۰۰۰  
جلسی میم 200 ۰۰۰  
میورکس 30 ۰۰۰  
یورینیم نائٹریٹ 30 ۰۰۰  
اسکولکالیم 6 ۰۰۰

الفلفا Q ۰۰۰  
فاسفورک ایسڈ 3X ۰۰۰  
ایسی ٹک ایسڈ 30 ۰۰۰  
ار جٹم مٹ 30 ۰۰۰  
ایسی ٹک ایسڈ 30 ۰۰۰

بوڑھے لوگوں میں پیشاب کی بار بار حاجت  
بوڑھے لوگوں میں زیادہ مقدار میں پیشاب اور پیشاب کی بار بار حاجت  
پیشاب بار بار، رات میں پیشاب کی زیادتی  
پیشاب کی بار بار حاجت، شدید پیاس  
پیشاب کی بار بار حاجت، مقدار میں زیادہ، پیشاب زرد رنگ کا  
ذیابیطس سادہ بار بار پیشاب کی حاجت، پیشاب کی زیادتی، اس دوا سے نہ صرف پیشاب کی زیادتی اور شکر کم ہوتی ہے بلکہ پیشاب کی فاسفیٹ بھی ختم ہو جاتی ہے  
ذیابیطس سادہ کی بہت اچھی دوا ہے، پیشاب کی بار بار حاجت پیشاب مقدار میں زیادہ، اس سے پیشاب میں شکر کی زیادتی بھی کم ہو جاتی ہے  
ذیابیطس سادہ، بار بار پیشاب کی حاجت، پیشاب زرد پانی کی طرح، جلد جسم گرم اور خشک، شدید پیاس  
ذیابیطس سادہ، پاؤں اور فوطوں میں استسقاء ورم  
ذیابیطس میں شکر ہو یا نہ ہو لیکن پیاس شدید ہو

## ذیابیطس شکر (Diabetes-Mellitus)

آئرس وری کولر 30 ۰۰۰  
انسولن 30 ۰  
یورینیم نائٹریٹ 30 ۰۰۰  
سکبارم آف 200 ۰۰۰  
کلکیر یا فاس 200 ۰۰۰  
نیرم سلف 30 ۰۰۰

اس دوا کا اثر لبلبہ پر بہت زیادہ ہوتا ہے  
اگر اس دوا کا استعمال ذیابیطس شکر کے مریض کو وقفہ سے کرایا جائے تو شکر کا توازن قائم رہتا ہے اور پیشاب میں شکر ختم ہو جاتی ہے  
پیاس کی زیادتی، ہاضمہ کی خرابی  
ذیابیطس شکر ٹخنوں کے ورم کیساتھ، ذیابیطس شکر کے مریضوں کا موتیابند  
ذیابیطس شکر جس میں پھیپھڑے کی تکالیف شامل ہوں  
ذیابیطس شکر کی بہت خاص دوا ہے، خاص طور سے وہ مریض جو گھٹیا بائی کے مرض میں مبتلا ہوں نیرم سلف



000	Q	ہائی ڈرنجیا	ذیابیطس شکر میں یہ دوا بہت ہی مفید ہے، پیشاب کی بار بار حاجت، شکر کی زیادتی
000	Q	آر سینک بروم	ذیابیطس شکر میں یہ دوا بہت ہی مفید ہے
			ذیابیطس شکر، بھوک بڑھی ہوئی، چڑچڑاپن، نگاہ کی کمزوری، منہ میں مسلسل خشکی، ٹھنڈے
000	Q	ایرو ماگتا	پانی کی زیادہ سے زیادہ مقدار میں پیاس لیکن منہ کی خشکی ویسی ہی رہے
000	30	یورنیم نائٹریٹ	ذیابیطس شکر، پیشاب بار بار، زیادہ مقدار میں
000	Q	رس ایرو میٹیکا	ذیابیطس شکر، پیشاب کی مقدار میں زیادتی، پیشاب بار بار ہو
000	200	گلسرین	ذیابیطس شکر، پیشاب مقدار میں زیادہ، پیشاب بار بار ہو
000	30	سفلینڈرائڈ	ذیابیطس شکر، پیشاب مقدار میں زیادہ، پیشاب کرنے کے بعد بے حد کمزوری
000	6	کیورارے	ذیابیطس شکر، پیشاب میں اور خون میں شکر کی زیادتی، بے حد پیاس، پیشاب مقدار میں زیادہ
			ذیابیطس شکر، پیشاب میں شکر کی زیادتی کو کم کرتی ہے، پیشاب بار بار اور زیادہ مقدار میں
000	3	فاسفورک ایسڈ	یہ کافی حد تک مرض کو قابو میں رکھتی ہے
			ذیابیطس شکر، یہ دوا اس مرض میں بہت مفید ہے، پیشاب میں زیادتی، پیشاب میں شکر
000	30	آر س وری کولر	کی زیادتی، داہنے آنکھوں کے گڑھے میں درد، لبلبہ میں درد
000	30	آر س وری کولر	لبلبہ کی تکلیف کی وجہ سے ذیابیطس شکر، لبلبہ میں ورم اور جلن

**نوٹ:** سزی جیم اور جم نمیا یہ دونوں ملا کر دن میں کئی بار کافی عرصہ تک استعمال کرنے سے ذیابیطس شکر یا خون کی شکر ختم ہو جاتی ہے

**نوٹ:** اوپر لکھی دوائیں خون میں شکر Blood Sugar کیلئے بھی استعمال ہوتی ہیں

10-15	Q	جم نیما سولسری	یہ دوا ذیابیطس شکر کی بہت اچھی دوا ہے، مریض میں خون کی شکر نارمل ہو گئی اور پیشاب کی شکر ختم ہو گئی
			یہ دوا ذیابیطس شکر کی بہترین دوا ہے، کوئی دوسری دوا پیشاب سے شکر گھٹانے میں اتنی مفید
10-15	Q	سزی جیم	ثابت نہیں ہوئی جس قدر یہ دوا ثابت ہوئی ہے
			یہ دوا ذیابیطس شکر کیلئے بہترین ہے، پیشاب میں شکر کی زیادتی، بھوک اچھی، پیاس زیادہ، پیشاب زیادہ، یہ دوا
000	30	لیکلک ایسڈ	ان مریضوں کو زیادہ فائدہ کرتی ہے جن کے جوڑوں میں ہائی کے درد موجود ہوں
000	200	لیک ویک ڈف	یہ ذیابیطس شکر کی خاص دوا ہے، پیشاب میں شکر کی زیادتی، پیشاب بار بار ہو، پانی جیسا ہو،

### پیش (Dysentery)

000 30

000	30	تھوجا	امیوبک پیش
000	9	بایو کیمک کومب	پاخانہ کرنے سے پہلے درد، پاخانے میں آؤں اور خون، برابر پاخانہ کی حاجت بنی رہے
000	200	کالی میور	پیش بے حد مروڑ اور لیسدار پاخانوں کیساتھ
000	30	میگنیشیا فاس	پیش جس میں اٹھٹھن والے درد ہوں
000	30	نائٹرک ایسڈ	پیش مروڑ کیساتھ سیاہ، بدبودار، خون، آؤں، مقعد میں جلن
000	6	مرک کار	پیش، آؤں، خون، مروڑ کیساتھ آؤں جس میں خون ملا ہو



000 200	اکونائٹ نیپ	پچیش، جس موسم میں دن گرم اور راتیں ٹھنڈی ہوں
000 30	پنیشیا	پچیش، دھیمادھیمابخار، موسم خزاں یا موسم گرما میں پچیش جس کیساتھ بے حد کمزور ہو، بہت آؤں ملی
0 30	نکس دامیکا	پچیش، مروڑ ہو لیکن پاخانے کے بعد مروڑ ختم ہو جائے
000 6	کیلوٹروپس	حاد پچیش
000 30	یوفریم آف	خطرناک پچیش
000 30	آرسینک البم	خوراک کی نالی میں اوپر سے نیچے تک ورم اور سوجن پیدا ہو جانے کی وجہ سے تے، دست، پچیش، منہ آنا، معدہ اور آنتوں میں زخم پیدا ہوتے ہیں، مقعد میں گینگرین بھی
0 30	سلفر	رات کے وقت پچیش کے دست، درد شکم شدید مروڑ کیساتھ جس کی آؤں میں خون کی دھاریاں ہوں، موسم خزاں کی پچیش
000 30	ارجنٹم نائٹرکیم	زیادہ شکر یا مٹھائی وغیرہ کھانے سے پچیش یا دست
000 30	مرک سال	سرکی کے موسم کی پچیش
000 30	مرک سال	موسم گرما کی وبا کی پچیش، آؤں اور خون ملے، دست، شدید مروڑ پاخانہ سے پہلے اور بعد میں بھی
000 30	کالی بائی کروم	ہر سال موسم گرما کے شروع میں پچیش، پاخانے میں جھاگدار پانی کی رطوبت خون ملی، مروڑ کیساتھ

### پچیش پرانی (Dysentery Chronic)

000 30	ارجنٹم نائٹرکیم	گبڑی ہوئی پرانی پچیش جس میں آنتوں میں زخموں کا شک ہو، خون ملی آؤں
000 200	ارنیکا	گبڑی ہوئی پرانی پچیش کی آخری حالتوں میں جب مریض پر مردنی چھارہ ہی ہو درد شکم میں ہو
000 3X	کلکیر یا آیوڈائیڈ	پرانی امیوبک پچیش جو بہت زیادہ سالوں کی پرانی ہو
000 30	فاسفورس	پرانی اور نئی پچیش، سفید آؤں کے لچھے
000 30	کالوسنتھ	پرانی پچیش، پچیش کے سے دست، پچیش زیادہ، جس میں خون زیادہ ہو، شدید درد، بار بار درد ہو، مروڑ ہو، شدید کمزوری، غشی
000 200	ایپیکاک	پرانی پچیش، مریض پچیش سے مایوس ہو چکا ہو، پچیش آؤں آئے مروڑ کیساتھ
000 Q	تھلپسی	پرانی پچیش، ہر دفعہ پاخانہ کے بعد خون ملی آؤں اور بعض وقت صرف خون کا آنا
000 6	آیوڈیم	پچیش جو پرانی ہو چکی ہو، سفید آؤں کیساتھ دست بار بار کبھی خون کیساتھ
000 30	ڈلکامارا	ٹھنڈ سے یا ٹھنڈ سے مرطوب موسم میں بار بار ہونے والی پچیش، پرانی پچیش

### پچیش خونی (Dyrentery Bloody)

000 30	ٹری لیم	پچیش جس میں زیادہ خون ہی آئے، پچیش جب دست مکمل خون کے ہوں
000 30	کاربوئیم سلف	پچیش خونی آؤں کیساتھ
000 6	مرک سال	خونی پچیش میں یہ دوا بہت مفید ہے



خونی پیش میں یہ دوا بھی بہت مفید ہے اس دوا کو اور مرک سال کو باری باری دینے سے

مرک کار 6 000

مرض جلد قابو میں آ جاتا ہے

اکونائٹ نیپ 200 000

شدید قسم کی پیش جس میں خالص خون نکلے ایسی حالت میں مرد و مو جو د ہوتا ہے

### بوناپن (Dwarfishness)

تھائیرائیڈ غدود کے ہارمون (Harmone) کی عملی کمی کی وجہ سے جسم کا سارا نظام متاثر

تھائیرائیڈ نیم 30 0

ہوتا ہے جس کی وجہ سے دماغی کمی اور بوناپن پیدا ہوتا ہے

ڈاکٹر گلبرٹ کے مطابق بچوں میں بوناپن، نشوونما کی کمی اور جنازیر (Scrofula) کو

پشتنی سوزاک (Gonorrhoea) بتاتے ہیں ایسے مریضوں کیلئے میڈرو نیم 1M ہفتہ میں ایک بار

نوٹ: اوپر لکھی دواؤں کے علاوہ جو دوائیں استعمال ہوئی ہیں اسے "قد بڑھانا" Height to Gain میں دیکھئے

نوٹ: اگر دگ کمزور ہو یا خون کا دباؤ بڑھا ہوا ہو یا تپ دق ہو تو اس دوا کو یعنی تھائیرائیڈ نیم کو استعمال نہ کرنا چاہئے

### رطوبتیں، تیز (Discharges Acrid etc)

سلیشیا 30 000

تمام رطوبتیں بدبودار ہوں

کاربوسلف 30 000

تمام رطوبتیں تیز اور جلن خارش پیدا کر نیوالی ہوں جیسے ناک، منہ، حلق، مقعد، اندام نہانی وغیرہ

سپیا 30 000

تمام رطوبتیں جلن اور خارش پیدا کریں، پاخانہ سے، پیشاب سے لیکور یا سے جلن، خارش ہو

نیرم میور 30 000

تمام رطوبتیں شفاف پانی کی طرح ہوں اور جلد میں جلن خارش پیدا ہو

نیرم فاس 200 000

تمام رطوبتیں شہد جیسی پیلے رنگ کی ہوں جس سے جلد میں جلن اور خارش پیدا ہو

گریفائٹس 30 000

تمام رطوبتیں نہایت تیز ہوں جہاں لگیں وہاں جلن، خارش وغیرہ پیدا کر دیں

کالی فاس 30 000

جلد کی رطوبتیں تیز جس سے جلن، خارش پیدا ہو

کاربوسلف 30 000

رطوبتیں بدبودار بھی ہوں

کالی فاس 30 000

رطوبتیں بدبودار ہوں

### شرابیوں کی تکلیفات (Drunkards-Ailments of)

اونیاسائیوا 30 000

اعصابیت اور بے خوابی

سلفیورک ایسڈ 30 000

پرانے شرابیوں کیلئے، شراب ملائے بغیر پانی نہ پی سکے

ادیم 30 000

پرانے شرابیوں کیلئے

ایومنا 200 0

تھوڑی سی شراب سے بھی نشہ ہو جائے

پٹرولیم 30 000

زیادہ شراب نوشی سے تے ہو، باتونی، شراب دیکھ کر انکار نہ کرے

ارنیکا 30 000

شراب کے بد اثرات کو زائل کرتی ہے



000 30	کپسی کم	شراب پینے کے اثرات بد کو زائل کرتی ہے
000 30	اونیا شائیوا	شراب پینے کے بد اثرات کو زائل کرتی ہے
000 30	آر سینک البم	شراب کے بد اثرات کو زائل کرتی ہے، تے کار جھان، دست، بازوؤں کا کا پنا
000 30	لیڈم	شراب کے بد اثرات کو زائل کرتی ہے
000 30	کافیا	شراب نوشی سے درد سر جیسے کہ سر میں کیل گاڑی جا رہی ہو، بے خوابی، بے اختیار ہنسی اور زندہ دلی
000 30	ہایوکس	شراب نوشی سے ہڈیاں، زیادہ بڑبڑ کرے، بے خوابی، بے اختیار ہنسی اور رونا
000 30	ایٹم کروڈ	شراب نوشی کی وجہ سے کافی عرصہ تک جی ملتا تار ہے
00 200	نکس و امیکا	شراب نوشی کی وجہ سے معدہ میں جلن، بے چینی، سر چکرانا
000 30	فلورک ایسڈ	شرابیوں کا استقاء
000 200	رین کولس بلوس	شرابیوں کی تکلیفات کی بہترین دوا ہے
000 200	کلکیر یا سلف	شرابیوں کی صحت کیلئے اچھی دوا ہے
000 30	اسٹرامونیم	شرابیوں کی کھانسی، عادی شرابی کیلئے بہترین دوا ہے ہر طرف سے جانور اپنی طرف آتے ہوئے دیکھے
000 200	رین کولس بلوس	شرابیوں کی ہڈیاں، غشی
000 6	ایلائی سیم	شرابیوں کے معدے کی تکلیف کے واسطے بڑی مفید دوا ہے
000 200	رین کولس بلوس	شرابیوں میں دورے والی ہنگی
000 200	رین کولس بلوس	شرابیوں میں رعشہ
000 30	کپسی کم	تے صبح کے وقت
0 200	سفلینم	کسی بھی صورت میں شراب کی خواہش، شراب کا دراشتی رجحان
000 30	سلفیورک ایسڈ	مریض پتلا، کمزور، چہرہ پر جھریاں پڑی ہوئی
00 200	نکس و امیکا	یہ دیکھی شراب کے اثر کو دور کرتی ہے

## شراب کی عادت چھڑانا (Drinking Habit-Removal of)

000 Q	اسٹرو فینٹھس	اس دوا کے Q طاقت کے 7 قطرے تھوڑے پانی میں ملا کر پلانے سے شراب کی خواہش ختم ہو جاتی ہے اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے
000 Q	اونیا شائیوا	افیم کھانے کی عادت کو چھڑانے کیلئے بہت مفید ہے
0 1M	سلفر	شراب پینے کی خواہش صبح سے شام تک
000 Q	اونیا شائیوا	شراب کی خواہش دور کرتی ہے، بے خوابی، اعصابیت
000 Q	اسٹروکولیا	شراب کی خواہش کم کرتی ہے اور عادت کو چھڑاتی ہے
000 30	لیڈم	شراب کی خواہش کو ختم کر دیتی ہے
000 6	کاربالک ایسڈ	شراب کی خواہش



000 200	سفلیئم	شراب کی شدید خواہش، پشتینی شراب کی رغبت ہوتی ہے
000 Q	سلفیورک ایسڈ	شراب کی عادت چھڑانے کیلئے اس دوا کا ایک حصہ اور شراب کا تین حصہ (1:3) ملا کر اس محلول کا 10-15 قطرہ دن میں تین بار دو چار چمکتے تک دیں
000 6	اسارم یوروپیم	شراب کی نہ بجھنے والی پیاس
000 Q	کیورکس	شراب کے بد اثرات کو بھی دور کرتی ہے
000 30	لیڈم	شراب کے بعد کے اثرات کو ختم کرتی ہے
000 6	فاسفورس	معدہ میں جلن کے پیدا ہونے سے شراب کی خواہش ختم ہو جاتی ہے
000 Q	کیورکس	یہ دوا شراب کی عادت چھڑا دیتی ہے، 10 قطرے ایک چمچ شراب میں دن میں تین چار بار دیں اس دوا سے دست پیدا ہوتے ہیں
000 Q	انجیلیکا	Q طاقت کے پانچ قطرے تھوڑے پانی میں دن میں تین بار دینے سے شراب سے نفرت پیدا ہوتی ہے

### سر میں بھوسی، خشکی، بفا (Dandruff)

000 30	سانی کیولا	سر میں بہت زیادہ چھڑی دار بھوسی
0 30	سلفر	سر میں بھوسی
0 30	تھو جا	سر میں سفید چھلکے دار بھوسی
000 30	کالی کارب	سر میں سفید مائل زرد بھوسی
000 30	کیٹھرس	سر میں بھوسی کی زیادتی
000 30	گریفائٹس	سر میں بھوسی کی زیادتی جس کی وجہ سے سر میں تکلیف دہ کھجلی ہو
000 30	مزیریم	سر میں سفید چھلکے دار بھوسی، سر میں شدید کھجلی
000 30	کلکیر یا سلف	سر میں بھوسی کی زیادتی، زرد بھوسی
000 30	کالی میور	سر میں سفید بھوسی
000 30	کالی سلف	سر میں زرد بھوسی
000 30	میگنیشیا فاس	سر میں بھوسی کی زیادتی
000 200	نیرم میور	سر میں سفید بھوسی
000 30	سپیا	سر میں بھوسی جو دائروں میں ہو
000 30	کاربونیئم سلف	سر میں بھوسی، پرت دار
00 30	سورنیم	سر میں بھوسی جس میں سے بد بو آئے
00 30	فلورک ایسڈ	سر میں خشک بھوسی
000 30	آر سینک الیم	سر میں خشک پرت دار بھوسی



## ڈیوڈنم، بارہ انگشتی آنت (Duodenum)

ooo 30	کالی میور	ڈیوڈنم کا نزلہ، اس کے نزلے سے یرقان پیدا ہوتا ہے
ooo 30	کالی سلف	ڈیوڈنم اور معدہ کے نزلہ سے یرقان پیدا ہوتا ہے
oo 30	لائیکوپوڈیم	ڈیوڈنم کا پرانا درم
ooo 6	کارڈس ایم	ڈیوڈنم کا نزلہ، اس کے نزلے سے یرقان پیدا ہوتا ہے
ooo 30	بیلا ڈونا	ڈیوڈنم کے اوپری حصہ میں سوجن
ooo 30	یورنیم نائٹریٹ	ڈیوڈنم میں زخم، معدہ اور ڈیوڈنم کے جوڑ کے منہ میں درم اور زخم اور درد
ooo 30	سلیشیا	معدہ اور ڈیوڈنم کے جوڑ کے منہ میں سختی

## خواب (Dream)

oo 200	ارجنٹم نائٹریٹ	بھیا تک خواب
oo 200	گریفائٹس	بھیا تک خواب
oo 200	لائیکوپوڈیم	بھیا تک خواب
oo 200	کالی فاس	خواب اونچائی سے نیچے گرنے کے، آگ کے، بھوت پریت کے، ڈاکوؤں کے
oo 200	برائی ادنیا	خواب میں چونکنا اور چلنا
oo 200	ارجنٹم مٹ	خواب میں دل کی گھبراہٹ اور چلانا
oo 1M	نیٹرم میور	ڈاکوؤں، چوروں، آگ کے خواب، ڈراؤنے خواب
		ڈراؤنے خواب، اس طرح کا خواب کہ مریض بہت اونچائی سے نیچے گرنے کے قریب ہے،
		مرے ہوئے لوگوں کے خواب، خواب لڑنے جھگڑنے کے، چوروں کے ڈراؤنے خواب
ooo 30	اورم مٹ	جس کی وجہ سے مریض سوتے میں چلاتا ہے
ooo 200	ارنیکا	ڈراؤنے خواب، پریشان کن خواب، قبروں کے خواب
oo 200	نکس و امیکا	ڈراؤنے خواب، چونکنا، دم پھولنا، حادثات کے خواب
oo 200	آر سینک البم	ڈراؤنے خواب
oo 200	پلساٹیل	ڈراؤنے خواب
oo 30	سلفر	ڈراؤنے خواب
oo 200	کوکولس	ڈراؤنے خواب
oo 200	کلکیر یا سلف	ڈراؤنے خواب
oo 200	کلکیر یا کارب	ڈراؤنے خواب
ooo 200	بیلا ڈونا	قتل، ڈاکوؤں اور آگ کے خواب، پریشان کن خواب



00 200	کروٹلس ہری ڈس	قتل، موت، مردہ جسم، مرے ہوئے لوگوں کے خواب
000 200	چیلیڈ ونیم	لاشوں اور جنازوں کے خواب
0 1M	تھو جا	مرے ہوئے لوگوں کے خواب، اونچائی سے گرنے کے خواب، تکلیف دہ اور پریشان کن خواب
000 200	میگنیشیا کارب	مرے ہوئے لوگوں کے خواب، آگ، سیلاب، ڈاکوؤں اور لڑائی جھگڑے کے خواب، خواب میں چونکنا، چلانا
0 1M	سلیشیا	مرے ہوئے لوگوں کے خواب، چوروں کے خواب، قتل کے، لاشوں کے خواب
000 200	نیٹرم فاس	مرے ہوئے لوگوں کے خواب
000 200	پی او نیا	موت کے خواب، بھوت کا خواب کہ سینہ پر بیٹھا ہے اور اس کا سانس روک رہا ہے

### اتر تے وقت تکلیفات (Descending-Ailment from)

000 30	رشاکس	پہاڑی یا اونچائی سے یا زینہ وغیرہ سے اترتے وقت مریض خود یا ٹانگوں یا گھٹنوں میں اکڑن محسوس کرے لیکن جب وہ برابر یا ہموار جگہ پر چلے تو اکڑن جاتی رہے
000 30	مرک پرنس	مریض جب اوپر سے نیچے اترے اس کو چکر آئیں

### وضع حمل کے دوران تکلیفات (Delivery-ailments during)

000 200	اکوناٹ	دردزہ بہت شدید ہوں اور بار بار ہوں
000 30	کیو پرم مٹ	وضع حمل کے دوران آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے
000 30	کالی فاس	وضع حمل کے دوران بہت کمزور ہو، دردزہ بے قاعدہ اور کمزور ہو، درد برداشت کرنا مشکل ہو، غشی بھی ہو، وضع حمل طویل ہو معلوم ہو کہ بچہ پیدا ہو رہا ہو لیکن نہ ہوتا ہو
000 30	کالوفانکم	وضع حمل کے دوران بہت کمزوری ہو اور رحم کے منہ میں سختی ہو
000 200	بیلا ڈونا	وضع حمل کے دوران دردزہ اکبارگی شروع ہو اور اکبارگی بند ہو جائے، رحم میں سکڑن ہو
00 200	ٹکس وامیکا	وضع حمل کے دوران دردزہ بے قاعدہ ہوں، ہر مرتبہ دردزہ کے وقت پاخانہ یا پیشاب کی حاجت ہو بعض مریض میں دردزہ بالکل ہی نہ دوپہر، رات ہوں
000 200	سکی سی فیوگا	وضع حمل کے دوران دردزہ زیادہ تیز لیکن بہت کمزور ہو جس سے وضع حمل میں دیر لگتی ہے
00 30	پلساٹیل	وضع حمل کے دوران دردزہ کمزور ہو اور وقفہ وقفہ پر ہو
000 200	جلسی میم	وضع حمل کے دوران رحم کے منہ میں سختی ہو، کمزوری ہو، دردزہ کم ہو اور بے قاعدہ ہو
000 200	چائنا	وضع حمل کے دوران کمزوری کی وجہ سے دردزہ کمزور ہو
Q 2-3 قطرے	تلیقہ ترس	وضع حمل کے دوران مردہ بچے کو شکم سے نکالنے کیلئے Q طاقت میں یہ دوا بہت کامیاب ہے
00 30	پلساٹیل	وضع حمل کے دوران مردہ بچے وغیرہ کو نکالنے کیلئے بہت مفید ہے
000 200	سائی کوٹا دیروسا	وضع حمل کے دوران یا بعد میں تشنگ



## وضع حمل آسان بنانا (Delivery-to make easy)

26	000	تین نکیا	بایوکامب
6	000	کالی فاس	
30	00	سمی سیوگا	
30	0	کلکیر یا فلوریکا	

اگر اس دوا کو پورے حمل کے دوران استعمال کیا جائے تو یہ نہ صرف وضع حمل کو آسان بناتی ہے بلکہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند رہتے ہیں یہ دوا بچہ گرنے سے بھی روکتی ہے اگر ساتویں یا آٹھویں مہینے میں اس دوا کا مسلسل استعمال کیا جائے تو وضع حمل آسان ہو جاتا ہے اور ماں اور بچہ دونوں محفوظ رہتے ہیں حمل کے دوران اور خاص طور سے حمل کے آخری مہینوں میں اس دوا کے استعمال سے بچہ کی پیدائش آسان ہو جاتی ہے اور تکلیف زیادہ نہیں ہوتی یہ دوا بھی وضع حمل کو آسان بنا دیتی ہے اور تکلیف بہت کم ہوتی ہے

## وضع حمل کے بعد کی تکلیفات (Delivery-Ailments after)

200	000	ہا پرکیم	اگر وضع حمل آپریشن کے ذریعے کرایا گیا ہو اور شدید درد ہو
30	000	لا کیس	چہرے پر نیلا پن، شکم تنا ہوا
30	000	پلساٹیل	دودھ کا بخار، بخار کیساتھ بائی کی دردی، خشک جلانے والا بخار شام کو یا رات کو ہو، سردی تمام جسم پر، یہ دوا دودھ کی زیادتی میں بھی استعمال ہوتی ہے جب پستانوں میں دودھ بہت اتر آتا ہے (3x طاقت میں 000)
200	000	اکونائٹ نیپ	دودھ کا بخار، بخار کے شروع ہونے پر، بخار تیز بے چینی ہو
200	000	بیلادونا	دودھ کا بخار، پستان سوجے ہوں اور درد ہو ساتھ میں بخار
3X	000	کلکیر یا کارب	دودھ کی زیادتی میں جب پستانوں میں دودھ بہت اتر آیا ہو
30	000	برائی اونیا	ذرا سی حرکت سے یا گہری سانس لینے سے درد بڑھ جائے
30	000	پیشیا	عفونتی بخار ٹائیفائیڈ کی سی علامت کیساتھ
6	000	ایکینیشیا	عفونتی بخار میں جب خون میں کمی کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ دوا ہر کے اجزاء کو مارنے میں بہت مفید ہے
30	000	لا کیس	عفونتی بخار میں نفاس بد بودار، پیشاب رکا ہوا
30	000	کالوفانکم	عفونتی بخار نفاس کے رک جانے کی وجہ سے
30	000	برائی اونیا	عفونتی بخار، پستان تنے ہوئے، سینہ میں درد، سر میں درد، حرکت سے زیادتی، نفاس بند ہو جانے کے بعد، قبض ہو، زبان اور منہ خشک ہو، پیام زیادہ ہو، دودھ کا بخار، قبض، سردی، سانس کی تکلیف، پستانوں میں دودھ کی زیادتی (3x طاقت میں 000)
6	000	کینتھرس	وضع حمل کے بعد اگر انول اندر رک جائے
Q	000	تھلپی	وضع حمل کے بعد اگر خون نہ بند ہو رہا ہو
200	000	نیگنیشیا فاس	وضع حمل کے بعد انول اندر رک جائے



000 30	سکیل کار	وضع حمل کے بعد انول اندر رہ گئی ہو
000 6	وسکم البم	وضع حمل کے بعد انول رک جائے
000 30	زکم مٹ	وضع حمل کے بعد آنکھوں کی روشنی چلی جائے یا اندھیرا چھا جائے
000 30	سکیل کار	وضع حمل کے بعد پتلے کا لے رنگ کا بد بودار رقیق مادہ کا نکلنا
000 30	سکیل کار	وضع حمل کے بعد پیشاب رک جائے
000 30	ارنیکا	وضع حمل کے بعد پیشاب کا قطرہ قطرہ گرنا
000 30	ہایوسامس	وضع حمل کے بعد تشنج یا تشنجی دورے
000 200	ساکونا ویروسا	وضع حمل کے بعد تشنج
000 30	کالوفاسکم	وضع حمل کے بعد درد کیلئے اور رحم اپنی اصل جگہ پر نہ پہنچے، وضع حمل کے بعد سیلان خون جو مسلسل ہو
000 30	سکیل کار	وضع حمل کے بعد رحم پوری طرح نہ سکڑے
000 30	سمی سی فیوگا	وضع حمل کے بعد رحم پیڑ و کیساتھ چپک جاتا ہے
000 200	بیلادونا	وضع حمل کے بعد رحم میں سوجن
00 200	پاروجن	وضع حمل کے بعد کی کیفیت پیدا ہو جائے یا پیدا ہونے کا اندیشہ ہو
00 200	ٹکسن و امیکا	وضع حمل کے بعد شدید درد
6	اسٹیلارگو	وضع حمل کے بعد کافی خون کا بہنا، خون کا بند نہ ہونا
Q 5 قطرے	ملی فولیم	وضع حمل کے بعد کافی خون کا بہنا، خون کا بند نہ ہونا
Q 5 قطرے	ہیاملس	وضع حمل کے بعد کافی خون کا بہنا، خون کا بند نہ ہونا
000 30	سکیل کار	وضع حمل کے بعد کی بہت سی تکلیفات کیلئے بہت اچھی دوا ہے
000 200	ہائیڈروسیانک ایسڈ	وضع حمل کے بعد کی بے ہوشی اور تشنج، چہرہ پر نیلا پن
00 200	پاروجن	وضع حمل کے بعد کی تکلیفات بہت دنوں تک جاری رہیں
000 200	اکوناٹ نیپ	وضع حمل کے بعد کی تمام تکلیفات کیلئے بہت اچھی دوا ہے اسے بھی فوراً ہی استعمال کرنا
000 200	چائنا	چاہئے بعد کے درد شدید ہوں، لمبے عرصے تک ہوں
000 30	سکیل کار	وضع حمل کے بعد کی کمزوری کیلئے بہترین دوا ہے
000 30	سمی سی فیوگا	وضع حمل کے بعد کے درد تکلیف دہ ہوں
00 200	پاروجن	وضع حمل کے بعد کے درد کیلئے بہت مفید ہے
000 200	ارنیکا	وضع حمل کے بعد کے عفونی بخار کی خاص دوا ہے
000 200	ارنیکا	وضع حمل کے فوراً بعد اس دوا کے استعمال سے بہت سی تکلیفات سے نجات مل جاتی ہے
000 200	ارنیکا	اسے فوراً ہی استعمال کرنا چاہئے

### نفاس، وضع حمل کے بعد (Delivery Lochia after)

اگر وضع حمل کے بعد نفاس مقدار میں زیادہ ہو یا نفاس رک جائے اور زیادتی اور رکنے



30	0	سلفر	کی وجہ سے کمی کیفیت پیدا ہو جائے تو سلفر بہت مفید ہے
30	000	ڈکامارا	سردی اور مرطوبیت سے نفاس رک جائے
30	000	ٹری لیم	نفاس بہت زیادہ خارج ہو
30	000	پیشیا	نفاس تیز سوزش پیدا کرنے والا، بدبودار بے حد کمزوری پیدا کرنے والا
30	000	سی سی فیوگا	نفاس رک جانے کی وجہ سے دماغی تکلیفات
30	000	سکیل کار	نفاس سیاہ بدبودار، مقدار میں کم یا زیادہ، بغیر درد کے یا نیچے دبانے والے درد کیساتھ
30	000	کریوزوٹ	وضع حمل کے بعد نفاس بدبودار اور سوزش پیدا کرنے والا
30	000	کالوفاکم	وضع حمل کے بعد نفاس تھوڑا تھوڑا اور عرصہ تک جاری رہے
30	000	پلساٹیل	وضع حمل کے بعد نفاس رک جائے اور پستان میں دودھ بھی بند ہو جائے
6	000	اری جیرن	وضع حمل کے بعد نفاس رک جائے جو ذرا سی حرکت سے دوبارہ شروع ہو جائے
30	000	کلکیر یا کارب	وضع حمل کے بعد نفاس زیادہ اور بہت عرصہ تک جاری رہے
30	000	سکیل کار	وضع حمل کے بعد نفاس کارک جانا، اس کی وجہ سے بخار اور رحم میں ورم اور درد پیدا ہو جائے
200	000	برائی اونیا	وضع حمل کے بعد نفاس کارک جانا، پھٹنے والے درد کیساتھ، جس میں زیادتی حرکت سے ہو
200	000	اکونائٹ نیپ	وضع حمل کے بعد نفاس کارک جانا، چلنے پھرنے سے پھر جاری ہو جائے
30	000	سی سی فیوگا	وضع حمل کے بعد نفاس کارک جانا
200	00	نکس وامیکا	وضع حمل کے بعد نفاس مقدار میں کم اور بدبودار
			وضع حمل کے بعد نفاس میں بے حد غفونت، نفاس بدبودار، تیز سوزش پیدا کرنے والا، نفاس کے رک جانے سے جاڑا بخار اور بدبودار پسینہ
30	000	پاروجن	

### ماں کا دودھ، وضع حمل کے بعد (Delivery-Mother's Milk-after)

200	000	لیک ویک ڈف	اس دوا سے پستانوں میں دودھ 12 سے 14 گھنٹے کے اندر اتر آتا ہے
			اس دوا سے دودھ اچھا خاصا پیدا ہو جاتا ہے بغیر کسی تکلیف کے، رینڈی کے پتوں کی پلٹس
6	000	ری نس کمونس	پستانوں میں باندھنے سے دودھ کثرت سے پیدا ہو جاتا ہے
30	000	کلکیر یا فاس	بچہ ماں کا دودھ پینے سے انکار کرے کیونکہ دودھ نمکین ہوتا ہے اور نیلا پن ہوتا ہے
30	000	کلکیر یا کارب	پستان پھولے ہوئے لیکن دودھ کم ہو، وہ عورتیں جو ظاہر طور پر تندرست نظر آتی ہوں مگر دودھ کم ہوتا ہو
200	000	لیک ویک ڈف	جب دودھ کم ہو جائے تو یہ دوا دودھ کو جاری کر دیتی ہے
30	000	کلکیر یا کارب	دودھ پٹا، بد ذائقہ اور کھٹا ہو، بچہ دودھ پینے سے انکار کر دے
			دودھ پلانے کے زمانہ میں بغیر کسی ظاہری وجہ کے دودھ میں کمی، دودھ چھڑانے کے
30	000	لیک کینیم	بعد دودھ سکھانے کیلئے (200,1M)
30	000	برائی اونیا	دودھ کم پیدا ہو، دودھ کا نکلنا بند ہو جائے



000	30	اسافونڈا	دودھ میں کمی کو پورا کرنے کی یہ بہت اچھی دوا ہے
000	30	اکس کاسٹس	دودھ میں کمی یا بالکل ہی نہ ہو
000	30	لاکیسیس	ماں کا دودھ پتلا ہو اور اس میں نیلا پن ہو۔
000	30	ریوم	ماں کا دودھ زرد رنگ کا ہو اور کڑوا ہو بچہ دودھ پینے سے انکار کر دے۔
000	30	بورکس	ماں کا دودھ گاڑھا ہو اور بد ذائقہ ہو بچہ دودھ پینے سے انکار کرے
000	30	ایسی ٹک ایسڈ	ماں کا دودھ نیلا، کھٹا، جس میں غذائیت مکھن وغیرہ کی کمی ہو
000	30	پلساٹیل	وضع حمل کے بعد دودھ میں کمی، اس دوا سے نہ صرف دودھ پیدا ہوتا ہے بلکہ دودھ اچھا ہوتا ہے
000	30	اسافونڈا	وضع حمل کے بعد دودھ میں کمی، دودھ دیر میں پیدا ہو

### دودھ پلانے کا زمانہ۔ تکلیفات (Delivery-Nursing Period ailments)

000	30	فاسٹو کا	جب بچہ دودھ پئے تب درد تمام جسم میں پھیلے۔
000	30	سلیچیا	جب بچہ دودھ پئے تو اندر ام نہانی نے خون جاری ہو جائے۔
000	30	کروٹن ٹنگ	جب بچہ دودھ پینا شروع کرتے تو درد پیٹھ اور کمر تک پہنچے۔
000	30	پلساٹیل	جب بچہ دودھ پئے تو رحم تک پہنچے۔
000	30	فلینڈریم	دودھ پلاتے وقت دودھ کی نالیوں میں ناقابل برداشت درد۔
000	30	بورکس	دودھ پلانے کے بعد پستان میں درد جسکو دبانے میں آرام ہو۔
000	30	کوئیم	دودھ چھڑانے کے بعد پستانوں سے خود بخود دودھ بہنے لگے۔
000	200	چائنا	عرصہ تک دودھ پلانے سے کمزوری۔
000	30	برائی اوینا	وضع حمل کے بعد پستان میں جب دودھ پہلا بار اترے تو پستانوں میں درد بھاری پن، دودھ چھڑاتے وقت پستان بھاری ہو جائیں۔

### وضع حمل کے بعد سیلان خون (Deliberly Bleeding after)

000	200	ارنیکا	وضع حمل کے بعد خون کے سیلان کو روکنے کے لئے۔
000	200	چائنا	وضع حمل کے بعد سیلان خون اور شدید کمزوری کے لئے۔
000	Q	تھلپسی	وضع حمل کے بعد شدید سیلان خون جس پر قابو پانا مشکل ہو۔
000	6	ٹریلیم	وضع حمل کے بعد شدید سیلان خون، بے چینی اور کمزوری۔
000	200	ارنیکا	وضع حمل کے بعد کی بہت سی تکلیفات کے لئے۔

### پست ہمتی (Depression)

000	200	نیرم میور	پست ہمتی، غمگین، جلد رو دینا، تسلی دلانے سے حالت اور بگڑ جائے، اکیلا رہنا چاہیے، بے حد چڑچڑاپن، بد مزاجی، جلد غصہ میں آجائے، مایوسی، دماغی کام سے نفرت، حافظہ کمزور۔
-----	-----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		پست ہمتی، بہت زیادہ کمزوری، مریض کو حرکت سے تکلیف اور آرام کرنے سے معلوم ہوتا ہے، یہ دوا ان مریضوں کیلئے مفید ہے جو قلبی تکلیف میں مبتلا ہوں، غمگین خودکشی کے خیالات، جلد غصہ میں آئے، نوکیلی چیزوں سے خوف جیسے سوئی پن وغیرہ سے۔
000 30	سپائی جیلیا	
000 30	انارکارڈیم	پست ہمتی، چڑچڑاہٹ، پریشانی، غمگین، لا پرواہ، حافظہ کمزور، غصہ ور، اپنے آپ پر بھروسہ نہ ہو۔
000 200	کالی فاس	پست ہمتی، غمگینی، رونے کی خواہش، اعصابی، چڑچڑاہٹ، ذکی الحس، پریشانی، دماغی اور جسمانی تھکاوٹ، آپہں بھرتا، لوگوں سے ملنے کی رغبت نہ ہو، کاروبار سے بے حد لا پرواہی
000 30	انگیخیا	پست ہمتی، مایوسی، پریشانی، غمگین، آنسو بہانا، بزدلی ہر ایک چیز سے لا پرواہ، بے چین، اکیلے بیٹھ کر افسوس کرنا، ٹھنڈی سانس اور سسکیاں لینا۔
000 30	اورم مٹ	پست ہمتی، ناامید، زندگی سے بیزار، خودکشی کی رغبت، وہمی، خود کو گراہوا خیال کرنا، اداس ہونے والا، پریشانی، چڑچڑاہٹ، خود پر بھروسہ نہ کرنا، غمگین۔
000 200		پست ہمت، غم میں ڈوبنا، پریشانی، سسکیاں لینا، بے چینی، تاریک بینی، پاگل، دنیا کا خوف، رجمی تکلیفات کسی سی فیوگا
000 200		پست ہمت، غمگین، جلد رونا آئے، تاریک بینی، بے چین، کاروبار سے لا پرواہ، لوگوں سے ملنا جلنا نہ چاہے، زندگی سے بیزار شکی مزاج، دماغی اور جسمانی کمزوری، خودکشی کا رجحان، زہر دیئے جانے کا ڈر، پریشانی
000 200	لا کیسیس	پست ہمت، غمگین، مایوس، جلدی رونا آئے، مریض اپنی کیفیت بتاتے وقت رونے لگے، غیر مستقل مزاجی، کاروبار سے الگ تھلگ، سرد آہ بھرنا، سوچے کہ وہ تباہ ہو جائیگا، دلی پریشانی، بعض وقت خودکشی کی رغبت
000 200	پلساٹیل	
000 200	کو نیم	پست ہمت، غمگین، بزدل، دماغی محنت کی نااہلیت، کاروبار کرنے کو جی نہ چاہے، آنسو بہانا، دماغی کمزوری
000 30	کیلکیر یا فاس	خود بخود آپہں بھرنا

### ڈفٹیریا یا خناق (Diphtheria)

		اس دوا کا اثر حلق پر بہت نمایاں ہے، ڈفٹیریا کیلئے بہت اچھی دوا ہے۔ کمزوری بہت آ جاتی ہے۔ یہ دوا نہ صرف اس مرض کو ٹھیک کرتی ہے بلکہ اس مرض کی روک تھام کی ایک بہترین دوا ہے۔
000 30	مرک ساینٹس	اس دوا میں جسم کے مختلف جگہ جھلی بن جاتی ہے جیسے حلق میں، ناک میں منہ میں، ہوا کی نالی میں، آواز کے آلہ میں، رحم میں، اندام نہانی میں، وغیرہ اس لئے ڈفٹیریا کی بہت اچھی دوا ہے، حلق میں جلن جو معدہ تک جائے بے حد کمزوری حلق میں خشکی۔
000 30	کالی بائی کروم	حلق میں درد اور سوجن کو اسوجا ہوا، حلق میں خشکی، حلق میں زخم، جلن منہ اور سانس میں بدبو،
000 30	کالی پرمٹلیٹ	رطوبتیں بدبودار، یہ ڈفٹیریا کی علامتیں ہیں اس لئے یہ دوا ڈفٹیریا کیلئے بہت اچھی دوا ہے۔
000 30	ایسی ٹک ایسڈ	حلق میں سفید جھلی کا نمودار ہونا، حلق میں جلن، پیاس کی زیادتی۔
		خناق کی بہترین دوا ہے، اس مرض میں اکیر ہے۔ یہ دوا بچاؤ کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے۔ حلق میں جلن
000 200	ایپس	ذمک لگنے کا سادرد، حلق میں گرمی اور خشکی سوجن حلق میں کاٹنے کا سا احساس پیاس بہت کم۔
000 200	لیک کین	دفتریا کے بعد فالج۔



ذغیر یا اور نسل کے بڑھ جانے میں کالی میور یقینی دوا ہوتی ہے حلق کے پک جانے میں 3x طاقت کی تین نکیا ہر گھنٹہ پر دیں۔

000 200 کالی میور

000 30 کلکیر یا فلوریکا

000 200 پار ڈیلیم

ذغیر یا کی یہ ایک اچھی دوا ہے، بے حد بدبودار رطوبتیں  
ذغیر یا کیلئے یہ ایک بہترین دوا ہے، نلگتے وقت زبان کی جڑ اور حلق میں سخت درد جو کانوں میں گولی کی طرح لگے، حلق میں جیسے کوئی گرم گولا رکھا ہے، حلق میں جلن، گرم چیز پینے سے تکلیف میں زیادتی، حلق پکا ہوا۔

000 200

فائی ٹولا کا

000 30

کالی فاس

000 30

کالی فاس

000 200

ذغیری نم

000 200

لیک ویک ڈف

ذغیر یا کے بیش قیمت دوا ہے، یہ دوا ان باریک پیدائش کو ماردیتی ہے جس سے ذغیر یا کی جھلی پیدا ہوتی ہے۔ سانس میں بدبو، حلق میں زخم، سوجن، اس میں درد ذغیر یا کی جھلی خشک ہوتی ہے

000 30

آرسینک البم

ذغیر یا میں جھلی چمکدار، سفید ہو، حلق میں جلن اور درد، سرسراہٹ ہو، جس سے کھانسی آئے، ذغیر یا میں حلق میں اکڑن محسوس ہوتی ہے۔ ذغیر یا میں علامات ایک جانب سے دوسری جانب بار بار رہتی ہیں

000 200

لیک کین

ذغیر یا۔ اس میں جھلی موٹی سرخ مائل سیاہ ہو، بے درد کا ذغیر یا۔ بے حد کمزوری، نیم

000 200

ذغیری نم

000 30

کار بولک ایسڈ

000 30

کروٹلس ہری ڈس

ذغیر یا۔ حلق میں زخم، خون کا سیلان، بدبو بہت ہوتی ہے۔

گرمی سے یا گرم ہو جانے سے، اور بچہ کا مزاج گرم ہو تو بچہ کو ذغیر یا پیدا ہو جائیگا، اس طرح کے مرض میں ہی یہ دوا کارگر ہے، کیونکہ یہ دوا خود بھی گرم دوا ہے اس کی ہر تکلیف

000 30

برومیم

000 200

لیک کین

گرمی سے یا گرم ہو جانے سے بڑھ جاتی ہے۔

یہ دوا ذغیر یا کے روم تھام بچاؤ کیلئے استعمال ہوتی ہے۔

### ہاضمہ کمزور سست (Digestion-Weak slow)

000 200

لیک ویک ڈف

آنتوں اور آلات ہاضمہ کے فعلی خرابی کو دور کرنے کی بہترین دوا ہے۔

000 30

چینم سلف

بوڑھے لوگوں میں آلات ہاضمہ کی کمزوری۔

000 30

کینڈیمیم سلف

کسی لمبی بیماری کے بعد ہاضمہ بہت کمزور، کھانا بالکل ہضم نہ ہو، کھایا پیتا ہو جائے۔

000 30

ایوڈیم

ہاضمہ بہت کمزور، بدلتی ہوئی بھوک، کبھی بہت زیادہ بھوک لگے اور کبھی بھوک بالکل ہی نہ لگے۔

000 30

اسکولس ہپ

ہاضمہ سست، سکی وجہ سے قبض ہو۔



000	30	سارپریلا	ہاضمہ کمزور اور سست۔ معدہ میں بے چینی اور خمیر کا بنا۔
000	30	پلساٹیل	ہاضمہ کمزور پیٹ کی بگڑی ہوئی حالت کی وجہ سے۔
000	30	نیشترم کارب	ہاضمہ کمزور، جلدی خراب ہو جائے، ہاضمہ کی کمزوری۔
000	30	لائیکوپوڈیم	ہاضمہ کمزور، غذا بہت دیر میں ہضم ہو۔
000	6	الستونیا	ہاضمہ کمزور، غذا جذب و بدن نہ ہو۔
			ہاضمہ کمزور، مریض دیر دیر سے کھانا کھاتا ہے اور وزن گھٹتا جاتا ہے، معدہ کی کمزوری۔
000	30	انا کارڈیم	ہاضمہ کمزور
000	30	نکولم	ہاضمہ کی خرابی ہاضمہ کی رطوبت کی کمی کی وجہ سے۔
000	30	ایومنا	ہاضمہ کی کمزوری جو ہاضمہ کی رطوبت کی کمی سے ہو، غذا جذب و بدن نہ ہوتی ہو، معدہ کی خرابیوں کو دور کر کے غذا کو جذب و بدن بناتی ہے اور پیٹ کے بڑھے ہوئے غدودوں کو کم کرتی ہے۔
000	6	آلنس	

### سانس پھولنا۔ دم پھولنا (Dyspnoea)

000	6	کیلکس جی	اس دوا میں سانس کا پھولنا اور نبض کی کمزوری ہوتی ہے۔
			اعصابی لوگوں میں ڈر کی وجہ سے سانس کا پھولنا۔ سانس کا پھولنا جس سے دل میں درد ہو، دم گھٹتا ہو اور شدید پسینہ پھوٹ پڑتا ہو۔
000	30	اکونائٹ نیپ	بوڑھے لوگوں کیلئے جن کی سانس جلد پھول جاتی ہو۔
000	6	کوکا	بے حد پریشان کن سانس کا پھولنا، جس کی زیادتی زینہ یا کسی دوسری جڑ حاکمی سے ہو۔
000	6	کیورارے	پرانا سانس پھولنے کا عارضہ۔
000	30	ایلیم سلاوا	چلنے پر سانس پھولے، ہر حالت میں تکلیف دہ سانس کا پھولنا، کھانسی کے بعد سانس پھولنے میں زیادتی جس سے سینہ یا معدہ میں سکڑن کا احساس ہو۔ شدید سانس پھولنا جسکی وجہ سے چہرے پر نیلا پن ٹھنڈے پسینہ کیساتھ، شدید بے چینی۔
000	30	آر سینک الیم	چلنے سے سانس پھولے، ذرا سی حرکت سے گھبراہٹ۔
000	30	کنولیریا	چلنے سے سانس پھولے۔ صبح کے وقت سانس پھولے۔ لیٹنے پر سانس پھولے اور سانس میں دقت ہو
000	30	فلینڈریم	چلنے سے سانس کا پھولنا، خون کا دباؤ بڑھا۔
000	30	اسٹروٹھیم کارب	چند قدم چلنے پر سانس کا پھولنا، چند زینے چڑھنے پر بھی سانس پھولے اور سانس میں دقت ہو۔
000	200	امونیم کارب	دل کے حصے میں درد کیساتھ سانس کا پھولنا۔
000	30	سورنیم	سانس پھولنا، مریض ہوا کیلئے کھڑکی کی طرف جھپٹتا ہے تو بڑی حرکت سے سانس پھولنا بڑھ جائے
000	30	پیپرکاک	سانس پھولنا، سانس میں دقت، چلتے چلتے سانس ٹھیک کرنے کیلئے رکنا پڑے، عام کمزوری، چلنے میں لڑکھڑاہٹ۔
000	30	اگرکس ایم	



شدید سانس کا پھولنا، دمہ کی شکایت۔

000	30	سنگوئیریاکین	قلبی کمزوری سے سانس کا پھولنا، زینہ چڑھنے سے سانس کا پھولنا۔
000	6	انہیرس	مسلل دم پھولنا جس کی زیادتی ذرا سی حرکت سے ہو اور اس قدر بڑھ جائے کہ دمہ کا درد محسوس ہونے لگے
000	30	لو بیلیا انفلاٹا	معمولی حرکت سے سانس پھولنے لگے۔ بیٹھنے پر بھی سانس پھولے اور سانس میں دقت۔
000	30	ایٹم ٹارٹ	

### غنودگی (Drowsiness)

بہت زیادہ غنودگی، مریض بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے۔

000	30	نیٹرم فاس	بیٹھے رہنے پر پا پڑھتے وقت غنودگی اور کمزوری جیسے کہ دماغی یا جسمانی بہت محنت کی ہو تو ڈالیٹ لینے کے بعد بہت غنودگی کہ ہاتھ پیر ہلانا مشکل ہونا کارڈیم پڑھتے وقت غنودگی
000	30	میگنیشیا فاس	دن میں بہت زیادہ غنودگی دوپہر میں زیادہ ہو قریب سات بجے شام کو نیند کا بہت زیادہ آنا، جمائیوں کی کثرت
000	30	ایٹم کروڈ	دن میں غنودگی، رات کو جاگنا، نیند نہ آنا
000	30	کلکیر یا سلف	غنودگی اس دوا کی خصوصیت ہے مریض کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے جگائے جانے پر پھر غنودگی میں پہنچ جاتا ہے
000	30	کالی برومیٹم	غنودگی بہت ہوساتھ میں تسابی اور جماہیوں کا آنا
000	30	ڈکامارا	غنودگی خاص طور پر بوڑھے لوگوں میں
000	30	کلکیر یا فاس	غنودگی صفرادی علامات کیساتھ، دوپہر سے پہلے زیادتی، پڑھتے وقت غنودگی
000	200	نیٹرم سلف	غنودگی مستقل اور بہت زیادہ سونے کی خواہش
000	200	نیٹرم میور	غنودگی انگڑائی، جماہیوں کی کثرت
000	30	چیلیڈونیم	غنودگی خواب کی سی کیفیت، آنکھیں بند
000	30	نکس موشکاٹا	غنودگی رات کو نیند نہ آنا، بے چینی
000	30	کالی فاس	کھانا کھانے کے بعد غنودگی اور جماہیاں
000	30	لائیکوپوڈیم	ہر وقت غنودگی کا آنا
000	30	اوپیم	

### دست (Diarrhoea)

اپس 6 طاقت میں دست کی بہترین دوا سے بخار ہو یا نہ ہو دن اور رات میں کئی

000	6	ایپس	بار ہوتا ہے دست آؤں ملا اور گہرے ہرے رنگ کا پانی جیسا سیاہ
000	6	ایپس	استقاء دست کیساتھ بغیر اس دوا کے ٹھیک کرنا مشکل ہے
000	200	پوڈوفانکم	اوپچی طاقت دستوں کیلئے اور چھوٹی طاقت قبض کیلئے



000	6	فرم مٹ	ایسے مریض جن میں خون کی کمی ہو، غیر ہضم شدہ کچا پتلا پاخانہ بغیر درد کے بھوک بدستور ہو
000	30	ہینیشیا	بار بار چھوٹے پتلے سیاہ بودار اور سوزش پیدا کر نیوالے دست دن اور رات کمزوری پیدا کر نیوالے
000	30	نکس و امیکا	بد ہضمی کی وجہ سے درست
000	30	اٹرس وری کولر	بغیر درد کے پاخانہ میں خون اور آؤں مروڑ کیساتھ بار بار پتلے پاخانے، مقعد میں جلن کیساتھ
000	30	فاسفورک ایسڈ	بغیر درد کے پانی کے سے، دست کوئی کمزوری محسوس نہ ہو
000	30	کروٹننگ	پاخانہ پتلا زردی مائل، پانی کی طرح جو بہت زور سے گولی کی طرح نکلے زیادتی کھانے یا پینے سے ہو
000	8	بایو کیمک	پانی جیسے پتلے دست، پیاس، چربی غذا سے دست، کمزوری
000	30	پارو جن	پانی کی طرح کے دست بغیر درد کے، اپنے آپ نکل جائے
000	30	ڈلکامارا	پہاڑ پر رہنے سے دست، خاص طور پر بچوں میں
000	30	آر سینک البم	پھل، ترکاریاں اور ٹھنڈی چیز جیسے آکس کریم وغیرہ کھانے کے بعد دست
000	30	کالوسٹھ	چپش کے سے دست جو ہر دفعہ کھانے یا پینے کے بعد بڑھ جائیں
000	30	نیشرم فاس	تیزابیت کی وجہ سے دست، کشمی بودا اہل، جیلی کی طرح درد کیساتھ، پاخانہ کی فوری حاجت رو کننا مشکل ہو
000	30	ہینیشیا	خون کے دست جن میں مروڑ ہوا کرتا ہے
000	30	آر سینک البم	خون ملا پانی کا سا کالے رنگ کا بودار
000	30	کالوسٹھ	خون ملا، پانی کا سا پتلا
000	30	کالوسٹھ	درد اور پاخانہ کی فوری حاجت تھوڑی سی غذا سے یا الو کھانے سے
000	30	رشاکس	دست ایک گھنٹے میں کئی بار ہو، دست پتلے جھاگدار خون ملے ہوئے پاخانہ میں مردہ کی سی بو
000	30	چائنا	دست بغیر درد کے، پانی کے سے، کمزوری پیدا کر نیوالے
000	30	ارجنٹم نائٹریم	دست بیاہ، شادی، سکول، بازار، چرچ یا کسی دوسری محفل میں شمولیت کیلئے تیار ہونے پر، اعصابیت، گھبراہٹ کی وجہ سے دست
000	30	پارو جن	دست بے حد بودار
000	30	اولینڈر	دست پتلے ملین اور زرد
000	30	پلساٹیا	دست جن کی وجہ مرغن غذا ہو، متلی اور ڈکار آئے، رنگت تبدیل ہوتی رہے، پھل یا بااکی
000	30	یوفوریم	کھانے سے آئیں دست رات میں زیادہ آئیں
000	30	کالی سلف	دست دن میں کئی بار ہو جسکے بعد مقصد میں خارش ہو اور جلن ہو
000	30	ڈالی کس	دست زرد رنگ کا ملین، پانی جیسا، زبان پر زرد میل کیساتھ
000	30	سلفر	دست سفید، یرقان، پیلیا میں
000	30	پرو لیم	دست صبح ہوں، مریض کو فوراً بستر چھوڑنا پڑے
000	30		دست صرف دن کے وقت، دستوں سے پہلے درد ہو



000 30	کالچیکم	دست غذا کی خوشبو سے، متلی کیساتھ، کمزوری پیدا ہو
000 30	کرڈننگ	دست کھانے پینے سے، گرمیوں میں، بچوں میں دودھ پینے کے بعد، پانی کے سے،
000 200	پوڈوفالک	زرد سبز رنگ کے، سفید پھکی دار، بار بار حاجت
000 6	مرک کار	دست کی مقدار کھانے پینے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو
000 30	کونیم	دست مروڑ کیساتھ، خون ملا ہوا
000 30	میگنیشیا کارب	دست نیند کی حالت میں نکل جائے
000 30	دلکامارا	دست ہرے رنگ کے جھاگ دار، کھٹی بو آئے
000 30	کاربولک ایسڈ	دست یا پچش برف چھونے والوں کا یادہ لوگ جو کولڈ اسٹوریج میں کام کرتے ہیں
000 30	اپیکاک	مرطوبیت سے سردی لگ جانے سے
000 6	ایلو	دست، پتلا سیاہ، بدبودار
000 30	اولینڈر	دست، گھاس کے سے سبز، متلی اور درد کیساتھ، بار بار ہوں کبھی خون ملے،
000 30	پاروجن	دست کے بعد مقعد میں جلن اور درد
000 30	پاروجن	ریاح خارج کرتے وقت پاخانہ از خود نکل جاتا ہے
000 200	پاروجن	ریاح کے اخراج کرنے پر دست نکل جائے
000 30	بیلادونا	ریاح کے اخراج کرنے پر دست نکل جائے
000 30	کالوسلٹھ	زہریلے دست، پانی کی طرح بہت بدبودار بغیر درد کے
000 30	آر سینک الیم	سبز دست، جھاگدار، پھٹکی دار
000 30	فاسفورس	شدید درد اور کمزوری
000 6	ایلو	صبح اٹھنے کے بعد دستوں کی زیادتی آدھی رات کے بعد زیادتی
000 30	فلورک ایسڈ	کھانے کے فوراً بعد دست، جیسے کہ مقعد کھلی پڑی ہے، حمل کے دوران دست،
000 30	چائنا	کھانے یا پینے کے بعد فوراً پاخانہ کیلئے بھاگنا پڑے پانی کا سا کمزوری پیدا کرنے والا
000 6	ایلو	گرم اشیاء پینے سے درست اور ریا
000 30	ذکارما	گرمی کے موسم میں دست پیدا ہوتے ہیں، کھانے کے بعد شکم میں بھاری پن
000 30	ذکارما	نمبر 6 کی حالت دست کیلئے بہت مناسب ہے اور قبض کیلئے Q طاقت کی 10-1 قطرے دن میں تین بار
000 30	ذکارما	یہ اس مرض کی خاص دوا ہے سرد موسم میں یا سرد مرطوب موسم میں

### دست کی وجوہات (Diarrhoea-due to)

000 200	اوپیم	اچانک خوشی کی خبر سے دست
000 30	چینیم ارینی کوسم	انڈے اور مچھلی کھانے سے دست
000 30	کالوسلٹھ	آلو کھانے سے دست



000 30	نکس و امیکا	بد ہضمی کی وجہ سے دست
000 30	رشاکس	بھگ جانے کی وجہ سے یا پاؤں بھگ جانے کی وجہ سے دست
000 30	چائنا	پھل کھانے سے دست، گرمی کے موسم میں دست
000 30	الپس کور	پھل کھانے سے، ٹھنڈی اشیاء کے استعمال سے اور نم موسم میں مریض کی حالت زیادہ حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے
000 30	آر سینک الیم	پھل، بھری، سرکہ، پنیر، خراب گوشت، بازاری برف، ٹھنڈی چیزیں جیسے آئیس کریم وغیرہ کے کھانے پینے سے
000 30	پلساٹلا	پیاز زیادہ کھانے سے دست، گرمی کی زیادتی سے، مرغن غذا سے پھل اور بالائی سے دست
000 30	سلفر	ٹھنڈ اور سردی کے موسم میں دست کی زیادتی
000 30	فاسفورس	ٹھنڈ کی وجہ سے دست کی زیادتی
000 30	کاسٹیکم	ٹھنڈ کی وجہ سے دست، کھانسی، بائی کی درد بڑھ جائیں
000 30	فرم فاس	ٹھنڈا، سردی سے دست
000 30	کیلکیر یا فاس	جلی، خرابی کھٹی چیزیں، پھل وغیرہ کے کھانے پینے سے دست پھل کھانے سے دست کی زیادتی
000 30	کالی میور	چربی غذا جیسے گھی تیل، مکھن وغیرہ کے زیادہ استعمال سے دست
000 200	تھوجا	چھک کا ٹیکہ لگنے کے بعد دست
000 30	ار جنٹم ناسٹرکیم	دست بیاہ، شادی، سکول، بازار یا کسی دوسری محفل میں شمولیت کیلئے تیار ہونے پر
000 6	الٹونیا	اعصابیت کی وجہ سے دست، گھبراہٹ کی وجہ سے دست
000 30	لائکو پوڈیم	دست پانی کی گندگی کی وجہ سے یا لمیر یا کی وجہ سے
000 30	ناترک ایسڈ	دست دودھ پینے سے، ٹھنڈی غذا سے دست کی زیادتی
000 30	سنا	دست سردی کے موسم میں
000 30	کلکیر یا کارب	دودھ پینے سے دست، دست پانی جیسا اور سفید
000 200	لیک ویک ڈف	دودھ پینے سے دست، دودھ ہضم نہ ہو، ہاضمہ خراب
000 30	نکولم	دودھ پینے سے دست
000 30	کالی فاس	ڈر کی وجہ سے دست، کمزوری کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے دست، دست بد بودار ہو
000 30	جلسی میم	ڈر یا بڑی خبر کے سننے سے دست
000 200	ایومنا	زیادہ آلو کھانے سے دست
000 30	نیرم فاس	زیادہ تیرا بیت کی وجہ سے دست
		زیادہ بھری کھانے سے دست، مرغن غذا سے پھل کھانے سے ٹھنڈا پانی پینے سے، ملائی



000	30	نیشترم سلف	کاربف کھانے سے دست
000	30	کاسٹیکم	زیادہ گوشت کھانے سے دست
000	30	ایٹم کروڈ	سرکہ سے، کھٹی شراب سے، زیادہ گرمی سے، ٹھنڈے پانی میں نہانے سے دست
000	30	نکس موشکاٹا	گرم دودھ پینے سے دست
000	30	کروٹن ٹنگ	گرمی کے موسم میں دست
000	30	زنجیر	گندہ پانی پینے سے دست

### دست، مقعد میں جلن (Diarrhoea-Anus burning)

000	30	امونیم کارب	درد بھرے دست، دست کے بعد مقعد میں جلن
000	30	اپیکاک	دست کے بعد مقعد میں جلن اور درد
000	30	یوفورنیم	دست کے بعد مقعد میں جلن اور کھجلی
000	30	آرس وری کولر	دست کے بعد مقعد میں جلن ہو
000	30	کلکیر یا سلف	دست کے دوران مقعد میں جلن اور خارش
000	30	مرک سول	دست کیساتھ اور بعد میں مقعد میں جلن
000	30	آرسینک البم	دست کیساتھ مقعد میں شدید جلن
000	30	امونیم میور	بزر چھپے، پتلے دست، دست کے بعد مقعد میں جلن

### دست، پانی جیسے (Diarrhoea-Watery)

000	30	آرسینک البم	پانی کے سے پتلے دست، شدید پیاس تھوڑے تھوڑے پانی کی، کمزوری پیدا ہو
000	200	پوڈوفانکم	پانی کے سے پتلے دست، صبح کو ہوں، زرد یا بنزرنگ کے، ریاح زیادہ خارج ہو
000	30	مرک سال	پانی کے سے پتلے، بدبودار دست، زرد، آؤں اور خون ملے کروڑ کیساتھ، موسم گرما میں دست، دست کیساتھ یا بعد میں مقعد میں جلن
000	30	چائنا	دست بغیر درد کے پانی کے سے، کمزوری پیدا کر نیوالے
000	30		دست پانی جیسا، بنزرنگ کا پھٹکی دار، تیزی سے نکلے، زیادہ، چاول کی پیچ کی طرح، پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کیساتھ، کمزوری پیدا ہو، درد کیساتھ، شدید تے
000	30	وراٹرم البم	دست پانی جیسے، ٹھوس ٹھوس ٹکڑے نکلیں، شدید تے
000	30	ایٹم کروڈ	دست پانی سے، تے کیساتھ، پنڈلیوں میں اٹھن
000	30	میگنیشیا فاس	دست پانی کی طرح کے، بہت بدبودار، بغیر درد کے، زہریلے دست
000	200	پارو جن	دست پانی سے پتلے، بغیر درد کے، چاول کی پیچ کی طرح، بدبودار، اکثر خون ملا ہوا مروڑ کیساتھ کالی فاس
000	30		دست پانی کے سے پتلے، دست کا از خود نکل جانا
000	200	اکونائٹ نیپ	



000 30	کالی سلف	دست پانی کے سے پتلے، زرد رنگ کے، زبان پر زرد میل کیساتھ
000 30	کروٹننگ	دست پانی کے سے پتلے، زرد رنگ کے، سبز رنگ کے، دست میں سفید سفید پھٹکی
000 30	کلکیر یا فاس	بار بار حاجت، دست پککاری کی طرح نکلیں
000 30	نیرم میور	دست پانی کے سے پتلے، گرم گرم ہوں، زیادہ مقدار میں، بدبودار، آواز کیساتھ
000 30	فاسفورک ایسڈ	دست پانی کے سے جھاگدار
000 30	گمبو جیا	دست پانی کے سے، بغیر درد کے، کمزوری محسوس نہ ہو
000 30		موسم گرمی میں بوزھے لوگوں میں پانی کے سے پتلے دست

### دست کھانے کے بعد (Diarrhoea-After eating)

000 30	پوڈوفالکم	بہت کھانے یا پینے کے بعد دست
000 30	فرم مٹ	دست کھانا کھانے کے دوران یا کھانے کے فوراً بعد
000 30	کلکیر یا سلف	ذرا سا کھانے کے بعد دست بغیر درد کے دست، بچوں کے دست میں یہ دوا بہت مفید ہے خود بخود دست
000 30	ارجنٹم نائٹرکیم	رقیق اشیاء کے پینے کے بعد دست
000 6	الستونیا	غیر ہضم شدہ غذا کے دست
000 30	آر سینک البم	کھانے پینے کے بعد دست
000 30	چائنا	کھانے پینے کے بعد دست
000 6	ایلو	کھانے پینے کے فوراً بعد دست
000 6	ایپوسائٹم کین	کھانے کے فوراً بعد دست
000 6	الستونیا	مریض کو کھانا کھاتے دست کی زبردست حاجت کی وجہ سے بھاگنا پڑتا ہے
000 30	برومیم	ہر کھانے کے بعد دست

### دست سفید (Diarrhoea-White)

000 30	سیلیل کور	سفید دست کی یہ ایک بہترین دوا ہے لیکن اس دوا میں زرد اور سبز رنگ کے دست بھی ہوتے ہیں
000 30	ڈاکامارا	سفید اول ملا دست
000 30	چیلینڈ و نیم	سفید رنگ کے دست

### دست کیساتھ بخار (Diarrhoea with fever)

000 6	ری نس کمیونس	بچوں میں دست کیساتھ بخار کی یہ بہت اچھی دوا ہے
000 6	الینیچیا	نا یغایند بخار دست کیساتھ ہو
000 6	ری نس کمیونس	دست بخار کیساتھ، دست بغیر درد کے یا درد کیساتھ، چاول کے پتے جیسے دست، دست زیادہ بار بار ہو



دست کیساتھ بخار کو ٹھیک کرنا مشکل ہے لیکن اس دوا سے خطرناک قسم کے دست جس

000	6	ایپس	میں بخار ہو یا نہ ہو یہ ایک بہترین دوا ہے، دست دن رات ہوتے ہیں اور کئی بار آتے ہیں
000	30	رٹاکس	دست کیساتھ بخار کی یہ ایک خاص دوا ہے

### دست، ریاخ خارج کرتے وقت (Diarrhoea on passing flatus)

000	30	نیزم میور	اندازہ نہ ہو کہ ریاخ خارج ہوگی یا دست، لیکن ریاخ کیساتھ دست نکل جائے
000	30	آر سینک البم	بغیر علم کے ریاخ خارج کرتے وقت دست نکل جائے
000	30	وریزم البم	ریاخ خارج کرتے وقت دست نکل جائے بغیر اندازہ لگائے
000	30	اولینڈر	ریاخ خارج کرتے وقت دست نکل جائے
000	6	ایلو	ریاخ خارج کرتے وقت دست نکل جائے، یہ نہ معلوم ہو کہ ریاخ خارج ہوگی یا دست
000	200	پاروجن	ریاخ خارج کرتے وقت دست نکل جائے
000	30	ایٹم کروڈ	ریاخ کیساتھ دست نکل جائے

### دست پرانے (Diarrhoea-Chronic)

000	30	ایسی نک ایسڈ	بچوں کے پرانے دست جس میں بچے بہت زیادہ سوکھ جائیں
000	30	کالی بروم	بچوں کے پرانے دست، پانی کے سے پتلے، تے، شدید پیاس
000	30	ایگنس کاسٹس	بڑی عمر کے لوگوں کے پرانے دست یعنی بوڑھوں میں
000	200	نیزم سلف	پرانے دست جو مشکل سے ٹھیک ہوں
000	30	کالی بائی کروم	پرانے دست جو انتوں میں زخم کی وجہ سے ہوں
000	30	چیمیم آرس	پرانے دست، ملیر یا بخار کیساتھ دست
000	30	انکچورا	پرانے دستوں سے جسم کا سوکھنا
000	30	فاسفورک ایسڈ	پرانے دست، پتلے دست، بدبودار
000	30	کالوسٹھ	پرانے دست، ذرا سا بھی غذا سے فوری دست کی ضرورت یا صرف آلوکھانے
000	30	کالوسٹھ	سے، شدید درد شکم، وقفہ سے درد ہو
000	30	ایسی نک ایسڈ	پرانے دست، شکم میں درد، انتوں سے خون کا آنا، تپ دق کے مریضوں کا دست
000	30	ارچٹم ٹائٹریکیم	بہسکی وجہ سے ہاتھ پاؤں میں درم ہو
000	30	آر سینک البم	پرانے دست
000	30	آر سینک البم	پرانے دست

### عام استسقا (Dropsy-General)

000	30	آر سینک البم	اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ استسقا چہرے سے یا پیروں سے شروع ہو
-----	----	--------------	----------------------------------------------------------------



000 30	کیلکریا فلوریکا	استقاجودل کی خرابی سے پیدا ہو
000 6	ایبرس	استقاجودل کے بڑھ جانے کی وجہ سے پیدا ہو یہ دل کی خرابی کی خاص دوا ہے
000 200	لاکیس	استقاکیلے بہت گہرا اثر کرنے والی دوا ہے، جب مریض میں پیشاب کی حاجت بڑھ جائے تو سمجھنا چاہیے کہ مریض ٹھیک ہو رہا ہے
000 30	مرک ڈلیس	استقائی کیفیت جودل، جگر اور گردے کی خرابی سے پیدا ہوئی ہو، اس میں پیلیا کی بیماری ساتھ ہوتی ہے
000 6/6x	فرم فاس	استقائی کیفیت خون کے ذالغ ہونے سے
000 200	برائی ادنیا	استقائی کیفیت سورج کے طلوع ہونے کے بعد دن میں بڑھتی ہے اور دھیرے دھیرے سورج کے غروب ہونے کے بعد رات میں ختم ہو جاتی ہے یہی بات برائی دنیا کے درد میں بھی پائی جاتی ہے
000 30	اسکوٹا مارٹ	پرانا استقاپیشاب کم
000 Q	اپوسانم	دل کی تکلیفات کیساتھ عام استقا، جگر اور گردے کی خرابی سے بھی، پیاس بہت زیادہ
000 30	آرسینک البم	عام استقا جگر اور گردے کی تکلیفات سے
000 200	کالی میور	عام استقادل کی کمزوری، جگر کی خرابی، گردے کی خرابی یا پت کی نالی کی رکاوٹ سے پیدا ہو
000 M-6	کارڈوس ایم	عام استقائی کیفیت جو جگر کی خرابی سے ہو
000 Q	اپوسانم	عام استقائی کیفیت، جسم کے تمام حصوں میں ورم
000 1M	لیک وک ڈف	عام استقائی کیفیت، جگر اور دل کی خرابی سے یا گردے کی سو جن سے
000 200	ایپس	عام استقائی کیفیت، جگر اور دل کی خرابی سے، پیاس نہ ہو
000 30	آرسینک البم	عام استقا، پیاس کی زیادتی تھوڑے تھوڑے پانی کی
000 30	اپوڈیم	عام استقا، جسم کی حرارت بڑھی ہوئی، بخیر

### کھانے کے بعد تکلیفات (Eating-Ailment after)

000 30	اورمٹ	رات کا کھانا کھانے کے بعد بہت زیادہ نیند کا غلبہ
000 30	اگریکس	رات کا کھانا کھانے کے بعد بے حد غنودگی
000 30	ایوڈیم	رات کا کھانا کھانے کے بعد کمزوری کا احساس، طبیعت کی عجیب سی خرابی نیند کا آنا
000 30	امونیم کارب	رات کا کھانا کھانے کے بعد مٹکی کا احساس، پیٹ میں بھاری پن دباؤ، احساس جیسے بہت کھالیا ہو، بات چیت کرنا مشکل ہو اور مٹکیوں میں کمزوری کا احساس ہو
000 30	زکم منٹ	رات کا کھانا کھانے کے بعد بہت سی تکلیفیں ظاہر ہوتی ہیں
000 30	چیلیڈونیم	کھانا کھانے کے بعد بے حد سستی، کوئی کام کرنے کو جی نہ چاہے
000 30	آرسینک البم	کھانا کھانے کے بعد پریشانی اور کمزوری ہو
000 30	چیلیڈونیم	کھانا کھانے کے بعد پورا جسم جلتا معلوم ہو جیسے بخار چڑھ گیا ہو
000 30	انا کارڈیم	کھانا کھانے کے بعد جسم میں بہت کمزوری محسوس ہو غنودگی ہو اور کسی طرح کا کام نہ کر سکے



000	30	انا کارڈیم	کھانا کھانے کے بعد شکم میں ریا ح کا گھومنا، شکم میں بوجھ اور دباؤ معلوم ہو
000	30	ایٹم کروڈ	کھانا کھانے کے بعد شکم میں شدید اچھا رہو جائے
000	30	چیلیڈ و نیم	کھانا کھانے کے بعد غنودگی اور کمزوری معلوم ہو
000	30	انا کارڈیم	کھانا کھانے کے بعد معدہ میں دباؤ، بوجھ اور کمزوری معلوم ہو طبیعت گری گری سی ہو جائے
000	30	الائیو یوڈیم	کھانا کھانے کے بعد نہ رکنے والے غنودگی
000	30	ناٹرک ایسڈ	کھانا کھانے کے بعد نہ روکنے والی سو جانے کی خواہش طبیعت گر جائے
000	30	آر سینک الیم	کھانا کھانے کے بعد ہنگی آوے
000	30	ناٹرک ایسڈ	کھانے کھانے کے فوراً بعد طبیعت خراب ہو جائے
000	30	انا کارڈیم	کھانے کے بعد ڈکاریں آویں اور منہ میں پانی چڑھ آئے

### نکسیر پھوٹنا (Epistaxis)

000	30	کاربودج	بڑھے لوگوں میں بار بار نکسیر پھوٹے
000	30	رٹانہیا	شدید قسم کی نکسیر پھوٹنا، خون زیادہ
000	30	کاسیکیم	شدید نکسیر، بائیں نٹھنے سے خون کا زیادہ سیلان
000	30	برائی اونیا	صبح کے وقت نکسیر پھوٹنا، خون سیاہ
000	30	امونیم کارب	منہ دھونے پر قریب قریب روز آنا نکسیر پھوٹے، خون سرخ ہو
000	30	کروکس شائیوا	ناک سے نکسیر پھوٹے خون سیاہ، جما ہوا، تاردار
000	6	فیرم فاس	نکسیر پھوٹنا خاص طور پر بچوں میں، خون سرخ چمکدار
000	30	ملی فو لیم	نکسیر پھوٹنا معمولی حالتوں میں، خون سرخ، پتلا
000	30	اکزالک ایسڈ	نکسیر پھوٹے کیساتھ مینائی کا جاتے رہنا
000	6	ٹری لیم	نکسیر شدید قسم کی، خون کی مقدار زیادہ، خون سرخ چمکدار
000	30	امری جیرون	نکسیر کا پھوٹنا، خون کی مقدار زیادہ، خون سرخ چمکدار
000	30	فاسفورس	نکسیر، خون زیادہ اور بار بار
000	30	ہاملس	نکسیر، خون سیاہ پتلا، نکسیر بار بار ہو
000	30	انڈیگو	ہر کھانسی کیساتھ نکسیر کا پھوٹنا اس دوا کی خاصیت ہے

### جذبات کی اکساہٹ سے تکلیفات (Emotions Ailments from)

000	30	کاسیکیم	تکلیفات اچانک جذبات کی اکساہٹ سے ڈر کر خوشی سے غصہ سے پیدا ہوں
000	30	جلسی میم	تکلیفات جذبات کی اکساہٹ سے، ڈر خوف سے، بری خبر سے پیدا ہوں
			جذبات کی خرابیاں، جیسے بے حد خوشی کے بعد نہایت گہرا غم، رحم کے بعد بے رحمی،



000 30	ویلیر یا نا	ضد کے بعد، بے صبری، بے حد زندہ دلی کے بعد غمگینی وغیرہ
000 30	کالی فاس	جذبہ کی اکساہٹ سے، دماغی پریشانی سے، دماغی یا جسمانی محنت سے، شور و غل سے، اکیلے خاموش بیٹھنے سے اعصابی درد
000 30	سپی سی فوگا	دماغی جذبات کی اکساہٹ سے تکلیفات
000 30	کافیا	غیر معمولی خوشی کے جذبہ سے پیدا شدہ تکالیف
000 30	ویلیر یا نا	نوٹ: اچانک جذبات کی اکساہٹ سے تکلیفات: دست، بوا سیر، خون کا دباؤ کم یا زیادہ، دھڑکن رونا، غشی کی کیفیت وغیرہ

### کھانے کی خواہش، مختلف چیزوں کی (Eating Desire-Different things)

000 200	کلکیر یا سلف	پھل، چائے، ہری کھٹی سبزیوں کی خواہش
000 30	کلکیر یا کارب	چاک، کوئلہ پنسل دیوار کا چونا چائنا، کھریا مٹی اور ناقابل ہضم چیزیں کھانے کی خواہش جسکی وجہ سے مریض دست کے شکار رہتے ہیں
000 200	ایومنا	چاک، کوئلہ، مٹی، کھریا مٹی، دیوار کا چونا چائنا اور ناقابل ہضم چیزیں کھانے کی خواہش
000 30	فلورک ایسڈ	چپٹا کھانا اور چٹنی چیزیں کھانے کی بہت زیادہ خواہش
000 200	لیک کین	چپٹا کھانا اور چٹنی چیزیں کھانے کی بہت زیادہ خواہش
000 30	تھائیرائیڈ نیم	چینی کھانے کی بہت خواہش ہو
000 30	سائگوٹاوی	کوئلہ کھانے کی بہت رغبت، اسکے علاوہ اور ناقابل ہضم چیزیں جیسے کھریا مٹی، چاک وغیرہ کھانا جس سے مریض کو اسودگی ہوتی ہے
000 30	سپیا	کھٹی چیزوں کی خواہش
000 30	ارچٹم نائٹرکیم	مٹھائی اور دوسری میٹھی چیزیں کھانے کی خواہش
000 30	لایکو پوڈیم	میٹھی چیزوں کی جیسے مٹھائی چینی، گڑ وغیرہ کی بہت زیادہ خواہش
000 200	نیٹرم میور	نمکین اور کٹھی چیزیں یا نمکین غذا کے خواہش
000 30	کاربودج	نمکین اور میٹھی دونوں طرح کے چیزوں کی خواہش
000 30	کلکیر یا کارب	نمکین چیزوں کی زیادہ خواہش
000 30	کلکیر یا فاس	نمکین چیزیں گوشت، تندوری گوشت مرغا وغیرہ
000 200	ایومنا	نوجوان لڑکیوں میں اوپر لکھی چیزوں کے کھانے کی خواہش سے ان میں خون کی کمی

### دانے (Eruption)

000 30	ایٹم کروڈ	ابھار والے دانے جن میں رات میں بستر کی گرمی سے کھلی ہو جس سے نیند اچاٹ ہو جائے
000 30	جگ انس سائیر یا	اس دوا میں خارش اس وقت زیادتی ہوتی ہے جب مریض کام کرتا ہوا گرم ہو جائے



000	30	ایٹم کروڈ	اس دوا میں دانے زیادہ تر چہرے اور ناک پر ہوتے ہیں
000	200	ایومنا	ایومنا کی کھلی سلفر کی خارش سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اور عام طور پر دانوں کیساتھ ہوتی ہے لیکن بعض مریضوں میں بغیر دانوں کے بھی خارش ہوتی ہے
000	30	بفوراٹا	آبلے جو پھٹ جائیں جلد کمر کھری ہو جائے اور بدبودار رطوبت کا اخراج ہو
000	30	ان کولس بلب	آبلے کے سے دانے جیسے جلنے سے ہوان میں خارش ہو
000	30	آر سینک الہم	باجرے کی طرح کے دانے جن میں پیڑی جم جاتی ہے
000	30	لیکلیسیس	باجرے کے سے دانے آہستہ آہستہ ظاہر ہوں سیاہ یا نیلے پڑ جائیں
000	30	امونیم میور	باجرے کے سے دانے جن میں پیپ ہو اور آپس میں مل کر چٹنے بن جائیں اور خارش ہو
000	30	امونیم میور	باریک باریک دانے کولہوں پر، جانگوں اور ٹانگوں پر جن میں رات کو اور صبح کو بہت شدید خارش ہو
000	200	نیرم میور	بڑے بڑے سرخ چٹنے جن میں بے حد خارش ہو
000	30	امونیم میور	پانی بھری چھوٹی پھنسیاں سینہ پر اور ٹانگ پر جس میں خارش ہو
000	30	پٹرولیم	پرانا تراکوٹہ
000	30	انا کارڈیم	پورے جسم پر بہت شدید خارش پیدا کر نیوالے دانے، خارش کو گرم پانی سے سکون ہو
000	6	بوستا	پورے جسم پر دانے اور چھوٹی پھنسیاں جس میں جلن اور خارش ہو
000	200	نیرم میور	پورے جسم پر گرمی دانے جس میں شدید خارش ہو
000	30	اپس	پورے جسم پر گہرے سرخ رنگ کے دانے جن میں جلن ہو اور شدید خارش ہو جلد سرخ اور گرم ہو
000	6	اکتھائی اولم	پھوڑے، تمبل، اکوٹہ، پتی، جن میں شدید خارش ہو
000	30	کالی فاس	پھوڑے یا کارنگل میں جب رطوبت بدبودار ہو جائے، کھرٹ چکنائی لے ہو اور اس میں شدید بدبو ہو
000	30	پٹرولیم	تر خارش کے دانے فوطوں پر اور فوطوں اور جانگوں کے بیچ
000	200	پکس لکویڈا	تمام جسم پر کھرٹ والے دانے جن میں بے حد خارش ہو جن کو کھجلائے سے خون نکل آئے
000	30	بفوراٹا	تمام جسم میں پھنسیاں جیسے کہ چھوت دار سوکھی خارش ہو
000	30	کاربونیم سلف	جسم پر زرد رنگ کے پانی بھرے دانے
000	200	ویکسی نائیم	جسم کے مختلف حصوں میں چپک کی طرح کے دانے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں، سرخ پھنسیاں
000	30	گریفائٹس	اور دوڑے جن کی زیادتی گرمی سے ہو
000	30	پاسی منہ	جسم کے مختلف حصوں میں کھلی جسکو کھجلائے سے چھوٹے پانی بھرے دانے پیدا ہوں
000	30	کلیمیس	جلد پر تانبے کے رنگ کی پکنے والی پھنسیاں
000	30	امونیم میور	جلد پر سرخ جلد اور کھرٹ والے دانے، جن میں شدید خارش ہو جو نہانے کے بعد زیادہ ہو
000	30	کاربونیم سلف	جلد میں خارش اور سرسراہٹ جن کو کھجلائے کو جی چاہے بعد میں خارش کے دانے نکل آئیں
000	30	کاربونیم سلف	چہرے پر تر دانے جس میں بہت خارش ہو



30	000	چھوٹی بڑی پھنسیوں پر موٹی کھرنڈ جیسے نیچے مواد ہو، کھجلائے پر مواد یا خون ملے مواد کا
جگ لانس سائیر یا 30	000	خران ہو، جہاں لگے جلن پیدا کر دے مزیریمیم
جگ لانس سائیر یا 30	000	چھوٹی چھوٹی جگہوں پر خارش کبھی یہاں کبھی وہاں
ریڈیم برومائیڈ 30	000	چھوٹے چھوٹے اور اکوتہ جیسے دانے جو کافی دنوں تک رہیں اور جن میں خارش ہو
گریفائٹس 30	000	چھوٹے چھوٹے باجرے کے دانے، اکوتہ کے دانے، جلد میں درم
انٹن کولس بلب 30	000	چھوٹے سرخ خارش پیدا کر نیوالے دانے جن کے سروں پر مواد بھرا ہو، جن کو کھجلائے پر جلن ہو
جگ لانس سائیر یا 30	000	چھوٹے شفاف دانے جو آپس میں مل جائیں اور ان میں جلن خارش اور درد ہو اور ان
ایٹم نارٹ 30	000	کے اوپر نوکدار کھرنڈ بن جائے
ہیر سلف 30	000	چپک کے سے آبلے
رٹاکس 30	000	چپک کے سے دانے تمام جس پر کھرنڈ والے
مرک سال 30	000	خارش ان لوگوں میں جو اون کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں
سائی کوٹاوی 30	000	خارش اور جلن والے آبلے یا دانے رات کو یا کپڑا اتارنے کے بعد خارش ہو، ٹھنڈے
ایٹھوسا 30	000	مرطوب موسم میں زیادتی، انہوریا، گرمی دانے جس میں خارش ہو برسات کے موسم میں زیادتی
ایٹم کروڈ 30	000	خارش کر نیوالے خشک یا تر دانے، آبلے رطوبت تیز، رات کو تکلیف کی زیادتی
باسی منہ 30	000	خارش کر نیوالے جلن دار دانے چہرے پر
آل نس 30	000	خارش کر نیوالے دانے جو جوڑوں کے گرد نکلیں، گرمی سے زیادتی
آر سینک البم 30	000	خارش کر نیوالے گرمی کے دانے، انہوریاں، گرمی کے موسم میں زیادتی
گریفائٹس 30	000	خارش کو کھجلائے پر پانی بھرے یا مواد بھرے دانے نکل آئیں
نیرم میور 200	000	خارش کے تر دانوں کیلئے بہت مفید ہے
سپیا 30	000	خارش کے تر دانوں کیلئے بہترین دوا ہے
پٹرولیم 30	000	خارش کے تر دانوں کیلئے بہترین دوا ہے، یہ بیماری مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے
سورینم 30	000	خارش کے دانے جس میں سے تیز سوزش پیدا کرنے والی رطوبت رہے
لائیکو پوڈیم 30	000	خارش میں ٹھنڈ سے زیادتی ہو، کھجلی کے دانے گھنٹوں پر کہنیوں میں اور جوڑوں کی تہہ میں ہو
اناکلس 30	000	خارش میں زیادتی ٹھنڈ یا سردی سے ہو
		خارش، خارش کے تر اور خشک دانے، مواد گندہ، بدبودار، موسم سرما میں زیادتی، خارش
		میں زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد ہو
		خشک اور تر دانے، دانے ہونٹوں پر، کانوں کے پیچھے، ناک پر اور اعضائے تناسل پر
		خشک بھوسی کے سے خارش والے دانے خاص طور سے ہاتھوں اور انگلیوں میں ہتھیلی
		زیادہ متاثر ہو، خارش گول چنوں کی شکل میں



000 30	آر سینک ایوڈائیڈ	خسک خارش کرنیوالے، کھرٹڈ والے، جلنے والے دانے
000 30	سلفر	خسک خارش کے دانے، جس کی زیادتی رات کو اور کپڑا اتارنے کے بعد ہو
000 30	ملینڈرینم	مزے دار سرسراہٹ والی خارش جس میں کھجلا نے کے بعد جلن اور درد ہو
000 6	ہائیڈروکونائل	خسک دانے جو مسلسل آہستہ آہستہ نکلتے رہیں جن پر کھرٹڈ ہوا اور خارش ہو
000 30	سورنیم	خسک دانے، جلد موٹی ہو جائے اور اس پر بھوسی آجائے
000 30	مرک کار	دانے جس میں سے لسا در متعفن رطوبت کا اخراج ہو
000 30	کاربوئیم سلف	دانے جو آپس میں مل جائیں، پک جائیں، خون نکلے، رات میں بستر کی گرمی سے زیادتی
000 200	نیرم سلف	دانے ناک، ٹوڑھی، ہونٹوں اور منہ کے چاروں طرف
000 30	سلیشیا	دانے، زرد رنگ کے پانی بھر، پھٹ جانے کے بعد اس پر زور کھرٹڈ پیدا ہو جائے
000 30	سلفر ایوڈائیڈ	درد کرنیوالے اہلوں کے سے دانے جو پکنے کے بعد زخم بن جائیں، اکوتہ کے
000 30	سار سپریا	دانے، پھوڑے نکلا کریں، تمام ابھاروں میں خارش ہو
000 30	ایٹھم کروڈ	ڈاڑھی بنانے کے بعد ڈاڑھی میں دانے پر جائیں
000 30	ایٹھم کروڈ	سرخ چھوٹے چھوٹے آل پنکے سر کے برابر پیٹھ اور جاگوں پر جن میں گرمی سے شدید خارش ہو
000 200	ایو منا	سرخ دانے والے اہلوں کی طرح یا چپک کی طرح کے جسم کے مختلف حصوں میں جن میں درد ہو
000 200	ایو منا	سلفر کے ناکام ہو جانے پر ایسے مریض اس دوا کی IM طاقت سے ٹھیک ہوئے
000 200	ایو منا	ہیں جس میں خارش اتنی شدید تھی کہ روز آ نہ کھجلا نے پر کئی جگہ سے خون نکل آتا تھا
000 200	ایو منا	شفاف پانی بھرے دانے جن پر کھرٹڈ بن جائے، کھرٹڈ گر جانے کے بعد دانے دوبارہ پیدا ہوں
000 200	ایو منا	عام طور پر خارش کی زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد یا بستر کی گرمی سے بڑھتی ہے لیکن
000 30	پٹرولیم	ایسا ضروری بھی نہیں ہے دن میں بھی ہوتی ہے باریک شدید خارش کرنیوالے
000 30	ایلیڈنم	دانے بازوں اور ناگوں میں بغیر سرخی کے، جن کو کھجلا نے پر خون نکلتا ہے
000 200	ویکسی نائیم	عورتوں کی شرم گاہ پر جلن اور نمی جس میں شدید خارش ہو
000 30	ایٹھم نارٹ	کلائی پر تر خارش کے دانے، دانے کلائی کے گرد اس طرح معلوم ہوں جیسے پہنچ رہی ہو
000 30	ایٹھم نارٹ	مواد بھری پھنسیاں جن کو نچلا حصہ گہرا سیاہی مائل سرخ ہوا اور جن میں سے مواد کا اخراج ہو کھلی کیسا تھ
000 30	ایٹھم نارٹ	مواد بھرے دانے چہرے پر، کنجکٹائیوا پر، منہ پر، اور سونفلیکس میں، پیٹ میں اور اعضائے تناسل پر ایٹھم نارٹ

### دبے ہوئے دانوں کو ابھارنا (Eruption To bring back)

000 30	سلفر	بیرونی دوا کے استعمال سے جو دانے دبا دیے گئے ہوں سلفر سے پھر ابھر آتے ہیں
000 6	برائی اونیا	چپک یا خسرہ کے دانے یا تو نہ ابھریں یا نکل آنے کے بعد ایک دم جسم کے اندر چلے
000 30	کیو پرم مٹ	جائیں اور اس سے پیدا ہونے والی تکلیف
000 30	کیو پرم مٹ	خسرہ کے دانے دب جانے کی وجہ سے تشنجی کیفیات



000	6	کار بودج	خسرو کے ہونے دانوں کو ابھارنے کیلئے اس دوا سے قریب بارہ گھنٹے میں دانے ابھرتے ہیں
000	30	پٹرولیم	دانے یا اکوتہ کے دب جانے سے دل یا دماغ کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، ایسے مریضوں کیلئے پٹرولیم اور کلکیر یا کارب
000	30	زنگمٹ	بہت مخصوص اور اہم دوائیں ہیں جو دانوں یا اکوتہ کو دوبارہ ابھار کر کے مرض کو ٹھیک کرتی ہے
000	30	ایٹم ٹارٹ	کمزوری کی وجہ سے دانے اچھی طرح نہ نکل رہے ہوں
000	30	ایٹم ٹارٹ	یہ دوا اس وقت استعمال ہوتی ہے جب دانے نہ ابھریں، یاد رہے ہوئے دانوں کو
000	30	ایٹم ٹارٹ	ابھارنا مقصود ہو، چیچک میں دانوں کے نہ ابھرنے سے تشخی دور سے ہوں

### دانے کھلی سردی میں (Eruption-Winter)

000	30	سپیا	جذیموں میں کھلی سردی کے موسم میں بڑھ جاتی ہے
000	200	پٹرولیم	جلدی تکلیف سردی کے موسم میں بڑھ جاتی ہیں اور گرمی میں کم ہو جاتی ہیں
000	200	ایلو	سیت ہی ۱۰۰ مہر ماسٹر دوا ہوتا ہے کھلی غمودار ہو جاتی ہے اور گرمی کے موسم میں غائب ہو جاتی ہے
000	30	سورنیم	شک مہر دوا کھلی کے دانے، موسم گرما میں غائب ہو جائیں اور جاڑے میں پھر نمودار ہو جائیں سورنیم

### دانے پانی بھرنے چھوٹے آبلے (Eruption-vesicles)

000	30	رین کولس بلب	آبلے چھوٹے آبلے کے سے دانے جیسے جلنے سے ہوتے ہیں سیاہی مائل
000	200	نیرم سلف	آبلے چھوٹے شفاف دانے جو آپس میں مل جل جائیں اور ان میں جلن خارش
000	30	رین کولس بلب	اور ۱۰۰ اور ان کے اوپر سخت نوکدار کھرٹ بن جائیں
000	200	نیرم سلف	چھوٹے چھوٹے پانی بھرے آبلے جن سے زرد رنگ کی رطوبت کا اخراج ہو
000	30	کرائی سارنیم	چھوٹے چھوٹے پانی بھرے آبلے، یا کھلی کے دانے جن سے مواد نکل کر کھرٹ بن جائے،
000	6	کرائی سارنیم	الوں میں سے بدبودار رطوبت کا اخراج ہو جو بعد میں کھرٹ بن جائے اور ایسا
000	6	کرائی سارنیم	نکے کہ پوری جگہ کو ایک کھرٹ ڈھکے ہوئے ہے
000	6	کرائی سارنیم	شک کھرٹ سے والے دانے آنکھوں اور کانوں کے چاروں طرف، کھرٹ جسکے نیچے مواد بھرا ہوا ہو

### دانے، نملہ کے دانے (Eruption-Herpes)

000	30	کلکیر یا سلف	بچوں میں ہرپیز کے دانے
000	30	سارپریلا	۱۰۰ سردی جلدی تکلیفات کے علاوہ ہرپیز اس دوا کی خاص ملامت ہے جو جسم
000	30	آرسینک البم	سے مختلف حصوں میں ظاہر ہوتی ہے
000	30	آل نس	۱۰۰ ہرپیز کی شکایت
000	6	کینتھرس	۱۰۰ ہرپیز
000	30	کینتھرس	نملہ ہرپیز کے پٹے پانی بھرے ہوئے جس میں جلن اور خارش ہو



000 200	ریشین کولس بلب	ہر پیز جسم کے مختلف حصوں پر، ہر پیز زوسٹر
000 30	کلکیر یا سلف	ہر پیز جسم کے مختلف حصوں میں
000 6	بوسٹا	ہر پیز خشک یا تر
000 30	اٹرس ویر	ہر پیز زوسٹر خاص طور سے جسم کے داہنے حصوں میں ظاہر ہوں
000 200	نیٹرم میور	ہر پیز سرخ رنگ کے چچک کے سے دانے کی طرح ہونٹوں پر ہر پیز زوسٹر پانی
000 30	ایٹم نارٹ	بھرے ہوئے دانوں کیساتھ
000 30	میگنیشیا فاس	ہر پیز کے چنے جسم کے مختلف حصوں میں
000 30	کرائی ساربن	ہر پیز کے چنے جن میں سفید کھرٹ ہو
000 30	ڈلکامارا	ہر پیز کیلئے بہت مفید دوا ہے
000 30	کلکیر یا فاس	ہر پیز کیلئے یہ ایک بہت مفید دوا ہے
000 30	اٹرس ویر	ہر پیز نئی یا پرانی جس میں خارش ہو
000 30	آر سینک الیم	ہر پیز کی شکایت باضمہ کی تکلیفات کیساتھ
000 200	کالی میور	ہر پیز کے دانوں کے دب جانے سے اختلاج قلب
000 6	اسٹریا زرب	ہر پیز، ہر پیز زوسٹر
		یہ دوا ہر پیز زوسٹر، حمل اور چہرے پر کیل کیلئے بہت ہی مفید ہے

### سرخ بادہ ز ہر باد (Erysipelas)

000 200	بیلا ڈونا	بچوں کے مقدار اور اسکے چاروں طرف سرخ بادہ جس میں دانے پڑ جائیں اور پک جائیں
000 30	ایپس	تیزی سے بڑھنے والا سرخ بادہ جس میں شدید جلن ہو جو جن ہو جسکو ٹھنڈے سے آرام ہو،
000 200	یوفریٹیم	حلق کے سرخ بادہ میں حلق میں بہت درد اور جلن ہو
000 30	سیسٹن کین	چہرے پر سرخ بادہ کیلئے بہت مخصوص ہے
000 30	گریفائٹس	دیرینہ سرخ بادہ، جلد میں ورم، سرخی، جلن
000 200	نیٹرم سلف	سرخ بادہ، بار بار ہونے والا سرخ بادہ
000 30	آر سینک الیم	سرخ بادہ، چکنا، سرخ چمکدار ہو، جلد میں درد اور سوجن ہو
000 30	زنگم ایسٹ	سرخ بادہ اچانک پیدا ہو جائے جسکیساتھ بہت بے چینی، پریشانی پیاس ہو، اکثر زخم
000 200	انٹراکسن	پیدا ہو جائے جس میں جلن اور درد ہو، بخار ہو
000 30	کاربونیم سلف	سرخ بادہ بوزھے لوگوں میں یہ دوا ان کیلئے بہت مخصوص ہے
000 200	بیلا ڈونا	سرخ بادہ جس میں بہت جلن اور درد ہو اور رطوبت سے جس میں بدبو ہو
		سرخ بادہ جس میں جلد میں کافی ورم ہو اور اس پر دانے ہوں
		سرخ بادہ جلد چکنی، صاف، سرخ ہو جس میں جلن اور گرمی ہو



000 200	رشاکس	سرخ بادہ چہرے پر، جو چہرے کے داہنی طرف سے شروع ہو کر بائیں طرف کو جائے، جس میں خارش ہو اور چھوٹے دانے ہوں
000 200	فائی ٹو لکا	سرخ بادہ کے چنے، ناہموار، ہلکے سرخ رنگ کے، جلد سے تھوڑا اٹھے ہوئے جو بعد میں گہرے سرخ رنگ کے ہو جائیں
000 6	اکیچیا	سرخ بادہ، جس میں زخم اور تہ بدبو ہو
000 200	فیرم فاس	سرخ بادہ، جلد میں سوجن اور درد، بخار
000 6	اکتھائی اولم	سرخ بادہ، جلد میں گرمی، خارش، اسکے علاوہ یہ دوا پتی، جمبل کیل، بوائی پھٹنے (چل بلین) وغیرہ میں بہت مفید ہے
000 30	لاکیسیس	سرخ بادہ، جو بائیں طرف سے شروع ہو کر داہنی طرف کو جائے، چہرہ پر سرخ بادہ
000 200	ہیر سلف	سرخ بادہ، شدید درد، چھوٹے اور ٹھنڈک سے بہت ذکی الحسن، پکنا بھی شروع ہو جائے
000 30	گریفائٹس	یہ دوا سرخ بادہ کے روک تھام کیلئے بڑی کامیاب دوا ہے

### مرگی (Epilepsy)

000 30	ار جٹم نائٹریکیم	اس دوا کے مرگی کے دوروں میں یہ ایک خاص بات ہے کہ دورے سے پہلے اور بعد میں آنکھوں کی بینائی میں فرق پڑ جاتا ہے، مریض وقتی طور پر اندھا ہو جاتا ہے
000 30	سنا	بچوں میں سوتی کیڑوں کی وجہ سے مرگی، مقعد میں خارش اور جلن خاص علامت یہ ہے کہ بچہ چوڑاٹھا کر سوئے
000 30	آر سینک البم	تمام جوڑوں میں اکڑن، مریض اکڑ جائے اور بالکل نہ ہلے
000 30	کیوپرم مٹیلکیم	چہرہ اور ہونٹ نیلے ہوں آنکھوں ادھر ادھر حرکت کریں، منہ سے جھاگ آئے
000 200	بفوراٹا	دورہ حیض سے پہلے ہوتا ہے، نئے چاند میں ہوتا ہے، جماع کے دوران ہوتا ہے اور مردوں میں جلتن کی زیادتی کے نتیجے کی وجہ سے ہوتا ہے
000 30	کالی فاس	ذریعہ سے مرگی کے دورے
000 200	اسٹرومونیم	ذریعہ سے پیدا شدہ مرگی کے دوروں کے لئے، چمکدار اشیاء کو دیکھنے سے مرگی کے دورے پیدا ہوں
000 30	ملی بوٹس	سر میں چوٹ لگنے سے پیدا شدہ مرگی
000 6	اٹل نائٹریٹ	مرگی اور تشنج کیلئے یہ دوا بہت مفید ہے، اس دوا کی طاقت روئی یا مال میں بھگو کر کے سونگھانے سے جلد آرام ہو جاتا ہے
000 200	اورم مٹ	مرگی اور ہیسٹریا ساتھ ساتھ
000 30	انڈیگو	مرگی کا دورہ ہیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے ہو، مریض پست ہمت غمگین ہو اور اس رہتا ہو
000 30	سائی کوٹا	مرگی کا دورہ شدید ہو جسکی وجہ سے آنکھیں اور پورا جسم اکڑ جائے
000 30	کیوپرم مٹیلکیم	مرگی اور خاص کر بچوں کی مرگی کی یہ ایک خاص دوا ہے



000 30	از جٹیم ٹائٹرکیم	مرگی کے دورے حیض کے دوران، ڈر کی وجہ سے رات میں ہوتے ہیں
000 30	سلیشیا	مرگی کے دورے رات میں ہوں
000 200	زن ٹولا ہسپانیکا	مرگی کے دورے صرف لوگوں کی موجودگی میں ہوں، تنہائی میں نہ ہوں
000 6	ماسکس	مرگی کے دورے کے دوران اس دوا کو بار بار دینا بہت مفید ہوتا ہے
000 30	آر سینک البم	مرگی کے دورے، پورے جسم اور ہاتھوں پیروں کا لپٹا
000 200	گر ہفائٹس	مرگی یا مرگی ہسٹیریا کیلئے بہت مفید دوا ہے
000 30	ہائیڈروسیانک ایسڈ	مرگی، اچانک بے خوش ہو کر گر پڑنا، حلق میں سکڑن، دم گھٹنا، منہ پر نیلا پن، منہ سے جھاگ آنا
000 30	پلساٹیل	مرگی، حیض نہ ہونے کی وجہ سے یا حیض میں کمی کی وجہ سے مرگی
		مرگی، ڈر اور خوف کی وجہ سے، چھانٹ کے دب جانے کی وجہ سے حلق یا کثرت جماع
000 30	کلکیر یا کارب	کے سبب یہ مرض پیدا ہوا ہو تو یہ دوا بہت مفید ہے
000 6	ادھتھی کروکاتا	مرگی، ہرگی کا دورہ اچانک اور کھل ہو، بے ہوشی ہو، جڑے بیٹھے جائیں اور منہ سے جھاگ آئے
000 30	کلکیر یا ارس	مرگی، نہ درست ہونے والی مرگی کیلئے یہ دوا بہت مفید ہے
000 6	ٹینٹا سینٹم	ہر قسم کی مرگی میں چاہے کہ کسی وجہ سے کیوں نہ ہو یہ دوا بہت مفید ہے
000 200	اورم آس	ہر قسم کے مرگی کے دوروں کیلئے مریض بے ہوش ہو یا نہ ہو
		یہ دوا مرگی کی بہترین دوا ہے اس سے وہ مرگی کے مریض ٹھیک ہوئے ہیں جن میں
000 200	بنفوراٹا	کھل بے ہوشی ہوتی ہے اور دورہ بہت جلد جلد ہوتا ہے
		یہ دوا مرگی کیلئے مخصوص ہے، دورہ ڈر غصہ یا سر پر چوٹ لگنے سے ہو، دورے جلد جلد
000 6	ارٹیمیشیا و لگرس	ہوتے ہیں، دماغی تحریک سے بھی دورہ پڑ جاتی ہے مرگی کا دورہ بچے کو دودھ پلاتے وقت
		یہ دوا نوجوان لڑکیوں کیلئے خاص ہے جبکہ حیض بے باقاعدہ ہوں، دوروں کے دوران
000 6	ارٹیمیشیا و لگرس	مریض اپنی زبان کاٹ لے، دورہ کے دوران بدبودار پسینہ

### بجلی سے جھٹکا (Electric Shock-Bad effect)

000 200	مارفینم	بجلی کے جھٹکے سے پیدا شدہ تشنج یا دوسری تکلیفات
000 200	فار سفورس	بجلی کے جھٹکے سے پیدا شدہ تکلیفات

### معدہ کا منہ، درد وغیرہ (Epigastrium-pain etc.)

000 30	آر سینک البم	کھانا کھانے کے بعد معدہ کے منہ میں اور غذا کی نالی میں درد جیسے کہ کھانا اوپر
000 200	کیمولا	پھنس گیا ہو، معدہ کے منہ میں بھراؤ کا احساس درد شکم کیساتھ
000 200	اپیکاک	معدہ کے منہ اور چھوٹی پسلیوں کے نیچے دباؤ اور درد جسکی وجہ سے سانس میں دقت ہو
		معدہ کے منہ اور معدہ دونوں طرف شدید درد



معدہ کے منہ پر پھاڑے والا درد، معدہ کے منہ پر اور معدہ میں انٹسٹائن والا درد جس سے

اکٹیا اسپائی کاٹا 000 30

کاربودج 000 30

برائی ادنیا 000 30

ایٹم ٹارٹ 000 200

اگریکس ام 000 200

مرک پیری نس 000 6

کالی کارب 000 30

میگنیشیا فاس 000 30

فرم فاس 000 30

کیمولا 000 200

فاسفورس 000 30

کالی فاس 000 30

سائنس لینے میں دقت ہو اور دم گھٹتا معلوم ہوتا ہے

معدہ کے منہ پر سوجن، درد، ریاح کی زیادتی، مسلسل دباؤ اور کوجن

معدہ کے منہ پر سوجن، درد، عام طور پر قبض

معدہ کے منہ پر شدید درد

معدہ کے منہ پر شدید کاٹنے والا چھیلنے والا درد

معدہ کے منہ پر گوڑ جو چھونے سے بہت ذکی الحسن ہو

معدہ کے منہ میں درد جو پیٹھ تک جائے

معدہ کے منہ میں درد جو چھونے سے بڑھ جائے، ٹھنڈا پانی پینے سے دوبارہ ہو جائے

معدہ کے منہ میں سوجن اور درد

معدہ کے منہ میں شدید درد اور دباؤ، بہت بے چینی کیساتھ

معدہ کے منہ میں کونچنے والا درد

معدہ کے منہ میں مستقبل درد

### کہنی (Elbow)

ڈکامارا 000 30

ایٹم کروڑ 000 30

ڈکامارا 000 30

لائیکو یوڈیم 000 30

چیلون 000 6

پلساٹیل 000 30

بائیں کہنی کے جوڑ میں فالج کیفیت اور درد

حرکت کرنے پر جوڑوں میں کڑکن

دہنی کہنی کے جوڑ میں درد جیسے چوٹ لگ گئی ہو

کہنی اور کندھوں کے جوڑوں میں پھاڑنے والا درد ہو

کہنی کے جوڑوں کے چاروں طرف درد ہو

کہنی کے جوڑوں کے عضلات میں بازو، ہلانے سے درد ہو

کہنی کے جوڑوں میں اکوتہ، اس جگہ کی جلد کھرکھری ہو جاتی ہے اور ٹیس ہو جس میں تیز قسم

نیرم میور 000 200

میگنیشیا کارب 000 30

کیلکیر یا فاس 000 200

انگچوریا 000 30

ایٹم کروڑ 000 30

امونیم کارب 000 200

کی رطوبت ر سے جس سے کھرٹ بن جائے اور پھٹ جائے، دھونے اور نہانے سے زیادتی ہو

کہنی کے جوڑوں میں شدید پھاڑنے والا درد

کہنی کے جوڑوں میں گولی لگنے جیسا درد ہو

کہنیوں کے جوڑ اور ہاتھوں میں فالجی کمزوری کہ انکو بلانا مشکل ہو

کہنیوں کے جوڑ کے عضلات میں درد بھری سوجن اور سرخی ہو جس سے کہنیوں کو موڑنا مشکل ہو اور درد ہو

کہنیوں کے جوڑ میں اکڑن اور حرکت کرنے پر کڑکن

### فیل پا (Elephantiasis)

امبراگیشیا 000 30

پانچیں گھٹنے سے لے کر نیچے تک خاص طور پر پاؤں بہت سوجے ہوئے ہوں



۰۰۰	3	مالی رستیکاسی فیرا	فیل پاکیلے یہ ایک بہت اچھی دوا ہے
۰۰۰	200	ہائیڈوکونائل	فیل یا کیلے بہت مفید ہے، جلد بہت زیادہ موٹی ہو اور اکھڑتی ہو
۰۰۰	Q	کیلوٹراپس	یہ دوا فیل پا، جزام، سفلس اور خندید پیش میں بہت مفید ہے

### ڈکاریس (Eructations)

۰۰۰	30	سلفر	پیٹ کو دبانی سے ڈکار آئے
۰۰۰	30	یورکس	جسم کے کسی حصہ کو دبانی سے ڈکار آئے
۰۰۰	30	نکس و امیکا	خالی پیٹ یا روزہ رکھنے کی حالت میں ڈکار آئے
۰۰۰	30	چائنا	خالی ڈکار آئے، صرف خالی ہوا کی
			خالی ڈکاریس صبح سے شام تک آئیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غذا کا ہر
۰۰۰	30	ایوڈیم	ایک ذرہ ریا ح میں تبدیل ہو گیا ہے
۰۰۰		اری جیرون	خالی ہوا کی ڈکار آئے
۰۰۰	30	ڈکامارا	ڈکار اونچکی ساتھ ساتھ آئے
۰۰۰	30	سلیچیا	ڈکار اونچی آواز کی ہو اور بے اختیار ہو
۰۰۰	30	ایٹم کروڈ	ڈکار اونچی آواز کی ہو، کھٹی ہو
۰۰۰	30	ہائیڈاشیس	ڈکار عموماً کٹھی اور بعض اوقات بدبودار
۰۰۰	30	ایگریس ایم	ڈکار کی زیادتی، کبھی ڈکار کبھی ہلکی، کھانے کے بعد کھانکے ذائقہ کی ڈکار، اکثر خالی ڈکاروں کی آنا اگر یکس ایم
۰۰۰	30	امونیم کارب	شام اور رات کا کھانا کھانے کے بعد ہار بار خالی ہوا کی ڈکار آئے بار بار طق تک پانی چڑھ آئے
۰۰۰	30	یوفوریم	شدید اور بار بار ہونے والی خالی ڈکار
۰۰۰	30	ڈکامارا	کھاتے وقت بار بار ڈکار آئے جس سے کھانا طق میں واپس آئے، ڈکار خالی ہو
۰۰۰	30	سلیچیا	کھانے کے بعد ڈکاریں
۰۰۰	30	ہائیڈاشیس	کھٹی رطوبت کی ڈکاریں
۰۰۰	30	ارجنٹم نائٹرکیم	کھٹی رطوبت والی ڈکار، کھانے کے بعد مٹی
۰۰۰	30	سلیچیا	کھٹیتیز سوزش پیدا کرنے والی ڈکاریں
۰۰۰	30	چیلڈونیم	مسل ڈکار آئے

### دبلاپن (Emaciation)

۰۰۰	30	کالی فاس	اچھا کھانے کے باوجود جسم پر گوشت کم ہوتا جائے، دبلاپن
۰۰۰	30	تھائرانڈینم	اچھی غذا کھانے کے باوجود مریض دبلا رہتا ہو
۰۰۰	6	فرم مٹ	بچے دبلے اور کمزور، ہاضمہ کمزور، غذا جزو بدن نہ ہو



۰۰۰	۳۰	لیک ویک ڈف	بڑھتا ہوا دہلا پن، وزن میں کمی
			بغیر محسوس کئے دہلا ہوتا جائے، خوراک کی نالی منہ سے متعدد تک متاثر ہوتی ہے ہاضمہ
۰۰۰	۳۰	انا کارڈیم	کمزور، دھیرے دھیرے وزن گھٹتا جائے اور آخر میں بالکل دہلا ہوجائے
۰۰۰	۳۰	ٹرنٹولا ہسپانیا	بہت زیادہ دہلا پن ایسا معلوم ہو جیسے جسم میں گوشت ہے ہی نہیں
۰۰۰	۳۰	سلیسیم	بہت زیادہ دہلا پن خاص طور سے چہرے کا، ہاتھوں کا اور جاگوں کا
۰۰۰	۳۰	ایروٹیم	بھوک کی زیادتی کے باوجود دہلا ہوتا جائے
۰۰۰	۳۰	امونیم کارب	پورے جسم کا دہلا پن جو دیکھنے سے معلوم ہو
			پورے جسم کا دہلا پن، پسینہ کی زیادتی کیساتھ، بہت زیادہ دہلا پن بہت کمزوری،
۰۰۰	۳۰	آر سینک البم	آنکھوں کی جلد کے نیچے کالا پن
۰۰۰	۳۰	ٹائٹریک ایسڈ	تمام جسم کا بہت زیادہ دہلا پن خاص طور سے بازوؤں کا اور جاگوں کا
۰۰۰	۳۰	سفلانیم	تمام جسم کا شدید دہلا پن
۰۰۰	۶	سلیشیا	جسم کے جوڑے والے ریشوں میں سلیشیا کی کمی سے دہلا پن پیدا ہوتا ہے
			دہلا پن بھوک کی زیادتی کیساتھ، اچھا کھانا کھانے کے باوجود جسم کی نشوونما میں کمی، غذا جزو بدن نہ ہو،
۰۰۰	۳۰	ایوڈیم	شدید دہلا پن ہنڈی کا ڈھانچہ معلوم ہو، پرانا دہلا پن، جلدی جلدی دہلا ہوتا جائے
			دہلا پن پیروں سے شروع ہو کر دھیرے دھیرے اوپر کی طرف جاتا ہے جسکی وجہ سے
۰۰۰	۳۰	ایروٹیم	چہرہ بہت عرصہ تک دہلا نہیں دکھائی پڑتا
۰۰۰	۲۰۰	لائیکو یوڈیم	دہلا پن دھیرے دھیرے بڑھے کمزوری کیساتھ
۰۰۰	۳۰	ار جٹیم ٹائٹریک	دہلا پن ہر سال بڑھتا جائے، دیکھنے میں مریض سوکھا ہوا اور بوڑھا معلوم ہوتا گلوں میں استسقاء
۰۰۰	۳۰	نیرم میور	دہلا پن، اچھا کھانے کے باوجود
۰۰۰	۳۰	نیرم میور	دہلا پن، جلد میں پیلاہٹ
۰۰۰	۳۰	سارپیرلا	دہلا پن، خاص طور سے گردن کا، غذا جزو بدن نہ ہو
۰۰۰	۳۰	نیرم میور	دہلا پن، خاص طور سے گردن کا
			دہلا پن، کمزوری، خون کی کمی، بھوک کی کمی، شدید پیاس، زیادہ مقدار میں پیلا پیٹاب
۰۰۰	۳۰	اسٹیک ایسڈ	یہ دونوں طرح کی ذیابیطس کیلئے بہت مفید ہے
۰۰۰	۳۰	نیرم میور	دہلا پن، گردن سے شروع ہوا اور نیچے کی طرف جائے
۰۰۰	۳۰	ار جٹیم مٹ	دہلا ہونے کا رجحان، خون کی کمی، چہرہ پر پیلا پن، پیروں کا استسقاء
۰۰۰	۳۰	ایروٹیم	غذا بغیر ہضم ہوئے نکل جائے اور جزو بدن نہ ہو

### اکوتہ، تر (Eczema-Wet)

اکوتہ تر، اکوتہ جس میں جگہ پھٹی ہوئی ہو، جلن ہو، جس پر موٹی کھرٹ ہو، رطوبت رستی ہو جو بدبودار ہو،



000 200	رٹاکس	زیادتی برسات اور مرطوب موسم میں اور سردی کے موسم میں سینکنے سے آرام
000 200	نیرم میور	اکوتہ تر، کانوں کے پیچھے سر پر، ہاتھوں پر کہنی کے موڑ پر، گھٹنے کے موڑ پر بنوٹوں پر جس
000 30	ایٹلم	میں کھرٹ بن جائے اور پھٹ جائے نہانے سے زیادتی ہو، زیادہ نمک کھانے سے اکوتہ
000 200	مزیریم	اکوتہ جس میں سرخ رنگ کے ابھار ہوں ناقابل برداشت خارش ہو
000 6	کرائی سارینم	اکوتہ جو ٹیکہ لگنے سے ہو یا ٹیکے کے آبلے کے خراب ہو جانے سے ہو
000 200	پٹرولیم	اکوتہ کانوں کے پیچھے، پورے کان اور آس پاس کی جگہ پورے ایک کھرٹ سا معلوم ہو
000 200	پٹرولیم	پرا تا تر اکوتہ، جلد چھلی معلوم ہو، انگلیوں پر، اعضاء متاسل پر، تر اکوتہ زیادہ تر گدی پر تر خارش کرنے والا اکوتہ، کھجلائے
000 200	پٹرولیم	سے درد کرے، سردی موسم میں زیادتی، گرمی سے آرام، بستر کی گرمی سے خارش بڑھتی ہے
000 30	گریفائٹس	پوری کھوپڑی میں تر اکوتہ جس پر کھرٹ جم جائے اور بال گتہ جائیں اکوتہ سے بدبودار
000 30	گریفائٹس	رطوبت رے، سر میں ہاتھ لگانے سے پھوڑے کا سادہ ہو
000 30	آل نس	پیٹوں میں اکوتہ اور شکاف، پیوٹے سرخ
000 200	نیرم سلف	تر اکوتہ کیلئے بہت مفید ہے، اکوتہ جس میں چھالے پڑیں اور کھلی ہو
000 200	کالی میو	تر اکوتہ جس میں سے کافی پانی کی رطوبت رے، مرطوب موسم میں زیادتی
000 200	کالی میو	تر اکوتہ کے دانے جس میں گاڑ حاسفید رقیق بھرا ہو، چپک کا ٹیکہ لگنے کے بعد تر اکوتہ،
000 200	کالی میو	ضدی قسم کا اکوتہ جو مشکل سے ٹھیک ہو
000 30	مرک سال	تر اکوتہ، اکوتہ بد بدار مواد رے سن والا، رات کے وقت گرمی سے اور سردی سے زیادتی
000 30	نیرم قاس	چلن اور ٹیس ہو، ڈمک لگنے والی خارش ہو
000 30	نیرم قاس	تر اکوتہ، اکوتہ جس میں سے زرد، شہد کی طرح کار قی رے جس سے جلد میں طین پیدا
000 200	نیرم قاس	ہو، ٹخنوں کے جوڑوں میں اکوتہ جس میں بہت کھلی ہو، ریش میں تیزابیت کا علامت ہو
000 200	نیرم قاس	تر اکوتہ، اکوتہ کے تر تازے دانے اصل جگہ کے گرد پیدا ہو جائیں، چھونے سے بہت درد کریں اور ذکی افس
000 200	نیرم قاس	ہوں، پکنا ہو معلوم ہو، سینکنے سے آرام ہو، بد بودار رطوبت کا اخراج ہو اور خون ہے
000 200	نیرم قاس	تر اکوتہ، اوپر پھڑی اور نیچے مواد بھرا ہو، اکوتہ میں ناقابل برداشت خارش ہو جسکی زیادتی
000 200	نیرم قاس	بستر میں اور چھونے سے ہو
000 30	نیرم قاس	تر اکوتہ، جس میں شدید کھلی ہو، ٹھنڈے پانی میں دھونے سے زیادہ ہو بستر کی گرمی سے بھی زیادتی ہو
000 200	نیرم قاس	تر اکوتہ، ہاتھوں کی پشت پر دانے دار جس میں سے پانی ہے
000 30	کالی سلف	تر اکوتہ جس میں زرد ہر ایسا پانی جیسا ساؤ ہو
000 30	کوموکلڈیا	تر اکوتہ، ابلے دار اکوتہ، ناگوں پر، ہاتھوں پر، ہاتھوں پر
000 30	آر سینک ایوارڈ اینڈ	تر یا خشک اکوتہ
000 6	وٹکاماز	سر پر اور منہ پر اکوتہ، جلد ار خارش، رطوبت رے سے بال آپس میں گتہ جائیں



000	30	ہوتا	ہاتھوں کی پشت پر تو اکوتہ، اکوتہ کی طرح کے تر دانے جن کے اوپر کھرٹہ جم جائے
000	30	گریفائٹس	ہتھیلیوں پر چہرے پر، نوڑھی پر اور منہ کے گرد تر اور اکوتہ، اکوتہ بائیں کان کے پیچھے جو پھیل کر گالوں اور گردن تک جائے

### اکوتہ، خشک (Eczema-Dry)

000	30	فارمک ایسڈ	اس میں چھوٹے دانے پیدا ہو جاتے ہیں بعد میں جلد سخت ہو جاتی ہے اور پھٹ جاتی ہے
000	6	پوتھوز	اکوتہ اور دیگر جلدی تکلیف
000	30	لائیکوپوڈیم	اکوتہ جس کیساتھ پیشاب کی ہاضمہ کی جگر کی تکلیفات شامل ہو
000	30	ایلیئم	اکوتہ جس میں سرخ رنگ کے ابھار ہوں، ناقابل برداشت کھجلی ہو
000	30	کروٹن ٹنگ	اکوتہ جس میں کھجلی ہو، نوٹوں پر اکوتہ جسکی زیادتی رات میں ہو شدید کھجلی ہو
000	30	جگھانس سائیزیا	اکوتہ خاص طور پر ٹانگوں پر
000	30	سلفر	اکوتہ خشک جس میں بے حد خارش اور جلن ہو، کھجلی میں زیادتی نہانے سے یا کھجلائے سے
000	6	اسکروفلوریا	اکوتہ کان کے پیچھے اور اسکے چاروں طرف
000	30	ایرس درسی کولر	اکوتہ کھوپڑی میں، اکوتہ جس میں رات کے وقت کھجلی ہو
000	30	سورنیم	اکوتہ کے دانے خصوصاً گدی پر، جوڑوں میں، کانوں کے پیچھے، کھجلی ہو، جسکی زیادتی بستر میں اور گرمی سے ہو، مریض کھجلائے یہاں تک کہ خون نکل آئے
000	30	کلکیر یا فلوریکا	بواسیر کی وجہ سے مقعد میں اکوتہ
000	30	فارمک ایسڈ	بے حد خارش جسکی زیادتی نمکین غذا کھانے سے ہوتی ہے
000	30	ٹیلوریم	پوٹوں پر اکوتہ
000	30	کالی آرس	پرانا اکوتہ، جس میں کھجلی ہو، کھجلی گرمی سے، چلنے سے کپڑا اتارنے سے بڑھے
000	30	آرسینک البم	جلندار خشک اکوتہ، گرمی سے آرام ٹھنڈے تکلیف جس میں کھجلی ہو
000	30	لیڈم	چہرے پر اکوتہ
000	30	اکس ریز	خشک اکوتہ جس میں کھجلی ہو چمیل خشک
000	30	کیلکیر فلوریکا	خشک اکوتہ چھلکے دار، جلد موٹی، کھر کھری، جلد میں شکاف ہو پھٹ جائے
000	30	سیسٹس کین	خشک اکوتہ ہاتھوں میں اور انگلیوں کی نوکوں میں ناک پر
000	200	ہائیڈوکونائل	خشک پرانے اکوتہ کیلئے بہت مفید ہے بے حد خارش، جلد موٹی ہو جائے
000	30	ٹرنٹولاہپ	خشک خارش پیدا کرنے والا اکوتہ ہاتھوں اور پاؤں میں اور جسم کے دوسرے حصوں میں
000	6	اکتھائی اولم	خشک خارش کرنے والا اکوتہ، اکوتہ کے دانوں پر کھرٹہ، جلد میں گرمی
000	30	آرسینک ایوڈائیڈ	خشک یا تر اکوتہ
000	30	اگریکس ایم	سر میں اکوتہ جس میں کھرٹہ جم جائے



سر میں اکوتہ، اکوتہ اس طرح آپس میں مل جاتے ہیں جس سے پورے سر میں کھرٹ کی ٹوپی سی بن جاتی ہے

۰۰۰ 30 سائکوٹادی

۰۰۰ 6 پکس لکویڈا

شدید اکوتہ، خارش، کھجلا نے سے خون بہے، جلد پھٹ جائے فوطوں اور آلات تناسل پر اکوتہ، سرخ اکوتہ جس میں بے حد جلن اور خارش ہو گرمی سے اور قبوہ پینے سے زیادتی ہو اور ٹھنڈے سے آرام ہو

۰۰۰ 30 کیٹھرس

۰۰۰ 30 ٹیلوریم

۰۰۰ 30 فارمک ایسڈ

کانوں کے پیچھے اکوتہ جس پر مونے کھرٹ جم جائیں، تمام جسم پر اکوتہ کے گول گول پٹے گرمی کے موسم میں پیدا ہونے والے اکوتہ کیلئے بہت مید ہے

لیڈم کا اکوتہ عام طور پر ایک ہی ٹانگ میں ہوتا ہے، دونوں ٹانگوں میں ایک ہی وقت میں بہت کم دیکھنے میں آتا ہے

۰۰۰ 30 لیڈم

### کانوں سے اخراج (Ear-Discharge)

اگر کوئی مریض کسی بیماری کی وجہ سے کمزور اور دبلا ہو رہا ہو اور ساتھ میں کان کے اندر ڈھول سے پتلے بدبودار مادہ کا اخراج ہو رہا ہو اس وقت یہ دوا بہترین کام کرتی ہے

۰۰۰ 30 کلکیر یا فاس

۰۰۰ 30 سلجیا

۰۰۰ 30 پلساٹیل

۰۰۰ 30 زنگم مٹ

۰۰۰ 30 لائیو پورڈیم

اندر وئی کان پکا ہوا سوجن کیساتھ، پانی جیسی رطوبت کا اخراج

بائیں کان سے مواد کا اخراج

بائیں کان سے دن اور رات زیادہ مقدار میں مواد کا اخراج

دائیں کان سے دیرینہ مواد کا اخراج

دائیں کان سے سفید یا زرد رنگ کے مواد کا اخراج، اخراج پتلا مقدار میں زیادہ خارج اور

۰۰۰ 30 آرسینک البم

۰۰۰ 6 کلکیر یا ہائپوفاس

۰۰۰ 30 پلساٹیل

۰۰۰ 30 کالی میور

۰۰۰ 200 مرک سال

۰۰۰ 30 کالی فاس

۰۰۰ 30 فرم فاس

۰۰۰ 30 نیشرم میور

۰۰۰ 30 کالی بائی کرام

۰۰۰ 30 ٹائٹریک ایسڈ

۰۰۰ 200 کاسٹیکم

۰۰۰ 30 کاربونیٹ سلف

جلن پیدا کرنے والا، بدبودار

درمیان کانوں سے پتلے پکے ہوئے رقیق کا اخراج

رطوبت سفید، زرد، نیلی گاڑھی، خاص کر خسرہ کے بعد

کان سے دیرینہ لاوی اخراج

کان عرصہ سے بہتے ہوں، دیرینہ شکایت، کانوں کا ناسور

کانوں سے بدبودار مواد کا اخراج

کانوں سے پکی ہوئی رطوبت کا اخراج، پھلنے والے درد، باہری کان سوجے ہوئے گہری سرخی کیساتھ

کانوں سے پکی ہوئی رطوبت کا اخراج

کانوں سے تاردار رطوبت کا اخراج، گرمی اور سرخی کیساتھ

کانوں سے خون آمیز بدبودار رطوبت کا اخراج

کانوں سے خونی رقیق رطوبت کا اخراج، سوجن اور درد کیساتھ

کانوں سے خونی، بدبودار پکی ہوئے رطوبت کا اخراج



000	30	ایلیپس کار	کانوں سے دوسرے اعضاء، کانوں میں گری، بہرہ پن
000	30	بیلا ڈونا	کانوں سے مدھونے والا اور زرد، نکالی کیفیت
000	30	کلکیر یا فاس	کانوں سے رقیق مادہ کا اخراج، بغیر مدھونے والا، کان کی نالی کے منہ پر سرفی، سوجن، خارش، درد اور گری
000	6	ٹیلوریم	کانوں سے سیلان، مدھونے والا، جس میں مچلی سی بو ہو یا ہری کانوں پر دانے پڑ جائیں ٹیلوریم

### کان، بہرہ پن (Ear-Deafness)

000	200	کلکیر یا سلف	بہرہ پن کان سے اخراج کی وجہ سے جس میں کبھی کبھی خون بھی شامل ہو
000	200	کالی سلف	بہرہ پن کان کے ڈھول کے جکڑن یا کان کی نالی کی سوجن اور نزلہ کی وجہ سے
000	30	ایلم شائیوا	بہرہ پن نزلہ سے
000	30	آر سینک الیم	بہرہ پن، انسانی آواز نہ سن سکے
000	30	فاسفورس	بہرہ پن، انسانی آواز نہ سن سکے
000	30	کلکیر یا کارب	پانی میں کام کرنے کی وجہ سے بہرہ پن
000	30	اگر رٹفس	حلق کے اندرونی غدود کے بڑھ جانے کی وجہ سے بہرہ پن
000	200	کالی میور	حلق کے اندرونی غدود کے بڑھ جانے، کان کی نالی کی سوجن اور بھراؤ کی وجہ سے بہرہ پن
000	6	کوکا	دیرینہ بہرہ پن سر میں آوازوں کیساتھ، کان میں میل کی زیادتی
000	30	فیرم مکرم	دیرینہ بہرہ پن اور کان میں آوازیں گھٹیا کی وجہ سے
000	200	مینگنم	کان بند معلوم ہو اور اسکی وجہ سے بہرہ پن
000	200	نیرم میور	کان کے اندرونی خلیہ ڈھول کی سوجن کی وجہ سے بہرہ پن
000	200	آرنیکا	کان میں چوٹ لگ جانے کی وجہ سے بہرہ پن
000	30	فرم فاس	کان میں سوجن، درد اور کان پک جانے کی وجہ سے بہرہ پن
000	30	پائپر گرا	گاڑی کی سواری میں ہلنے کی وجہ سے بہرہ پن

### کان، اونچا سنائی دے (Ear-Hard-Hearing)

000	30	رشاکس	اونچا سنائی دے خاص طور سے انسانی آواز کا
000	30	آر سینک الیم	اونچا سنائی دے، سننے میں دقت
000	30	کلکیر یا فاس	اونچا سنائی دے، کان میں گانے اور دوسری آوازیں
000	30	سلیچیا	کان کی نالی کی سوجن اور نزلہ کی وجہ سے اونچا سنائی دے
000	30	مرک ڈلس	کان کی نالی کے بند ہو جانے سے یا کان کے اندرونی پردہ کے موٹا ہو جانے کی وجہ سے اونچا سنائی دے
000	30	ٹیلوریم	کان کے اندرونی پردہ میں چوٹ یا خرابی کی وجہ سے اونچا سنائی دے
000	200	امونیم کارب	کان میں کھجلی اور پکنے کیساتھ اونچا سنائی دے



## کان درد (Earache)

000 30	آر سینک الیم	بائیں کان کی نالی میں سوئیاں چبھنے کا سادرد
000 200	اگریکس ایم	ٹھنڈ لگ جانے سے کان میں درد، سرخی، جلن اور کھجلی کیساتھ
000 30	لا کیسیس	حلق کو استعمال کرنے، نکلنے کھانے پینے سے کان میں درد، زیادہ تر بائیں کان میں
000 200	کالی میور	حلق کے اندرونی غد کے بڑھ جانے سے کان کی نالی کی سو جن سے کان میں درد
000 6	اکینیشیا	دہنی کان میں گولی لگنے جیسا درد
000 30	آر سینک الیم	رات کے وقت کان میں درد اندر سے باہر کی طرف
000 200	ڈاکامارا	رات میں کانوں میں شدید درد جس سے مریض سو نہ سکے، کان کے درد کی وجہ سے متلی ہو
000 30	سپائی جیلیا	کان درد جو دانت تک پہنچے
000 30	پلسا ٹیلا	کان درد جو کان سے آنکھ تک پہنچے، ٹھنڈے آرام ہو
000 30	سلفر	کان درد چھینکنے سے
000 30	کالی کارب	کان درد حیض کے دوران
000 200	نیرم سلف	کان درد شدید جیسے کہ کوئی چیز کان کے باہر نکلنے والی ہو
000 200	کالی سلف	کان درد کان سے اخراج کی وجہ سے جو پانی جیسا زرد ہو
000 30	سلیجیا	کان درد کانوں کے پیچھے
000 200	کیموٹا	کان درد کانوں کے نالی میں، کان درد گرمی سے اور سینکنے سے بڑھے
000 30	مرک سال	کان درد کی زیادتی رات میں اور بستر کی گرمی سے
000 200	نکس دامیکا	کان درد کسی چیز کے نکلنے پر
000 30	میگنیشیا فاس	کان درد، ویسے بھی کان کی کسی بھی طرح کی بیماری کیلئے بہت مفید ہے
000 30	مینٹانم	کان کا دیرینہ درد اور درم، جسم میں کہیں درد ہو کانوں تک آئے کان کا درد رات
000 30	کپسکیم	کا کھانا کھانے کے بعد بڑھ جائے
000 200	ہیپر سلفپ	کان کے اندر گہرائی میں کھجلی اور درد
000 30	کلکیر یا فاس	کان میں درد، درم، چھونے سے اور ٹھنڈک سے ذکی الحس
000 200	اکوٹائٹ نیپ	کانوں میں درد حلق کے غدود کی سو جن کی وجہ سے
000 200	لیک کین	کانوں میں شدید درد، بائیں کان میں پھاڑنے والا درد
000 30	سورنیم	کھلی ہوا میں چلنے سے داہنے کان میں بہت تیز درد ہو
		نکلنے پر کانوں میں کاٹنے والا، پھاڑنے والا شدید درد

## کانوں میں آوازیں (Ear-Noises)

000 200	کالی فاس	آواز کا بہت زیادہ ذکی الحس، کوئی آواز برداشت نہ ہو
---------	----------	----------------------------------------------------



000 30	نیرم میور	چباتے وقت کانوں میں کڑکن کی آواز، کانوں میں گرج کی آواز
000 200	ٹائٹرک ایسڈ	خود کی آواز کان میں گونجتی معلوم ہو
000 30	کالی کارب	کانوں میں آواز ویں سر یا دماغ کی سوجن کی وجہ سے گانے کی آوازیں
000 30	نیرم سلف	کانوں میں آوازیں جیسے گھنٹی بج رہی ہو
000 30	فرم پک	کانوں میں بھنسنہاٹ کی آوازیں جیسے ٹیلیگراف کے تار کی آواز ہو
000 200	اکونائٹ نیپ	کانوں میں بھنسنہاٹ کی آوازیں، گرج کی آوازیں
000 30	لائیکو پوڈیم	کانوں میں بھنسنہاٹ، پھڑ پھڑاٹ، گرج کی آواز، سنسنہاٹ کی آواز
000 30	امبرا گریٹیا	کانوں میں سیٹی کی آوازیں
000 200	کارسیکیم	کانوں میں گانے کی آوازیں جیسے دور کوئی جھنگر بول رہا ہو، بند ہو جائے پھر شروع ہو جائے
000 30	کلکیر یا کارب	کانوں میں گانے گرجنے یا کڑکنے کی آوازیں
000 30	پلائٹا	کانوں میں گرج کی، گھنٹی کی، سیٹی کی، پھڑ پھڑاٹ کی آوازیں
000 30	کلکیر یا فاس	کانوں میں گھنٹی بجنے کی آوازیں، گانے کی اور دوسری آوازیں
000 200	الیومنا	کانوں میں گھوں گھوں کی آوازیں
000 30	فرم فاس	کانوں میں مختلف آوازیں
000 200	چائنا	کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں، جیسے گھڑی کی ٹنگ ٹنگ کی آوازیں، گھنٹہ بجنے کی آواز وغیرہ
000 30	کاربوسلف	کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں، گرج کی آواز
000 30	آرسینک البم	کانوں میں، گرج کی، گھنٹی کی آوازیں کانوں میں درد اٹھنے کیساتھ
000 30	آرسینک البم	مریض غیر معمولی طور پر آواز کی ذکی احساس ہو
000 30	شانم	ناک چھینکنے پر کانوں میں چیخ کی سی آواز
000 200	کالی میور	ناک چھینکنے پر یا نکلنے پر کانوں میں کڑکن کی آواز
000 30	کلکیر یا کارب	نگلتے وقت یا چباتے وقت کانوں میں کڑکن کی آوازیں

### کان میں تہوڑی (Ear-Polypus)

000 30	لائیکو پوڈیم	کانوں میں تہوڑی
000 6	ٹیوکریم	کانوں میں تہوڑی
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	کانوں میں تہوڑی جس سے خون بہے
200	تھوچا	کانوں میں تہوڑی
000 30	کلکیر یا کارب	کانوں میں تہوڑی جس میں سے خون آئے

### کان میں کھجلی (Ear-Itching)

000 30	فلورک ایسڈ	کانوں میں ناقابل برداشت کھجلی
--------	------------	-------------------------------



00	30	نکس دامیکا	کانوں میں خارش کی وجہ سے بار بار لگتا پڑے
000	30	کالی فاس	کان کی نالی میں کھجلی
000	30	ارجنٹ مٹ	کانوں پر کھجلی شدید جسکو کھجلا نے سے خون تک نکل آئے
000	30	نیزم میور	کانوں میں کھجلی اور جلن، کانوں میں درد
000	30	ایلیپس کار	کانوں میں ناقابل برداشت کھجلی
000	200	گریفائٹس	کانوں کے پیچھے کھجلی اور اکوتہ کی سی کیفیت
000	30	کپسیکم	کانوں کے اندر گہرائی میں کھجلی
000	30	اگریکس ایم	حیض کے دوران کانوں میں خارش

### کان میں میل (Ear-Wax)

000	6	کوکا	کانوں میں میل کی زیادتی
000	30	ایلم شائیوا	کانوں میں سخت پڑی دار میل
000	30	کونیم	کانوں میں بہت میل پیدا ہوا
000	30	ایلیپس کار	کانوں میں سخت سیاہ میل
000	200	کالی میور	کانوں میں نم میل

### کان میں پھوڑے (Ear-Boils)

000	30	سورنیم	کان اور ناک میں پھوڑوں کی اور پھنسیوں کی بہترین دوا ہے
000	30	پکرک ایسڈ	کان اور کان کی نالی میں پھوڑے
000	30	بیلا ڈونا	کانوں میں دانہ یا پھنسی، درد
000	30	ہیر سلف	کانوں میں دانہ یا پھنسی، درد، پکنے سے سکون
000	30	مرک سا	کانوں میں پھنسی جس میں سے مواد بد بودار نکلے

### کانوں پر دانے (Ear-Eruption)

000	30	کلکیر یا کارب	دائیں کان کے پیچھے خارش کے دانے جو بعد میں تر ہو جائیں
000	30	کلکیر یا سلف	کان کے چاروں طرف پھنسیاں
000	30	پٹرولیم	کان کے چاروں طرف خارش کے درد کر نوالے دانے جس میں سے بد بودار، رطوبت خارج ہو
000	200	رشاکس	کانوں پر زہر باد کا سادانے دار ورم
000	30	سیس کین	کانوں پر یا کانوں کے چاروں طرف دانے، ابلے اور پھنسیاں
000	30	نیزم میور	کانوں کے پیچھے اکوتہ، اکوتہ کھوپڑی پر



000	30	سورنیم	کانوں کے پیچھے اکوتہ
000	30	لائیکوپوڈیم	کانوں کے پیچھے خشک یا تر دانے
000	30	ٹیلوریم	کانوں کے پیچھے دانے
000	30	پلساٹیل	کانوں کے پیچھے مواد بھرے دانے
000	6	کرائی سارنیم	کانوں کے چاروں طرف خشک کھرٹ والے دانے، کھرٹ کے نیچے مواد بھرا ہو

### کان، باہری (Ear-External)

000	30	کالی فاس	بائیں باہری کان کے پیچھے کی ہڈی میں درد جس میں زیادتی حرکت سے اور کھلی ہوا میں ہو
000	30	کلکیر یا فاس	باہری کان بہت ٹھنڈ محسوس کریں، کان ٹھنڈ سے بہت ذکی الحس ہوں، باہری کان کے چاروں طرف کی ہڈیاں دور کریں اور ان میں تکلف ہو، باہری کان میں زخم ہو جس میں بہت درد ہو
000	30	فرم فاس	باہری کان میں سوجن
000	30	مرک ڈلس	باہری کان میں نزلاوی سوجن
000	30	فلورک ایسڈ	خون کا دوران کم ہونے کی وجہ سے کان سن معلوم ہوں
000	30	سلجیا	کان کی باہری نالی اور منہ میں سوجن، کانوں کے پیچھے پھوڑا نہانے کے بعد باہری کان میں سوجن
000	30	کریازوٹ	کان کی لو پر چھوٹے چھوٹے چپک کی طرح آبلے
000	30	ٹائٹرک ایسڈ	کان کی لو پر گومز
000	30	کاربوایٹیملس	کان کی ہڈیاں پر سوجن
000	30	مینگنم	کان کی ہڈیوں میں درد اور سوجن
000	30	کلکیر یا سلف	کان کے پیچھے ذکی الحس اور سوجن جس میں پکنے کا اندیشہ ہو
000	30	مرک سال	کان کے کنارے اور کان کی لو کٹ جائے
000	200	گریفائٹس	کانوں کے پیچھے کھلی اور اکوتہ کی سی کیفیت چپا ہٹ اور نمی

### کان، متفرق (Ear-Miscellaneous)

000	30	ٹیلوریم	احساس جیسے اچانک کسی چیز نے کان بند کر دیا ہے، بائیں کان کی نالی سے ہوا کی سیٹی کی سی آواز
000	200	مینگنم	چھینک آنے پر کان بند معلوم ہوں
000	30	سلفر	چھینکنے اور کھانے کھاتے وقت کان بند معلوم ہوں
000	30	مرکس سال	داہنے کان میں گومز جس سے خون بہے
000	30	تھوبا	کان کی درمیانی حصہ میں گومز
000	30	کلکیر یا کارب	کان میں گومز
000	30	کالی میور	کانوں میں بند ہونے کا احساس، چھینکنے پر کان میں کڑکن کی آواز



۰۰۰ 30 آرسینک الیم  
۰۰۰ 200 گریفائٹس

کھانا کھاتے وقت یا خالی نگلنے پر کان بند معلوم ہوں  
منہ چلانے پر کانوں میں کڑکن، کانوں میں خشکی

### دور نظری (Eye-Far-Sightedness)

۰۰۰ 3x	مفائٹس	باریک چھپائی پڑھنا مشکل ہو، دور نظری
۰۰۰ 200	پٹرولیم	دور نظری اور قریب نظری، مریض دور نظری میں باریک حروف بغیر چشمے کے نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی نزدیک کی چیز کو صاف دیکھ سکتا ہے
۰۰۰ 200	کونیم	دور نظری اور قریب نظری، پڑھتے وقت آنکھوں میں دباؤ محسوس ہو چھپی ہوئی عبارت دیکھتے وقت یا پڑھتے وقت سطریں اوپر نیچے ملتی معلوم ہوں
۰۰۰ 30	کلکیر یا کارب	دور نظری، مینائی میں دھندلا پن
۰۰۰ 200	کالی فاس	دور نظری، مینائی کے پٹھوں کے آپس میں سہمی ڈھنگ سے میل نہ ہونے کی وجہ سے نزدیک کی چیز صاف نہ دیکھ سکے
۰۰۰ 200	انگچو ریا	دور نظری، قریب کی نگاہ کمزور
۰۰۰ 200	اگریس	دور نظری، نزدیک کی نظر کمزور، مریض پڑھ نہیں سکتا کیونکہ سطریں ملی ہوئی معلوم ہوتی ہے
۰۰۰ 200	ارجنٹم ٹائٹریک	دور نظری
۰۰۰ 200	بیلادونا	دور نظری
۰۰۰ 200	سپیا	دور نظری

### آنکھ قریب نظری (Eye-Short-Sightedness)

۰۰۰ 200	گریفائٹس	حروف دو، دو دکھائی دیں، لکھتے وقت حروف دو دو معلوم ہوں
۰۰۰ 200	کونیم	قریب نظری اور دور نظری
۰۰۰ 200	پٹرولیم	قریب نظری اور دور نظری، قریب نظری میں مریض نزدیک کی چیز صاف دیکھ سکتا ہے
۰۰۰ 200	کاربودج	قریب نظری، جان پہچان کے لوگوں کو کچھ ہی قدم کے فاصلے پر پہچان سکے
۰۰۰ 200	گریفائٹس	قریب نظری، دس قدم دور کی چیز کو پہچاننا مشکل ہو
۰۰۰ 200	انا کارڈیم	قریب نظری، مریض دور کی چیزوں کو صاف نہیں دیکھ سکتا جبکہ نزدیک کی چیز صاف طور سے دیکھ سکتا ہے
۰۰۰ 30	گریٹی اولی	قریب نظری، نزدیک کی چیزیں بالکل صاف دکھائی دیں بد نسبت دور کی چیزوں کے، نگاہ کی کمزوری
۰۰۰ 200	یوفریٹیم	قریب نظری، نظر میں دھندلا پن، ایک چیز کا دو دیکھنا، ہر ایک چیز بڑی معلوم ہو
۰۰۰ 200	فاسفورس	قریب نظری، اس دو اسے جلد جلد بڑھنے والی قریب نظری رک جاتی ہے
۰۰۰ 200	امونیم کارب	قریب نظری
۰۰۰ 200	قریب نظری	کاربوئیٹیم سلف



## آنکھ، تیرتے ہوئے دھبے وغیرہ (Eyes-Floating of spots etc.)

000 30	امونیم کارب	ایک بڑا سیاہ دھبہ آنکھوں کے سامنے تیرتا ہوا دکھائی دے
000 30	ایوڈیم	آنکھ کے سامنے چنگاریاں اڑتی ہوئی دیکھائی دیں
000 30	ڈیوبوسیا	آنکھ کے سامنے سرخ دھبے تیرتے ہوئے دکھائی دیں
000 30	سیکیل کار	آنکھوں کے سامنے آگ کے سے یا نیلے دھبے دکھائی دیں
000 30	لیکس	آنکھوں کے سامنے چمکدار حلقے جو آگ کے بنے محسوس ہوں، آنکھوں کے سامنے میز می لکیریں
000 30	ہیپر سلف	آنکھوں کے سامنے چمکدار دائرے اڑتے ہوئے یا تیرتے ہوئے دکھائی دیں
000 30	بیلا ڈونا	آنکھوں کے سامنے چمکدار ستارے اور روشنی کی دھاریاں دکھائی دیں
000 30	کاربونیم سلف	آنکھوں کے سامنے ستارے اڑتے ہوئے دیکھائی دیں
000 30	اورم منٹ	آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے اڑتے دکھائی دیں جس سے دیکھنے میں وقت ہو، آنکھوں کے سامنے آگ کی چنگاری اڑتی ہوئی دکھائی ہے
000 30	سلفر	آنکھوں کے سامنے سیاہ نشان تیرتے ہوئے دیکھائی دینا
000 30	اگرکس ایم	آنکھوں کے سامنے کالے ستارے، کالی کھیاں اڑتی ہوئی دکھائی دیں
000 30	ارجنٹم نائٹرکیم	آنکھوں کے سامنے میالے داغ اور سانپوں کی ایسی اشیاء حرکت کرتی ہوئی معلوم ہو
000 30	مرک سال	آنکھوں کے سامنے کھیاں یا سیاہ دھبے اڑتے دکھائی دیں
000 30	کالی فاس	چھوٹے چھوٹے سیاہ دھبے آنکھوں کے سامنے تیرتے ہوئے دکھائی دیں
000 30	سلجیا	دہنی آنکھوں کے سامنے ایک مسلسل قائم رہنے والا سیاہ دھبہ

## آنکھ میں کھجلی (Eye-Itching)

000 30	پلسا ٹیلا	آنکھوں میں جلن اور خارش جس سے آنکھوں کو ملنے اور کھجلا نے کی ضرورت پڑے
000 30	کالی بانگروم	آنکھوں میں خارش پیدا کرنے والی گرمی، جلن، بوجھ
000 30	پرو لیم	آنکھوں میں خارش، ورم، سوئیاں چبھنے کیساتھ، پیوٹوں میں خارش
000 30	ایلیم سیپا	آنکھوں میں خارش، جلن درد
000 30	زکلم مٹ	آنکھوں میں کلن، خارش، سرسراہٹ خصوصاً دائیں آنکھ میں جیسے مٹی سے ہو، آنکھوں میں کھجلی، ٹیس
0 30	سلفر	آنکھوں میں کھجلی پانی بہنے کیساتھ
00 30	نکس و امیکا	آنکھوں میں کھجلی جسکو کھجلا نے سے آرام ہو
000 30	کاسیکیم	آنکھوں میں کھجلی خاص طور سے پیوٹوں میں جو کھجلا نے پر ختم ہو جائے
000 30	گریفائٹس	آنکھوں میں کھجلی خاص طور سے کوئیوں میں
000 30	ارجنٹم نائٹرکیم	آنکھوں میں کھجلی رات کے وقت



000 30

نیرم میور

آنکھوں میں کھجلی صبح جاگنے پر

000 30

ہشتم کروڑ

آنکھیں سرخ، سوچی ہوئیں جن میں کھجلی ہو

## آنکھوں کے ڈھیلے (Eyeballs)

000 200	لیک فل	آنکھ کے بائیں ڈھیلے میں تیز درد جسکی وجہ سے پانی بہے اور آنکھ کے حلق کے اندر درد ہو
000 30	آر سینک البم	آنکھ کے ڈھیلوں کی سفیدی پر نیلے نیلے داغ دھے
000 30	ہاملس	آنکھوں سے سیلان خون کیلئے بہترین دوا ہے
000 200	آر جٹم ٹائٹرکیم	آنکھوں کی رگیں زیادہ سرخ جو اندرونی کونے سے چھوٹی پتلی تک پھیلتی ہیں، ڈھیلے چھونے سے ذکی الحس
000 30	میگنیشیا فاش	آنکھوں کے حلقوں میں اعصابی درد زیادہ تر دماغی جانب
000 30	بڈی آگا	آنکھوں کے داہنے ڈھیلے میں اعصابی درد جو پیشانی اور کنپٹیوں تک جائے
000 30	آر سینک البم	آنکھوں کے داہنے ڈھیلے میں حرکت کرنے پر درد ہو
000 200	سکی سی فوگا	آنکھوں کے دونوں ڈھیلوں میں اور سر میں تیز درد جو زرا سی حرکت سے بڑھ جائے
000 30	فاسفورک ایسڈ	آنکھوں کے ڈھیلوں کی سفیدی میں زردنگ کے داغ ہوں
000 30	میگنیشیا فاش	آنکھوں کے ڈھیلوں میں جھٹکے دار حرکت
000 30	مرک پرنس	آنکھوں کے ڈھیلوں میں خشکی، بھاری پن اور حرکت کرنے پر درد
000 30	اورم مٹ	آنکھوں کے ڈھیلوں میں دبانے والا درد
000 30	ہیر سلف	آنکھوں کے ڈھیلوں میں سرخی آنکھوں کی سو جن کیساتھ
000 30	ریف نس	آنکھوں کے ڈھیلے چکر کی طرح حرکت کرتے رہیں
000 30	ہیوئس	آنکھوں کے ڈھیلے سرخ چمکدار، ڈھیلوں کی سفیدی میں یہاں وہاں سرخی
000 30	رونا	آنکھوں کے زیادہ استعمال سے یا باریک کام کرنے سے ڈھیلوں میں درد
000 30	کلورلم	آنکھیں خون نشاں، پانی بھری ہوئی
000 30	ہاملس	دماغی آنکھ کا ڈھیلوں خوں نشاں
000 200	بیلا ڈونا	ڈھیلوں کی خون کی نیس شریانیں اور ور دیں پھول جائیں
000 200	رٹھنیا	ڈھیلوں کی سفیدی اور کناروں پر خون کے دھے
000 200	امونیم میور	ڈھیلوں کی سفیدی میں پانی بھری پھنسی
000 200	امونیم کارب	ڈھیلوں کی سفیدی میں سرخ ور دیں
000 30	گریفائٹس	ڈھیلوں کی سفیدی میں سرخی
000 200	بیلا ڈونا	ڈھیلوں میں درد ہو
000 200	چیلیڈونیم	ڈھیلے بالکل زرد، یرقانی کیفیت
000 200	بیلا ڈونا	ڈھیلے سرخ، خون نشاں، ڈھیلے ہر وقت متحرک رہیں



000 30	ہلس	ڈھیلے سرخ، ڈھیلوں کی نیس خون سے بھری ہوئیں
000 30	کی سی لہو کا	سر اور آنکھوں کے ڈھیلوں میں زیادہ درد جو ذرا سی حرکت سے بڑھ جائے
000 200	ارنیکا	کھانسنے پر آنکھوں کے ڈھیلے خوں فشاں ہو جائیں
000 30	رٹاکس	ہوا لگنے سے ڈھیلوں میں درد، ڈھیلوں کو ادھر ادھر حرکت کرنے سے یا ان پر دباؤ پڑنے سے درد کریں

### پونے (Eye-Lids)

ابرودوں اور پونوں کے درمیان تھیلی کی طرح کی سوجن، اوپر کے پونے تھیلی کی طرح		
000 30	کالی کارب	لنگ جائیں، پونے صبح کے وقت چیک جائیں
000 200	کاسیکم	اوپر کے پونوں کے فالج، پونے چیک جائیں، بھوڑوں، ناک اور پونوں پر دیرینہ سے
000 6	ٹیو کریم	اوپر کے پونے سرخ اور پھولے ہوئے، پونوں پر چھوٹی چھوٹی بتوڑیاں
000 30	تھو جا	بائیں آنکھ کے اوپری پونے میں تھیلی نما گومڑ، اگر مریض کو چچک وغیرہ کے ٹیکے لگے ہوں
000 Q	پلائینس	بچوں کی آنکھوں کی پتلیوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے پلپے گومڑ جس سے مینائی چلی جائے
000 30	کریوزوٹ	پونوں اور ان کے کناروں میں پرانی سوجن
000 30	گریفائٹس	پونوں پر اکوتہ اور شکاف، پونوں کے کنارے سائدر کی جانب مڑ جائیں بایاں بکلا پونا نیچے لنگ جائے
000 30	کالی سلف	پونوں پر زرد کھرٹ
000 30	ایوڈیم	پونوں کا استسقاء ورم
پونوں کی سوجن، پونوں میں پھوڑے، رات کے وقت پونے چیک جائیں صبح کے		
وقت بھی پونے چیک جائیں		
000 30	سلیجیا	پونوں کے کناروں پر شدید سوجن، صبح کے وقت پونے چیک جائیں
000 30	گریفائٹس	پونوں کے کنارے حرکت کرنے پر درد کریں جیسے کہ خشک ہوں اور جس سے ڈھیلوں
میں رگڑ ہو، پونوں کے کناروں میں جلن ہو، صبح کے وقت چہرے میں اور خاص طور پر		
پونوں میں سوجن، پونوں میں استسقاء صبح کو زیادہ ہو		
000 30	آر سینک البم	پونوں میں استسقاء ورم، آنکھ کے نچلے پونے میں تھیلی کی طرح سوجن، اوپر کا پونا
آنکھ پر تھیلے کی طرح ٹھک پڑتا ہے پونوں میں خارش		
000 200	ایپس	پونوں میں استسقاء ورم
000 30	ار جٹم نائٹرکیم	پونوں میں اٹھن اور پھر کن
□ 000 □ 200	اگرکس	پونوں میں جلن اور ورم، پونے لنگ جائیں
000 30	یوفریٹیا	پونوں میں چھوت لگنا
□ 000 200	نیرم میور	پونوں میں خارش جن کو ملنے کیلئے مجبور ہونا پڑے
000 30	پٹرو لیم	پونوں میں خارش کے دانے، پونے صبح کے وقت چیک جائیں
000 30	پلساٹیل	



000 30	سرک مسال	پوٹوں میں سرخی اور درم، صبح کے وقت چیک جائیں
000 30	ایٹم کروڈ	پوٹوں میں سرخی اور درم
000 30	آرسینک البم	پوٹوں میں سوجن، پوٹوں کا استقاء اور پوٹوں نے اچانک بند ہو جائیں
000 30	یوفوریم	پوٹوں میں سوجن، پوٹوں نے صبح کے وقت چیک ہوئے، پوٹوں کے کونوں میں کچڑ کی زیادتی
000 30	ارجنٹم نائٹرکیم	پوٹوں میں مواد ملے کچڑ کی زیادتی، پوٹوں نے سوجے ہوئے اور ان میں سے گاڑھے مواد کا اخراج
000 30	امبروسیا	پوٹوں میں ناقابل برداشت کھلی
000 30	رشاکس	پوٹوں میں درم اور سرخی، رات کو چیک جائیں، پوٹوں میں خارش اور جلن، پوٹوں میں بھاری پن اور سختی جیسے مفلوج ہو گئے ہوں، بھیگ جانے سے پوٹوں کا فالج
000 30	ہیپر سلف	پوٹوں میں درم جس کو چھونے سے درد ہو، رات کے وقت پوٹوں کا چپکنا، پوٹوں میں زخم، مواد نکلنے پوٹوں نے ذکی الحس
000 30	کاربونیٹ سلف	پوٹوں نے رات کو چیک جائیں، پوٹوں پر دانے، پوٹوں میں خارش پوٹوں میں اٹھن، پوٹوں میں بھاری پن، پوٹوں کا گرنا، پوٹوں میں پھڑکن اور تھرتھراہٹ
000 200	نیٹرم میور	پوٹوں نے موٹے، سوجے ہوئے، سرخ، جلن ہو اور تیز آنسوؤں کا نکلنا
000 30	ریوم	پوٹوں میں تشنجی اٹھن
000 Q	پلائینس	دائیں آنکھ کے اوپری پوٹوں میں پلپے گومڑ
000 30	سینگا	سونے کے بعد زیادہ تر آنکھوں کے پوٹوں نے آپس میں چپک جائیں
000 30	بریٹاکارب	صبح کے وقت پوٹوں میں سوجن
000 30	نیٹرم فاس	صبح کے وقت پوٹوں نے آپس میں چپک جائیں
000 30	اورم مٹ	نچلے پوٹوں میں سوجن
000 30	رنے فوس	نیچے کے پوٹوں میں درم

### پوٹوں میں روہے (Eye-Lid-Granulation)

000 30	تھوجا	آنکھوں میں روہے جو بڑے ہوں اور زمرے کی شکل کے ہوں
000 200	کالی میور	پوٹوں میں روہے، آنکھوں میں ریت کا احساس، مواس ملے کھرٹ
000 200	نیٹرم سلف	پوٹوں میں روہے، کثرت سے آنسوؤں بہیں، روشنی سے ذکی الحس
000 200	سنگوئیریا	پوٹوں میں روہے
000 30	کاربونیٹ سلف	پوٹوں میں روہے
000 200	نیٹرم میور	پوٹوں میں روہے پانی بہے یا نہ بہے
000 30	آرسینک البم	پوٹوں میں روہے جس سے ڈھیلوں میں رگڑ ہو جلن اور درد پیدا ہو پوٹوں کا اندرونی حصہ بہت زیادہ سرخ ہو، کھٹکنا یا گھٹکنا کا سرخ نکلنا معلوم ہو



000 200	ارچنم نائٹریکیم	پوٹوں میں سرخ چمکدار روہے، روہے کو ٹھیک کرنے کی یہ ایک بہترین دوا ہے
000 30	ریوم	روہے اوپری پوٹے میں
000 200	ہیرسلف	روہے جن میں کچھ ملا مواد نکلے اور آنکھیں چھونے سے دور کریں

### پوٹوں کا پھڑکنا، جھپکنا وغیرہ (Eyelid-Flickering, Twitching)

000 30	ارم ٹریفیکلم	اوپر کے پوٹوں کا پھڑکنا
000 30	اگریکس ایم	آنکھ کے پوٹے جلدی جلدی کھلیں اور بند ہوں
000 30	کاربوسلف	پوٹوں کا پھڑکنا، تھرتھرانا بہت تیزی سے
000 30	کلکیر یا سلف	پوٹوں کا جھپکنا
000 30	اگنچیا	پوٹوں کے پھر کرنے کی سالوں کی دیرینہ شکایت
000 30	مائی گیل	پوٹے اور منہ جلدی جلدی کھلیں اور بند ہوں
000 30	اسپائی جیلیا	پوٹوں کے جھپکنے کی دیرینہ بیماری، پوٹوں کو جھپکانے کی عادت، رغبت
000 200	لیک فل	دامیں اور بائیں پوٹوں کا جھپکنا
000 30	امونیم میور	نچلے پوٹوں کا پھڑکنا

### پوٹے پر گومڑ (Eye-Lid-Tumor)

000 30	کلکیر یا فوریکا	پوٹوں پر گومڑ
000 30	فیرم فاس	پوٹوں پر گومڑ
000 30	سلیچیا	پوٹوں پر مادہ بھرا گومڑ
000 30	تھوجا	پوٹوں کے ریشوں دار گومڑ کے لیے تھوجا اکسیر دوا ہے

### پوٹوں کا فالج (Eye-Lid-Paralysis of)

000 200	پلمسم مٹ	اوپر کے پوٹوں کا فالج
000 200	جلسی میم	اوپر کے پوٹوں کا فالج
000 200	ڈاکامارا	اوپر کے پوٹوں کا فالج
000 200	کاسٹیکم	اوپر کے پوٹوں کا فالج
000 200	سپیا	پوٹوں کا فالج حیض کی بے قاعدگیوں کے باعث
000 200	کوکولس	پوٹوں کا فالج ڈفٹھیر یا کے بعد
000 200	رٹاکس	پوٹوں کا فالج یا آنکھوں کے کسی دوسرے حصہ کا فالج
000 200	مارفینم	پوٹے فالجی طور پر لٹک جائیں



## بینائی کے اعصابی نسوں کا سکڑ جانا (Eye-optic Nerve-Atrophy of)

000 200	ارچٹم نائٹرکیم	بینائی کے اعصابی نسوں کا سکڑ جانا کمزور ہو جانا
000 200	فاسفورس	بینائی کی اعصابی نسوں کا سکڑ جانا کمزور ہو جانا
000 30	آر سینک البم	بینائی کی اعصابی نسوں کا سکڑ جانا کمزور ہو جانا
000 30	زکلم فاس	بینائی کی اعصابی نسوں کا سکڑ جانا کمزور ہو جانا
000 200	نکس اومیکا	بینائی کی اعصابی نسوں کا سکڑ جانا کمزور ہو جانا
000 30	ورنٹرم ورائیڈ	بینائی کی اعصابی نسوں کا سکڑ جانا کمزور ہو جانا

## پلکیں (Eye-Lashes)

000 30	آر سینک البم	پلکوں بھنوں اور سر کے بال گر جائیں
000 6	کرائی ساربن	پلکوں کے بال گر جائیں
000 200	اکوناٹ نیپ	پلکوں کے بال آنکھوں کے اندر پلٹ جانے سے شدید درد اور کھجلی
000 200	رشاکس	پلکوں کے بال گرنے لگیں
000 200	ارچٹم نائٹرکیم	پلکوں کے بال آنکھوں کے اندر پلٹ جائیں جس سے آنکھوں میں تکلیف ہو
000 200	گریفائٹس	پلکوں کے بال آنکھوں کے اندر مڑ جائیں
000 30	پٹرو لیم	پلکوں کے بال گر جائیں
000 30	اسفائی سکیر یا	پلکوں کے بال گر جائیں
000 30	بورکس	پلکوں کے بال آنکھ کے اندر مڑ جائیں
000 30	پلسائلا	پلکوں کے بال آنکھ کے اندر کی طرف مڑ جائیں

## قرنیہ (Eye-Cornea)

000 30	یوفریٹیا	آنکھوں میں جالا، زخموں کی وجہ سے
000 30	لائکوڈیم	آنکھوں میں جالا، قرنیہ غیر شفاف
000 30	کنابلس سائیوا	آنکھوں میں جالا، قرنیہ غیر شفاف
000 200	ارچٹم نائٹرکیم	چھوٹے بچوں کے قرنیہ میں زخم
000 30	گریفائٹس	قرنیہ پر زخم، قرنیہ پر ابلے
000 200	نیرم میور	قرنیہ پر ابلے، قرنیہ میں سفید داغ
000 30	کلکیر یا کارب	قرنیہ غیر شفاف، بینائی میں دھندلا پن
000 30	میگنیشیا کارب	قرنیہ غیر شفاف، آنکھوں میں جالا



ooo 200	کالی میو	قرنیہ میں ابلے، قرنیہ میں ورم
ooo 30	ہیر سلف	قرنیہ میں پھوڑا، شدید چکن والا درد
ooo 200	کالی سلف	قرنیہ میں پھوڑا
ooo 30	کلکیر یا فلوریکا	قرنیہ میں زخم، قرنیہ پر داغ ہوں
ooo 30	کلکیر یا سلف	قرنیہ میں زخم، قرنیہ میں پھوڑا
ooo 30	کلکیر یا فاس	قرنیہ میں زخم
ooo 30	سلیخیا	قرنیہ میں ورم، قرنیہ پر زخم، قرنیہ میں پھوڑا، آنکھوں میں جالا

### آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے (Eyes-Dark Ring Around)

ooo 30	بسمتھ	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
ooo 200	لیک ویک ڈف	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، بکھن نکلے دودھ کے پینے سے بہت جلد صاف شفاف ہو جاتی ہے
ooo 6	ایٹنٹھس	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
ooo 30	ریفے نس	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
ooo 30	سلفر	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
ooo 30	ریسی فیوگا	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
ooo 30	سیکیل کور	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
ooo 30	فاسفورک ایسڈ	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
ooo 6	فرم مٹ	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
ooo 30	کالی ایوڈائیڈ	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
ooo 30	نکس ماشکاٹا	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
ooo 30	ورٹرم البم	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
ooo 30	فاسفورس	آنکھوں کے گرد سیاہ یا نیلے حلقے
ooo 30	چائنا	آنکھوں کے گرد سیاہ یا نیلے رنگ کے حلقے، آنکھیں اندر گھسی ہوئیں
ooo 30	انا کارڈیم	آنکھوں کے گرد نیلے رنگ کے حلقے، آنکھیں اندر دھنسی ہوئیں
ooo 30	کلکیر یا کارب	آنکھیں اندر گھسی ہوئیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
ooo 30	اسٹانی فی سیکریا	آنکھیں میٹھی ہوئی اور ان کے گرد سیاہ حلقے

### آنکھ، روشنی کے گرد ہالہ (Eyes-Hollow around Light)

ooo 200	رین کولس بلب	روشنی کے گرد چمکدار ہالہ دکھائے دے
ooo 200	روٹا	شام کے وقت روشنی کے گرد بزر ہالہ دکھائی دے



000 30	گریفائٹس	شام کے وقت روشنی کے گرد نیڑھی ترچھی آگ کی سی چمکدار لکیریں دکھائی دیں
000 200	بیلاڈونا	موم جی کی روشنی کے چاروں طرف چمکدار ہالہ خاص طور پر سرخ رنگ کا

### بھوئیں (Eye-Brows)

000 30	الٹھرم	بھوئیں اور داڑھی کے بال گر جائیں
000 30	اسکالیم	بھوئیں کے بال گر جائیں، سر اور پلوں کے بال کا بھی گرنا
000 30	سلیم	بھوئیں کے بال گر جائیں، سر اور اعضاء متاثر کے بال گر جائیں
000 200	کاسٹیم	دیرینہ سے بھوئیں پر اور ناک پر

### آنکھوں میں کیچڑ (Eye-Gum)

000 30	بیلاڈونا	آنکھوں میں کیچڑ کی زیادتی، کیچڑ کی وجہ سے آنکھیں صبح بالکل بند ہو جائیں
000 30	ہیرسلف	آنکھوں میں کیچڑ کی زیادتی، آنکھوں میں ٹیس
000 30	کلکیر یا کارب	دن بھر آنکھوں سے کیچڑ نکلتا رہے
000 200	کالی میور	آنکھوں میں سفید کیچڑ، مواد ملے کھرٹ
000 30	گریفائٹس	آنکھوں میں کیچڑ کی زیادتی
000 30	کالی سلف	آنکھوں میں زرد رنگ کا کیچڑ
000 30	نیشرم فاس	آنکھوں میں زرد رنگ کا کیچڑ
000 30	یوفریم	آنکھوں میں کیچڑ کی زیادتی
000 30	ارجنٹم نائٹریم	آنکھوں میں کیچڑ کی زیادتی، مریض کو مسلسل کیچڑ پونچھنا پڑتا ہے

### آئرس کی سوجن، انگوری پردہ (Eye-Lritis)

000 200	کالی میور	آئرس کی سوجن
000 200	کالی ایوانڈ	آئرس کی سوجن
000 30	مرک سال	آئرس میں درم
000 30	نائٹرک ایسڈ	آئرس میں درم، مسلسل اور بار بار ہو جائے

### آنکھوں میں چوٹ لگنا (Eye-Injury)

000 30	لیڈم	آنکھوں میں چوٹ لگنے سے سیاہ یا نیلے داغ پڑ جائیں
000 30	سمفائٹم	چوٹ لگنے سے آنکھوں کے ڈھیلوں میں درد
000 200	نکس و امیکا	چوٹ لگنے سے آنکھوں کے گرد سیاہ یا نیلے حلقے پڑ جائیں
000 30	پوڈوفاکسم	چوٹ لگنے سے پتلی یا پپوٹوں پر زخم ہو جائے یا ان پر خون جمع ہو جائے



## آنکھیں، دوودیکھنا (Eye-Double Sight-Diplopia)

000	200	فاسفورس	ایک چیز کا دوودیکھنا
000	6	کوکا	ایک چیز کا دوودیکھنا، لکھتے وقت ایسا معلوم ہو جیسے دو قلم سے لکھ رہے ہیں
000	200	اسٹرامونیم	ایک چیز کا دوودیکھنا، دائیں بائیں پاس پاس میں
000	6	بیلادونا	ایک چیز کا دوودیکھنا
000	30	جلسی میم	ایک چیز کا دوودیکھنا
000	200	کاربوئیٹیم سلف	ایک چیز کا دوودیکھنا
000	200	اگریکس	ایک چیز کا دوودیکھنا، جس جگہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہو اسکو وہاں نہ دیکھ کر اس سے ہٹی ہوئی جگہ پر دیکھنا
000	200	سیکیل کار	ایک چیز کا دو یا تین تین دیکھنا
000	200	گریفائٹس	حروف کا دوودیکھنا، لکھتے وقت حروف ایک کے دوودیکھائی دیں
000	30	ایوڈیم	کبھی کبھی مریض کو ایک چیز کئی کئی دکھائی دے جس سے اس چیز کا پہچانا مشکل ہو، بینائی کی کمزوری
000	30	اورم مٹ	مریض چیزوں کو صاف پہچان نہیں سکتا کیونکہ ایک چیز دوودیکھائی دیتی ہے، آپس میں مل جل جاتی ہے اور مٹ

## آنکھوں سے پانی بہنا (Eye-Lachrymation)

000	30	نیٹرم میور	آنسوؤں کی نالی کی رکاوٹ کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہنا، پانی کے تیز ہونے کی وجہ سے دانے نکل آئیں
000	30	گریفائٹس	آنکھوں سے بار بار پانی بہنا
000	30	ایلم سیپا	آنکھوں سے بہت پانی کا بہنا، یہ پانی تیز نہیں ہوتا
000	30	امونیم کارب	آنکھوں سے بہت زیادہ پانی کا بہنا خاص طور سے دہائی آنکھ سے
000	30	ارجنٹم نائٹرکیم	آنکھوں سے پانی بہنا، جس میں جلن نہ ہو
000	30	رین کولس بلب	آنکھوں سے پانی کا بہنا، آنکھوں میں درد جسکی وجہ سے پڑھائی آدھے گھنٹے کے بعد روکنا پڑے
000	30	نیٹرم فاس	آنکھوں سے جلتا ہوا پانی ہے
			بغیر احساس کے آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، آنکھوں سے پانی زیادہ ہے، خود بخود آنسوؤں کا بہنا جیسے رو رہا ہو
000	30	اسٹرامونیم	بند کمرے میں بھی آنکھوں سے پانی بہے لیکن خاص طور سے کھلی ہوا میں
000	30	کاسیکیم	پڑھتے وقت آنکھوں سے پانی اور دھندلا پن
000	30	فاسفورس	پڑھتے وقت آنکھوں سے پانی کا بہنا
000	30	اولینڈر	تمام وقت آنکھوں سے پانی بہے، یہ پانی تیز سوزش پیدا کرے
000	30	یوفریٹیا	خود بخود آنکھوں سے پانی بہے
000	200	بیلادونا	کھلی ہوا میں آنکھوں سے پانی بہنا، دہائی طرف کی پانی کی تھیلی میں سوجن، پانی گرم



30	000	سلیچیا	ہو، شام کو زیادتی، آنسو کی تھیلی کی خرابی
30	000	فاسفورس	کھلی ہوا میں بہت جلد آنکھوں سے پانی بہے، رات میں بھی بہت زیادہ پانی بہے
30	000	الیتھس	کھلی ہوا میں یا تیز چمکدار روشنی سے

### آنکھوں سے سیلان خون (Eyes-Bleeding from)

اگر آنکھوں سے خون جاری ہو جائے تو یہ دوا خون کو بند کر دے گی اور اس میں سے منجمد

200	000	ارنیکا	خون کو نکال کر پینائی قائم رکھے گی
30	000	کروٹلس ہارڈ	آنکھوں سے خون بہتا
200	000	جلسی میم	آنکھوں سے خون کا نکلنا جس کے نتیجے کے طور پر اندھا پن لاحق ہو جائے
30	000	ہیماٹس	آنکھوں سے سیلان خون کیلئے بہترین دوا ہے، خون سیاہ پتا
200	000	نکس دامیکا	آنکھوں سے سیلان خون
30	000	ہیماٹس	آنکھوں کی نیس بے حد خون سے بھری ہوئی

### موتیا بند (Eye-Cataract)

بوڑھے لوگوں خاص طور سے بوڑھی عورتوں میں موتیا بند در دریا چکر کیساتھ

200	000	سیکیل کار	دفتر میں بیٹھ کر کام کرنے والوں کا موتیا بند
200	000	سلیچیا	ذیابیطس شکر کے مریضوں کے موتیا بند کی یہ ایک مشہور دوا ہے ڈاکٹر برنٹ کے مطابق وہ لوگ جو نمک زیادہ کھاتے ہیں وہی عام طور پر موتیا بند کے
200	000	سکھارم آف	شکار ہوتے ہیں
200	000	کار سکیم	موتیا بند اور اسکو بڑھنے سے روکنے کیلئے بہت اچھی دوا ہے
200	000	کلکیر یا فاس	موتیا بند اور اندھا پن
200	000	امونیم کارب	موتیا بند خاص طور سے دہنی آنکھ کے موتیا بند کی بہت اچھی دوا ہے آنکھوں کا لینس بھی صاف ہو جاتا ہے
200	000	سیکیل کار	موتیا بند کا آغاز، موتیا بند سخت یا نرم
200	000	رشاکس	موتیا بند کے آپریشن کے بعد آنکھ میں زخم باقی رہ جانے پر
200	000	کلکیر یا فلوریکا	موتیا بند کیلئے بہترین دوا ہے یا 30x طاقت میں دن میں تین بار
200	000	کالی سلف	موتیا بند، آنکھوں کا لینس غیر شفاف
200	000	نیزم میور	موتیا بند، آنکھوں کا لینس غیر شفاف
30	000	کلکیر یا کارب	موتیا بند، پینائی میں دھندلا پن، ایسا معلوم ہو کہ جیسے پردہ میں سے دیکھا جا رہا ہے
200	000	سلفر	موتیا بند
200	000	کالی میو	موتیا بند
200	000	فاسفورس	یہ دوا موتیا بند اور سبز موتیا بند کیلئے بہت مفید ہے



## بصارت، بینائی (Eye-Sight)

000 30	اورم مٹ	ایسا معلوم ہو کہ کوئی سیاہ پردہ آنکھوں کے سامنے پڑا ہے
000 30	فاسفورس	آنکھوں کی اعصابی کمزوری اور کثرت جماع کی وجہ سے دھند
000 30	جلسی میم	آنکھوں کے سامنے دھواں سا معلوم ہو جس سے بینائی دھندلی ہو
000 30	رٹاکس	آنکھوں میں دھند مڑوب سرد ہواؤں کے اثر سے
000 3x	مفائٹس	باریک چھپائی باریک لکھائی باریک حروف پڑھنے میں دقت ہو
000 30	کیڈ میم سلف	باریک چھپائی باریک لکھائی یا باریک حروف نہ پڑھ سکے
000 30	روٹا	باریک کام کرنے سے بینائی میں کمزوری
000 30	برٹیا کارب	بڑھے لوگوں میں بینائی کی کمزوری
000 30	اورم مٹ	بوڑھے لوگوں میں بینائی کمزور بغیر کسی ظاہری آنکھوں کے خرابی کے
000 30	یو فریم	بینائی دھندلی، قریب نظری
000 30	مارفینم	بینائی دھندلی، بینائی جیسے کہ کسی جالی کے اندر سے دیکھ رہا ہو
000 30	نیرم فاس	بینائی میں دھندلا پن جیسے کہ آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہو
000 30	نیرم میور	بینائی میں دھندلا پن، جیسے کہ کسی جالی میں سے دیکھ رہا ہو، حروف ایک دوسرے کیساتھ گڈمڈ ہو جائیں
000 30	کاربونیم سلف	بینائی میں دھندلا پن، قریب نظری، ایک چیز کا دود دیکھنا، روشنی سے ڈر، وقتی اندھا پن
000 200	لیک ویک ڈف	بینائی میں شدید دھندلا پن
000 30	سلیجیا	پاؤں کا پسینہ دب جانے سے بینائی میں کمزوری
000 30	شنا	جملق کی کثرت سے بینائی میں دھندلا پن
000 30	کالی بانگرام	جیسے جیسے درد بڑھتا جائے بینائی تیز ہوتی جائے
000 30	زنگم مٹ	جیسے جیسے درد بڑھتا جائے بینائی کم ہوتی جائے
000 30	سپیا	چائے زیادہ پینے سے یا عورتوں میں رحم کی خرابی کی وجہ سے بینائی میں دھندلا پن
000 30	ٹائی ٹیم	چیزوں کا صرف ادھار ہی حصہ دکھائے دے
000 30	بیلادونا	چیزیں سرخ دکھائی دیں
000 30	اسٹرامونیم	چیزیں نیلی دکھائی دیں
000 30	آر سینک البم	چیزیں ہر رنگ کی دکھائی دیں
000 30	اورم مٹ	دماغی کمزوری کی وجہ سے بینائی کمزور
000 30	اسافوئیڈا	زیادہ لکھائی پڑھائی کی وجہ سے آنکھوں میں دھند
000 6	فاسفورک ایسڈ	کثرت جماع سے بینائی میں دھندلا پن
000 30	اورم مٹ	کسی چیز کا آدھا ہی حصہ دکھائی دے



000 30	سیکیل کور	کسی چیز کا صرف نچلا حصہ دیکھ سکے اور پری حصہ سیاہ
000 30	کاسٹیکم	ناک چھینکنے پر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے

### پتلی (Eye-Pupil)

000 30	یوفریٹیا	آشوب چشم کی خرابی سے پتلیوں میں جالا
000 30	اگرکیس ایم	آنکھوں کی پتلیاں گھڑی کے پنڈولم کی طرح ادھر ادھر پھرتی رہیں
000 30	مرک کار	پتلی پر زخم جو پھیلتا جائے بغیر درد کے
000 200	ہیر سلف	پتلی پک جائے یا پک جانے کا خدشہ ہو
000 30	پلیم مٹ	پتلی میں پیپ
000 30	پوڈوفالکیم	پتلیوں پر زخم
000 30	ارچٹم مٹ	پتلیوں میں خارش ہو
000 30	کروٹن ٹک	پتلیوں پر ابلے
000 200	سکھارم آف	شکر کے زیادہ استعمال سے پتلی میں جالا پیدا ہوتا ہے

### آشوب چشم (Eye-Conjunctivitis)

000 30	پلسا ٹیلا	آشوب چشم، آنکھوں اور ڈھیلوں میں درد، آنکھوں سے پانی کی زیادتی
000 30	مرک سال	آشوب چشم، آنکھوں سے پانی کا بہنا، آنکھوں میں پیپ اور کچھڑ، آنکھوں میں درد اور جلن
000 30	فاسفورس	آشوب چشم، یہ دوا دیر نہ اور ضدی قسم کے آشوب چشم میں زیادہ مفید ہے جب کہ دوسری دوائیں ناکام ہو جائیں، گرمی اور روشنی ناقابل برداشت ہو، خارش جلن اور درد ہو، کچھڑ لیسدا ر نکلتا ہو
000 200	نیشرم میور	آشوب چشم جس میں سفید مواد کا اخراج ہو اور تیز قسم کا پانی بہے
000 30	ارچٹم ٹائٹریکیم	آشوب چشم میں شدید درد ہو جس میں گرم کرے میں تکلف بڑھے اور ٹھنڈی کھلی ہو
000 200	کلکیر یا سلف	میں آرام محسوس ہو، یہ دوا بچوں کے پیدائشی آشوب چشم میں بہت مفید ہے
000 30	بیلا ڈونا	آشوب چشم، آنکھوں میں سو جن اور گاڑھا زرد کچھڑ نکلے آنکھ میں مواد کو جذب کرنے کے لئے
000 30	ہیپر سلف	آشوب چشم، آنکھوں میں بہت زیادہ سرخی، ورم، درد روشنی سے خوف اور تکلیف
000 30	سکھارم آف	آشوب چشم، آنکھوں میں ریت کا احساس، آنکھوں سے پانی بہنا آنکھیں سو جی ہوئی
000 30	رشاکس	اور اس کے گرد چھوٹے چھوٹے دانے، ٹھنڈ سے ذکی الحس
000 30	کالف سلف	بچوں کا آشوب چشم اس دوا سے بہت جلد رفع ہو جاتا ہے
000 30		بھگ جانے کی وجہ سے آشوب چشم
000 30		پیدائشی آشوب چشم
000 30		ٹھنڈ سے یا خشک ہوا کے لگ جانے سے آشوب چشم آنکھوں میں ریت کے ذرات کا احساس، کھٹک اور شدید درد ہو،



000	30	اکونائٹ نیپ	آنکھوں سے پانی کی زیادتی، آنکھ میں کچھ پڑ جانے سے آشوب چشم روشنی برداشت نہ ہو
000	30	مرک کار	جب آشوب چشم بہت شدید قسم کا ہو، روشنی سے ڈر لگتا ہو، آنکھوں میں خونی نقطہ ہو
000	200	ارنیکا	جب چوٹ لگ جانے کی وجہ سے آشوب چشم کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہو آنکھوں میں
			درد، درد، جلن اور خارش
000	30	آر سینک البم	چھوٹے بچوں کا آشوب چشم آنکھوں اور پپٹوں میں سوجن اور جلن سوزشی درد، آنکھوں
			میں ریت کا احساس، روشنی بالکل برداشت نہ ہو، آنکھوں سے جلتا ہوا پانی بہے،
000	30	آر سینک البم	آنکھیں چپک جائیں، گرم پانی یا گرم سینک سے آرام ہو
000	200	نیرم سلف	دیرینہ آشوب چشم پپٹوں میں روہوں کیساتھ، آنکھوں میں مواد اور روشنی سے شدید
			خوف، صبح کے وقت مواد اور کچھڑ سے پوٹے چپک جائیں اور روشنی سے ڈر
000	30	ٹائٹرک ایسڈ	دیرینہ آشوب چشم، سوزا کی آشوب چشم، پوٹے سرخ آنکھوں میں کچھڑ، جلن، درد،
			روشنی سے ڈر، آنکھیں چپک جائیں
000	30	کلکیر یا کارب	سردی لگنے یا غیر جسمانی چیز کے آنکھوں میں پڑ جانے سے آشوب چشم، درد پپٹوں
			میں درد سرخی، رات کو چپک جائیں
000	30	فیرم فاس	شدید آشوب چشم، آنکھیں سوجی ہوئیں، سرخی، جلن، ٹیس، آنکھوں میں ریت کا احساس
000	30	ایٹم ٹارٹ	شدید کھٹک اور درد جیسے کوئی چھڑ رہی ہو، زرد رنگ کے مواد کا اخراج صبح پوٹے چپک جائیں
			بجٹکھا نیو پر دانے پھنسی
000	30	یوفریٹیا	نزلاوی آشوب چشم، سوزشی رطوبت کے اخراج کیساتھ تمام وقت آنکھوں سے
			پانی کا بہنا، آنکھوں سے کچھڑ گاڑھا اور جلن پیدا کرنے والا

### روشنی کا خوف (Photophobia)

000	30	مرک سال	آگ کی روشنی آنکھوں کو بہت خیرہ کرتی ہے یا چند ہیاتی ہے
000	30	رشاکس	روشنی بالکل ہی برداشت نہ ہو سکے یہاں تک کہ رات کو بھی آنکھیں نہ کھولی جاسکیں
000	200	بیلادونا	روشنی برداشت نہ کر سکتا، روشنی کی طرف دیکھنا چاہے
			روشنی سے بہت زیادہ خوف، جسکی زیادتی شام کو ہو، اندھیرے کمرے میں لیٹنا پڑے،
000	30	یوفریٹیا	مصنوعی روشنی کو بھی برداشت نہ کر سکے آنکھوں سے جلن دار پانی کا بہنا
000	30	ہیلپورس	روشنی سے خوف بغیر آنکھوں کی سوجن کے
000	30	آر سینک البم	روشنی سے ذکی الحس، روشنی سے خوف
000	30	سورنیم	روشنی کا شدید خوف، مریض اپنے چہرے کو تکیہ میں گھسیڑ کر لیٹا رہتا ہے
000	30	کاربونیم سلف	روشنی برداشت نہ ہو سکے
000	30	کلکیر یا کارب	سورج کی روشنی میں کھڑا ہونا ناممکن عام قسم کی روشنی بھی برداشت نہ ہو



مریض دن کی روشنی کا بہت ذکی الحس ہوتا ہے، روشنی سے خوف روشنی سے آنکھیں چوندھیا جائیں، سورج کی روشنی سے آنکھوں سے پانی بہے

گریفائٹس 30 000

### گوہانجی، بلنی (Styes)

000 6	ارلیم لپا	آنکھوں کے پوٹوں پر کئی ساری بلدیاں
000 30	کاربونیم سلف	بلنی بار بار نکلے
000 200	لیک فل	بلنی بائیں اوپری اور نیچے داہنی پوٹے پر
000 30	کلکیر یا فوریکا	بلنی ٹھیک ہو جانے کے بعد پوٹوں میں سخت گانٹھ باقی رہ جائے
000 200	ہپر سلف	بلنی جب پک جائے یا پکنے کا اندیشہ ہو
000 30	سلجیا	بلنی، بڑی بڑی، یہ دوا بلنی کے بارے بار نکلنے کی عادت کو ٹھیک کرتی ہے
000 30	کوئیم	پوٹوں پر کئی جگہ بلنی نکل آئے
000 30	پلساٹیل	پوٹوں میں بلنی، جن عورتوں میں حیض کی خرابی ہو ان میں بار بار بلنی نکلے
000 30	فرم فاس	داہنی طرف کے نچلے پوٹے پر بلنی
000 30	اشانی سگریا	یہ دوا اوپری پوٹوں پر بلنی کیلئے مخصوص ہے بار بار بلنی نکلتی رہے
000 30	گریفائٹس	یہ دوا بلنی کے روک تھام کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے
000 30	گریفائٹس	یہ دوا نچلے پوٹوں پر بلنی کیلئے مخصوص ہے

### بھینگا پن (Squint)

000 30	اولینڈر	اگر آنکھوں کو ایک طرف پھرنے سے دھند بڑھ جائے تو ایسے مریضوں کے بھینگا پن کیلئے یہ دوا بہت مفید ہے
000 200	جلسی میم	آنکھوں کو استعمال کرتے وقت ڈھیلے اپنے آپ باہر کی طرف گھوم جائیں
000 200	کالی فاس	بھینگا پن اور بینائی کی کمزوری ڈھمیر یا کے بعد
000 200	سانا	بھینگا پن پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے
000 200	نیشرم فاس	بھینگا پن جو آنتوں میں جلن اور اتری سے پیدا ہو جیسے کیڑوں سے ہوتی ہے
000 200	الیومن	بھینگا پن داہنی آنکھ کی پتلی اندرونی کوئے کی طرف مڑی ہوئی ہو
000 30	سائیکلیمین	بھینگا پن، بائیں آنکھ اندرونی کوئے کی طرف مڑی ہوئی ہو
000 30	ڈیجی ٹلس	بھینگا پن، آنکھوں کی دونوں پتلیاں بائیں جانب مڑی ہوئی ہوں
000 200	کلکیر یا کارب	بھینگا پن، بائیں آنکھ کی پتلی اندرونی کوئے کی طرف مڑی ہوئی ہو
000 200	اسٹرامونیم	بھینگا پن
000 30	اگریکس ایم	بھینگا پن



000 200	میگنیشیا فاس	پٹھوں کے اچانک کھنچ جانے کی وجہ سے بھیگنا پن
000 30	سائی کوٹاوی	چوٹ یا گرنے کی وجہ سے بھیگنا پن
000 200	الیومنا	دودھ پیتے بچوں کا بھیگنا پن

### سبز موتیا بند (Glaucoma)

000 30	کوموکلید یا	سبز موتیا بند، آنکھوں میں بھراؤ کا احساس ڈھیلے بڑے محسوس ہوں آنکھ کی حرکت سے تکلیف
000 6	کوکا	سبز موتیا بند، آنکھیں بے نور اور گھورتی ہوئیں
000 200	جلسی میم	سبز موتیا بند
000 200	فائی سوٹکما	سبز و قیابند کی ایک اچھی دوا ہے
000 200	فاسفورس	یہ دوا سبز موتیا بند اور موتیا بند میں بہت مفید ہے پڑھتے وقت حروف پانی میں تیرتے دکھائی دیں

### ریتنا، پردہ سبکیہ (Retina)

000 30	بوٹھراپس	ریتنا سے خون کا سیلان
000 200	فاسفورس	ریتنا سے خون کا سیلان
000 30	کروٹلس	ریتنا سے خون کا سیلان
000 200	لاکیس	ریتنا سے خون کا سیلان
000 30	فاسفورس	ریتنا کا اکھڑ جانا
000 30	فرم فاس	ریتنا کی سوجن (Retinitis)
000 30	جلسی میم	ریتنا کی سوجن
000 6	ڈیوبوسیا	ریتنا کی سوجن
000 30	فاسفورس	ریتنا کی سوجن
000 30	کالی میور	ریتنا کی سوجن
000 200	بیلا ڈونا	ریتنا کی شریانیں بڑھ گئی ہوں
000 6	ڈیوبوسیا	ریتنا کی شریانیں بڑھ گئی ہوں
000 30	اٹل ٹائٹریٹ	ریتنا کی شریانیں سکڑ گئی ہوں، چھوٹی ہو گئی ہوں
000 30	اٹل ٹائٹریٹ	ریتنا کی وریدیں بڑھ گئی ہوں
000 200	بیلا ڈونا	ریتنا میں جکڑن، خون کا زیادہ اکٹھا ہو جانا
000 6	ڈیوبوسیا	ریتنا میں جکڑن، خون کا زیادہ اکٹھا ہو جانا
000 30	کروٹلس	ریتنا میں جکڑن، خون کا زیادہ اکٹھا ہو جانا
000 200	فاسفورس	ریتنا میں جکڑن، خون کا زیادہ اکٹھا ہو جانا



000 200	ارنیکا	رینٹا میں خون کی کمی
000 30	اگریکس ایم	رینٹا میں خون کی کمی
000 200	جلسی میم	رینٹا میں خون کی کمی
000 30	چینم سلف	رینٹا میں خون کی کمی
000 30	فاسفورس	رینٹا میں خون کی کمی
000 6	فرمٹ	رینٹا میں خون کی کمی
000 200	ہیپر سلف	رینٹا میں خون کی کمی
000 200	بیلا ڈونا	رینٹا میں دھندلا پن
000 200	جلسی میم	رینٹا میں دھندلا پن
000 30	مرک کار	رینٹا میں دھندلا پن
000 200	نیرم میور	رینٹا میں عکس یا تصویر دیر تک قائم رہے

موروثی بیماری جس میں رینٹا اور رینٹا کے اعصاب خراب ہو جاتے ہیں

جسکو **Hetinitis Pigmentosa** کہتے ہیں

000 200 میگنیشیا فاس

**Choroido Retinitis** کورائیڈ اور رینٹا میں خون کا رساؤ، بینائی دھندلی نگاہ

000 200 کالی فاس

کی کمزوری، ختم ہوئی بینائی واپس آ جائے

**Choroido Retinitis** کورائیڈ اور رینٹا میں خون کا رساؤ، بینائی دھندلی

000 200 کالی میور

نگاہ کی کمزوری، ختم ہوئی بینائی واپس آ جائے

**Choroido Retinitis** کورائیڈ اور رینٹا میں خون کا رساؤ، بینائی دھندلی

000 200 کیلکیر یا فاس

نگاہ کی کمزوری، ختم ہوئی بینائی واپس آ جائے

**Choroido Retinitis** کورائیڈ اور رینٹا میں خون کا رساؤ، بینائی دھندلی

000 200 نیرم فاس

نگاہ کی کمزوری، ختم ہوئی بینائی واپس آ جائے

### آنکھوں کی متفرق تکلیفات (Eyes-Miscellaneous)

000 30	کلکیر یا سلف	آنکھ کے کوپوں میں سوجن، کوپوں میں ناسور
000 30	ایپس	آنکھوں پر پیشانی پر، کھوپڑی پر پھولا پن
000 30	ہاملس	آنکھوں سے سیلان خون کیلئے بہترین دوا ہے
000 200	نیرم میور	آنکھوں کا اعصابی درد جس سے کبھی کبھی پانی بہے اور کچھ نکلیاؤ اس رخ ہو
000 30	اگریکس ایم	آنکھوں کی پتلیاں گھڑی کے پنڈولم کی طرح ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں
000 30	کینڈولا	آنکھوں کے آپریشن کے بعد کی تکلیفات کیلئے یہ ایک بہترین دوا ہے
000 6	کرائی سارینیم	آنکھوں کے چاروں طرف خشک کھرغڈ والے دانے کھرغڈ کے نیچے مواد بھرا ہوا ہو



000	30	ارچنٹم ٹائٹرکیم	آنکھوں کے کوئے خون کی طرح سرخ سو جے ہوئے اور گوشت کے ٹکڑے کی مانند باہر نکلے ہوئے
000	30	کاربونیم سلف	آنکھوں کے گرد دانے نکل آئیں
000	30	کالی فاس	آنکھوں میں بالوں کے ٹکڑے کا یا لکڑی کے ٹکڑے کا احساس
000	30	کالی میور	آنکھوں میں چھوت کی بیماری لگ جائے
000	30	آرسینک البم	آنکھوں میں ریت کا احساس
000	30	کالی میور	آنکھوں میں ریت کا احساس
000	30	آرسینک البم	آنکھوں میں شدید جلن
000	30	گریفائٹس	آنکھوں میں شدید جلن
000	200	نیٹرم میور	آنکھوں کے عضلات کی کمزوری کی یہ ایک بہترین دوا ہے
000	200	روٹا	باریک کام کرنے سے آنکھوں میں درد
000	30	گریفائٹس	بائیں آنکھ خود بخود کسی وقت جھپک جائے پھر ٹک جائے
000	30	فلورک ایسڈ	بائیں آنکھ دہنی کے مقابلے چھوٹے ہو، یہ علامت بہت مخصوص ہے جو کبھی کبھی کسی مریض میں ضرور ملتی ہے
000	30	اکونائٹ نیپ	پلکوں کے بال کے اندر مڑ جانے سے آنکھوں میں ٹیس اور خارش
000	30	میگنیشیا فاس	تھوڑا سا ہی پڑھنے پر آنکھیں جلدی تھک جائیں
000	30	سمفائٹم	چوٹ لگ جانے کی وجہ سے آنکھوں میں درد
000	30	جیورنڈی	چیزوں کو دیکھنے کے بعد بہت دیر تک ان کی تصویر آنکھ میں قائم رہی
000	30	گریفائٹس	دائیں آنکھ تیز روشنی میں ہوا میں یا گرد و غبار میں پوری طرح سے بند نہ ہوتی ہو
000	30	ریڈیم	دہنی آنکھ کے اوپر شدید درد جو پھیل کر سر کی گدی اور چاند تک جائے
000	30	سلیچیا	دہنی آنکھ میں اعصابی درد
000	30	اسافوئیڈا	رات کے وقت آنکھوں میں اور سر میں تکیں والا درد
000	30	ایلیپس کار	صبح کے وقت آنکھوں کے چاروں طرف سوجن اور جلن
000	30	ایلیپس کار	صبح کے وقت آنکھوں کے چاروں طرف سوجن
000	30	اکونائٹ نیپ	کسی غیر جسمانی چیز کے آنکھ میں پڑ جانے سے آنکھوں میں اور خارش
000	30	نیٹرم میور	لکھتے پڑھتے وقت آنکھوں میں درد، ریٹنا میں تصویر یا عکس دیر تک قائم رہے
000	6	کوکا	لکھتے وقت ایسا معلوم ہو جیسے دو قلم سے لکھ رہے ہیں

### تیز بخار (Fever-High)

000	200	نیٹرم میور	اس دوا میں بخار اتنا تیز ہوتا ہے کہ مریض بے ہوش تک ہو جاتا ہے شدید ٹھنڈک کیساتھ، طیر یا بخار
000	200	فاسفورک ایسڈ	اس دوا میں بخار اتنا تیز ہوتا ہے کہ مریض بے ہوش تک ہو جاتا ہے، شدید ٹھنڈک کیساتھ طیر یا بخار
000	200	اوپیم	اس دوا میں ہر طرح کا بخار پایا جاتا ہے، بخار %106 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے



000	200	اکونائٹ	بچوں کی تکلیفات کیساتھ تیز بخار
000	30	ڈرائرم ورائیڈ	بخار بہت تیز، چہرہ پر تھماہٹ، ہڈیاں، مریض بے چین بڑھائے
000	30	ہیومکس	بہت تیز بخار کہ چھونے سے ہاتھ میں جلن دار گرمی محسوس ہو
000	200	پارڈ جلیم	بہت تیز غفوتی بخار، تیز بخار ان مریضوں میں جن میں نبض اور بخار میں مناسبت نہ ہو
000	200	ایپس	تیز بخار صفاوی تے کیساتھ، یہ اس علامت کی بہت اچھی دوا ہے
000	30	رشاکس	تیز بخار، بے چینی، ایسا محسوس ہو کہ خون کی جگہ گرم پانی رگوں میں دوڑ رہا ہے، بھیگ جانیکے بعد بخار
000	200	بیلادونا	شدید بخار چہرہ سرخ بھر بھرایا ہوا، ہڈیاں کیساتھ ٹکسوائے کے شدید بخار میں اس دوا
000	30	انگیٹیا	کی ایم اے طاقت بہت مفید ہے، بخار اتار تیار ہوتا ہے کہ چھونے سے ہاتھ میں جلن دار گرمی محسوس ہو
000	200	ویکسی ٹائیم	شدید بخار مریض بے چین خواص باختہ
000	30	ایوڈیم	مسلل تیز بخار اس دوا کی خاص علامت ہے
000	30	ایوڈیم	نمونہ بخار بہت تیز ہو، سانس میں ساں ساں یا اراکشی کی آواز ہو

### ہلکا بخار، تبخیر (Feberishniess)

000	30	برائی ادینا	بخار کا احساس، تبخیر، بدن میں سر میں درد، پیاس لگے، قبض ہو
000	30	پینٹیا	بعض مریضوں میں جو روزانہ بخار سا محسوس کریں بدن میں گرمی کا احساس، طبیعت
000	30	نکس و امیکا	گرمی گرمی ہو جائے، تبخیر معلوم ہو، ان کیلئے اس دوا کا کچھ دن مسلسل استعمال بہت مفید ہے
000	30	بیلادونا	تبخیر، ہاتھ پیر جلیں، گرم محسوس ہو، طبیعت گر جائے، ٹھنڈ لگے، مریض کپڑا اوڑھنا چاہے
000	30	ایوڈیم	دوپہر کے بعد شام کو طبیعت گر جائے، بدن گرم معلوم ہو بخار کی سی کیفیت آنکھیں جلنے لگیں اور ہلکی سرخی ہو
000	30	آر سیٹک الیم	روزانہ بخار سا محسوس ہو، بدن جلتا ہو، طبیعت گرمی گرمی ہو، جسم کی حرارت بڑھی معلوم ہو
000	30	پلسا ٹیلا	شام کو بخار کی سی کیفیت، بدن جلتا ہوا معلوم ہو، طبیعت گر جائے، کمزوری
000	30	اکونائٹ نیپ	شام کے وقت ہاتھ پیر جلیں، بدن گرم ہو جائے، سر میں ہلکا درد
000	30	جلیسی میم	معمولی بخار، موسم کی تبدیلی سے، ٹھنڈ لگ جانے سے
000	30	فیرم فاس	معمولی حرارت، طبیعت گرمی معلوم ہو، زکام ساتھ میں ہو
000	30		ہلکا بخار معلوم ہو، جسم گرم محسوس ہو، تبخیر ہو، ہاتھ پیر میں جلن، سر میں ہلکا درد

### دھیمہ بخار نارمل سے کم (Fever-low-bwlow Normal)

000	30	کالی روم	اس دوا میں بخار نارمل بخار سے ایک یا دو ڈگری کم ہوتا ہے، نبض چالیس کے آس پاس رہتی ہے
000	30	پلسا ٹیلا	جلد چھونے سے گرم معلوم ہوتی ہے جیسے کہ بخار ہو لیکن تھرما میٹر پر بخار نارمل ہوتا ہے
000	30	چائنا	دھیمہ دھیمہ اندر بخار ہے، جسکی وجہ سے مریض کی صحت گرتی ہے
000	30	ایپس	دھیمہ دھیمہ بخار ہے، پیاس عمارد



000 30	ایوڈیم	دھیمادھیمابخار جس کی وجہ سے مریض کمزور ہوتا چلا جائے
000 30	پیشیا	دھیمادھیمابخار ہے، خون کی کمی کیفیت، بلیر یا کازہر
000 6	ایسی ٹیٹالیڈم	دھیمادھیمابخار ہے، خون کا دباؤ کم، اداسی
000 30	جلسی میم	دھیمادھیمابخار ہے، نبض کمزور

### دھیمابخار (Fever-Low)

000 30	تھائی رائیڈنیم	تھائی رائیڈ ہارمون کی فعلی کمزوری کی وجہ سے دھیمابخار ہوتا ہے
000 30	ویلریانا	ٹائیفائیڈ بخار کے بعد ہر روز شام کو دھیمادھیمابخار ہے جو کئی دنوں سے چلا آرہا ہو
000 30	کالی کارب	دھیمادھیمابخار ہے، یہ اس طرح کے بخار کی مخصوص دوا ہے، خون کا دباؤ کم، عام اداسی کمزوری
000 30	کوئیم	دھیمادھیمابخار ہے جسکی وجہ سے بھک بالکل ماری گئی ہو
000 30	کیڈمیٹیم سلف	یہ مسلسل دھیمے بخار میں بہت مفید ہے

### ملیریا بخار (Fever-Malaria)

000 200	جلسی میم	بچوں کے ملیریا بخار میں یہ دوا خاص اثر رکھتی ہے، تمام جسم میں درد لرزہ کے دوران مریض چاہتا ہے کہ کوئی اسے تھامے رکھے، غنودگی، کابلی اور سستی موجود ہوتی ہے، پیاس کم
000 200	یوپیٹوریم پرف	بخار، جاڑا صبح سے لگنا شروع ہو، بے چینی، زکامی کیفیت پورے جسم میں ہڈی ہڈی میں درد
000 200	اگیشیا	پرانے ملیریا بخار میں بہت مفید ہے
000 30	کالی فاس	جب کسی دوا کی علامت صاف نہ ہوں تو اس دوا سے مرض صاف ہو جاتا ہے اور دوا کا انتخاب آسان ہو جاتا ہے، دانوں کے دب جانے سے جاڑا بخار، ہاتھ پیر میں جلن، پیاس، بے چینی
000 30	فرم فاس	ملیریا بخار جس میں کمزور کرنیوالے بدبودار پسینہ کی زیادتی ہو
000 30	ٹرنٹولاہپ	ملیریا بخار جسکیساتھ غذا کی قے ہو
000 200	ڈاکامارا	ملیریا بخار جو وقفہ سے آتا ہو، تمام اعضاء میں بے چینی اور ہڈیوں میں درد ہو
000 200	نیشرم سلف	ملیریا بخار کی بہت خاص دوا ہے جبکہ بخار روزانہ کا ہو یا تیسرے دن کا ہو
000 200	چٹیلیم آرس	ملیریا بخار کی ہر حالت میں یہ دوا نشانی ہے مفرادی قے، اس دوا میں مسلسل بخار بھی ہے اور زرد بخار بھی
000 200	چٹیلیم آرس	ملیریا بخار کی یقینی دوا ہے خاص طور سے جب بخار رات میں آتا ہو، بخار کا وقفہ نمایاں ہو یہ دوا بچوں کیلئے بہت اچھی ہے جس میں بچہ دن میں تو ٹھیک رہے لیکن رات میں بخار میں مبتلا ہو جاتا ہو
000 200	چٹیلیم سلف	ملیریا بخار میں اسکا اثر بہت یقینی ہے جس میں بخار کے آنے کا وقفہ نمایاں ہو، بخار کے حملے ہر روز مقررہ وقت پر ہوتے ہیں، بخار تیز، پیاس زیادہ، تلی میں درد، جاڑا صبح گیارہ بجے سے
000 200	کیپ سی کم	ملیریا بخار میں جاڑا بہت لگتا ہے، پیاس شدید لیکن پانی پینے سے لرزہ بڑھ جاتا ہے، گرمی سے آرام معلوم ہو، کھانے پینے سے جاڑے میں زیادتی



میر یا بخار، جاڑا صبح 10-11 بجے سے پیاس شدید، تلی بڑھی ہوئی جگر میں درم، ہونٹ

000 200	نیرم میور	خنگ، بخار پچھانہ چھوڑتا ہو، کمزوری
000 30	نیرم فاس	میر یا بخار، تے کیساتھ جو بہت تیز کھٹی رطوبت آمیز ہو
000 200	اپیکاک	میر یا بخار، لرزہ کچکی، پیاس کم، مسلسل متلی یا تے
000 200	چائنا	میر یا بخار، لرزہ کچکی، پیاس کم، بہت کمزوری، ملیریل ٹائیفائیڈ کی بہت اچھی دوا ہے
000 200	آر سینک البم	میر یا بخار، کمزوری، جاڑا، بخار کی زیادتی ایک بچے دن یا ایک بچے رات کو، پیاس کی زیادتی، بے چینی بہت ہو، پرانے ملیر یا بخار میں یعنی ملیریل کچکیا میں بہت مفید ہے
000 200	آر سینک بروم	یہ دوا ملیر یا بخار کیلئے بہت مفید دوا ہے، Q طاقت کے چار قطرے پانی سے بھرے پورے گلاس میں ڈال کر دن میں دو بار دیں، بعد میں مقدار کم کرتے جائیں، تین قطرے پھر دو قطرے پرانے ملیر یا بخار کے نامید مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں

### ٹائیفائیڈ بخار (Fever-Typhoid)

000 30	ارم ٹری فاکسم	اس دوا کا دوسرا خاص استعمال ٹائیفائیڈ میں ہے جب مریض غنودگی میں ہو ہڈیاں
000 200	کالی سلف	ہو، بہت بے چینی ہو، مریض کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، انگلی کاٹتا ہے، ہونٹ کاٹتا ہے
000 30	کالی فاس	ٹائیفائیڈ بخار جس میں بخارات کو بڑھ جائے اور صبح کو کم ہو جائے
000 30	فاسفورس	ٹائیفائیڈ بخار کی خاص دوا ہے، زبان بھورے رنگ کی اور طوبت بد بودار، بے چینی، اعصابی اور دماغی بخار
000 200	جلسی میم	ٹائیفائیڈ بخار، دست پتلے، پاخانہ خون ملا ہو، ٹھنڈے پانی کی پیاس، صبح کو کمزور کر نیوالے
000 30	میورائٹک ایسڈ	پینے، جب ٹائیفائیڈ بخار کیساتھ نمونیہ بھی شامل ہو گیا ہو تو یہ دوا بڑی قیمتی دوا ہوتی ہے
000 30	آر سینک البم	ٹائیفائیڈ بخار، مسلسل ہو، غفلت ہو، سر درد ہو
000 30	پینچیا	ٹائیفائیڈ بخار، یہ دوا بھی مرض کے آخری درجہ میں کام آتی ہے، سانس میں بد بو، شدید کمزوری،
000 30	پینچیا	دست پانی جیسے، زبان بہت خشک ہو
000 30	پینچیا	ٹائیفائیڈ بخار کی ہر حالت میں یہ دوا کامیاب ہے، پیاس کی زیادتی لیکن تھوڑے تھوڑے
000 30	پینچیا	پانی کی کمزوری شدید، بے چینی
000 30	پینچیا	مسلسل بخار ہو، رطوبت بد بودار ہوں، غفلت ہو
000 30	پینچیا	یہ دوا ٹائیفائیڈ بخار کی بہت خاص دوا ہے
000 30	پینچیا	یہ دوا ٹائیفائیڈ بخار کی ہر حالت میں مفید ہے
000 30	پینچیا	یہ دوا ٹائیفائیڈ بخار کے خراب حالات میں بھی مفید ہے جبکہ ہڈیاں مسلسل کئی کئی دن رہتا ہو
000 30	پینچیا	یہ دوا ٹائیفائیڈ میں اس وقت بھی مفید ہے جب کہ بخار کے ہر علامات نہ ملتے ہوں

### ہڈی توڑ بخار (Fever-Dengue)

000 30	پینچیا	بخار، پورے بدن میں درد، ریشے ریشے میں شدید درد
--------	--------	------------------------------------------------



000	30	رشاکس	بخار، پورے بدن میں درد، گردن میں، پیٹھ میں کمر میں درد
000	200	اکونائٹ	بخار، پیاس، بے چینی، پورے بدن میں درد
000	200	یو پیٹوریم پرف	زکام کی کیفیت، نزلہ، بخار، ہڈی ہڈی میں شدید درد
000	200	جلسی میم	زکام، چھینکس، بخار، سردرد، پورے بدن میں درد

### نزلاوی بخار (Fever-Catarrhal)

000	30	ڈکامارا	جسم کے ٹھنڈے اور گرم ہو جانے سے نزلاوی بخار
000	30	اکونائٹ	زکام کی شروعات، معمولی بخار، بدن ٹوٹنا
			زکام کی کثرت چھینکس زیادہ ناک اور آنکھ سے پانی کا بہنا بخار، ٹھنڈک سے آرام، ناک کا پانی تیز ہو، آنکھوں سے پانی تیز نہ ہو
000	30	ایلیم سیپا	زکام ہو جائے، نزلہ وی کیفیت، بخار ہلکا، ٹھنڈ لگنا، تھوڑی چھینکس
000	30	فیرم فاس	زکام، بخار، بدن میں شدید درد
000	30	یو پاٹوریم پرف	زکام، حرارت، سردرد، حلق میں تکلیف، بار بار چھینکس بننے والا زکام صرف ایک نچھے سے
000	30	بیلادونا	زکام، ناک سے پانی بہنا جو تیز ہو، ہلکا بخار، نزلاوی بخار
000	6	آر سینک البم	زکام، ناک سے پانی کی سی رطوبت، چھینکس زیادہ ہلکا بخار، ٹھنڈ لگ جانے سے
000	30	یوفریشیا	گرمی کی زیادتی کی وجہ سے زکام، ناک سے پانی جیسی رطوبت کا بہنا اور بخار
000	30	نیرم میور	گرمی کے موسم میں زکام اور بخار، نزلاوی بخار
000	30	جلسی میم	نزلاوی بخار، ٹھنڈ لگنا، ذرا سی ٹھنڈی ہوا تکلیف بڑھادے آگ کے سامنے بیٹھنے کی طبیعت چاہے، بستر میں بہتر محسوس ہو
000	30	کالی میور	

### مسل بخار (Fever-Continued)

000	30	ایٹم کروڈ	اس دوا سے مسلسل بخار اور طیر یا بخار دونوں ہی طرح کے بخار ٹھیک ہوتے ہیں
0	6	سلفر	اگر بخار دو تین یا زیادہ دن مسلسل رہے اور کسی وقت نہ اترے ایسے مریض کیلئے سلفر 6 طاقت بہت مفید ہے
000	30	اسپائی جیلیا	بخار دن اور رات بغیر پیاس یا پسینہ کے سردرد اور بہتے ہو زکام کیساتھ
000	30	پائر جن	بخار کسی طرح سے نہ اترے، اچھی سے اچھی دوا ناکام ہو جائیں
000	200	اکونائٹ نیپ	تیز بخار کچھ وقت کیلئے اترتا پھر چڑھتا ہے رہتا برابر ہے، ایسے بخار کیلئے اکونائٹ بہترین دوا ہے
000	30	آر سینک البم	مسل بخار، بے چینی، کمزوری
000	30	جلسی میم	مسل بخار، خاص طور سے بچوں کا
000	30	پیمپیا	مسل بخار، ہاضمہ کی خرابی، خاص طور سے بچوں کا
000	200	اپیکاک	مسل بخار، متلی یا تے کیساتھ، پیاس کم



یہ دوا نہ صرف طیر یا بخار کو بلکہ مسلسل بخار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے

نیٹرم میور 200 000

### بخار کیڑوں کی وجہ سے (Fever-Worm-fever)

000 30	سفا	پیٹ میں سوتی کیڑے، مقعد میں مچلی، چلن اور بخار
000 30	انڈیگو	پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے بخار
000 30	اکونائٹ	کیڑوں کی وجہ سے بخار میں اکونائٹ بھی استعمال ہوتی ہے
000 30	بلاڈونا	کیڑوں کی وجہ سے بخار میں بلاڈونا بھی استعمال ہوتی ہے
000 30	سباڈلا	یہ دوا پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے بخار کیلئے بہت مخصوص ہے، مقعد میں ریگن معلوم ہو، کیڑوں کی تے تک ہو جائے، پیٹ میں ہر طرح کے کیڑے ہو سکتے ہیں

### بخار رات میں ہو (Fever-At Night)

000 30	کلکیر یا آرس	بچوں میں بخار ہمیشہ رات میں آئے اور جائے
000 30	سنا	بچوں میں جاڑا شام کو ہو اور تمام رات بخار رہے
000 30	آرسینک آیوڈائیڈ	بخار دو پہر میں ہو اور رات میں ہو، جاڑا لگتا ہو پرانا طیر یا کا بخار ہو
000 200	کالی سلف	بخار رات میں بڑھ جائے، صبح کم ہو جائے
000 30	آرسینک البم	بخار شام کو اور رات میں ہو، بخار رات کے ایک یا دو بجے اس دوا میں بخار ہر طرح کا ہوتا ہے، مسلسل بخار ہو، طیر یا ہو، روزانہ کا بخار ہو یا چوتھے کا بخار ہو یا معمولی بخار ہو
000 30	فلورک ایسڈ	بخار صرف رات میں ہی آوے اور رہے، ہفتوں یا مہینوں چلتا رہے
000 200	لیک ویک ڈف	بخار رات میں ہو 100 ڈگری ہو
000 30	بربرس وگلرس	جاڑا صبح 11 بجے شروع ہو، بخار دو پہر بعد شروع ہو اور رات میں بڑھ جائے
000 30	ٹرنٹولاہسپ	رات بھر بخار رہے، اعضاء میں بے چینی اور پورے جسم میں درد

### بخار، پیٹ کی خرابی سے (Fever-Gastric)

000 30	فرم فاس	پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے
000 30	ایٹم کروڈ	پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے، زبان پر سفید میل
000 30	نہ کالی میور	پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے، زبان پر سفید میل
000 30	کالی سلف	پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے، رات میں بخار کی زیادتی صبح کو کم
000 30	آرسینک البم	پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے
000 30	پشیا	پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے
000 30	برائی اونیا	پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے



یہ دوا نہ صرف طیر یا بخار کو بلکہ مسلسل بخار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے

۲۱۱

۰۰۰ 200

نیزم میور

## بخار کیڑوں کی وجہ سے (Fever-Worm-fever)

پیٹ میں سوتی کیڑے، مقعد میں مچلی، جلن اور بخار

پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے بخار

کیڑوں کی وجہ سے بخار میں اکوناٹ بھی استعمال ہوتی ہے

کیڑوں کی وجہ سے بخار میں بلاڈونا بھی استعمال ہوتی ہے

یہ دوا پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے بخار کیلئے بہت مخصوص ہے، مقعد میں ریگن معلوم ہو،

کیڑوں کی قے تک ہو جائے، پیٹ میں ہر طرح کے کیڑے ہو سکتے ہیں

۰۰۰ 30

سفا

۰۰۰ 30

انڈیگو

۰۰۰ 30

اکوناٹ

۰۰۰ 30

بلاڈونا

۰۰۰ 30

سباڈلا

## بخار رات میں ہو (Fever-At Night)

بچوں میں بخار ہمیشہ رات میں آئے اور جائے

بچوں میں جاڑا شام کو ہو اور تمام رات بخار رہے

بخار دو پہر میں ہو اور رات میں ہو، جاڑا لگتا ہو پرانا طیر یا کا بخار ہو

بخار رات میں بڑھ جائے، صبح کم ہو جائے

بخار شام کو اور رات میں ہو، بخار رات کے ایک یا دو بجے اس دوا میں بخار ہر طرح کا ہوتا

ہے، مسلسل بخار ہو، طیر یا ہو، روزانہ کا بخار ہو یا چوتھے کا بخار ہو یا معمولی بخار ہو

بخار صرف رات میں ہی آوے اور رہے، ہفتوں یا مہینوں چلتا رہے

بخار رات میں ہو 100 ڈگری ہو

جاڑا صبح 11 بجے شروع ہو، بخار دو پہر بعد شروع ہو اور رات میں بڑھ جائے

رات بھر بخار رہے، اعضاء میں بے چینی اور پورے جسم میں درد

۰۰۰ 30

کلکیر یا آرس

۰۰۰ 30

سنا

۰۰۰ 30

آرسینک آئیوڈائیڈ

۰۰۰ 200

کالی سلف

۰۰۰ 30

آرسینک البم

۰۰۰ 30

فلورک ایسڈ

۰۰۰ 200

لیک ویک ڈف

۰۰۰ 30

بربرس وگلرس

۰۰۰ 30

ٹرنٹولاہسپ

## بخار، پیٹ کی خرابی سے (Fever-Gastric)

پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے

پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے، زبان پر سفید میل

پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے، زبان پر سفید میل

پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے، رات میں بخار کی زیادتی صبح کو کم

پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے

پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے

پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے

۰۰۰ 30

فرم فاس

۰۰۰ 30

ایٹم کروڈ

۰۰۰ 30

کالی میور

۰۰۰ 30

کالی سلف

۰۰۰ 30

آرسینک البم

۰۰۰ 30

چیا

۰۰۰ 30

برائی اونیا



000 30	پلساٹیل	پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے
000 30	جلسی میم	پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے
000 30	کالی فاس	پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے
000 200	نکس و امیکا	پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے
000 30	ہائیڈ اسٹس	پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے

### عقوتی بخار (Fever-Septic)

000 200	کالی سلف	خون میں سمت کی وجہ سے بخار
000 200	کالی فاس	زہریلے مادے کی وجہ سے، چھوت دار بیماری لگ جانے سے عقوتی بخار اور اعصابی یا دماغی بخار
000 200	انٹر اکسین	کمی کیفیت، کمی بخار، بہت زیادہ کمزوری، جسم میں مواد یا زہریلے مادہ کے پہنچ جانے سے
000 200	پار و جن	عقوتی بخار، خون میں زہریلا پن
000 200	پٹیشیا	عقوتی بخار، بخار 103-104 یا زیادہ، کمی زہریلے مادہ کے جسم کے اندر پہنچ جانے سے
000 30	کالوفاسکم	بخار، ایسے بخاروں میں یہ دوا بہت مفید ہے، زچہ کا بخار
		عقوتی بخار، خون میں زہریلا پن، زچہ کا بخار
		نفاس رک جانے کی وجہ سے کمی کیفیت اور عقوتی بخار

### بخار، دانے نکلنے سے (Fever-Eruptive)

000 30	جلسی میم	دانوں کے نکلنے سے بخار، بخار تیز ہو لیکن بے چینی اکونائٹ کے مقابلہ کم ہو
000 30	ویرا ٹرم ورائیڈ	دانوں کے نکلنے سے شدید بخار
000 30	مرک ڈلسیس	دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخار چاہے وہ منہ میں ہوں یا آلات تناسل پر ہوں، یا پورے جسم پر ہوں وغیرہ
000 30	رشاکس	دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخار ہو، چیچک وغیرہ
000 30	تھوبا	دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخار ہو، دانہ دار خارش باجرے کے دانے چیچک وغیرہ
000 30	برائی او نیا	دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخار، انٹرک بخار جیسا کہ پٹیشیا میں لکھا ہے، اس میں پیاس، قبض ہو، دانے اچھی طرح نکل آئے ہوں
000 30	پٹیشیا	دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخار، گلابی رنگ کے دانے یا چکے یا دوڑے زیادہ تر شکم پر نکل آئیں اسے انٹرک بخار کہتے، اس مرض کی یہ ایک بہترین دوا ہے
000 30	فرم فاس	دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخاری چاہے وہ خسرہ ہو، سرخ بادہ ہو وغیرہ
000 30	آر سینک البم	کسی بھی طرح کا بخار جس میں دانے نکل آئیں
000 30	پلساٹیل	یہ دوا دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخار کیلئے بہت مفید دوا ہے چاہے وہ خسرہ ہو یا سرخ بادہ ہو وغیرہ



### سرخ بخار (Fever-Scarlet)

000	200	بیلادونا	سرخ بخار کی بہترین دوا ہے، تمام جسم میں سرخی، حلق سرخ اور اس میں درد، ہڈیاں سرخ بخار میں یہ دوا بڑے کام کی ہے، سردرد، زیادہ پانی کی زیادہ پیاس دیر کے بعد، سینہ میں درد، جسم پر دھبے دانے ٹھیک سے نہ لگے ہوں، ہڈیاں ہو
000	30	برائی اونیا	سرخ بخار، حلق کی تکلیف، درد، سرخ، رطوبت بدبودار
000	30	کالی فاس	سرخ بخار، بے چینی شدید، جسم میں خشکی، پیاس، حلق میں درد
000	200	اکونائٹ	سرخ بخار، ٹھنڈا پسینہ، جلد سے باریک کھال کا اترنا
000	30	کالی سلف	سرخ بخار، حلق میں درد، حلق گہرا سرخ نیلا ہٹ کیساتھ
000	30	ایلتھس	سرخ بخار، حلق میں درد، تالو میں سوجن پیشاب کم
000	30	ایپس	سرخ بخار، دانے دیر سے ابھریں، شدید کمزوری
000	30	کیوپرم مٹ	سرخ بخار، شدید بے چینی، مریض مسلسل کروٹیں بدلتا رہے
000	30	رشاکس	سرخ بخار، شدید بے چینی، ہڈیاں، حلق میں زخم اور درد، ناک اور نتھوں میں خراش
000	200	ارم ٹری فاکم	

### بخار، زرد بخار (Fever-Yellow Fever)

000	30	برائی اونیا	زرد بخار کی شروعات ہو، قبض، پیاس اور حرکت سے تکلیف ہو
000	30	جلسی میم	زرد بخار کے ابتدائی درجہ میں بہت مفید ہے، جبکہ مریض بہت ست اور کابل ہو
000	30	اکونائٹ	زرد بخار کے ابتدائی مرحلہ میں بہت مفید ہے جبکہ بخار ہو بے چینی ہو، پریشانی ہو، پیاس کافی لگتی ہو، یرقان کی سی کیفیت
000	200	چائنا	زرد بخار، شدید کمزوری
000	30	لیکیس	زرد بخار، قے آتی ہے، شکم دکھتا ہے، متلی ہوتی ہے، پیشاب سیاہ رنگ کا
000	200	نیرم سلف	زرد بخار کی بہت مفید دوا ہے
000	30	چیلیڈ ویمیم	زرد بخار، آنکھیں، چہرہ پیشاب، جلد وغیرہ سب زرد یرقان ہو
000	30	کروٹیل ہارڈ	زرد بخار، قے سیاہ آتی ہو، کمزوری بہت ہو، خون میں سمیت موجود ہو، جلد زرد، جسم کے ہر مخرج سے سیلان خون ہو، یرقان ہو
000	30	آرسینک البم	زرد بخار، مریض کو لگا تار متلی اور قے آتی ہے
000	30	مکیڈ میم سلف	زرد بخار، معدہ میں جلن، متلی جو چیز کھائے پے فوراً قے ہو جائے قے سیاہ ہو
000	30	آرسینک البم	قے میں پت یا سیاہ رنگ کا مادہ خارج ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے پانی کی شدید پیاس، ٹائڈ اینڈ بخار کی سی کیفیت پیدا ہو جائے
000	30	آرسینک البم	دوا زرد بخار کے روک تھام کیلئے بہت مفید ہے، مریض کے تیسرے درجے میں کام



کار بودج 30 000

آتی ہے جبکہ حالت غشی کی سی ہو، جسم ٹھنڈا ہو، قوت زیرت نہایت ہی کمزور ہو

### بخار، متفرق کیفیات (Fever-Misc)

30	000	ار جٹم مٹ	بار بار آنے والا بخار جو روز صبح قریب 11 بجے شروع ہو اور دو تین گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے
30	000	پلسا ٹیلا	بخار دو پہر بعد قریب 2-1 بجے شروع ہوتا ہے جاڑے کیساتھ جس میں کان اور ہاتھ گرم ہوتے ہیں، بخار کے دوران پیاس نہ ہو، منہ میں خشکی
30	000	کالی سلف	بخار شام کو اور رات میں بڑھ جائے اور صبح کو کم ہو جائے
200	000	نکسی دامیکا	بخار صبح کے وقت ہو
30	000	رٹاکس	بخار کے دوران پیاس کی زیادتی
30	000	ویرا ٹرم ورائیڈ	بخار کے دوران پیاس کی زیادتی
30	000	بیلا ڈونا	بخار کے دوران پیاس نہ ہو یا بہت تھوڑی پیاس ہو
30	000	چائنا	بخار کے دوران پیاس نہ ہو، کھاتے وقت پیاس نہ ہو
30	000	اگنی شیا	بخار کے دوران پیاس نہ ہو، لیکن جاڑے کے دوران پیاس ہو اندرونی بخار باہری جاڑا گرمی سے جاڑے کو آرام ملے،
30	000	جلسی میم	بخار کی تکلیفات اوڑھنے سے بڑھ جاتی ہیں جاڑے کے دوران چہرہ سرخ ہوتا ہے
30	000	آر سینک البم	بخار کے دوران پیاس نہ ہو
30	000	اکوناٹ	بخار کے دوران شدید پیاس لیکن پانی ایک وقت میں تھوڑا تھوڑا پیئے، بخار کے دوران پسینہ
30	000	ایپس	بخار کے دوران شدید پیاس، بہت بے چینی
30	000	بیلا ڈونا	بخار کے دوران یا استقاء میں پیاس نہ ہو
30	000	اگریکس	ٹائفیڈ بخار (خونی بخار) کی بہت کامیاب دوا ہے
30	000	مرک سال	ٹائفیڈ بخار (خونی بخار) میں بے چینی، تپش اور اعضاء میں رعشہ
30	000	کالی فاس	ٹائفیڈ بخار (خونی بخار) میں حلق کے غدود میں سوجن ہو منہ سے بہت بد بو آئے
30	000	جلسی میم	دینی انتشار کی وجہ سے بخار، دماغی بخار
30	000	سلفر	دینی انتشار کی وجہ سے بخار
30	000		سلفر کا بخار عام طور سے دو پہر میں شروع ہوتا ہے اور آدھی رات کے بعد اتر جاتا ہے

### چہرے پر دانے، داغ (Face-Eruption-Spots)

30	000	لینٹھس	باجرے کے سے دانے جو سیرسہ کے رنگ کے ہوتے ہیں چٹوں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں، یہ چٹے چہرے پر اور زیادہ تر ماتے پر ہوتے ہیں
200	000	بیسی لینم	بائیں رخسار پر کھجلی کے تر دانے جو قفا قفا نکلتے رہتے ہوں اور کئی ہفتہ تک رہتے ہوں
30	000	کلکیر یا فاس	پورے چہرے پر دانے خاص کر لڑکیوں میں



۰۰۰	6	ہائیڈوکونائل	پھنسیاں چہرے اور سینہ پر
۰۰۰	200	کالی میور	پھنسیاں چہرے اور گردن پر
۰۰۰	6	ارکٹیم لپا	جلد کی بیماریوں کی خاص دوا ہے، دانے، کیل، چہرے پر کیل اور تر خارش کرنوالے دانے
۰۰۰	30	کیٹھرس	چہرے پر خارش کرنوالے دانے جو چھونے پر جلتے ہیں
۰۰۰	30	اناکلس	چہرے پر گول سفید خشک خارش کرنوالے داغ، داغ پورے جسم پر ہوں، جلد خشک اور کھردری
۰۰۰	30	کونیم	چہرے اور تمام جسم پر بہت ہی باریک اور قریب قریب نہ دکھائی دینے والے دانے
۰۰۰	30	کاربودج	چہرے اور ماتھے پر بہت سی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں
۰۰۰	30	ایٹم کروڈ	چہرے اور ناک پر پھنسیاں جن کو دبائے سے درد ہو
۰۰۰	30	آر سینک الیم	چہرے پر اور سر میں تر دانے جن میں جلن ہو
۰۰۰	30	لائیکو یوڈیم	چہرے پر اور منہ کے کناروں پر دانے
۰۰۰	30	اورم مٹ	چہرے پر باریک پھنسیاں جنکے سروں میں مواد ہو
۰۰۰	30	ایٹھس	چہرے پر باریک دانے سرخ رنگ کے
			چہرے پر باریک دانے، چہرے پر چھوٹی بڑے دانے، پیشانی پر خارش پیدا
۰۰۰	30	سار سپریلا	کرنوالے، کھجلائے پر برتن جائیں
۰۰۰	30	سلیپیم	چہرے پر بلیک ہڈس، کمڈونس (Comdones)
۰۰۰	30	ایپس	چہرے پر بھورے داغ
۰۰۰	30	لائیکو یوڈیم	چہرے پر بھورے یا تانبے کے رنگ کے داغ
۰۰۰	30	سائگوٹاوی	چہرے پر پرانے پکنے والے دانے، چہرے سرخ اور سو جا ہوا
۰۰۰	30	سپیا	چہرے پر پھنسیاں اور دانے
۰۰۰	30	کالی کارب	چہرے پر پھنسیاں جن کے سروں پر مواد ہو
۰۰۰	30	ٹائٹرک ایسڈ	چہرے پر پھنسیاں، چہرے خارش کے دانے خاص طور سے ماتھے پر
۰۰۰	30	ایسی ٹک ایسڈ	چہرے پر پیدائشی مختلف قسم کے داغ
۰۰۰	6	فرم مٹ	چہرے پر پیلے داغ
۰۰۰	30	رشاکس	چہرے پر تر خارش کرنوالے دانے جن پر کھرٹ ہو
۰۰۰	30	کاربونیم سلف	چہرے پر تر دانے جس میں بہت خارش ہو
۰۰۰	30	ایٹم ٹارٹ	چہرے پر تر دانے جو بعد میں نیلے سرخ نشاں ڈال دیں
۰۰۰	30	ٹائٹرک ایسڈ	چہرے پر جھانیاں سیاہ
۰۰۰	30	سلیپیم	چہرے پر چکنا ہٹ اور چمک معلوم ہو
۰۰۰	30	امونیم کارب	چہرے پر چکنا ہٹ اور چمک معلوم ہو



000	30	کلکیر یا سلف	چہرے پر چھوٹے آبلے
000	30	ایومنا	چہرے پر چھوٹے چھوٹے دانے، خارش
000	30	ہائڈرائسٹس	چہرے پر چھک کے نشان یا چوٹ کے نشان ٹھیک ہوئے ہیں جسکا علاج کسی اور طریقہ علاج میں نہیں
000	30	انتھرم	چہرے پر خارج کرنیوالے دانے جن میں درد ہو
000	30	کونیم	چہرے پر خارش پیدا کرنیوالے دانے
000	30	تکس و امیکا	چہرے پر خارش کرنیوالے دانے
000	30	سلیم	چہرے پر خارش کے دانے چکناہٹ کیساتھ
000	30	انتھرم	چہرے پر داد ہو
000	30	کلکیر یا سلف	چہرے پر دانے اگر انکی نوک پر مواد ہو
000	30	امونیم کارب	چہرے پر دانے اور آبلے
000	30	امیراگریٹیا	چہرے پر دانے پھنسیاں
000	30	تھرسینک سلف ربرم	چہرے پر دانے جب مریض اکڑیمایا جلدی خارش میں مبتلا ہو
000	30	سیسٹن کین	چہرے پر دانے، اکوتہ
000	30	تھوجا	چہرے پر دانے، کیل، مہاسے ٹیکہ لگنے کے بعد
000	200	ہیپر سلف	چہرے پر دانے، پھنسیاں جن میں سے سفید مواد نکلے
000	30	ٹائٹرک ایسڈ	چہرے پر سخت کیل
000	30	انتھرم	چہرے پر سرخ یا پیلے داغ
000	30	یوفورنیم	چہرے پر سرخ بادہ کیلئے بہت خاص دوا ہے
000	30	ایومنا	چہرے پر سرخ درد کرنیوالے دھبے
000	30	امونیم کارب	چہرے پر سفید داغ
000	30	ایومنا	چہرے پر شدید خارش
000	30	ٹائٹرک ایسڈ	چہرے پر کالے باریک سوراخ
000	30	گریفائٹس	چہرے پر کھجلی کے دانے اور کھجلائے کے بعد ان میں نمی
000	200	نیٹرم سلف	چہرے پر نرم اور پانی دار پھنسیاں
000	30	سپیا	چہرے پر ہلکے پیلے یا بھورے داغ
000	30	سلجیا	چہرے کی جلد جگہ جگہ سے پھٹ جائے، جلد سیاہ لال کھروری ہو جائے
000	30	آر سینک البم	چہرے کی جلد میں بدرنگی نیلاہٹ ہو
000	30	انڈیم	چہرے میں چھک کی طرح کے آبلے جن میں جلن ہو اور ڈنک لگنے جیسے درد ہو
000	30		چہرے پر درد بھری پکنے والی پھنسیاں



000	30	زنگم مٹ
000	30	لیڈم
000	30	لائیکو یوڈیم
000	30	سورنیم
000	30	آرسینک مٹ
000	30	الینتھس

سرخ پھنسیاں چہرے اور سینہ پر  
سرخ خارش پیدا کر نوالے دانے چہرے ماتھے پر اور خساروں پر  
شکم پر بھورے داغ

غیر شادی شدہ لڑکیوں کے چہرے پر دانے، حیض کی خرابی، میٹھی چیزیں، کافی،  
گوشت، انڈا، چربی، غذا کھانے سے زیادہ ہو  
منہ دھونے یا غسل کرنے سے چہرے کی کھجلی، جلن اور درد کو آرام ہوتا ہے  
مہاگنی لکڑی کی طرح چہرے پر سیاہی ہوتی ہے، بے قاعدہ داغ

### جھانیں (Face-Freckles)

000	30	پٹرولیم
000	30	آرسینک الیم
000	30	لائیکو یوڈیم
000	30	ٹائشک ایسڈ
000□	30	سی سی فلوگا
000	30	فاسفورس
000	30	سکیل کار
000	30	کاربودج
000	30	سلفر
000	30	ٹکس ماشکاٹا
000	30	کاربوائنی
000	30	گریفائٹس
000	30	ٹینیکم
000	30	میورانک ایسڈ
000	30	پلساٹیل
000	30	سپیا
000	30	کالی کارب
000	30	سینا

بازوؤں پر جھانیاں  
جلد کے نیچے خون کے رس جانے کی وجہ سے جلد بدرنگ ہو جائے، سیاہی مائل ہو جائے  
جھانیں چہرے کے بائیں طرف اور ناک کے اوپر  
چہرے پر جھانیاں، سینہ پر جھانیاں، سیاہ داغ، چہرے پر کالے سوراخ، کالی جھانیاں  
چہرے پر جھانیں، سیاہی مائل داغ، حیض کی خرابی کیساتھ  
چہرے پر جھانیں، ٹانگوں پر جھانیاں  
چہرے پر جھانیں  
چہرے پر جھانیں  
چہرے پر اور ناک پر جھانیاں  
چہرے پر جھانیاں اور سیاہ داغ  
چہرے پر جھانیاں  
چہرے پر جھانیاں  
چہرے پر جھانیں  
چہرے پر جھانیں  
چہرے پر جھانیاں نوجوان لڑکیوں میں، چہرے پر کالے تل  
چہرے پر جھانیاں، سیاہی مائل، زرد یا بھورے داغ  
چہرے پر سیاہی مائل جھانیں کے دھبے  
چہرے پر سیاہی مائل داغ

### چہرے میں درد (Face-Pain)

000	200	اکونائٹ نیپ
-----	-----	-------------

ٹھنڈ لگ جانے کے بعد چہرے پر اعصابی درد کیلئے مخصوص ہے



000	30	آر سینک البم	چہرے پر اعصابی درد کبھی ہاں کبھی وہاں جو کھینچنے والے اور گولی لگنے جیسے ہوں
000	30	ویلیر یا نہ	چہرے کے بائیں طرف بہت شدید درد
000	30	ٹائٹرک ایسڈ	چہرے کے بائیں طرف شدید درد، ٹپکن والا
000	30	امونیم کارب	چہرے کے داہنی طرف شدید درد
			چہرے کے شدید درد کی وجہ سے مریض راب بھر بے چین اور پریشان ہو اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھاگتا رہے
000	200	میگنیشیا کارب	چہرے میں اور چہرے کی ہڈیوں میں درد
000	200	کپسکیم	چہرے میں اور چہرے کی ہڈیوں میں درد
000	30	در ہاسکم	چہرے میں بائیں کا درد
000	30	کاسیکیم	چہرے میں درد آنکھوں کے نیچے
000	30	جلسی میم	چہرے میں درد جسکو ٹھنڈی چیز لگانے سے آرام ہو
000	30	کافیا	چہرے میں درد مرطوب موسم میں
000	200	نیر سلف	چہرے میں شدید درد
000	200	پلائٹا	چہرے میں گولی لگنے جیسے اور کو نچنے والے تیز درد
000	200	نیرم فاس	سردی میں یا ٹھنڈی وجہ سے چہرے میں درد، درد دورے والا ہو
000	30	کالوسٹھ	

### چہرے پر چکناہٹ (Face-Oily)

000	30	سورینم	جلد چکنی جیسے تیل لگا ہو
000	30	سلیمیم	چہرے کی جلد چکنی اور چمکدار جیسے تیل ملا ہو
000	30	پلمسم	چہرے کی جلد چکنی اور چمکدار جیسے تیل لگا ہوا ہو
000	30	کلکیر یا فاس	چہرے کی جلد چکنی جیسے تیل ملا ہوا اور گندی ہو
000	30	نیرم میور	چہرے کی جلد چکنی جیسے تیل ملا ہوا ہو
000	30	تھو جا	چہرے کی جلد چکنی ہو، تیل لگی معلوم ہو

### چہرے کی سوجن (Face-Swelling)

000	30	وسپا	چہرہ پر سرخ بادہ جیسی سوجن
000	30	ہیو مس	چہرہ سوجا ہوا اور سرخ
			چہرے اور سر کی سوجن، صبح کے وقت چہرے اور آنکھوں میں سوجن، چہرہ بھولا ہو صبح



000	30	آر سینک البم	کے وقت جو گردے کی خرابی سے ہو
000	30	والی پرا	چہرے پر بہت زیادہ سوجن، ہونٹ بھی سوجے ہوئے
000	30	پوتھرا پس	چہرے پر سوجن اور پھولا پن
000	30	الیتھس	چہرے پر سوجن بائیں طرف
000	30	کومو کلاڈیا	چہرے پر سوجن جس میں جلن، سرخی اور کھجلی ہو
000	30	کالی میور	چہرے پر سوجن سردی کی وجہ سے
000	30	رٹاکس	چہرے پر سوجن
000	30	سپیا	چہرے کی سوجن، سوجن ٹانگوں میں، شکم میں، کلائیوں میں، بازوؤں میں پورے جسم میں
000	30	ایس	چہرے، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کی سوجن، یہ دوا مقامی سوجن کسی بھی جگہ ہو، بہت اچھی دوا ہے
000	30	مرکس سال	دانت کے درد کی وجہ سے چہرے میں سوجن
000	30	فاسفورس	دوران حمل چہرے پر سوجن اور بھر بھرا ہوا

### چہرے کا استسقاء (Face-Dropsy)

000	30	تھائی رائیڈ نیم	تھائی رائیڈ غدود کے نفل میں خرابی کی وجہ سے چہرے اور ہاتھوں میں استسقاء کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے
000	30	سپیا	چہرے پر استسقاء ورم، پیاس کی کمی
000	200	ایس	چہرے پر استسقاء ورم
000	30	چیمیم ارس	چہرے پر استسقاء ورم
000	30	بلیورس	چہرے کا استسقاء
000	30	لائیکو پوڈیم	چہرے کا استسقاء
000	30	مرک کار	چہرے کے استسقاء ورم کو اس دوا سے بار بار ٹھیک کیا گیا ہے
000	30	آر سینک البم	چہرے میں استسقاء ورم
000	30	مرک سالوبلس	چہرے میں استسقاء ورم

### چہرہ، متفرق (Face-Mise)

000	30	اگرکس ایم	چہرہ بد وضع ہو جائے
000	30	بورکس	چہرہ پر احساس جیسے مکڑی کا جالا ہو
000	30	ارچٹم نائٹرکیم	چہرہ پر اور پیشانی پر جھریاں پڑی ہوئی ہیں
000	30	آر سینک البم	چہرہ پر زخم
000	200	کاسیکیم	چہرہ پر کھجلی ہو
000	30	ارچٹم نائٹرکیم	چہرہ سوکھا ہوا بیماروں جیسا



000	200	چائنا	چہرہ سیاہ ہو
000	30	اگریکس ایم	چہرہ کی عضلات کی پھڑکن کبھی یہاں کبھی وہاں
000	200	ٹائٹریک ایسڈ	چہرہ گہرا سیاہی مائل
000	30	ہیلپورس	چہرے اور پیشانی کی جلد میں جھریاں
000	30	اورم مٹ	چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہوں
000	30	سسٹس کین	چہرے پر زخم کی طرح کے دانے "لوپس"
000	200	کالی کارب	چہرے پر کثرت سے جھریاں پڑی ہوئی ہوں
000	30	انارکارڈیم	چہرے پر ناقابل برداشت خارش
000	30	ایٹم کروڈ	چہرے کے بائیں طرف کے عضلات میں پھڑکن
000	30	آر سینک البم	چہرے کے عضلات کی پھڑکن
			زخم پھوڑے، پھنسیوں وغیرہ کے بعد کے نشانات یا چپک کے بعد نشانات اس دوا کے Q طاقت کے باہری
000	Q	ہائیڈرائس	استعمال یا مرہم کے استعمال سے مٹ جاتے ہیں جو اور کسی طریقہ حکمت میں شاید نہیں ہے
000	30	نیرمیور	کھانا کھاتے وقت چہرہ پر پسینہ
000	6	کیورارے	منہ اور زبان داہنی طرف کھینچ جائے، لقوہ
000	30	امبر اگریٹیا	ہر آدمی گھٹنے کے بعد چہرے پر گرمی کا احساس

### غذا زیادہ نمکین معلوم ہو (Food-Tastes too salty)

000	30	سلفر	تمام طرح کی غذا کھانے سے زیادہ نمکین معلوم ہو
000	30	آر سینک البم	غذا کھانے سے زیادہ نمکین معلوم ہو
000	30	چائنا	غذا کھانے سے زیادہ نمکین معلوم ہو
000	30	سائیکلیمین	غذا یا تھوک زیادہ نمکین معلوم ہو
000	30	سپیا	ہر ایک غذا زیادہ نمکین معلوم ہو
000	30	پلساٹلا	ہر غذا کھانے سے زیادہ نمکین معلوم ہو، منہ کا مزہ بھی نمکین ہو

### غذا کم نمکین معلوم ہو (Food-Tastes Less Salty)

000	30	کوکولس	غذا کھانے سے کم نمکین معلوم ہو باوجود اسکے کہ اس میں اچھا خاصا نمک پڑا ہو
000	30	تھوجا	غذا میں نمک کم معلوم ہو

### غذا بغیر ہضم ہوئے نکل جائے (Food-Passes undigested)

000	30	ایراٹم	غذا بغیر ہضم ہوئے نکل جائے
-----	----	--------	----------------------------



## غذا غلط راستے چلی جائے (Food-Passed Wrong way)

000	30	کالی کارب	غذا آسانی سے ہوا کی نالی میں چلی جائے
000	30	مفائٹس	غذا ہوا کی نالی میں چلی جائے
000	30	کالی کارب	کھانا کھاتے وقت غذا حلق میں پھنس جائے

## غذا کی بو ناقابل برداشت (Food-Smell unbearable)

000	30	آر سینک البم	غذا کی بو یا غذا کو دیکھنا مریض برداشت نہ کر سکے
000	30	ایٹم کروڑ	غذا کی بو سے یا غذا کے بارے میں سوچنے سے مریض کو تکلیف ہو
000	30	کالچیکم	غذا کے خیال یا غذا کی بو سے مریض کو متلی معلوم ہو

## کھانے بعد متلی یا قے (Food-vomiting or Nausia after)

000	30	نیرم فاس	دودھ پینے کے بعد جے ہوئے دہی کی طرح کی قے تیزابیت اور پیٹ درد کیساتھ زیادہ تر بچوں میں
000	30	ایتھوزا	دودھ ہضم نہ ہو فوراً قے ہو جائے بچوں میں
000	30	آر سینک البم	قریب قریب ہر غذا کھانے کے بعد قے ہو، بھورے رنگ کی رطوبت کی قے، شکم میں شدید درد کیساتھ
000	30	پلساٹلا	کسی چیز کے کھانے یا پینے کے بعد متلی ہو یا قے ہو
000	200	ایپس	کھانے کے بعد فوراً غذا کی قے ہو جائے
000	30	اسینک ایسڈ	ہر مرتبہ کھانے کے بعد قے شدید پیاس کیساتھ
000	30	سپیا	ہر مرتبہ کھانے کے بعد قے ہو

## غذا سے بد اثرات (Food-Bad effect of)

000	30	فیرم مٹ	انڈا کھانے سے تکلیفات
000	200	ایومنا	آلو زیادہ کھانے سے پیٹ کی خرابیاں
000	30	لائیکوپوڈیم	پیاز زیادہ کھانے سے تکلیفات
000	200	سلیپیم	چائے زیادہ پینے سے تکلیفات یا بد اثرات
000	30	ایپس نگرا	خراب غذا سے پیٹ میں درد
000	30	آر سینک البم	خراب یا سڑا ہوا کھانا کھانے سے، گوشت وغیرہ کھانے سے چینی وغیرہ کھانے سے
000	30	نکس اومیکا	بد اثرات برف، ملائی برف، آئس کیم کھانے سے تکلیفات
000	30	زنجبیر	غذا سے زہریلے اثرات کیلئے بہترین دوا ہے درد قے یا پچش پیدا ہو جائے
000	30	نیرم کارب	خر بوزہ، تر بوزہ کھانے سے تکلیفات
000	30		دودھ پینے سے دست آنے لگیں



000	30	کونیم	دودھ پینے سے معدہ میں اچھار اور بھاری پن پیدا ہو، ریا ح کی زیادتی ہو
000	30	پنچیا	زہریلی غذا یا زہر کے کھانے سے بد اثرات
000	30	کیو پرم مٹ	زہریلی غذا یا زہر کے کھانے سے بد اثرات
000	30	ایٹم کروڑ	زیادہ کھالینے سے بد ہضمی، متلی وغیرہ
000	30	فاسفورس	زیادہ نمک کھانے سے تکلیف
000	200	نیٹرم سلف	سبزی، ترکاری زیادہ کھانے سے بد اثرات
000	30	ایٹم کروڑ	سرکہ یا کھٹی چیزوں کے کھانے سے تکلیفات
000	30	ایٹیم سیپا	سڑی مچھلی کھانے سے بد اثرات
000	30	کاربودج	سڑی ہوئی مچھلی، گوشت اور چربی یا چکنائی کھانے سے بد اثرات چنورے پن سے تکلیفات
000	30	نیٹرم فاس	صفرا کی کمی کی وجہ سے چکنائی ہضم نہ ہو
000	30	چیلی ڈونیم	کھانے بعد کمزوری، عنودگی جسم کا جلن جیسے بخار ہو
000	30	ایلو	کھٹی غذا موافق نہ آئے
000	30	لپنڈرا	گوشت اور سبزی ترکاریاں کھانے سے تکلیف
000	30	ار جٹم نائٹرکیم	مٹھائی یا زیادہ مٹھا کھانے سے تکلیفات
000	30	پلساٹیل	مرغن غذا سے تکلیفات جیسے کالی میور میں
000	30	نائٹرک ایسڈ	مرغن غذا یا چکنائی کھانے کے بعد پیٹ میں کافی گرانی محسوس ہو
000	30	کالی میور	مرغن غذا، پیٹری یا اچھی غذا جس میں گھی تیل وغیرہ کی زیادتی ہو، کھانے سے بد اثرات

### انگلیاں، ہاتھوں کی (Fingers of Hands)

000	30	بوستا	اگر مریض فینچی سے کوئی چیز کاٹتا ہے تو انگوٹھے اور انگلی میں گڑھے پڑ جاتے ہیں (اس دوا سے جسم میں پھیلاوٹ سی آ جاتی ہے)
000	30	ار جٹم نائٹرکیم	انگلیوں میں اچانک اکڑن جسکی وجہ سے انگلیاں آپس میں مل جائیں پھر ان کو الگ کرنا مشکل ہو
000	30	ارنیکا	بازو تھکے ہوں جیسے کوٹے پٹے گئے ہوں جسکی وجہ سے انگلیاں کو موڑنے میں دقت ہو
000	30	ار جٹم نائٹرکیم	بائیں ہاتھ کی انگوٹھی پہننے والی انگلی اور چھوٹی انگلی بے حس ہو جاتی ہے
000	30	انا کارڈیم	بایاں بازو اور انگلیاں سو جاتی ہیں
000	30	پلمسم	پیانو اور ہارمونیم بجانے والوں کی انگلیاں کام کرنے کے قابل نہ رہ جاتیں
000	200	الیومنا	دائیں ہاتھ انگلیوں میں سرسراہٹ اور جلن جیسے چیونٹیاں کاٹتی ہوں
000	30	لائیکوپوڈیم	دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں درد، داہنے بازو اور دائیں کلائی میں درد
000	30	سسٹس کین	سردی کے موسم میں اور ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کی انگلیوں سے خون بہے
000	30	پرو لیم	سردی کے موسم میں ہاتھوں کی انگلیاں سوج جائیں ان میں کھلبلی اور جلن ہو، زخم ہو جن سے خون نکلے



000	200	اگر یکس ایم	سردی کے موسم میں ہاتھوں کی انگلیوں میں خارش، جلن، سرخی، ورم دانے، کھجلی اور شکاف
000	30	گریفائینس	کسی چیز کو پکڑنے کے بعد ہاتھوں کی انگلیاں کچھ دیر بعد تک مڑی رہیں اور اکڑی رہیں
000	30	برائخا کارب	کسی کانٹے وغیرہ کے چبھ جانے سے انگلی پک جائے جس میں رات میں تپکن ہو
000	30	ارم ٹری فاسکم	مریض ہاتھوں کی انگلیوں کو نوچتا ہو
000	30	انکسچوریا	ہاتھ کی انگلیوں والی انگلی بے حس، سن ہو جائے اکڑی ہو اور مردہ معلوم ہو
000	30	امبر اگریٹیا	ہاتھوں اور انگلیوں میں انٹھن جسکی زیادتی کسی چیز کو پکڑنے سے ہو
000	200	پلساٹیل	ہاتھوں اور انگلیوں میں کچنے والے اور پڑھانے والے درد
000	30	سارپریٹا	ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے کناروں کے گرد زخم اور جلن ہو
000	30	کالچیکم	ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں آرام کرنے کی حالت میں ...
			ہاتھوں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں بائی کے درد جسکی زیادتی سردی میں، مرطوب موسم میں، بستر میں، آرام کرتے وقت ہو
000	30	رشاکس	ہاتھوں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں حد سے زیادہ خشکی کا احساس
000	30	انا کارڈیم	ہاتھوں کو انگلیوں میں موڑنے پر درد ہو درد زیادہ ہو جب انگلیاں حرکت نہ کریں، انگلیوں میں کچاوت ہو
000	30	امبر اگریٹیا	ہاتھوں کی انگلیاں جھٹکے سے بند ہوتی ہیں اور کھلتی ہیں
000	30	کالی کارب	ہاتھوں کی انگلیاں اکڑی ہوئی ہوں
000	30	کلکیر یا سلف	ہاتھوں کی انگلیاں اور انکے جوڑوں میں کچن اور درد اور بازوؤں میں بھی
000	30	ایٹیم کروڈ	ہاتھوں کی انگلیاں آسانی سے سو جائیں
000	30	ڈیٹلس	ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو جائیں
000	30	انا کارڈیم	ہاتھوں کی انگلیاں سن ہوں
000	30	برائخا کارب	ہاتھوں کی انگلیاں پھل جانے کے بعد کی تکلیف
000	200	ہائپریم	ہاتھوں کی انگلیاں، سن ہو جائیں، سرسراہٹ ہو اور مردہ جیسی ٹھنڈی
000	30	تھوجا	ہاتھوں کی انگلیوں اور بازوؤں میں سختی اور رات میں ان کا سن ہو جانا
000	30	امونیم کارب	ہاتھوں کی انگلیوں پر ابلے جن میں درد اور کھجلی ہو
000	30	سلجیا	ہاتھوں کی انگلیوں کا رات میں سو جانا
000	30	ڈیٹلس	ہاتھوں کی انگلیوں کی جلد گول دائروں میں اکھڑ جائے
000	30	سلفر	ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان پانی بھرنے ابلے جھکو چھونے اور ہلانے سے درد ہو
000	30	پلساٹیل	ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان کھجلی، چھوٹے چھوٹے پانی بھرے دانے
000	30	سورنیم	ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان نمی اور درد
000	30	گریفائینس	ہاتھوں کی انگلیوں میں اکڑن جیسے گھٹیا سے ہوتی ہے
000	200	اگر یکس ایم	



000 200	نیرم میور	ہاتھوں کی انگلیوں میں پانی بھرے ابلے
000 30	گریفائٹس	ہاتھوں کی انگلیوں میں پکے والے دانے
000 30	سلیچیا	ہاتھوں کی انگلیوں میں چیرنے والے درد، انگلیوں کا سن ہو جانا ایسا معلوم ہو کہ وہ پک رہی ہوں
000 200	اکونائٹ	ہاتھوں کی انگلیوں میں چوٹیاں ریگتی معلوم ہو
000 30	سلیچیا	ہاتھوں کی انگلیوں میں حرکت کرنے سے بہت درد ہو
000 200	ہائپرکیم	ہاتھوں کی انگلیوں میں درد ہو
000 30	آر سینک البم	ہاتھوں کی انگلیوں میں سخت قسم کا ورم ہو ہڈیوں میں درد کیسا تھ
000 30	آر سینک البم	ہاتھوں کی انگلیوں میں سختی اور انٹھن ہو
000 200	نیرم سلف	ہاتھوں کی انگلیوں میں سختی اور ورم ہو
000 30	رشاکس	ہاتھوں کی انگلیوں میں سرسراہٹ ہو
000 30	آر سینک البم	ہاتھوں کی انگلیوں میں سرسراہٹ ہو
000 30	بالس م	ہاتھوں کی انگلیوں میں شکاف
000 30	رشاکس	ہاتھوں کی انگلیوں میں کافی ورم، جن کو حرکت کرنے پر درد ہو
000 200	اکونائٹ	ہاتھوں کی انگلیوں میں کچا وٹ اور پھٹن کا درد
000 30	پلساٹیل	ہاتھوں کی انگلیوں میں چھپنے والے اور پھاڑنے والے درد
000 30	کلکیر یا فاس	ہاتھوں کی انگلیوں میں گھٹیا دی گانٹھیں
000 200	اکونائٹ	ہاتھوں کی انگلیوں میں لکھتے وقت ریگن ہو
000 30	ہیر سلف	ہاتھوں کی انگلیوں میں ورم اور اکڑن، حرکت سے تکلیف ہو
000 30	بیزز واک ایسڈ	ہاتھوں کی انگلیوں میں ورم، باریک سوئیوں کا جھبنا اور درد
000 30	پلساٹیل	ہاتھوں کی انگلیوں میں ورم، سختی، حرکت کرنے سے درد ہو
000 30	گریفائٹس	ہاتھوں کی انگلیاں کبھی کبھی اکڑ کر ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہے بغیر درد کے

### انگلیوں کے جوڑ، ہاتھوں کے (Finger joints of Hands)

000 30	کالوفاسکم	منہ بند کرنے پر ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ میں درد ہو
000 30	اسپائی جیلیا	ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں سخت گانٹھیں
000 6	اسٹے لیریا	ہاتھوں کی انگلیاں کے جوڑوں میں گھٹیا دی گانٹھیں
000 30	گریفائٹس	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ پر گھٹیا دی گانٹھیں
000 30	لیڈم	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ دبانے سے دور کریں
000 30	کالچیکم	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ میں اکڑن اور درد مریض ان کو چھونے یا دبانے نہ دے
000 30	کالوفاسکم	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ میں سختی اور درد ہو



لیڈم	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ میں گھٹیا دی گانٹھیں
سپیا	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں پر بے درد کے زخم
امونیم فاس	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں اور ہاتھ کے پشت میں گانٹھیں
آر سینک البم	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں حرکت سے درد ہو
رشاکس	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہو
کلکیر یا فاس	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گھٹیا دی گانٹھیں
کلکیر یا فلوریکا	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گھٹیا دی گانٹھیں اور ان میں کڑکن ہو
ایکس کاسٹس	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گھٹیا دی گانٹھیں
بیزواک ایسڈ	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گھٹیا دی گانٹھیں
لیڈم	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں نیلے نشان
برائی اونیا	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں ورم اور درد، حرکت سے زیادتی
سورنیم	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں ورم
کلکیر یا کارب	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں ورم

### انگلیوں کی نوکیں (Finger Tips)

لاکسیمس	30	000	انگلیوں کی نوکیں صبح سن ہو جاتی ہوں
سورنیم	30	000	انگلیوں کے ناخنوں کے گرد کھجلی کے دانے
پروٹس اسپاکی نوسا	30	000	پاؤں کی انگلیوں کی نوکوں پر خارش
امونیم مور	30	000	پاؤں کی انگلیوں کی نوکوں میں درد جیسے غم سے ہو
ہائپرکیم	200	000	پاؤں کی انگلیوں کی نوکوں میں درد ہو
سلیشیا	30	000	پک جانے پر مواد کو جذب کرتی ہے اور مواد بننے سے روکتی ہے
سارپریلا	30	000	ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے سروں پر اور سروں کے ارد گرد زخم
سٹس کین	30	000	ہاتھ کی انگلیوں کی نوکوں میں اکوتہ
ہائپرکیم	200	000	ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی نوکیں کچل جائیں اور درد کریں
سٹس کین	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں سردی سے ذکی الحس
کالی فاس	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کا سن ہو جانا
سپیا	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں پر بے درد کے زخم
کیوپرم مٹ	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں پر پانی بھرے دانے جن سے پانی کی سی رطوبت رے
آر سینک البم	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں پر جلنے والے زخم ہوں
آر سینک البم	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں سے لیکر کندھے تک جھکے، چیرنے والے دروں کیساتھ



000 30	سلیشیا	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں میں احساس جیسے پک گئی ہوں
000 200	ہائپرکیم	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں میں درد ہو
000 30	رشاکس	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں میں ریٹگن اور سوئیاں چبھنے کا احساس
000 30	امونیم کارب	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں میں ورم
000 30	سلیشیا	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں جلتی ہوں یا نوکوں پر خشکی ہو
000 30	فاسفورس	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں سن معلوم ہوں
000 30	ارجٹم نائٹرکیم	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں سن ہو جاتی ہیں
000 30	کالچیکم	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں سن ہو جائیں
000 30	پٹرولیم	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں کھر کھری، پھٹی ہوئی جن میں درد ہو
000 30	پروٹس اسپائی نوسا	ہاتھوں کی انگلیوں کے نوکوں میں خارش ہو
000 30	براخا کارب	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں کی جلد اکھڑ جائے یا نچ جائے
000 30	امونیم مور	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں میں درج جیسے زخم سے ہو
000 30	براخا کارب	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں سن ہو

### انگلیاں پاؤں کی (Fingers of Feet)

000 200	ہائپرکیم	پاؤں کی انگلیاں پھل جانے کے بعد کی تکلیف
000 30	کالوفاکم	پاؤں اور پاؤں کی انگلیوں میں درد جسکی زیادتی رات کو ہو
000 30	سارپریلا	پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے کنارے کے گرد زخم اور جلن
000 30	پٹرولیم	پاؤں کی انگلیوں کی درمیانی جگہ پھٹ جائے
000 30	فلورک ایسڈ	پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پسینہ سے شگاف پڑ جائیں، پسینہ بدبودار ہوتا ہے
000 30	پٹرولیم	پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خارش کے دانے
000 30	سپیا	پاؤں کی انگلیوں کے درمیان درد پاؤں کے بدبودار پسینے کی وجہ سے
000 30	کالچیکم	پاؤں کی انگلیوں میں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں آرام کرنے کی حالت میں درد
000 200	ہائپرکیم	پاؤں کی انگلیوں میں درد
000 30	نیٹرم میور	پاؤں کی انگلیوں میں سرسراہٹ ہو، اور انگلیاں سن ہو جائیں
000 30	گریفائٹس	پیروں کی انگلیوں پر زخم یا پھلنے والے آبلے
000 30	گریفائٹس	پیروں کی انگلیوں میں پکنے والے دانے
000 30	الیومنا	پیروں کی انگلیوں میں خارش ہو
000 30	اگریکس ایم	سردی کے موسم میں پاؤں کی انگلیوں اور پاؤں میں ورم، خارش، جلن
000 30	پٹرولیم	سردی کے موسم میں پاؤں کی انگلیوں میں درد، سوجن، جلن، شگاف اور کھجلی



## انگلیوں کے جوڑ پاؤں کے (Finger Joints of Feet)

000 30	اساکی جلیا	پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ میں سخت گانٹھیں ہوں
000 30	کاکیکم	پاؤں کی انگلیوں کے جوڑ میں اکڑن اور درد، مریض ان کو چھونے یا دبانے نہ دے
000 30	لیڈم	پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں پر نیلے نشان
000 30	کالوفانم	پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں اکڑن، سختی اور درد جسکی زیادتی رات کو ہو
000 30	کلکیر یا فلوریکا	پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گانٹھیں
000 30	لیڈم	پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گٹھیاوی گانٹھیں
000 30	بزواک ایسڈ	پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گٹھیاوی گٹے
000 200	برائی اونیا	پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں درم، درد، اکڑن، حرکت سے زیادتی
		چلتے وقت پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں کانٹے والے اور سوزش پیدا کر نیوالے
000 200	بر برس ونگرس	درد، لیکن ایڑیوں کے بل کھڑے ہونے پر درد نہ ہو

## ڈر (Fear)

00 200	بورکس	اچانک دور کی تیز آواز سے بندوق کی آواز سے، بادل کی گرج سے ڈر
000 30	آر سینک الیم	اچانک موت کا خوف جب اکیلا ہو یا رات میں بستر
000 30	آر سینک الیم	اکیلے رہنے سے ڈر
0 200	لائیکو پوڈیم	اکیلے رہنے کا ڈر، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر
000 30	ولیریا نا	اکیلے رہنے یا اندھیرے کا ڈر
00 200	کوٹیم	اکیلے ہونے کا ڈر
0 200	لائیکو پوڈیم	امتحان پاس کرنے کا ڈر، جو کچھ پڑھے نہ سمجھ سکے نہ یاد رکھ سکے، اپنے آپ پر بھروسہ نہ ہو، پست حوصلہ
000 30	انا کارڈیم	امتحان سے پہلے ڈر، حافظہ بہت کمزور، دماغی محنت کی ناقابلیت، لاپرواہ
000 30	جلسی میم	امتحان سے پہلے سخت ہراساں اور امتحان کا ڈر، دماغی توجہ مرکوز نہ کر سکے
00 30	سونیم	ان تمام ڈر کی وجہ سے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی ناقابل برداشت بنائے
000 200	اکونائٹ	اندھیرے سے ڈر
0 200	لائیکو پوڈیم	آدمیوں کا ڈر
		آسانی سے ڈر جائے، ذرا سی کوئی بات ہو خوف زدہ ہو جائے، نا کامیابی کا اندیشہ، حافظہ
000 200	ارجنٹم نائٹریم	کمزور، بچے جو سکول جانے سے ڈریں امتحان میں نا کامی کا ڈر اور پریشانی
000 30	چنی نم سلف	آنے والے ڈر کا خوف
000 30	امیشیا	بچوں میں تشنجی دورے



000 30	کالی فاس	بچہ سوتے سے ڈر کی وجہ سے جاگے اور چیخے
000 30	اورم مٹ	بچہ قریب صبح 2-3 بجے ڈر سے چیخے اور بھاری آواز میں بڑبڑائے چہرہ سرخ
00 200	کلکیر یا کارب	بد قسمی کا ڈر
000 200	اکونائٹ	بھوتوں کا ڈر
000 30	آر سینک البم	بھوتوں اور چوروں کا ڈر
00 200	کلکیر یا کارب	بیمار ہو جانے کا ڈر
00 200	کلکیر یا کارب	پاگل ہو جانے کا ڈر
00 30	ہائیڈرو فوبائیم	پانی سے، پانی کے آواز سے ڈر
000 30	کاسٹیکم	تکالیف، ڈر، خوف، خوشی اور غصہ سے پیدا ہوں
000 200	ارینکا	تکلف ڈر اور غصہ کی وجہ سے
00 200	بیلا ڈونا	جن، بھوت، پریت، خیالی چیزوں سے ڈر
000 30	اگنیخیا	چھوٹی چھوٹی وجہ سے ڈر
000 30	ایتھوسا	حافظہ کی کمزوری، سوچنے یا توجہ مرکوز کرنے کی نااہلیت اور دماغی کمزوری، ان علامات کے
000 200	ایومنا	دور ہونے کے بعد مریض امتحان کے خوف پر قابو پالے گا
000 30	چنی نم سلف	خود کے پاگل ہو جانے کا ڈر
000 30	ایس	خیالی ڈر
000 30	اورم مٹ	دانت نکلنے کا زمانہ ہو یا نہ ہو بچہ سوتے میں اچانک چیخ مارے عام طور سے رات میں
000 200	نیٹرم فاس	دروازے پر ذرا سی آواز سے یا دستک سے بھی خوف زہر ہو جائے
000 200	ایومنا	ڈر اس بات کا جیسے کہ کچھ خراب ہونے والا ہے
000 30	انا کارڈیم	ڈر اس بات کا کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے
000 200	اوپیم	ڈر آنے والی مصیبت کا
000 30	پلساٹیل	ڈر جانے سے بے ہوشی ہو جائے یا تشنہ دورے ہونے لگیں
000 200	اسٹرامونیم	ڈر جانے کی وجہ سے دست شروع ہو جائے، پاگل ہو جانے کا ڈر
000 200	کیو پرمٹ	ڈر جانے کی وجہ سے مختلف قسم کی تکلیفات پیدا ہوں، رات کے وقت اندھیرے سے ڈر
000 30	اگنیخیا	ڈر جانے کی وجہ سے مرگی یا تشنہ دورے یا تکلیفات
00 200	بورکس	ڈر جانے کی وجہ سے ہسٹیریا کی کیفیت
00 200	ہایوس	ڈر جھولنے میں، جھولنے والی کرسی میں، پالنے میں یا زینہ سے نیچے اترتے وقت
000 200	اکونائٹ	ڈر سے پیدا شدہ تشنہ دورے، چوکننا وغیرہ
		ڈر کے بعد سخت بزدلی



000 30	فاسفورس	ڈر جیسے ہر کونے میں کوئی چیز موجود ہے یا ریگ رہی ہے
000 200	ہایوس	ڈر زہر دیئے جانے کا یا قتل کیے جانے کا
000 30	انیشیا	ڈر یا غم سے تشنخ
00 30	سونیم	ڈرے کہ مر جائیگا
000 30	جلسی میم	ڈر، خوف اور بری خبر سے پیدا شدہ تکلیفات
000 30	کالی کارب	رات کو بستر میں ڈر، اکیلے رہنے کا ڈر، ذرا سی بات پر ڈر
000 200	اوپیم	زیادہ خوشی سے ڈر
000 200	اکونائٹ	سڑک پار کرنے سے ڈر
00 30	سونیم	سن یا س میں ڈر
00 30	سونیم	کاروبار کے برباد ہونے کا ڈر
000 200	چائنا آف	کتوں اور دوسرے جانوروں کا ڈر
000 30	کینڈیم سلف	کسی بھی جسمانی یا ذہنی کام کرنے سے ڈر
000 30	ایوڈیم	کسی کے نزدیک آنے سے ڈر، خاص کر ڈاکٹر کا
000 30	جلسی میم	گرنے کے ڈر سے بچہ ماں یا دایا کو پکڑ لیتا ہے
000 30	ایوڈیم	لوگوں کا ڈر
000 200	اکونائٹ	مجموعوں سے ڈر
000 200	ارنیکا	مریض جلسہ میں یا بھیڑ بھاڑ والی جگہ میں جانے سے ڈرے
000 200	ارنیکا	مریض ذرا سا چھوئے جانے سے ڈرے
000 30	ایٹم کورڈ	مریض ذرا سی آواز سے ڈر جائے
000 200	کالی میور	مریض سوتے میں ذرا سی آواز سے چونک پڑے
000 200	ارنیکا	مریض کسی کو اپنی طرف آتا ہوا آنے پر ڈرے
000 200	ارنیکا	مریض کو کوئی آرمی، اسلحہ دے تو پدم بڑے
000 30	سانی کولا	مریض یا بچہ نیچے کی طرف حرکت سے ڈرے
000 200	اکونائٹ	موت کا ڈر، مرنے کا دن بتاتا ہے
000 30	آرسینک البم	موت کا ڈر
000 200	الیومنا	موت کا ڈر
000 200	اوپیم	موت کا ڈر
00 30	کلکیر یا کارب	موت کا ڈر
00 200	بورکس	نیچے کی طرف حرکت سے ڈر



ہر چیز سے ڈر گھوڑوں سے، گاڑیوں سے، گھروں کے گرنے سے، خیالی تکالیف سے ڈر، وہی ہائیڈروسائک ایسڈ 30 000

### امتحان کا ڈر (Fear of Examination)

000	30	انا کارڈیم	امتحان سے پہلے ڈر، خود پر بھروسہ نہ ہو، حافظہ کمزور، لاپرواہ، دماغی محنت کی ناقابلیت
000	30	جیلیسی میم	امتحان سے پہلے سخت ہراساں، امتحان کارڈ، دماغی توجہ مرکوز نہ کر سکے
00	200	ار جٹیم نائٹرکیم	امتحان میں ناکامی کا ڈر اور پریشانی، حافظہ کمزور، ناکامیابی کا اندیشہ، بچے جو سکول جانے سے ڈریں
0	200	لائیکو پوڈیم	امتحان نہ پاس کرنے کا ڈر، اپنے آپ پر بھروسہ نہ ہو، پست حوصلہ جو کچھ پڑھے نہ سمجھ سکے نہ یاد رکھ سکے سوچنے یا توجہ مرکوز کرنے کی نااہلیت، دماغی کمزوری، حافظہ کی کمزوری، ان علامات کے دورے ہونے کے بعد امتحان کا ڈر نہ رہے
000	30	ایتھوسا	

**نوٹ:** جلیسی میم 30 کی دو تین خوراکیں دن میں امتحان سے دو دن پہلے سے دیں اور امتحان کے دوران امتحان میں جانے سے پہلے اور ایک خوراک رات میں باقی دو تین دن میں ایک یا دو بار وقفہ پر برابر دیتے ہیں کبھی ایک دو کبھی دوسرا دوا اس سے دماغی کمزوری وغیرہ دور ہو جائیگی

### پاؤں، پیر کی تکلیفات (Foot-Ailments)

000	200	نیٹرم میور	بار بار ٹانگیں اور پاؤں سو جائیں ٹخنوں کے جوڑوں کی کمزوری کیساتھ
000	200	امونیم کارب	بیٹھے رہنے پر پاؤں اور ہاتھ سو جائیں جو چلنے پر ٹھیک ہو جائیں
000	30	کالچیکیم	پاؤں اور انگوٹھوں میں آٹھن اور درد
000	200	رٹاکس	پاؤں اور پنڈلیوں میں دیر تک کھڑے رہنے سے یا پاؤں دیر تک لٹکا کے بیٹھنے پر سوج جائیں
000	200	پیٹر سلف	پاؤں اور ہاتھوں کی جلد چھل جائے اور پھٹ جائے
0	30	تھوبا	پاؤں پھیلانے سے دور کریں
00	30	لائیکو پوڈیم	پاؤں سو جائیں یا سن ہو جائیں یا مردہ ہو جائیں
000	200	نیٹرم سلف	پاؤں کا شدید نیا یا پرانا گھٹیا، گھٹیا جو پیروں کو متاثر کرے
000	30	ایٹیم کروڈ	پاؤں کا گنگرین پاؤں بالکل سیاہ ہوں
000	200	لیک ویک ڈف	پاؤں کے اطراف کی جلد موٹی ہو جائے
000	30	یو کالپس	پاؤں کے انگوٹھے اور ٹخنوں کے بیچ کی ہڈی کے جوڑوں میں گانٹھ اور سوجن
000	30	ایومنا	پاؤں میں بہت بے چینی محسوس ہو جس سے مریض کو مجبوراً پاؤں کو حرکت دینا پڑے
000	200	میڈورنیم	پاؤں میں سوجن جسکو دبانے سے گڑھا پڑ جائے
000	30	آر سینک البم	پاؤں میں سوجن، سرخی نیلا پن اور شدید درد اور اس میں کھجلی ہو
000	30	زنگم مٹ	پاؤں ہر وقت حرکت کرتے رہیں
00	30	نکس و امیکا	پاؤں سو جایا کریں
000	30	آر سینک البم	پیروں میں، ہاتھوں میں اور پورے جسم میں باجرے کی طرح پھنسیاں جکے سرے سفید



000	30	اگر یکس ایم	جاڑے کے موسم میں پاؤں اور ہاتھوں کی جلد میں شگاف
000	30	ایٹم کروڈ	چلتے وقت داہنا پاؤں سو جائے، سن ہو جائے
000	200	امونیم کارب	دونوں پاؤں میں تھر تھراہٹ ہو کانپیں
0	30	سلفر	رات کے وقت پاؤں میں گرمی اور جلن، جن کو ٹھنڈا رکھنے کیلئے بستر سے باہر رکھنا پڑے
000	30	الیومنا	صبح اٹھنے پر پاؤں اور ہاتھوں میں سختی جو اٹھنے کے بعد چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائے
000	30	آرسینک البم	نوکیلے ہوں، پھنسیاں دانے پتی کی مانند ہوں اور مشکل سے ٹھیک ہوں

### پاؤں میں پسینہ (Foot Sweat)

000	30	ٹائٹلک ایسڈ	پاؤں اور پاؤں کے تلووں میں پسینہ کی زیادتی جس سے انگلیوں میں خراش پیدا ہو
000	30	آرسینک البم	پاؤں اور گھٹنوں میں ٹھنڈک اور ان میں پسینہ ہو جو گرم نہ ہو سکیں
000	30	ایوڈیم	پاؤں کا پسینہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ پاؤں کی جلد چھل جاتی ہے
000	30	سلیشیا	پاؤں کا پسینہ دب جائے جسکی وجہ سے تکلیفات پیدا ہو مینائی دھندلی ہو جائے
00	30	سورنیم	پاؤں کے پسینہ سے شدید گندی بد بو آئے
000	30	آرسینک البم	پاؤں کے پسینہ کے دب جانے سے اختلاج قلب
000	30	ٹیلوریم	پاؤں کے پسینہ میں بہت بد بو ہو
000	30	سلیشیا	پاؤں کے تلوں میں اور انگلیوں کے بیچ میں پسینہ کی زیادتی جسکی وجہ سے چلنے میں ٹیس
000	30	زکیمٹ	پاؤں میں بہت پسینہ جس میں بد بو ہو جسکی وجہ سے چلنے میں پاؤں میں ٹیس ہو اور خراش ہو
000	30	کلکیر یا کارب	پاؤں میں پسینہ پاؤں ٹھنڈا اور چھپے
000	30	سلیشیا	پاؤں میں پسینہ سے بہت شدید بد بو آئے جو ناقابل برداشت ہو بغیر پسینہ کے بھی پاؤں سے بد بو آئے
000	30	پٹرولیم	پاؤں میں پسینہ کی بہت زیادتی
000	30	گریفائٹس	پاؤں میں پسینہ کی زیادتی جس میں بد بو ہو اور تیزی ہو جسکی وجہ سے پاؤں کے انگلیوں میں چھل جاتے ہیں
00	30	لائکوپوڈیم	پاؤں میں پسینہ کی زیادتی، ایسا لگے جیسے کہ پاؤں پک گئے ہیں
00	30	فلورک ایسڈ	پاؤں میں ہاتھ کی ہتھیلیوں میں پسینہ کی زیادتی
000	30	انتھرم	پاؤں کے پسینہ میں بہت بد بو ہو
			پسینہ بہت تیز ہو، تیرابی ہو، جس میں جلن ہو اور بہت بد بو دار ہو، جسکی وجہ سے پاؤں کے
00	30	فلورک ایسڈ	تلوے اور ہتھیلیوں میں خراش ہو درد ہو اور پاؤں کی انگلیوں میں شگاف پڑ جائے

### پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے (Foot-icy cold)

000	6	نیا تھیز	پاؤں اور ہاتھ میں برف کی مانند ٹھنڈے ہوں
000	30	فاسفورس	پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے جو کسی صورت سے گرم نہ ہوں بستر میں بھی گرم نہ ہوں



000	30	کلکیر یا کارب
000	30	کلکیر یا فاس
000	30	نیشرم فاس
000	30	پیرس کوڈ
000	30	کالی کارب
000	200	امونیم کارب

00 30 سلخیا

پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے جیسے کہ بھیکے ہوئے موزے پہنے ہوئے ہوں  
پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہوں  
پاؤں دن میں برف کی مانند ٹھنڈے ہوں اور رات میں بستر میں جلیں  
رات کے وقت بستر میں پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے  
سوتے وقت پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں  
شام کو پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے خاص طور سے رات میں بستر میں  
شام کے وقت پاؤں اور پاؤں سے گھٹنچک کی جگہ برف کی مانند ٹھنڈی ہو جس  
سے مریض بستر میں لیٹ جانا چاہے

### پیروں کی سوجن (Foot Swelling)

000	30	سلفر
000	30	ایپس
000	30	کالی کارب
000	30	کروٹیلز ہرڈ
000	30	کالی کارب
000	200	رٹاکس
000	30	میگنیشیا میور
000	30	اشانم
000	200	امونیم کارب
000	30	لیڈم
000	30	پیرافن
000	200	کالی میور
0	200	میڈونیم
000	30	ڈیٹیلز
000	30	سلخیا
000	30	لیکیس
000	30	ایپس
000	30	کالی کارب
000	200	امونیم کارب
000	30	فاسفورس

بستر کی گرمی سے پیروں پر سوجن جو بستر کے باہر جاتی رہے  
پیر اور ٹانگیں موم کی طرح زرد اور ان میں استحقائی ورم، دبانی سے گڑھا پڑ جائے  
پیر میں سوجن ٹخنوں تک، پیر اور تلوے سرخ ہوں  
پیر میں سوجن شام کے وقت ہو جاتی ہے  
پیر میں شدید کھجلی اور پیر گرم ہو  
پیروں اور پنڈلیوں میں سوجن دیر تک کھڑے رہنے یا دیر تک پاؤں لٹکا کر بیٹھے رہنے سے  
پیروں اور ٹانگوں میں سوجن، جگر کی خرابی  
پیروں اور ہاتھوں میں شام کے وقت سوجن  
پیروں سے پنڈلیوں تک فوری سوجن ہو جائے  
پیروں کی سوجن اور درد رات میں بستر کی گرمی سے بڑھ جاتا ہے  
پیروں کی سوجن کیساتھ تلوے اور ٹخنوں میں پھاڑنے والے درد  
پیروں میں پرانی سوجن  
پیروں میں سوجن جسکو دبانی سے گڑھا پڑ جائے  
پیروں میں سوجن  
پیروں میں سوجن  
حمل کے دوران پیروں پر ورم جس کی زیادتی چلنے کے بعد ہو  
دوران حمل پیر میں سوجن  
سوتے وقت پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں  
سوتے وقت پاؤں کا ٹھنڈا ہونا، بیٹھے رہنے پر پاؤں سوج جائے جو چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائے  
شام کے وقت یا چلتے وقت پیروں میں ورم ہو جائے



000	30	لیڈم	ضدی قسم کے پیر کی سوجن
000	30	سپیا	کھڑے رہنے پر یا بیٹھے رہنے پر پیر میں گھٹنوں تک سوجن ہو جائے جو چلنے پھرنے پر غائب ہو جائے
000	30	امبراگریشیا	گھٹنوں سے پیروں تک سوجن خاص طور پر پیروں میں
000	30	لیڈم	مریض اپنے پیروں کو ڈکھنا نہیں چاہتا اور چاہتا ہے کہ پیروں کو ٹھنڈے پانی میں رکھے

### پیروں کا استسقاء (Foot-Dropsy)

000	30	فاسفورس	استسقاء گھٹنوں سے نیچے پیروں تک
000	30	فلورک ایسڈ	پیروں اور ٹانگوں کا استسقاء ورم جو شکم تک جائے
000	30	سموکسنگرا	پیروں اور ٹانگوں میں استسقاء ورم
000	30	ایسی ٹلن	پیروں اور ٹخنوں کا استسقاء
000	30	ایسی ٹک ایسڈ	پیروں اور شکم کا استسقاء، پیاس کی زیادتی
00	200	لائیکوپوڈیم	پیروں کا استسقاء اوپر پھیل کر شکم کا استسقاء پیدا کر دیتا ہے
000	30	آر سینک البم	پیروں کا استسقاء ظاہر ہوا اور غائب ہو جائے دل کی بیماری کی شروعات کی وجہ سے
000	30	فاسفورس	پیروں کا استسقاء، پیروں کے استسقاء کے بہت ہی خراب مریض فاسفورس سے ٹھیک ہوئے ہیں
000	30	سپیا	پیروں کا استسقاء
000	30	ارجیمون میکیرکانا	پیروں کی استسقاء ورم
000	30	آر سینک البم	پیروں کے استسقاء میں پیروں میں چمکدار ورم جو ٹخنوں تک ہو جس پر لال پٹے ہوں اور جس میں جلد اردرد ہو
000	30	ارجنٹم میٹلیکیم	پیروں میں استسقاء ورم ہو خون کی کمی کیساتھ
000	200	نیرم سلف	پیروں میں استسقاء ورم، تلوں اور ایڑیوں میں تیز درد
00	200	لائیکوپوڈیم	پیروں میں استسقاء ورم، جگر خراب ہو
000	30	کاربونیم سلف	پیروں میں استسقاء ورم، جگر کی خرابی ہے
000	30	ارجنٹم نائٹرکیم	پیروں میں استسقاء ورم
000	30	ایوڈیم	پیروں میں اور نچلی ٹانگوں میں استسقاء ورم
000	30	کالچیکم	پیروں، ہاتھوں اور ٹانگوں میں استسقاء ورم
000	200		عام استسقاء یا جسم کے کسی ایک عضو جیسے پاؤں، ہاتھ، چہرہ وغیرہ کیلئے ایس بہت کارآمد دوا ہے ایس

### پیشانی میں درد سر (Forehead Headache)

000	30	مرک پرنس	پیشانی میں اور آنکھوں میں کھچاؤ جس میں جھکنے سے درد ہو
000	200	کیوملا	پیشانی میں بار بار ہونے والا شدید درد سر



000 30	سی فیوگا	پیشانی میں درد جس میں دبانے سے آرام ہو
000 30	کریوزوٹ	پیشانی میں دیرینہ وقفہ سے ہونے والا شدید چھیننے والا درد
000 30	ڈکامارا	پیشانی میں سر میں اور گردی میں بہت بھاری پن ہو
000 30	امبراگریٹیا	پیشانی میں شدید پھاڑنے والا درد سر جو چہرے کے اوپری حصہ اور بائیں کان کے پیچھے تک جا پئے
000 30	مپیرفن	پیشانی میں شدید درد سر جو ناک تک پھیلے
000 30	اولینڈر	پیشانی میں شدید درد کہ پیشانی جیسے پھٹ جائیگی
000 30	کالی کارب	پیشانی میں گولی لگنے جیسا شدید درد ہو
00 30	نکس وامیکا	پیشانی میں وقفہ سے ہونے والا درد سر
000 30	میا تھیس	دبانے والا اور پاگل بنادینے والا درد سر پیشانی میں ہو
000 200	لیک ویک ڈف	درد پیشانی سے شروع ہوا اور گردی میں جائے جس سے مریض شدت کی وجہ سے بہت بے چین ہو لیک ویک ڈف
000 200	نیزم میور	درد سر خاص طور سے پیشانی اور کنپٹیوں میں صبح کو زیادہ ہو
000 30	آر سینک البم	سر میں اور پیشانی میں بالکل ناک کی جڑ میں شدید تپکن والا درد ہو پیشانی میں بھاری پن
000 30	رٹھنیا	شدید درد سر پیشانی کے نیچے جس سے ایسا احساس ہو جیسے دماغ باہر نکل جائیگا، جھکنے پر زیادتی ہو
000 200	لیک ویک ڈف	صبح کے وقت متلی کا احساس اور پیشانی میں ایک درد بھرے گولے کا احساس ہو
000 200	اکونائٹ	نزلہ رکا ہوا ہو جسکی وجہ سے پیشانی میں بھراؤ اور بھاری پن ایسا محسوس ہو جیسے دماغ آنکھوں کے راستے باہر نکل جائیگا

### پیشانی، ماتھا (Forehead)

000 30	ابرائیم	بچوں کی پیشانی اور جلد پر جھریاں پڑی ہوں
000 6	اکینیٹیا	بہت باریک دانے ماتھے اور رخساروں پر
000 30	وراٹرم البم	پیشانی پر پسینہ کی زیادتی ہو تو یہ دوا بہت مفید ہے
000 30	آر سینک البم	پھنسیاں ماتھے پر اور جڑوں کے نیچے جن میں بہت کھجلی اور جلن ہو
000 30	سانی کولا	پیشانی اور جلد پر جھریاں پڑی ہوں
000 30	وراٹرم البم	پیشانی پر پسینہ کی زیادتی اس دوا کی بڑی مخصوص علامت ہے
000 30	اکونائٹ	پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ کی زیادتی
000 30	ارنیکا	پیشانی پر چوٹیاں ریگنے یا ریگن کا احساس
000 30	ایپس	پیشانی پر، کھوپڑی پر اور آنکھوں کے چاروں طرف پھولا پن
000 200	ہیلی بورس	پیشانی میں جھریاں پڑی ہوئیں ہوں
000 30	لائیکو پوڈیم	جلد میں جھریاں پڑ جائے خاص طور سے پیشانی میں



000 30	سپا	لال سرخ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ماتھے پر، ماتھے پر کھر دراپن
000 30	کار بودج	ماتھے اور چہرے پر بہت سی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں، پیشانی پر پسینہ کی زیادتی
000 30	ڈکامارا	ماتھے پر چھوٹے چھوٹے ابھار جن میں چھوٹے سے درد ہو
000 30	امونیم کارب	ماتھے پر چھوٹے چھوٹے پھوڑے اور پانی یا مواد بھرے دانے
000 30	ناٹرک ایسڈ	ماتھے پر خاص طور سے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں اور چہرے پر بھی
000 30	انڈیم	ماتھے پر دانے جس میں درد اور کھلبلی ہو ایسا معلوم ہو جیسے سوئی چھ رہی ہو
000 30	آر سینک البم	ماتھے پر دانے، ماتھے پر ابھار اور گومڑ
000 30	سپا	ماتھے پر سو جن آجائے
000 30	الینتھس	ماتھے پر گرمی دانے چنوں میں اور چہرے پر
000 30	نیرم میور	ماتھے پر مواد بھری پھنسیاں
000 6	کیسر اگوی	مے ماتھے پر اور پستانوں پر

### محسوس کرنا (Feeling)

000 30	کار بو نیم سلف	انگیوں، ہاتھوں، بازوؤں اور پاؤں میں حس بہت کم ہو گئی ہو
000 200	لیک ویک ڈف	ایسا احساس ہو جیسے جسم پر ٹھنڈی ہوا بہہ رہی ہو
000 30	الینتھس	ایسا محسوس ہو جیسے کہ سر سے پاؤں تک بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہوں
000 30	ار جٹم نائٹرکیم	ایسا محسوس ہو جیسے بازو سن ہو گئے ہیں
000 30	اگریکس	ایسا محسوس ہو جیسے پورا جسم تھر تھرا رہا ہو
000 30	فلورک ایسڈ	ایسا محسوس ہو جیسے جلد کے سوراخوں سے بھاپ نکل رہی ہو
00 200	کو نیم	ایسا محسوس ہو جیسے جلد کے نیچے کیڑے رینگ رہے ہوں
000 30	الینتھس	ایسا محسوس ہو جیسے چوہا ناگوں میں دوڑ رہا ہو یا ناگوں میں سانپ رینگ رہا ہو
000 200	ہیپر سلف	ایسا محسوس ہو جیسے حلق میں کانٹا یا لکڑی کا ٹکڑا موجود ہو
00 200	کو نیم	ایسا محسوس ہو جیسے دماغ سن ہو گیا ہو
00 200	گریفائٹس	ایسا محسوس ہو جیسے سر سن ہو گیا ہے
000 30	انولا	ایسا محسوس ہو جیسے شکم کے اندر کوئی زندہ چیز ادھر ادھر حرکت کر رہی ہے
0 200	تھوجا	ایسا محسوس ہو جیسے شکم میں کوئی زندہ چیز ہے
0 200	لائکوزیم	ایسا محسوس ہو جیسے شکم میں کوئی سخت چیز گھوم رہی ہے
000 30	انولا	ایسا محسوس ہو جیسے کوئی شخص انگلی سے جسم کے مختلف حصوں کو دبا رہا ہے
000 30	انولا	ایسا محسوس ہو کہ جیسے ناف کے مقام پر ایک گولہ رکھا ہو جسکو مروڑا جا رہا ہے، اور یہ کہ یہ گولہ آلات تناسل یا مقعد کے راستے سے باہر نکل جائیگا



000 30	کمپر	ایسا محسوس ہو جیسے جسم پر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو
000 200	ارنیکا	بستر سخت محسوس ہوتا ہے
000 30	پیشیا	بستر سخت محسوس ہوتا ہے
000 30	امیں کین	بہت زیادہ سردی لگے ایسا محسوس ہو جیسے رگوں میں خون کی جگہ برف کی طرح ٹھنڈا پانی دوڑ رہا ہو
000 30	پٹرولیم	بیٹھنے یا لیٹنے پر ہر ایک چیز بہت سخت محسوس ہو
000 200	ایسی ٹک ایسڈ	پورے جسم کی جلد میں حس کم ہو گئی ہو
00 30	سورنیم	پورے جسم میں سر سے پاؤں تک جلن کا احساس ہو
000 6	مفائش	جاڑے کے موسم میں سردی کم محسوس ہو، بریلے پانی میں نہانے کی خواہش ہو
000 200	ارنیکا	جسم کے مختلف حصوں میں سوئیاں چبھنے کا احساس
000 30	ار جٹم مٹ	جسم کے مختلف حصوں میں فالج کا احساس ہونا اس دوا کی خاص علامت ہے
000 30	ار جٹم نائٹرکیم	جسم کے مختلف حصوں میں کانٹے کا احساس ہو
000 6	اسارم	چلتے وقت ایسا محسوس ہو جیسے وہ روح کی طرح ہوا میں گھوم رہا ہو یا چکر کھا رہا ہو
000 6	ولیریانہ	چلتے وقت ایسا محسوس ہو جیسے ہوا میں لڈر رہا ہو
000 200	ارنیکا	چوٹ والی جگہ میں چونٹیوں کے رینگنے کا احساس یا ہلکا درد
000 30	پیرس کواڈ	چھونے سے یا تھامنے سے ہر چیز کھردری محسوس ہو
000 30	ار جٹم نائٹرکیم	دن کے وقت ایسا محسوس ہو جیسے بازوؤں اور ٹانگوں میں چیونٹیاں رینگ رہی ہیں
000 30	کلکیر یا فاس	شکم میں احساس جیسے کوئی زیندہ چیز گھوم رہی ہو
000 30	کروکس شائیوا	معدہ، شکم، رحم یا سینے میں ایسا محسوس ہو جیسے کوئی چیز چل رہی ہے یا پھدک رہی ہے
000 30	ار جٹم نائٹرکیم	وقت آہستہ آہستہ گزرتا محسوس ہو

### ریاح، پھنسی ہوئی (Flatus-Incarcerated)

000 30	کاربو آکسولس	ریاح غذا کی تالی میں پھنس جائے جس سے دم گھٹنے کا احساس ہو
000 30	ریوکس	ریاح کے اخراج سے تھوڑا سکون ملے، کھانا کھانے کے بعد پریشانی اور ریاچی درد
000 30	ریفنس	شکم میں پھنسی ہوئی ریاچ نہ اوپر سے خارج ہو (ڈکار) نہ نیچے سے، ریاچ کی زیادتی سے شکم پھولا ہوا اور سخت
000 30	میگنیشیا فاس	شکم میں ریاچ پھنس جائے، درد ہو
000 30	کلکیر یا کارب	شکم میں ریاچ پھنس جانے کی وجہ سے بار بار درد ہو
000 30	انا کارڈیم	شکم میں ریاچ پھنس جانے کی وجہ سے درد ہو
00 30	اورم مٹ	شکم میں ریاچ پھنس جائے اور خارج نہ ہو، تھوڑی غذا کھانے کے بعد بھی بہت ریاچ
		نکم میں پھنس جائے اور درد کیساتھ ادھر ادھر گھومے



000	30	ارجنٹم نائٹریک	شکم میں ریاح پھنس جائے جس سے گڑگڑاہٹ ہو لیکن ریاح خارج نہ ہو
000	30	نیرمیور	شکم میں ریاح پھنسی ہوئی، پھولا ہوا پیٹ، درد
000	30	ریوکس	شکم میں ریاح زیادہ جمع ہو جائے اور پھنس جائے
000	30	زنک مٹ	شکم میں ریاح کی زیادتی جس کا اخراج نہ ہو، کھانے کے بعد ریاحی درد جسکی زیادتی حرکت سے ہو
000	30	ایسنگرا	فم معدہ میں ریاح آکر پھنس جائے اور وہاں درد کرنیوالے ایک گولے کا احساس ہو
000	30	لائیکو پوڈیم	کھانا کھانے کے بعد ریاح شکم میں پھنس جائے

## گیس، ریاح کی زیادتی (Flatus-Gases Excessive)

00	30	اورم مٹ	بدبودار ریاح کا اخراج ہو
			تھوڑا کھانے پر بھی پیٹ بھر جائے اور گیس ریاح زیادہ بنے جسکے خارج ہونے سے آرام محسوس ہو، پیٹ میں قرقر کی آواز
000	30	لائیکو پوڈیم	تھوڑا کھانے پر بھی ریاح زیادہ بنے جسکے خارج ہونے سے آرام محسوس ہو
000	30	کاربودج	جو چیز بھی کھائی جائے ریاح میں تبدیل ہو جائے جو اوپر اٹھنے پر بے چینی اور پریشانی پیدا کرے
00	30	نکس و امیکا	ریاح کا دباؤ شکم میں ناف کے اوپری حصوں میں زیادہ ہو
000	30	کاربودج	ریاح کا دباؤ شکم میں ناف کے نچلے حصوں میں زیادہ ہو
000	30	لائیکو پوڈیم	ریاح کی زیادتی سے پورا شکم تھوڑا پھولا ہوا ہو
000	30	کالی فاس	ریاح کی زیادتی کی وجہ سے پورا شکم ڈھول کی طرح پھولا ہوا ہو، چائے پینے سے ریاح بنتی ہے
000	30	چائنا	ریاح کی زیادتی کی وجہ سے پورے شکم میں دباؤ ہو جسکے خارج ہونے سے کوئی آرام نہ ملے
000	30	چائنا	ریاح کی زیادتی، ریاح شکم کے اوپری حصوں میں جائے نیچے نہ جائے
000	30	اسافوئڈا	ریاح، زیادہ بنے، پیٹ میں تیز ابیت
000	200	لیک ویک ڈف	شکم میں گیس کی زیادتی سے شکم پھولا ہو، یہ دو ایسی حالت کیلئے بہت مفید ہے
000	30	کالچیکم	غذا کا ہرزہ گیس میں تبدیل ہو جائے اور اسی وجہ سے صبح سے شام تک خالی ڈکاریں آویں
000	30	ایوڈیم 30	کھانا کھانے کے بعد بے چینی، پورے شکم میں گیس اکٹھا ہو جائے
000	30	ریوکس	کھانا کھانے کے فوراً بعد ریاح زیادہ بنے جو آواز کیسا تھ شکم میں ادھر ادھر گھومے اور خارج ہو جائے
000	30	ایٹنم کروڈ	گیس کی زیادتی سے بے چینی، ریاح بائیں پیلے کے نیچے جمع ہو جائے اور درد ہو
00	30	اورم مٹ	گیس کی زیادتی سے شکم پھولا ہوا ہو، ریاح خارج نہ ہو
000	30	رینے نس	گیس کی زیادتی عورتوں میں حیض کے دوران
000	30	کالی کارب	گیس کی زیادتی کی وجہ سے شکم پھٹتا ہوا معلوم ہو، گیس کا دباؤ اوپری حصوں میں زیادہ ہو
000	30	ارجنٹم نائٹریک	جس سے دم گھٹتا معلوم ہو، ریاح اونچی آواز سے خارج ہو
000	30	کالی کارب	ہر کھائی ہوئی غذا گیس میں تبدیل ہو جائے



### گیس ریاخ بہت خارج ہو (Flatus-Frequent discharge)

000	30	زکم مٹ	ریاخ بہت خارج ہو جو گرم معلوم ہو، شکم میں ریاخ کی زیادتی
000	30	یوفریم	ریاخ بہت خارج ہو
000	30	ارچٹم نائٹریم	ریاخ زیادہ خارج ہو اونچی آواز میں

### ریاخ بہت بدبودار ہو (Flatus Fetid)

000	200	ارنیکا	ریاخ انتہائی بدبودار ہو
000	30	بیزواک ایسڈ	ریاخ، پاخانہ، پیشاب انتہائی بدبودار ہو
00	30	اورم مٹ	ریاخ بہت بدبودار ہو

### غیر جسمانی اشیاء باہر نکالنا (Foreign body removal of)

000	Q	لوبیلیا انفلاٹا	اس دوا میں بھی غیر جسمانی اشیاء کو باہر نکالنے کی طاقت موجود ہے
000	30	سلیخیا	غیر جسمانی اشیاء جیسے سوئی، کانٹا، جسم کے اندر چلی جائے تو یہ دوا اس اشیاء کو باہر نکال بھیجتی ہے
000	30	اناکلس	غیر جسمانی اشیاء جیسے کانٹا، سوئی کا ٹکڑا وغیرہ کو جسم کے باہر نکالنے کے لئے
000	30	ہیر سلف	غیر جسمانی اشیاء کو جسم کے باہر نکالنے کیلئے جیسے کانٹا، سوئی کا ٹکڑا وغیرہ
			ہڈی کا چھوٹا ٹکڑا یا مچھلی کی ہڈی یا کانٹا وغیرہ ایسی کوئی چیز حلق کے اندر یا ہوا کی نالی میں پھنس جائے تو
000	Q	لوبیلیا انفلاٹا	اس دوا کے Q طاقت کے پانچ قطرے دن میں تین چار بار پلانے سے باہر نکل جاتی ہے

### فنگس کی جسم پر پیدائش (Fungus growth on body)

000	30	سلیخیا	جسم میں فنگس کی پیدائش
000	30	مانسٹا	جسم میں فنگس کی پیدائش

### غش کھانا، بے ہوشی (Fainting)

000	200	اکونائٹ	اٹھنے پر اچانک بے ہوشی چہرہ پر پیلا پن کیساتھ یا سر میں بھراؤ کی وجہ سے
000	200	ارنیکا	اگر چوٹ یا گرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے
0	30	سلفر	بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوشی
000	30	لیکیسیس	بے ہوشی حیض کے دوران یا حیض کے بعد
000	200	کیموٹا	بے ہوشی درد کی شدت کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے
000	30	آرسینک البم	بے ہوشی کے دورے، بار بار بے ہوشی کمزور نبض کیساتھ
000	6	ماسکس	بے ہوشی، بے ہوشی میں دوبار بار دینا چاہیے



000	30	ہایوس
000	30	نکس ماشکانا
000	30	نکس ماشکانا
000	30	لیکسیس
000	30	کالی فاس
000	200	چائنا
000	200	اوپیم
000	30	کوکولس
000	30	اگنیشیا
000	30	اسٹیک ایسڈ
000	30	ایٹم کروڈ

بے ہوشی، غفلت، غنودگی  
حیض کے پہلے بے ہوشی  
حیض کے رک جانے کی وجہ سے بے ہوشی  
دل میں درد کی شدت سے بے ہوشی  
ذریعہ خوف کی وجہ سے یا شدید تھکان کی وجہ سے بے ہوشی  
رطوبات زندگی کے ضائع ہونے کی وجہ سے بے ہوشی  
شدید بے ہوشی، چہرہ سرخ بھر بھرا یا ہوا سانس میں وقت مریض جگائے نہ جاگے  
شدید درد شکم کی وجہ سے بے ہوشی  
غموں کی وجہ سے، ہسٹریا کے مریضوں میں بے ہوشی  
کمزور اور خون کی کمی والے مریضوں میں بے ہوشی کے دورے  
گرمی کی شدت کی وجہ سے بے ہوشی

### ناسور (Fistula)

000	200	فاسٹرک ایسڈ
00	200	سلیچیا
00	200	فلورک ایسڈ

اگر ناسور سے خون مواد یا پس آرہا ہو  
جسم کے کسی حصہ میں ناسور یا ناسوری کیفیت  
جسم کے کسی حصہ میں ناسور یا ناسوری کیفیت

### ہوا کیلئے جھپٹنا، آکسیجن کی کمی (Gasping for Air-less oxygen)

000	30	ہائی ڈور سائیک ایسڈ
000	30	ایٹم نارٹ
000	30	سمیو کسنگرا
000	30	ارجنٹم نائٹرکیم
000	30	کاربودج
000	30	اپیکاک

آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جلد میں نیلا ہٹ  
آکسیجن کی کمی کی وجہ کھانسی کے دورے کھانسی سے پہلے ہوا کیلئے جھپٹنا  
آکسیجن کی کمی، مریض سانس کیلئے جھپٹے، سانس گہری، تیز چہرہ پر نیلا ہٹ، دم گھٹے  
آکسیجن کی وجہ سے بے چینی، گھبراہٹ، سانس گہری لینا پڑے  
سانس میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بے چینی، سانس پھولنا، دھڑکن کھانسی، سانس کیلئے  
جھپٹنا، تمام کھڑکیاں دروازے کھلا رکھے کھلے کی شدید خواہش  
ہوا کی شدید خواہش آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹنے کا ڈر، سانس تیز بے چینی کیساتھ،  
سینہ میں کھڑکھڑاہٹ، ہوا کیلئے جھپٹنا

### گٹھیا (Gout)

000	30	کلکیر یا فلوریکا
000	6	اسٹیریا

انگیوں کے جوڑ میں گٹھیا دی گائیں  
انگیوں کے جوڑوں میں گٹھیا جن میں درم ہوا اور سختی ہو



000	Q	ارٹیکا یورنس	انگلیوں کے جوڑوں میں گھٹیاوی گانٹھیں
000	30	ایٹم کروڑ	پرانا گھٹیا کا مرض، بہت سے جوڑوں میں گانٹھیں، یہ دوا پیٹ کی خرابی میں زیادہ کارآمد ہے
000	30	سلیچیا	پرانا گھٹیا، یہ دوا اندر جمع ہوئے یوریت کو باہر نکال دیتی ہے جس سے گھٹیا کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے
000	30	امونیم فاس	پرانے گھٹیا کے مریض جن میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہو، جوڑوں انگلیوں اور ہاتھوں کے پیچھے کی طرف گانٹھیں
0	30	سلفر	پرانے گھٹیاوی درد، خصوصاً ان مریضوں میں جو شراب اور گوشت زیادہ استعمال کرتے ہوں، اچھی
000	200	کاسٹیکم	غذا کھائیں لیکن ورزش کے عادی نہ ہوں جوڑوں میں ہلکا ہلکا درد ہمیشہ رہے کبھی قبض کبھی دست
000	30	رٹاکس	جوڑوں میں گھٹیاوی درد، جوڑ سرخ اور سوجے ہوں آرام کی حالت میں زیادتی اور
000	200	اکونائٹ	حرکت سے آرام ہو، جوڑوں میں اکڑن
000	30	نیرم سلف	جوڑوں میں گھٹیاوی سوجن، جوڑوں میں درد اور انٹھن رات میں درد کی زیادتی
000	200	ارنیکا	شدید قسم کا گھٹیا، پرانا گھٹیا
0	30	سلفر	گھٹیا اور بائی کا درد، مرض کی شروعات چوٹ لگنے سے ہو، چھو جانا ناگوار معلوم ہو،
000	30	کلیکیر یا فاس	بستر سخت معلوم ہو، کروٹیں بدلنا پڑے
000	30	لیڈم	گھٹیا اور بائی کی تکلیفات درم کیساتھ یا بغیر درم کے، عضلات اور جوڑوں میں اوپر سے نیچے کی
000	200	پلساٹیل	جانب بچھن، حرکت سے بستر کی گرمی سے زیادتی، کندھوں میں، بازوؤں میں انگلیوں میں درد
000	30	لیڈم	گھٹیا بائی کا درد جو رات میں زیادہ ہو، اور موسم کی خرابی میں زیادہ ہو، ایسا محسوس ہو جیسے چیونٹیاں ماؤفہ
000	30	لیڈم	حصی میں چل رہی ہوں ٹھنڈ لگنے سے بائی کا درد، ٹخنوں اور پاؤں کے انگوٹھے میں گھٹیاوی درد
000	30	لیڈم	گھٹیا جسکی زیادتی پاؤں میں ہو، جوڑوں پر گھٹیاوی گانٹھیں
000	200	پلساٹیل	گھٹیا کا درد ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے میں منتقل ہوتا ہو، گھٹنے کے جوڑ گرم اور سرخ ہوں،
000	30	بیزواک ایسڈ	گرمی سے آرام ٹھنڈک سے آرام، شام کو یا رات میں زیادتی
000	30	کالچیکم	گھٹیا کی تکلیف میں جوڑوں میں سوجن اور انگلیوں میں کلائیوں میں پیر کے انگوٹھے میں
000	30	فارمیک ایسڈ	سب جوڑے میں گھٹیاوی گانٹھیں، ٹانگوں کے جوڑے میں گانٹھیں
000	30	فارمیکاروفا	گھٹیا کی یہ ایک مشہور دوا ہے، درد ایک جوڑے سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں، ٹانگوں،
000	30	سورائیم	پیروں اور انگلیوں میں تیز درد، حرکت سے درد زیادہ ہو
000	30	لیڈم	گھٹیا کیلئے یہ دوا بہت کارآمد ہے جس میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے
000	30	لیڈم	گھٹیاوی درد، شدید گھٹیا، جوڑا کڑے ہوئے، جوڑوں کے گرد گانٹھیں، جلد سرخ جلن اور کھجلی
000	30	لیڈم	گھٹیا، درد جبکہ تکلیف پرانی ہو، بائیں گھٹنے اور بائیں بغل میں بچھن، کہنیوں کی تہوں اور کلائیوں پر ابھار
000	30	لیڈم	گرم سے، دبانے سے، اور حرکت سے درد زیادہ ہو



لیڈم 30 000  
لیڈم 30 000

گھٹنے کے خلا میں رطوبت کا اجتماع قدم اٹھانے سے درد زیادہ ہو  
ہاتھوں اور انگلیوں کے جوڑ میں گھٹیاوی کاٹھیں

یہ دوا گھٹیا کے علاج میں صف اول میں ہے، اس دوا کو پلانے سے پیشاب زیادہ ہوتا ہے  
جسکی وجہ سے یورک ایسڈ نکل جاتا ہے اور گھٹیا کے درد کو آرام ہو جاتا ہے، اس دوا میں پتی  
اچھلنا اور گھٹیا بار بار سے ہوتے ہیں

ارٹیکا پورس Q 000

۳۷۰۹۱۰۲۰۳ (Gum-Bleeding) مسوڑھے سے سیلان خون 031575375

000 30	کالی فاس	اعصابی لوگوں میں مسوڑھے سے سیلان خون
000 30	کلکیر یا سلف	دانت صاف کرنے پر سیلان خون
000 30	مرک سال	ذرا سا چھونے سے سیلان خون
000 30	کار بوسلف	مسوڑھے اور منہ سے سیلان خون
000 30	نیٹرم میور	مسوڑھے بہت ذکی الحس ہوں، سرد اور گرم چیزوں سے آسانی سے خون بہے، ورم ہو اور درد ہو
000 6	اکنیشیا	مسوڑھے دانت چھوڑ دیں اور آسانی سے خون نکلے
000 30	کار بودھ	مسوڑھے دانت چھوڑ دیں، ان پر زخم ہو، اور آسانی سے خون بہے
000 30	فاسفورس	مسوڑھے دانتوں سے الگ ہو جائیں اور مسوڑھے سے جلد خون آئے خصوصاً چھونے سے
000 30	کالی فاس	مسوڑھے سرخ ہوں اور ان سے خون بہے
000 6	اکنیشیا	مسوڑھے سے آسانی سے سیلان خون، مسوڑھے میں پھوڑا
000 30	آرسینک البم	مسوڑھے سے خون کا سیلان
000 30	امونیم کارب	مسوڑھے سے سیلان خون
000 30	زنک مٹ	مسوڑھے سے سیلان خون ذرا سا چھونے سے، سیلان خون زیادہ ہو
000 6	ٹرپلیٹیم	مسوڑھے سے سیلان خون
000 30	رٹانہیا	مسوڑھے کو چونے سے سیلان خون
000 30	رٹانہیا	مسوڑھے میں درد اور خون نکلے
000 6	مائی ریکا	مسوڑھے میں درد ہو اور خون رے
000 30	اگریکس	مسوڑھے میں درد، سوجن اور سیلان خون
000 30	کلکیر یا سلف	مسوڑھے میں درد، سوجن، پھوڑا، اندر کے گال سو جے ہوئے
000 30	ایلیم شائیوا	مسوڑھے میں زخم ہو، اسکروی ہو، خون کا سیلان ہو
000 30	مرک سال	مسوڑھے میں سوجن درد، پھوڑا
000 200	کالی کارب	مسوڑھے میں سوجن، خون کا سیلان، کبھی مواد بھی خارج ہو
000 30	کریوزوٹم	مسوڑھے نیلے، سو جے ہوئے، خون آسانی سے نکلے



## مسوڑھوں کی تکلیفات (Gum-Ailments)

000	30	کریوزوٹ	آسانی سے خون نکل آئے، مسوڑھے اسٹنچ کی طرح پھولے ہوئے ہوں
000	30	ٹکس واماٹکا	دانت اکھڑوانے کے بعد مسوڑھوں میں سوجن اور درد
000	30	اورم مٹ	ڈاڑھوں کے مسوڑھوں کی سوجن، مسوڑھوں میں پھوڑا جسکی وجہ سے گالوں اور ہونٹوں میں سوجن ہو
000	30	سینا	گرے ہوئے دانت کے آس پاس کے مسوڑھے میں درد اور سوجن
000	200	مرک سال	مسوڑوں میں پھنسی، زخم، مسوڑھے گلنے لگیں، کبھی کبھی مواد اور خون نکلے
000	30	کالی سلف	مسوڑھوں کا پرانا درد
000	200	بیلادونا	مسوڑھوں میں اچانک سوجن، درد اور بادی پن
000	200	مرک سال	مسوڑھوں میں اکثر بادی پن، سوجن اور تکلیفات درد کیساتھ
00	30	سلیشیا	مسوڑھوں میں ذرا سا بھی چھونے سے درد، مسوڑھوں میں پھوڑا
000	30	کاربوائی	مسوڑھوں میں سوجن اور درد، کپکپے ہوئے، خون کا نکلنا
000	30	کلکیر یا کارب	مسوڑھوں میں سوجن اور درد، ذرا سا چھونے پر بھی خون نکل آئے
000	30	اگرکس	مسوڑھوں میں سوجن اور درد، مسوڑھوں سے جلدی خون نکل آئے
000	30	کلکیر یا فلوریکا	مسوڑھوں میں سوجن اور سختی، درد، مسوڑھوں میں پھوڑا ہوا
000	30	بورکس !	مسوڑھوں میں سوجن اور شدید درد، مسوڑھوں میں سوجن کیساتھ کھاتے وقت درد
000	30	فرم فاس	مسوڑھوں میں سوجن اور گرم ہوں
000	200	مرک سال	مسوڑھوں میں سوجن درد اور میں
000	200	کالی میور	مسوڑھوں میں سوجن مواد بننے سے پہلے استعمال کریں، مسوڑھوں میں پھوڑا ہو
			مسوڑھوں میں سوجن، پھوڑا جس میں ٹیکن والا درد ہو، مسوڑھے کپکپے ہوئے
			ہوں اور آسانی سے خون نکلنے، چھونے سے بہت ذکی الحس ہو، مسوڑھے اسٹنچ
			کی طرح پھولے ہوئے ہوں مسوڑھوں میں پھوڑا ہوا
000	200	نیرم میور	مسوڑھوں میں سوجن، کبھی کبھی خون اور مواد نکلتا ہے
000	200	کالی کارب	مسوڑھوں میں سوجن، کپکپے ہوئے، درد ہو، کبھی کبھی خون نکلنے
000	30	لائیکوپوڈیم	مسوڑھوں میں سوجن، درد، جڑے کی ہڈی تک متاثر ہوں
000	6	ہکلا لادا	مسوڑھوں میں سوجن، درد، ہڈیوں کی تکلیفات کیساتھ
000	30	فاسفورس	مسوڑھوں میں سوجن، کمی کیفیت، مسوڑھوں سے آسانی سے خون نکلنے، مسوڑھے گل
000	6	اکنیٹیا	جائیں، مسوڑھے دانتوں کو چھوڑ دیں، مسوڑھوں میں پھوڑا ہو
000	200	کلکیر یا فلوریکا	مسوڑھوں میں گوڑ، 200 طاقت استعمال کریں
000	30	ایپس	مسوڑھوں میں ورم، پیاس ندارد



000 30	کالی فاس	مسوڑھے اسٹیچ کی طرح پھولے ہوئے ہوں اور دانتوں سے الگ ہو گئے ہوں
000 200	کلکیر یا سلف	مسوڑھے اندر کی طرف سو جے ہوئے، ٹیس ہو، دانتوں میں بھی درد ہو، رخسار میں بھی سوجن ہو، مسوڑھوں میں پھوڑا ہو
000 30	کابودج	مسوڑھے پکے ہوئے ہوں، مسوڑھے دانتوں کو چھوڑ دیں
000 30	فاسفورس	مسوڑھے دانتوں سے الگ ہو جائیں اور ان میں سے جلد خون نکلے
000 30	تھوجا	مسوڑھے سو جے ہوئے، ان پر سیاہی مائل دھاریاں جن کے کنارے سفید اور پکے ہوں
000 30	کریوڑوٹ	مسوڑھے نیلے ہوں، سو جے ہوئے ہوں، پکے ہوئے ہوں
000 30	ایٹم کروڈ	ہاضمہ کی خرابی کی وجہ سے مسوڑھوں میں سوجن، درد ہو زبان سفید ہو

### گینگرین، ورم فاسد (Gangrene)

000 200	ایٹم کروڈ	پیروں میں گینگرین جو بالکل سیاہ ہو
000 30	آرسینک البم	جس جگہ چوٹ لگے اس حصہ میں جلدی گینگرین ہو جائے، جسم کے اندرونی اعضاء میں کنگرین ہو جائے، خوراک کی نالی منہ سے مقعد تک میں شدید سوجن کے آجانے کی وجہ سے مقعد تک میں گینگرین ہو جاتا ہے، بے چینی، کمزوری، درد پیاس ساتھ میں ہو
000 200	ہیپر سلف	گینگرین چھونے سے بہت زیادہ کی اگس ہو، ٹھنڈے تکلیف میں زیادتی
000 200	ارنیکا	گینگرین کسی آپریشن کے بعد یا زخم کی وجہ سے پیدا ہوا ہو
000 30	لیکیسیس	گینگرین کسی زہریلے زخم کے مواد کے لگنے یا کسی چھوت دار بیماری سے چھوت لگنے کی وجہ سے
000 30	کاربودج	گینگرین، جسم ٹھنڈا جلد میں نیلا پن اور جلن دار درد کمزوری کیساتھ
00 Q	اکنیخیا	گینگرین، خون میں زہریلا پن پیدا ہو جائے
000 30	سیکیل کار	گینگرین، دیرینہ ورم، جسم ٹھنڈا ہو لیکن کپڑے اوڑھنا برداشت نہ ہو
000 200	پارو جن	گینگرین، زہریلا ورم، شدید بخار

### پتہ کی پتھریاں (Gall-Bladder-Stone in)

پتہ کی پتھری میں درد، یہ دوا پتہ میں پتھری بننے سے روکتی ہے، یہ دوا جسم میں ان حالات کو

000 M6	کارڈوس ایم	بھی روکتی ہے جس سے پتھری بنتی ہے
000 30	ہائی ڈرائسٹس	پتہ کی پتھری، پتہ میں درد، پتہ میں پتھری جبکہ وہ پتہ میں بغیر کسی درد یا تکلیف کے پڑی رہتی ہیں
000 6	بیلادونا	پتہ میں پتھری اور درد
000 6	چیونیتھس	پتہ میں پتھری اور درد
000 3x	کولیسٹرینم	پتہ میں پتھری اور درد
000 30	مینگنم	پتہ میں پتھری اور درد



000	6	تھلا پی	پتہ میں پتھری رحم کے تکلیفات کیساتھ
000	Q	بر برس و لگرس	پتہ میں پتھری کی بہت ہی اچھی دوا ہے پتھری کا درد
000	30	کلکیر یا کارب	پتہ میں پتھری کی وجہ سے شدید درد ہو، یا پتھری ہو پتھری کے صفرا کی نالی میں گزرنے سے درد
00	200	نکس و امیکا	پتہ میں پتھری، درد، گردے میں پتھری اور درد
000	30	کلکیر یا فاس	پتہ میں پتھری، پتہ میں پتھری کو بننے سے روکنے کے لئے
000	30	چائنا	پتہ میں درد، پتہ میں پتھری کو دوبارہ بننے سے روکنے کیلئے 3x طاقت بہت مفید ہے
000	30	ڈا سکوریا	پتہ میں یا گردوں میں پتھری کی وجہ سے شدید درد جس میں پیچھے کی طرف جھکنے سے آرام ہو،
000	6	امیل نائٹریٹ	یہ درد ایک جگہ سے شروع ہو کر چاروں طرف پھیلتا ہے
000	6	کلوروفارم	پتہ میں یا گردوں میں پتھری کی وجہ سے شدید درد کے لئے
000	6		پتے کی پتھریوں کو یہ دوا تحلیل کرتی ہے اور لگا کر دور کرتی ہے اور باہر نکال دیتی ہے

### سوزاک (Gonorrhoea)

000	30	ار جٹم مٹ	اس دوا سے وہ سوزاک ٹھیک ہوتا ہے جس میں بہت سی بہترین دوائیں ناکام ہو جائیں
000	200	نیرم سلف	جیسے کنابل سٹائو امرک سال وغیرہ
000	30	کیٹھرس	پرانا سوزاک، اس دوا سے دبا ہوا سوزاک بھی ٹھیک ہوتا ہے مواد گاڑھا زرد
000	30	کیمیس	پیشاب سے پہلے، پیشاب کرتے وقت اور بعد میں پیشاب کی نالی اور مثانہ میں شدید
000	200	ایومنا	درد اور جلن ہو، پیشاب قطرہ قطرہ ہو یا رک جائے، پیشاب کا ایک قطرہ نکلنے پر بھی
000	200	ایومن	مریض بے چین ہو جائے اور چلائے کبھی کبھی خون بھی نکلے
000	200	نیرم میور	پیشاب قطرہ قطرہ ہو، زور لگانا پڑے، پیشاب کرتے وقت شدید جلن ہو، پیشاب کی
000	30	اگرکس ایم	نالی میں زخم ہو، سوزاک کے دوران خضے میں درم اور درد ہو اور اوپر کی طرف کھینچتے ہوئے ہوں
000	30	پرو لیم	پیشاب کرتے وقت شدید درد ہو، پیشاب اپنے آپ ہو جائے پیشاب کی زیادتی قریب
000	200	کالی سلف	دن میں 15-20 بار ہو اور ایک وقت میں تھوڑا سا ہو
000	30	مائی گیل	دیرینہ سوزاک جس میں بغیر درد کے زرد رنگ کے رقیق مادے کا اخراج ہو
			دیرینہ سوزاک، پیشاب کی نالی میں شدید درد، جلن، پیشاب کی نالی سے صاف شفاف
			پانی کی سی رطوبت کا اخراج
			دیرینہ سوزاک، پیشاب کی نالی سے رطوبت کا اخراج
			دیرینہ سوزاک، پیشاب کی نالی کی سوجن، جلن
			سوزاک جس میں زرد ہرے رنگ کا اخراج ہو
			سوزاک اور آتشک کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں ڈنگ لگنے جیسا درد ہو
			سوزاک پیشاب میں خون ملی تاردار رطوبت، پیشاب کرتے وقت جلن اور چھیلن،



000 30	چیمافیلو ایسٹاٹا	پیشاب کرتے وقت بہت زور لگانا پڑے، پیشاب تھوڑا رنگین آئے
000 30	کلکیر یا سلف	سوزاک جس میں پکا ہوا زرد رنگ کا گاڑھے مواد کا اخراج ہو
000 30	سلیچیا	سوزاک جس میں پیشاب کی نالی سے گاڑھا، بدبودار مواد اور پیپ خارج ہو
000 30	کالی فاس	سوزاک جس میں خون کا اخراج ہو
000 200	اورم میور	سوزاک کا گہرا اثر جہاں انجیر کے ایسے سے کی پیدائش ہو
		سوزاک کی بڑی خاص دوا ہے، پیشاب میں جلن پیشاب کرنے کے بعد ہوتی ہے
000 30	سارپیریل	کھڑے ہو کر پیشاب کرنے پر آرام محسوس ہوتا ہے
		سوزاک کی شروعات میں جب پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں ٹیس اور جلن ہوتی ہو،
000 30	کنابلس شائیوا	شدید درد، مریض ٹانگیں پھیلا کر چلے پیشاب کی نالی کو چھونے یا دبانیے سے شدید درد ہو
000 30	مرک سال	سوزاک کی وجہ سے عضو میں کچی
000 200	کالی میور	سوزاک کی یہ ایک خاص دوا ہے، سفید مادہ کا اخراج
000 30	مرک کار	سوزاک کے ابتدائی درجوں میں یہ بہترین ادویات میں سے ایک ہے
000 200	میڈورنیم	سوزاک کے بعد یا سوزاک کے دب جانے سے پیدا شدہ تکلیفات
		سوزاک، پیشاب جلن کیساتھ، پیشاب کی نالی میں درد اور جلن ہو اور درد کی ٹیسیں مقعد
000 30	ار جٹم نائٹرکیم	تک جائیں، پیشاب کی نالی سے خون اور پیپ آئے
		سوزاک، پیشاب کی نالی میں تبکن والا درد جو سیون تک جائے چھونے سے تمام جگہ میں
000 200	مزیریم	درد ہو، پیشاب میں پانی کی سی پتلی پیپ آئے
		سوزاک، ضدی طرح کا، کسی دوا کا اثر نہ ہو، پیشاب میں درد اور جلن، پیشاب کی بار بار
000 30	ہائیڈ اسٹس	حاجت، زرد رنگ کی پیپ بکثرت خارج ہو، بعد میں کمزوری بہت محسوس ہو
00 200	تھوچا	سوزاک، مواد گاڑھا، زرد، مقدار میں زیادہ جلن اور خراش کیساتھ

### معدہ میں ورم، درد (Gastritis)

000 30	اشانی سکیریا	تہبا کو کی زیادتی کی وجہ سے معدہ میں درد، ورم اور دوسری تکالیف
000 30	گریفائٹس	دیرینہ معدہ کے ورم، درد اور معدہ کے نزلہ کیلئے مفید دوا ہے
000 30	پلساٹیل	مرغن غذا سے معدہ کی تکلیف، معدہ میں ورم، درد
000 30	ایپس	معدہ کی سوجن کیلئے بہت اچھی دوا ہے
000 30	آر سینک البم	معدہ کی نئی یا پرانی سوجن اور غذا کی نالی کی سوجن کیلئے بہت مفید ہے جسکی وجہ سے بد ہضمی پیدا ہو
000 30	ہاڈرا اسٹس	معدہ میں بھاری پن، سوجن اور مسلسل معدہ میں بیٹھنے کا احساس
00 30	نکس دامیکا	معدہ میں درد، ورم، درد کے دورے اور مروڑ، ثقیل غذا موافق نہ آئے
000 30	بسمتھ	معدہ میں ورم درد، کھانا کھانے کے بعد درد



000 30 ار جٹم نائٹرکیم

000 30 فرم فاس

معدہ میں ورم، درد، ڈکاریں

معدہ میں ورم، معدہ کے منہ میں ورم، درد، بد ہضمی

### معدہ میں زخم (Gastric Ulcer)

000 30 آرسینک البم معدہ اور آنتوں میں زخم، زبان خشک اور سرخ، تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس، بخار بھی ساتھ ہو سکتا ہے

000 200 کیڈمیم سلف معدہ میں زخم اور معدہ کا کینسر

000 30 کالی بانگرام معدہ میں زخم، چھوٹے سے ذکی الحس، رطوبتیں تاردار

000 30 ہامیلز معدہ میں زخم، سیاہ رنگ کے خون کا اخراج ہو

000 30 ار جٹم نائٹرکیم معدہ میں زخم، لمبے عرصہ کا نہ ٹھیک ہونے والا معدہ کا زخم جبکہ خون کی تہ ہوتی ہو، ٹھنڈی غذا سے زیادتی

000 30 کاربوائٹملس معدہ میں زخم، معدہ میں سختی، ریاح کی کثرت

000 30 نیٹرک فاس معدہ میں زخم، تیزابیت

000 30 اپیکاک معدہ میں زخم، چھوٹے سے ذکی الحس، متلی، سرخ رنگ کا خون آئے

000 30 کالی فاس معدہ میں زخم، گیس کی ڈکاریں، متلی کھٹی غذا کی تہ، کبھی خون کی بھی تہ

000 30 کاربودج معدہ میں زخم، معدہ کی دیرینہ خرابی اور کھانے پینے میں بد احتیاطی کی وجہ سے زخم

### غدد، متفرق (Glands-Misc)

اس دوا سے غدد کے اور جلد کے درد بھرے جلن دار زخم ٹھیک ہوتے ہیں اس لئے یہ

000 200 سیس کین

کینسر میں بھی استعمال ہوتی ہے

بڑھے ہوئے اور سوجے ہوئے کسی بھی جگہ کے غدد کی بہت کامیاب دوا ہے، جیسے

000 30 ڈکارما

گلہری، بغل، گردن، گلسوئے وغیرہ کے غدد

000 200 فائی ٹو کا

ٹھنڈ لگنے سے پستان کے غدد سوج جائیں

000 200 کونیم

ٹھنڈ لگنے سے جسم کے کسی بھی جگہ کا غدد پتھر کی مانند سخت ہو جائے

جب بڑھے ہوئے غدد یا سخت غدد باوجود بہترین علاج کے ٹھیک ہونے میں نہ آتے

ہوں تو اس دوا کے لگا تار استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں Q طاقت کے 3-4 قطرے

000 Q آرسینک بروم

پانی سے بھرے پورے گلاس میں ڈال کر دن میں ایک بار دیں

000 200 الیومن

جب کبھی زکام ہو جائے حلق کے غدد سوج جائیں

000 200 کالی میور

جسم کے کسی بھی جگہ کے غدد کی سوجن کے لئے

000 6 کلکیر یا فلوریکا

جسم کے کسی بھی حصہ کے سخت اور پتھر کے مانند غددوں کیلئے ایک بہترین دوا ہے

000 30 ایوڈیم

جسم کے کسی حصہ کے غدد بڑھ رہے ہوں لیکن پورا جسم سوکھتا جائے

000 30 کاربوائی

خنازیری (کلٹھ مالا) مزاج کے لوگوں میں غدد کی تکلیفات، غدد میں ورم ہو اور درد ہو



آر سینک ایوڈائیڈ 200 000

بیلادونا 200 000

سلیشیا 30 000

کلکیر یا سلف 30 000

فرم فاس 30 000

لپس ایس 6 000

سٹیس کین 200 000

اورم مٹ 30 00

کلکیر یا فلوریکا 6 000

دبے پتلے اور کمزور مریض جو غدود کی تکلیفات میں مبتلا ہوں

شروع میں جب غدود کے بڑھنے کا امکان ہو

غدود کی سوجن، گردن کے غدودوں کے پک جانے میں اور چکنائی بنانے والے

Sebacous gland کے پک جانے میں بہت مفید ہے

غدودوں کے پک جانے میں

غدودوں کے زخم کے لئے

لمف غدود (Lymph gland) کی تکلیفات کیلئے بہت اچھی دوا ہے

یہ دوا بہت گہرا اثر کرنے والی ہے اور دافع سورا ہے اور اس کا اثر جسم کے غدود کی تکلیفات

پر ہوتا ہے، خاص طور سے گردن کے غدود پر

یہ دوا جسم کے ہر حصہ کے غدود پر اثر انداز ہوتی ہے جیسے گلہری، گلسوئے، پستان، شکم کے غدود وغیرہ

یہ دوا میو مین غدود کی بہت اچھی دوا ہے، یہ غدود آنکھوں کے پوٹوں کے جوڑ کے پاس

ہوتے ہیں Meibomian Gland کہتے ہیں

### آلہ تناسل (Genitals)

مرک سال 30 000

سلفیورک ایسڈ 30 000

فاسفورک ایسڈ 30 000

پٹرولیم 30 000

کلکیر یا کارب 30 000

اسٹانی سکیر یا 200 000

آلہ تناسل پر پھنسیاں

آلہ تناسل میں گرمی محسوس ہو

آلہ تناسل ڈھیلے ڈھالے اور ٹھنڈے

آلہ تناسل پر تر کھجلی کے دانے

آلہ تناسل میں خارش اور جلن

آلہ تناسل میں شدید ذکی الحسی

### گرمی دانے، انھوری (Heat Rash)

کاربودج 30 000

مانسی نللا 30 000

وسپا 6 000

نیرم فاس 30 000

زیروقا کم 30 000

میگنیشیا فاس 30 000

سار سپر یللا 30 000

باریک تر دانے جلن کیساتھ، گرمی میں زیادتی

جلد پر باریک دانے، جلد سرخ، شدید کھجلی

جلد پر باریک دانے، جلد سرخ، شدید کھجلی

جلد پر سرخ باریک باریک دانے جن میں کھجلی ہو

جلد میں سرخی، جلد کھردری، پھٹی ہوئی، باریک باریک دانے جن میں شدید کھجلی اور جلن ہو

دانے جیسے کیڑوں کے کاٹنے سے ہو جو زیادہ تر گھٹنوں، ٹخنوں اور کہنیوں پر ہوں

سرخ رنگ کے سوئی کی نوک کی طرح کے چھوٹے دانے پیٹھ پر وار جانگوں پر جن میں

گرمی سے کھجلی ہو، گرمی کے موسم میں زیادتی



000	6	ویلیر یا نا	سفید رنگ کے گرمی دانے سینے اور پیٹھ پر
000	30	کالی بانکرام	کھجلی کے دانے موسم گرما میں شروع ہوتے ہیں
			گرمی دانے باجرے کے سے جو چٹوں کی شکل میں نمودار ہوں یہ چٹے زیادہ تر ماتھے
000	30	الینتھس	اور چہرے پر ہوتے ہیں یہ سیسہ کے رنگ کے ہوتے ہیں
000	30	رٹاکس	گرمی دانے برسات کے موسم میں
000	6	بوستا	گرمی دانے جس میں کھجلی اور جلن ہو
000	30	ایٹم کروڈ	گرمی دانے گرمی کے موسم میں
000	30	اپیکاک	گرمی دانے ماتھے اور رخساروں پر
			گرمی دانے (انھوری) جو سورج کی تیز کرنوں اور گرمی سے پیدا ہوں، جن میں جلن
000	200	کینتھرس	اور کھجلی ہو، چھوٹے چھوٹے سرخ دانے
000	200		گرمی دانے، چھوٹے چھوٹے سرخ دانے جن میں کھجلی اور جلن ہو، اور جو سورج کی تیز کرنوں میں پیدا ہوں اکونائٹ
000	30	انڈیگو	گرمی دانے، چھوٹی پھنسیاں، چہرے اور تمام جسم پر

### پیشینی بیماریاں (Hereditary-Alments)

			بچوں کی تکالیف جو انہوں نے والدین کے اثر سے حاصل کی ہیں جو سوزاک کے مریض
			رہے ہوں یا سوزاک کا اثر رہا ہو
IM	ہفتہ میں ایک بار	میڈورنیم	بوزھی عورتوں میں پیشینی پتلا پاخانہ
000	200	نیزم سلف	جن کی تکلیفات جلد درست نہیں ہوتیں ہوں ایسے بچے جلد لاغر ہو کر سوکھے میں پہنچ جاتے ہیں
IM	ہفتہ میں ایک بار	میڈورنیم	دمہ پیشینی ہو
000	200	آر سینک البم	دمہ ہو جاتا ہے
IM	ہفتہ میں ایک بار	میڈورنیم	سفلس کا مرض پیدائش کے وقت یا پیدائش سے پہلے موجود رہا ہو
000	200	کلکیر یا فلوریکا	گدی یا چہرہ میں داد پیدا ہو جاتا ہے
IM	ہفتہ میں ایک بار	میڈورنیم	منہ اور حلق میں زخم پیشینی سفلس کی وجہ سے پیدا ہو
000	200	کلکیر یا فلوریکا	وہ بچے یا نوجوان لوگ جنہیں ٹی بی کی بیماری وراثت میں ملی ہے وہ لوگ اس مرض سے بچ
			سکتے ہیں اگر انہیں اس دوا کی اونچی طاقت کی دو خوراکیں لے عرصہ پردی جائیں
CM, 50M, 10M		ٹیو برکولائٹم	یا ایسے بچے بونے ہو جاتے ہیں
IM	ہفتہ میں ایک بار	میڈورنیم	

### قد بڑھانا (Height-To-Gain)

15-16 سال تک کے بچوں کیلئے حسب ذیل دوائیں قد بڑھانے کیلئے استعمال کریں اور ان دواؤں کو کم از کم چھ مہینہ سال بھر تک جاری رکھیں، ان دواؤں پر نمبر ڈال کر یکے بعد دیگرے دیں۔



جیسے نمبر 1 دو پہلے دن، نمبر 2 دوسرے دن، نمبر 3 تیسرے دن وغیرہ آخری نمبر کے بعد پھر نمبر 1 سے شروع کریں۔  
دواؤں اور دن کے نقشہ کا چارٹ بنالیں

200	ٹیوربر کلینم
200	بریٹا کارب
200	تھوجا
200	سفلیم
200	تھائیرائیڈ نیم
200	کلکیر یا فاس
200	سلیشیا
200	میڈور نیم

نوٹ: یہی دوائیں بونے پن (Dwarfism) کیلئے بھی استعمال ہوتی ہیں

### گرمی، سردی کا موسم ناقابل برداشت (Hot-Cold Weather Unbearable)

000	30	مرک سال	تیز گرمی یا تیز سردی کا موسم برداشت نہ ہو
000	30	کار بودج	گرمی اور سردی دونوں موسم ناقابل برداشت ہوں
000	30	اپیکاک	مریض گرمی اور سردی دونوں کو برداشت نہیں کر سکتا

### ایڑی (Heels)

000	200	امونیم میور	ایڑی اور ایڑی کی ہڈی میں درد چلنے پر اور زمین پر پیر رکھنے پر
000	30	لیڈم	ایڑی اور تلوے چلنے پر درد کریں
000	30	لیڈم	ایڑی میں زخم
000	200	امونیم میور	ایڑی میں شدید پھاڑنے والا درد جیسے ایڑی پک گئی ہو
000	30	لائکوپوڈیم	ایڑیوں میں چلنے میں درد جیسے کنکری پر چل رہے ہوں
000	30	سائیکلیمین	ایڑیوں اور ایڑیوں کی ہڈی میں تیز درد جو بیٹھنے اور کھڑے ہونے پر بڑھ جائے
000	30	بریٹا کارب	ایڑیوں میں درد اور چھین
000	6	مائی ریکا	ایڑیوں میں درد جیسے چوٹ لگ گئی ہو
000	30	کالی کارب	ایڑیوں میں درد جیسے سوئی لگنے سے ہو
000	30	اگریکس	ایڑیوں میں درد کھڑے ہونے پر، تمام اعضاء میں درد
000	30	سپیا	ایڑیوں میں ڈنک لگنے جیسے درد، ورم، جوتے کی رگڑ سے
000	200	کاسیکم	ایڑیوں میں زخم ابلے اور گوشت خورے زخم



000 200	آر سینک البم	ایزیوں میں زخم جس میں خونی مواد ہو
000 30	رشاکس	ایزیوں میں گولی لگنے جیسا درد چلنے پر
000 30	گریفائٹس	ایزیوں میں گولی لگنے جیسے شدید درد، زمین پر رکھنے سے ان میں سونیاں چھبیں
000 30	پٹرولیم	ایزیوں میں ورم، درد، شکاف، پھٹی ہوئی ہو، ابلے ہوں
00 200	رنن کولس بلب	بائیں ایزی میں درد کھڑے ہونے پر
000 200	ایومنا	پاؤں کی اور ایزی کی جلد پھٹ جائے شکاف پڑ جائیں اور خون نکلے
000 30	ملینڈر نیم	جاڑوں میں اور ٹھنڈے پانی میں دھونے سے ایزی اور پیروں وغیرہ کی جلد پھٹ جائے
000 200	امونیم میور	در درات میں بھی ہو اور کسی پہلو چین نہ ملے
000 30	اورم مٹ	دونوں ایزیوں میں شدید کھینچنے والا درد شام کو، سوتے وقت
000 30	لائیکوپوڈیم	دونوں ایزیوں میں گولی لگنے جیسا درد
000 200	امونیم کارب	زیادہ چلنے پر ایزیوں میں زخم کا سادرد
000 30	اگریکس	سردی لگنے سے ایزی اور پاؤں کی جلد پھٹ جائے جس میں شدید کھجلی اور جلن ہو
00 200	رنن کولس بلب	کھڑے ہونے سے ایزیوں میں تیز درد

### وہمی (Hypochondriac)

00 200	اگنیا	اپنے آپ کو بیمار سمجھنا، خیالی بیماریوں سے تکلیف
00 200	ار جٹم نائٹرکیم	اس کو اس بات کا وہم ہو جاتا ہے کہ بازار میں کسی خاص وجہ سے وہ گزر نہیں سکتا
000 30	اگنیا	مریض بہت وہمی ہو، ناامیدی، غمگینی، رنجیدہ خیالی، ہم میں مبتلا ہو، کبھی خوش دلی، کبھی رونا
00 200	ار جٹم نائٹرکیم	مریض کو اس بات کا وہم ہوتا ہے کہ بازار کے دونوں جانب کے مکان گر کر اسے کچل دیں گے
		مریض وہم کی وجہ سے دوا کھانے سے انکار کر دے کہ دوا میں کچھ گڑبڑ ہے، لا پرواہ، کسی کام کی دیکھ بھال نہ کر سکے
00 200	کمی سی فیوگا	مریض وہمی ہو، اس بات کا وہم کہ اس کو زہر دیا جائیگا یا اسے قتل کر دیا جائیگا، خوف زدہ اور پریشان رہے
000 30	ہایوس	مریض وہمی ہو، اسے اس بات کا وہم ہوتا ہے کہ خاندان کے لوگ اسے گرا ہوا سمجھتے ہیں
00 200	ار جٹم نائٹرکیم	وہم احساس کمتری کا کہ ہر شخص اس سے بدتر ہے اور بہتر ہے
000 30	ہایوس	وہم اس بات کا کہ وہ مر جائیگا، اپنی موت کا یقین ہو، بے صبر، بے چین، غمگین
0 200	آر سینک البم	وہم اس بات کہ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے، ڈر، خوف
00 200	کاربودج	وہمی مزاج، اپنے آپ کو بالکل گرا ہوا خیال کرنا، ناامید، پست حوصلہ پریشان رہنا، پریشانی کی وجہ
00 200	اورم مٹ	سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتے رہنا، ڈراڈر رہنا، غم، غصہ، بات کرنے سے نفرت وغیرہ
00 200	مرک سال	وہمی، وہم کہ ہر شخص اس کا دشمن ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے
000 30	کلکیر ما کارب	وہمی، وہم اس بات کا کہ اسکے خوش و خوات کھوئے جا رہے ہیں



o	200	لائیکوپوڈیم	دہمی، وہم اس بات کا کہ وہ بیمار ہے
oo	200	پائینٹا	دہمی، وہم اس بات کا کہ وہ خود بہت اعلیٰ اور بڑا ہے اور دوسرے کو حقیر اور گرا ہو سمجھے، ملنا پسند نہ کرے

### درد دل (Heart-Angina Pectoris)

ooo	30	برائی ادینا	درد دل تیز جو ذرا سی حرکت سے بڑھ جائے
ooo	30	اسپائی جیلیا	درد دل جو ایک یا دونوں بازو تک پھیلے، نبض کمزور بے قاعدہ، شدید دھڑکن جو دکھائی اور سنائی دے، دل میں پریشانی
ooo	30	گلونائن	درد دل کی از مودہ دوائی ہے جس کے ہر حصہ کی شرائین تڑپتی ہیں، دل میں بھاری پن، دل کے مقام سے درد ہر طرف پھیلتا ہے، دل پھڑپھڑاتا ہو
ooo	30	کالیا	درد دل کے دورے، نبض دھمی کمزور رفتار ایک منٹ میں صرف 48 بار، بیچ میں نبض چھوٹ جائے، دھڑکن تیز جو دکھائی دے اور سنائی دے، دل میں پریشانی، سانس میں دقت
ooo	6	اٹل نائٹریٹ	درد دل کے فوری آرام کیلئے، کئی خوراک بار بار 10-15 منٹ پر دیں
12x	بار بار	میگنیشیا	درد دل، اعصابی درد دل جو دردوں میں ہو، گرم پانی میں دیں
ooo	30	لٹروڈکس میک	درد دل، بار بار ہونے والا درد جو بائیں بازو میں انگلیوں تک جائے نبض بہت تیز جھکا گنا مشکل ہو، نبض کمزور جسکو محسوس کرنا مشکل ہو سانس میں دقت، سانس کیلئے جھپٹنا
ooo	30	کالین سونیا	درد دل، بواسیر کے خون کے رک جانے سے پیدا ہو
ooo	30	کنولیریا	درد دل، بہت تیز اور بے قاعدہ نبض، ذرا سی حرکت سے دھڑکن، چلنے پر سانس پھولے، دل کو طاقت پہنچاتی ہے اور اسکے عمل کو باقاعدہ بناتی ہے، دل میں پریشانی
ooo	6	کوکا	درد دل، چڑھائی چڑھنے سے درد دل جیسے پہاڑ پر چڑھنا، اونچی عمارتوں میں چڑھنا، زینہ پر چڑھنا، دل کمزور، دم پھولنا
ooo	6	ناجا	درد دل، درد دل جو گردن اور بائیں کندھے سے ہوتا ہو اوپر بے بائیں بازو میں جائے، دل میں سونیاں چھینے کا سادہ درد، دھڑکن جو سنائی دے نبض بے قاعدہ مضبوط جو دکھائی دے
ooo	ox-Q	کرائیکس	درد دل، دل کے مقام سے تیز درد شروع ہو کر بائیں بازو تک پھیلے، مریض زندگی سے مایوس ہو
ooo	30	کیوپرم مٹ	درد دل، دل کے مقام میں سوراخ کرنے والا درد، پریشانی، دھڑکن نبض تیز، دل پر چربی چڑھ جائے
ooo	6	اسکالیم	درد دل، دل میں اچانک سکڑن، شدید درد، بے چینی، پریشانی، سانس میں دقت، دل کی رفتار بے قاعدہ، نبض کی رفتار بڑھی ہوئی دکھائی دینے والی دھڑکن، دل پر بھاری پن، بہترین دواؤں میں سے ایک ہے
ooo	30	کسی فیوگا	درد دل، دل میں تیز درد جو بائیں بازو کے نیچے تک پہنچے، دردیں تمام سینہ میں پہنچتی ہوں، ایسا معلوم ہو کہ بائیں بازو کو کسی نے باندھ دیا ہے، دھڑکن، دم کشی
ooo	6	کیلکس	درد دل، دل میں سونیاں چھینے جیسا تیز درد، دل جیسے کسی مضبوط پنچہ میں کسا ہوا ہو، دھڑکن جس کی زیادتی چلنے سے ہو، رات کے وقت ہو بائیں جانب لینے سے ہو، یہ دوا دل کو طاقت دیتی ہے، تمباکو نوشی سے تکلیف



000	30	ہائیڈروپاتک ایسڈ	درد دل، دھڑکن، دل کی عملی بے قاعدگی جو اعصابی ہو یا دل کی عضلاتی خرابی سے ہو
000	6	ایڈونس ورنالس	درد دل، دھڑکن، دم گھٹنا، دل پر چربی چڑھ جائے دل کے فعل میں بے قاعدگی، نبض تیز اور بے قاعدگی
			درد دل، ذرا سی محنت سے دکھائی دینے والی دھڑکن کہ جیسے دم نکلنے والا ہے، ٹھنڈا پسینہ،
000	30	امونیم کارب	سانس میں وقت، بات کرنا مشکل، بہترین دواؤں میں سے ایک ہے
			درد دل، دل میں دبانے والا درد، دل میں سوئیاں چبھنے کے سے درد، پریشانی، دل میں بھاری پن، سانس
000	6	اکونائٹ نیپ	میں دقت ہو نبض بھری ہوئی مضبوط ایک منٹ میں 100 بار سے زیادہ دھڑکن
			دل کے مقام پر دبانے والا درد، دل کے مقام میں مسلسل بھاری پن، احساس جیسے دل کو ٹکچہ
000	30	ایوڈیم	میں رکھ کر مروڑ دیا ہے، سخت قلبی پریشانی، ذرا سی محنت سے دھڑکن
000	30	کلکیر یا آرس	دل کے مقام میں جلن اور گولی لگنے کے سے درد جو بازوؤں اور ٹانگوں میں پہنچے
000	30	ارنیکا	دل میں درد، جیسے ٹکچہ میں کس دیا ہے، درد دل حرکت کرنے پر، دم پھولنا، دل پر چربی چڑھ جائے
			دل میں سکڑنے والا درد، دل میں بے چینی، دل کے مقام میں بے حد دباؤ دل کے نگر
000	6	اٹل نائٹریٹ	دکھچاؤٹ، دل کی حرکت بہت تیز، درد دل میں نزع کی سی حالت

### دل پر چربی چڑھنا (Heart-Fat on)

000	30	کیو پرم مٹ	دل پر چربی چڑھ جائے
000	30	ارنیکا	دل پر چربی چڑھ جائے
000	6	ایڈونس ورنالس	دل پر چربی چڑھ جائے
000	30	فاسفورس	دل پر چربی چڑھ جائے

### دل کا استسقاء (Heart-Dropsy of)

000	30	ڈیجیٹلس	دل کا استسقاء، دل کے فعل میں کمزوری، دل میں بے آرامی
000	Q	ایڈونس ورنالس	دل کا استسقاء، سینہ کی استسقاء کی کیفیت، درد قلب، قلب پر چربی چڑھ جائے
000	6	آئبرس	دل کی استسقاء، دل کا بڑھ جانا
000	30	ایپس	دل کی استسقاء، دو قدم بھی چلنا مشکل ہو، سینہ میں گرمی محسوس ہو اور سانس میں دقت ہو

### دل کا بڑھ جانا (Heart-Enlargement)

000	30	کلکیر یا فلوریکا	دل کا بڑھ جانا
000	30	فرم فاس	دل اور خون کی نالیوں کا بڑھ جانا
000	6	وسکم البم	دل کا بڑھ جانا دل کے خانہ (Valve) کی فعلی کمی کیساتھ
000	6	آئبرس	دل کا بڑھ جانا، دل کے استسقاء کیساتھ، دل کے خانوں کی دیواروں کا موٹا ہو جانا



000	30	آر سینک ایوڈائیڈ	دل کا بڑھ جانا، دل کا فعل بے قاعدہ اور تیز، دل اور سینہ کی بہت کمزوری
000	30	فاسفورس	دل کا بڑھ جانا، دل کا پھیل جانا
000	30	برومیم	دل کے پٹھوں کا بڑھ جانا، یعنی دل کا بڑھ جانا جس میں دل کے خانوں میں کوئی خرابی نہ ہو
000	6	اکونائٹ	دل کے بڑھ جانے سے تکلف کیلئے بہت بہترین دوا ہے، اس دوا کو کچھ دل مسلسل استعمال چاہیے اکونائٹ
000	30	آر سینک البم	دل کی پرانی بیماریاں خاص طور سے دل کے پھیل جانے اور دل کے خانوں کی خرابی

## دل کی دھڑکن (Heart-Palpitation)

000	30	میگنیشیا فاس	اچانک اعصابی دل کی دھڑکن، دل کا فعل آسانی سے متاثر ہو جائے اور دھڑکن پیدا ہو،
000	6	اسٹروڈینٹھس	دل کی دھڑکن کو بائیں طرف لیٹنے سے آرام ہو
000	30	کالن سونیا	اعصابی دھڑکن، دم پھولے، استقامتی کیفیت
000	30	کالی ایوڈائیڈ	بواسیر کے مریضوں میں دھڑکن
000	30	سلیشیا	چلتے وقت دل کی دھڑکن بڑھ جائے
000	30	نیرم میور	خاموش بیٹھے رہنے سے یا حرکت کرنے سے دل کی دھڑکن
000	30	اگریکس	دل کی دھڑکن پریشانی، بے چینی رنجیدہ ہونے کیساتھ دل میں پھڑپھڑاہٹ کا احساس،
000	30	ڈلکامارا	دھڑکن سے تمام جسم ہلتا ہوا محسوس ہو، بلیریا کے مریضوں میں شدید دل کی دھڑکن
000	30	کالی فاس	دل کی دھڑکن چائے، کافی یا تمباکو کے زیادہ استعمال سے
000	30	ہائیڈروسیانک ایسڈ	دل کی دھڑکن خاص طور سے رات میں، دل کی دھڑکن شدید ہو اور جو دکھائی دے، اس
000	30	اکیٹیا	طرح کی دل کی دھڑکن، دانوں وغیرہ کے دب جانے سے پیدا ہوتی ہے
000	30	فیرم فاس	دل کی دھڑکن ذرا سی دماغی اکساہٹ سے، چلنے سے یا زینہ چڑھنے سے پیدا ہو،
000	30	آر سینک البم	بے چینی اور نیند نہ آنے کیساتھ
000	30	ہائیڈروسیانک ایسڈ	دل کی دھڑکن شدید جو جلد قابو میں نہ آئے، دل کی دھڑکن جو صرف اعصابی ہو یا
000	30	اکیٹیا	دل کی تکلیفات کی وجہ سے ہو
000	30	فیرم فاس	دل کی دھڑکن کھانے پینے یا تمباکو کو نوشی کے بعد
000	30	آر سینک البم	دل کی دھڑکن، نبض تیز اور جلد جلد چلے
000	30	آر سینک البم	دل کی شدید دھڑکن خاص طور سے جب مریض رات میں لیٹتا ہے تب دھڑکن مضبوط
000	6	آئبرس	اور زیادہ تیز ہوتی ہے، محنت کرنے سے حرکت کرنے سے
000	30	ایٹھم مارٹ	دل کی شدید دھڑکن، اعصابی اکساہٹ دل کی دھڑکن کیساتھ دل کی دھڑکن چکر کیساتھ،
000	30	ایٹھم مارٹ	ذرا سی حرکت سے ہنسنے سے یا کھانسنے سے دل کی دھڑکن، مریض قریب دو بجے رات کو
000	6	آئبرس	دھڑکن کی وجہ سے جاگ جائے
000	30	ایٹھم مارٹ	دل کی شدید دھڑکن



000 30	ارچنم نائیک	دماغی جذبات سے شدید دھڑکن یا تھوڑی سی محنت سے
000 30	امونیم کارب	دھڑکن شدید ہو جو جسم کے ہر حصہ میں محسوس ہو اور دکھائی دے
000 6	کیلکس	دیرینہ دل کی دھڑکن میں یہ دو عام طور سے بہت جلدی آرام دیتی ہے اور مستقل
000 30	کلکیر یا ارس	طور پر ٹھیک کرتی ہے بائیں کروٹ لینے سے دھڑکن ہو دھڑکن بائیں بازو میں درد کیساتھ
000 30	کنولیریا	ذرا سا بھی جذباتی ہونے پر دل کی دھڑکن تیز ہو جائے
000 30	ایوڈیم	ذرا سی حرکت سے دل کی دھڑکن، چلنے سے دم پھولے
000 30	برومیم	ذرا سی محنت سے دل کی دھڑکن پیدا ہو اور پسینہ چھوٹ جائے
000 30	آر سینک ایوڈائیڈ	ذرا سی محنت سے یا جذبات کی اکساہٹ سے دل کی دھڑکن
000 30	اورم مٹ	رات کے وقت لینے پر دل کی دھڑکن
000 30	لیکیسیس	عورتوں میں سن کے زمانہ میں دھڑکنے
000 200	ارنیکا	کسی بھی طرح کی ذرا سی محنت سے دل کی دھڑکن شدید ہو جائے آرام کرنے سے ختم ہو جائے
000 30	امونیم کارب	کمزور لوگوں میں ذرا سی محنت سے دھڑکن اور دم پھولنا
000 30	کاربودج	کھانا کھانے کے بعد دل کے دھڑکن کی زیادتی
000 30	فاسی اولس	نہایت خوفناک دھڑکن اور ایسا احساس ہو کہ موت سامنے موجود ہے، شدید دھڑکن
000 30		مریض محسوس کرے کہ وہ مرجائے گا

## دل کی تکلیفات، مختلف وجہ سے (Heart ailment-Various reasons)

000 30	کالن سونیا	دل کی تکلیفات اور بوا سیر کی تکلیفات یکے بعد دیگرے یعنی دل کی تکلیف ختم ہو جائے تو بوا سیر
000 6	ایڈونس ورنالس	شروع ہو جائے اور جب بوا سیر ٹھیک ہو جائے تو دل کی تکلیف شروع ہو جائے
000 30	کالن سونیا	دل کی تکلیفات بائیں کے درد کے بعد، انفلو انزا کے بعد اور گردے کی سوجن اور تکلیف کے بعد پیدا ہوئی ہوں
000 30	کالن سونیا	دل کی تکلیفات بوا سیر کے دب جانے سے
000 30	کالن سونیا	دل کی تکلیفات بوا سیر کیساتھ
000 30	پرو لیم	دل کی تکلیفات کی یہ ایک مخصوص دوا ہے جبکہ مرض جلدی بیماری کے دب جانے
000 30	کلکیر یا کارب	سے پیدا ہوا جیسے کھجلی دانے اکوتہ وغیرہ
000 30	لیپیمنگ	دل کی تکلیفات کی یہ بھی ایک مخصوص دوا ہے جبکہ مرض جلدی بیماری جیسے کھجلی، دانے، اکوتہ
000 30	آر سینک البم	وغیرہ کے دب جانے سے پیدا ہوا ہو
000 30		دل کی تکلیف، دھڑکن مستورات میں اعضاء تناسل کی مختلف بیماری سے
000 30		دل کے غلاف کی سوجن، خسرہ یا لال بخار کے دب جانے سے



## دل کی متفرق تکلیفات (Heart Misc ailments)

احساس جیسے کسی نے دل کو دبا رکھا ہے

احساس جیسے کوئی دل کو دباتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے

اعصابی لوگوں میں تمباکو نوشی یا تمباکو کو کھانے سے پیدا شدہ دل کی تکلیفات

ایسا احساس ہو جیسے دل میں کوئی زندہ چیز پھڑک رہی ہو

بائیں طرف لیٹنے سے حرکت اور گرم کمرے میں تکلیف کی زیادتی

جاگنے پر دل میں سکڑن اور بھیچا ہوا محسوس ہو

چربی اور مرغن غذا سے بد ہضمی کی وجہ سے دل کی تکلیفات

چلتے وقت دل میں تنگی محسوس ہو

حرکت بند کرنے پر دل کی حرکت بند ہوتی محسوس ہو

دل کی آس پاس کی جگہ پر برف جیسی ٹھنڈک کا احساس

دل کی بہت سی تکلیفات کی ایک اچھی دوا ہے دل کے اندرونی غلاف کی سوجن خاص طور

سے دل کے خانہ کی سوجن

دل کی تکلیفات بوا سیر کے خون کے رک جانے کی وجہ سے

دل کی تکلیفات کیساتھ استسقاء، دل کی کمزوری اور دم پھولنا

دل کی جگہ پر سخت گرمی کا احساس کہ مریض کمزوری کی وجہ سے اپنے بازوؤں کو ڈھیلا چھوڑ دے

دل کی فعلی خرابی کی وجہ سے دل کی کمزوری، دل کی بیماری کی ایک اچھی دوا ہونے کی وجہ

سے بیدل کی طاقت اور اسکے فعل کو بڑھاتی ہے اور اسکو باقاعدہ بناتی ہے

دل کے آس پاس درد جو حرکت سے اور سانس لینے سے زیادہ ہو

دل کے آس پاس درد کا محسوس ہونا اور چکر آنا

دل کے آس پاس کی جگہ میں درد محسوس ہو جس سے سانس لینے میں دقت ہو

دل کے خانوں کی دیواروں کا موٹا ہو جانا

دل کے خانے (Valves) بالکل خراب ہو گئے ہوں یا جن کو خراب بتایا گیا ہو

دل میں بھاری پن کا احساس

دل کے گرد پریشانی، بیماری کا احساس، نبض کی کمزوری کیساتھ، دل کی تکلیفات کا

آخری مرحلہ جبکہ نبض جا چکی ہو

دل میں بائی کا درد، نیند کا نہ آنا

دل میں پھڑ پھڑاہٹ کا احساس

دل میں ریاح کے اکٹھا ہونے سے دل میں چھن اور کٹھن ہو

ایوڈیم 30 000

لیلیئم ننگ 30 000

ایکٹس کاسٹس 30 000

سائیکلیمین 30 000

ایبرس 6 000

لیکیسیس 30 000

پلساٹیل 30 000

آر سینک البم 30 000

جلسی مینیم 30 000

نیٹرم میور 30 000

فاسفورس 30 000

کالین سونیا 30 000

کریٹیکس آکس 30 000

ایٹم ٹارٹ 30 000

کنولیریا 30 000

نیٹرم میور 30 000

ایبرس 6 000

ار جٹم ٹائٹرکیم 30 000

ایبرس 6 000

تاجا 6 000

فاسی اولس 30 000

اوینا سائیوا Q 000

نیٹرم میور 30 000

ڈکامارا 30 000



000 200	آرنیکا	دوڑنے کی وجہ سے دل میں پریشانی، دباؤ اور بوجھ سا معلوم ہو
000 30	کلکیر یا فاس	سانس اندر لینے میں دل میں شدید درد
000 30	آرسینک البم	گردوں میں سوجن کی وجہ سے دل کے غلاف کی سوجن
000 6	ایپوسائیم کین	یہ ایک دل کیلئے بہت محفوظ ٹانک ہے، دل کی تکلیف کی وجہ سے عام استقاء
000 6	ایبرس	یہ دل کی تکلیفات کی خاص دوا ہے
000 200	سکھارم آف	یہ دوا اول کے پٹھوں کو مضبوطی دیتی ہے اور بڑھائی ہے اس لئے یہ کمزور دل کیلئے بہت اچھی
000 30	کلکیر یا آرس	دوا ہے، دل کی فعل کو بند ہونے سے روکتی ہے جبکہ دل میں اور کوئی دوسری خرابی نہ ہو
		یہ دوا اول کیلئے ایک بہترین ٹانک ہے

## سر (Head)

000 30	سائگوٹاوی	اکوتہ آپس میں ایسے مل جائیں جیسے کہ سر پر ٹوپی سی بن جائے
000 200	کالی میور	بال گتہ جائیں
000 30	کلکیر یا فاس	بچوں کی کھوپڑی ملائم اور پتلی ہو
000 200	کالی میور	بچوں کے چہرے اور سر پر ضدی قسم کا اکوتہ
000 30	سلیشیا	بچوں کے سر پر کافی پسینہ، سر کو ڈھانکنا چاہیے
000 30	کلکیر یا سلف	بچوں کے سر میں پکے ہوئے کھرٹھ پڑی جس میں سے پیلا مواد خارج ہو
000 30	بورکس	بچوں کے سر، منہ اور ہتھیلی گرم ہو
000 30	کلکیر یا فاس	بچوں میں چاند نہ جڑی ہو اور کافی دونوں تک گڑھانہ بھرا ہو
000 200	اکونائٹ	بخار کی حالت میں سر، شکم اور ہتھیلی بہت گرم ہو
000 200	کاربودج	پڑھتے وقت سر میں آوازیں
000 30	کلکیر یا سلف	پورا سر پک جائے
000 30	سورینم	پورا سر جلتا ہو، چھونے سے گرمی محسوس ہو
000 30	گریفائٹس	پورے سر پر اکوتہ جس پر کھرٹھ جم جائے اور بال گتہ جائیں اور ہاتھ لگانے سے پھوڑے کا سادرد ہو
000 30	آرسینک البم	پورے سر میں دانے نکل آئیں جو درد کریں، تر دانے جو مواد سے بھر جائیں
000 30	سپیا	چاند اور سر کے پچھلے حصہ میں کھجلی کے دانے
000 30	مرک پیری نس	چاند اور سر میں سن ہونے کا احساس
000 30	گریفائٹس	چاند پر تر دانے جن میں درد ہو
000 30	اسپونجیا	چکر جس سے مریض پیچھے کی طرف گرے، خون کا دباؤ بڑھا ہوا
000 30	کلکیر یا فاس	خاص طور سے سر اور گردن میں بہت پسینہ
000 30	فلورک ایسڈ	خون کے دوران کی کمی کی وجہ سے سر سن ہو جائے جیسے لکڑی کا بنا ہوا



000 30	ہیپر سلف	رات میں لیٹنے کے بعد سر پر پسینہ
000 30	سپیا	سر اور بالوں کی جڑیں چھونے سے دور کریں
000 200	ایپس	سر اور چہرہ پر سرخ بادہ جیسی سوجن
000 30	آر سینک الیم	سر اور چہرے پر کافی سوجن ہو
000 30	سائگوٹاوی	سر پر اکوتہ
000 30	پٹرو لیم	سر پر اور گدی پر دانے
000 30	گریفائٹس	سر پر بال کی جڑوں میں مڑ کے برابر رسولیاں جو اس کی دوا کی IM طاقت سے ٹھیک ہوتی ہے
000 200	کالی سلف	سر پر بہت زیادہ تر اور چھچی پڑیاں
000 30	کلکیر یا کارب	سر پر بہت سارے دانے
000 30	سپیا	سر پر پسینہ جس سے کھٹی بو آئے
000 6	ایٹکس اف	سر پر پھنسیاں جس میں خارش ہو اور موٹی پڑی ہو
000 30	گریفائٹس	سر پر چھوٹی چھوٹی گنجی جگہیں جو ہموار اور چمکدار ہوں
000 200	کالی میور	سر پر دانے
000 200	لائیکو پوڈیم	سر پر کوئی ٹوپی یا گرم کپڑا برداشت نہ ہو
000 30	فلورک ایسڈ	سر پر کھرٹڈ بال خشک اور پھٹ جائیں ان میں قدرتی چمک نہ ہو
000 30	آر سینک الیم	سر پر کھرٹڈ ہو
000 30	پٹرو لیم	سر پر کھرٹڈ مپڑی سر میں اکوتہ
000 30	سورینم	سر پر گاڑھا پسینہ
000 30	مزیریم	سر پر مواد بھری پھنسیاں جن پر کھرٹڈ ہو اور نیچے مواد ہو
000 30	رشاکس	سر پر نرم دار پک جانے والے دانے جن پر کھرٹڈ ہو بالوں کو کھائے جائیں ان میں بد بو آئے
000 200	اکوناٹ	اور خارش ہو جسکی زیادتی رات کو ہوسر میں ورم
000 200	کار بو نیم سلف	سر پر پسینہ دانت نکلنے کے زمانے میں یہ اس دوا کا مخصوص نشان ہے
000 30	ہیلی بوریس ناگر	سر پر ہر طرح کی پیدائش جیسے اکوتہ، کھرٹڈ، خارش، تر پڑی، پھنسیاں، سرخ بادہ جس میں
000 30	فلورک ایسڈ	درد ہو، کھوپڑی بہت زیادہ ذکی الحس ہو سر میں مختلف آوازیں گھنٹہ بجنے کی سیٹی وغیرہ کی
000 200	نیٹرم میور	سر تکلیہ میں ادھر ادھر گھمائے اور گھسیڑے
000 30	اورم سلف	سر کا پورا بابا یاں حصہ چھوٹا ہو
000 30	اری ڈیم	سر کا خود بخود آگے کی طرف ہلنا
		سر کا خود بخود مسلسل ہلنا
		سر کا لکڑی سے بنے ہوئے ہونے کا احساس



۰۰۰	200	اچس
۰۰۰	30	سورنم
۰۰۰	30	کالی ایوڈائیڈ
۰۰۰	30	آر سینک البم
۰۰۰	30	برٹا کارب
۰۰۰	30	کلکیر یا فلوریکا
۰۰۰	30	اوم مٹ
۰۰۰	30	اری ڈیم
۰۰۰	30	اگریکس
۰۰۰	30	کالی ایوڈائیڈ
۰۰۰	30	اگریکس
۰۰۰	200	کاربودج
۰۰۰	30	برٹا کارب
۰۰۰	30	کالی ایوڈائیڈ
۰۰۰	30	ایٹم کروڈ
۰۰۰	30	آر سینک البم
۰۰۰	30	پیڈیکولس
۰۰۰	30	لیڈم
۰۰۰	30	ارچٹم نائٹرکیم
۰۰۰	200	لائیکوپوڈیم
۰۰۰	30	اولینڈر
۰۰۰	30	سورنم
۰۰۰	30	سلیشیا
۰۰۰	30	مرک سال
۰۰۰	30	کلکیر یا فلوریکا
۰۰۰	30	ڈبلی ٹلس
۰۰۰	30	سپیا
۰۰۰	30	اولینڈر
۰۰۰	30	سباڈا

سرکونکیر میں ادھر ادھر ہلانا یا نکیہ میں گھسیڑنا، چھین مارنا  
سرکونکا کرنے سے نفرت، گرم موسم میں بھی ٹوپی پہنے  
سرکھلانے سے درد ہو جیسے سر پک گیا ہو  
سرکی جلد چھونے سے دکھتی ہے  
سرکی چوٹی پر گنجیہ پن

سرکی سو جن جس میں خون کے تھکے ہوں جیسے چوٹ کے آنے سے ہو جائے  
سر کے داہنے طرف ہڈی دار گومڑ جس میں درد ہو، درد چھونے سے بڑھ جائے  
سر میں اعصابی درد

سر میں اکوتہ جس میں کھجلی اور کھرٹ ہو

سر میں آوازیں مختلف قسم کی ہوں، سان سان کی، جھینگر جیسی وغیرہ  
سر میں برف جیسی ٹھنڈک

سر میں بھنٹنا ہٹ جیسے شہد کی مکھی میں ہوتی ہے  
سر میں چڑی خشک یا تر

سر میں پھوڑے نکلا کریں

سر میں تکلیف دہ کھجلی، بال گر جائیں

سر میں جلن اور کھجلی ہو

سر میں جوؤں کا احساس کھجلی

سر میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں

سر میں چیونٹیاں یا جوئیں سی ریگتی محسوس ہوں

سر میں خارش اور جلن

سر میں خارش والی پھنسیاں

سر میں خشک دانے

سر میں درد بھری بٹری، پھنسیاں، خارش، کھوپڑی بہت دکی الحس، کھوپڑی میں گلٹیاں  
سر میں رعشہ

سر میں زخم جس کے کنارے سے سخت ہوں

سر میں سیٹی یا گانے کی آوازیں

سر میں شدید خارش

سر میں شدید کھجلی جیسے جوؤں سے ہو

سر میں شدید کھجلی کے کھلاتے کھلاتے خون نکل آئے



۰۰۰	200	لائیکو پوڈیم	سر میں قبل از وقت گنجا پن
۰۰۰	30	آر سینک الیم	سر میں کانٹے والے کھرنڈ دار زخم جو ماتھے تک جائیں، ٹھنڈک سے آرام
۰۰۰	6	ونکا مائز	سر میں کھجلا نے کی نہ رکھنے والی خواہش
۰۰۰	30	اگر یکس	سر میں کھجلی بغیر دانوں کے
۰۰۰	30	مرک سال	سر میں کھجلی کے دانے
۰۰۰	30	فاسفورس	سر میں کھجلی ہو، کھجلا نے سے کھجلی زیادہ ہو
۰۰۰	30	مرک پیری نس	سر میں کھچا وٹ اور بھاری پن
۰۰۰	200	نیرم میور	سر میں گدی اور گردن میں جہاں بال ختم ہوتے ہیں، نم اور تر دانے
۰۰۰	200	چائنا	سر میں مختلف طرح کی آوازیں، ہس ہس کی، ساں ساں کی، دور جھینگڑ کے بولنے وغیرہ کی
۰۰۰	30	کلکیر یا فلوریکا	سر میں ہڈی کے سخت چھوٹے ابھار
۰۰۰	200	ایپس	سر، پیشانی اور آنکھوں کے گرد پھولا پن
۰۰۰	200	لائیکو پوڈیم	سر کا خود بخود ہلنا کبھی بائیں طرف اور کبھی دہنی طرف
۰۰۰	30	ارنیکا مانت	سر گرم ہو، باقی جسم ٹھنڈا کم از کم گرم نہ ہو
			سر، چہرہ، سینہ، مقعد، آنکھوں کے اطراف میں مس پیدا ہونے کا رجحان، سر کی چوٹی گرم
۰۰۰	30	نیرم سلف	محسوس ہو، اندرونی ٹھنڈک ہو
۰۰۰	30	سلیشیا	سوتے وقت سر پر پسینہ
۰۰۰	30	کلکیر یا کارب	سوتے وقت سر پر پسینہ
۰۰۰	30	اسپونجیا	شدید اور بڑھا ہوا خون کا بہاؤ سر کی طرف، سر میں بھاری پن
۰۰۰	6	کوکا	عجیب طرح کا سر میں جھکا جو گدی سے اٹھے جسکیساتھ چکر ہو جس سے سڑک پر چلنے پر ادھر ادھر لڑکھڑائے
۰۰۰	6	ونکا مائز	کھوپڑی پر پٹے یا خارش کے دانے جن میں سے رطوبت رے جو بالوں کو چٹائی کی طرح گھدے
۰۰۰	30	سورنیم	کھوپڑی پر چیچک کے دانے
۰۰۰	200	ڈلکامارا	کھوپڑی پر مونے کھونڈ جس سے بال گر جائیں، کھرنڈ کو کھجلا نے سے خون بہے
۰۰۰	30	رشاکس	کھوپڑی چھونے سے پھوڑے کی طرح درد کرے
۰۰۰	30	فلورک ایسڈ	کھوپڑی کی ہڈیوں خصوصاً کنپٹیوں کا سڑنا
۰۰۰	30	فلورک ایسڈ	کھوپڑی کے جوڑوں کیساتھ ساتھ درد
۰۰۰	30	برینا کارب	کھوپڑی میں جلد کے اندر گوڑیہ گوڑ صرف ٹٹولنے سے ہی محسوس ہوں
۰۰۰	30	اورم سلف	کھوپڑی میں خارش اور سوجن
۰۰۰	30	گریفٹائٹس	کھوپڑی میں خارش
۰۰۰	200	ڈلکامارا	کھوپڑی میں داد ہو جائے



000	6	وٹکامائز	کھوپڑی میں سوزش خارش
000	30	سورنیم	کھوپڑی میں کھجلی کے تر دانے، پھوڑے، دانے پک جائیں، دانوں میں بد بو ہو
000	6	وٹکامائز	گنجنے پن کے چنے
000	30	ہیلی بوریس ناگر	مریض سر ایک طرف سے دوسری طرف دن اور رات لڑھکا تار ہوتا ہے اور اسکیساتھ چنیں
000	30	ہیلی بوریس ناگر	مریض سر کو پیچھے کی طرف یا ایک جانب سے دوسری جانب پھینکتا ہے
000	30	ہائیڈرائٹس	نزلہ زکام کی وجہ سے سر میں مختلف طرح کی آوازیں
000	6	ارکٹیم پا	یہ جلدی بیماریوں کی بہت خاص دوا ہے اس میں بہت سی جگہ جلدی تکالیف ہوتی ہیں جیسے سر پر چہرے پر گردن پر دانے وغیرہ

### ہاتھوں کی جلد (Hand-Skin)

000	30	کلکیر یا فاس	نہانے کے بعد ہاتھوں کی جلد سرخ ہو جائے اور اس میں خارش ہو
000	200	ایومنا	ہاتھ اور پاؤں کی جلد پھٹ جائے اور اس میں شکاف پڑ جائے جن سے خون نکلے
000	200	امونیم کارب	ہاتھ کی جلد پھٹ جائے
000	30	پٹرولیم	ہاتھوں اور انگلیوں کی جلد پھٹی ہوئی جس میں سے جاڑوں میں خون نکلے
000	30	ہیپر سلف	ہاتھوں اور پاؤں کی جلد چھل جائے اور پھٹ جائے
000	30	میلنڈرینم	ہاتھوں اور پاؤں کی جلد سردی کے موسم میں یا دھونے سے پھٹ جائے اور اس پر لمبے لمبے نشان بن جائیں
000	30	لائیکوپوڈیم	ہاتھوں اور ہتھیلیوں کی جلد بہت خشک ہو
000	30	نیشرم میور	ہاتھوں کی اور خاص طور سے انگلیوں کے ناخن کے آس پاس کی جلد خشک اور پھٹی ہوئی ہو
000	30	فاسفورس	ہاتھوں کی جلد بہت زیادہ خشک اور کھر کھری ہو
000	30	لائیکوپوڈیم	ہاتھوں کی جلد پر جھریاں پڑ جائیں
000	30	لائیکوپوڈیم	ہاتھوں کی جلد پر شکاف پڑ جائیں جن میں سے خون نہ
000	200	نیشرم کارب	ہاتھوں کی جلد پھٹی ہوئی اور کھر کھری
000	30	سسٹس کین	ہاتھوں کی جلد جگہ پر سخت اور موٹی ہو جائے اور گہری سے پھٹ جائے
000	200	گریفائٹس	ہاتھوں کی جلد سخت ہو جائے اور جگہ جگہ سے پھٹ جائے
000	200	امونیم کارب	ہاتھوں کی جلد سخت ہو جائے، چھل جائے، گہرے شکاف ہوں، ہاتھوں اور
000	200	ایومنا	ہتھیلیوں کی جلد اکھڑنا شروع ہو جائے
000	30	اتاکلس	ہاتھوں کی جلد کی دیرینہ خشکی
000	30	اگرکس	ہاتھوں کی جلد میں زیادہ خشکی اور دیکھنے میں گندگی لگے
000	30		ہاتھوں کی جلد میں شکاف ہوں، سردی لگنے سے ہاتھوں اور پاؤں کی جلد پھٹ جائے جس میں شدید کھجلی اور جلن ہو



## ہاتھوں میں سوجن (Hands-Swelling)

000	30	سیکیل کار	بازوؤں اور ہاتھوں میں سوجن
000	30	کلکیر یا کارب	دھونے سے تکلفات پیدا ہوتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں
000	6	نیرم کلورینٹم	روزانہ صبح دونوں ہاتھوں میں ورم ہو جائے
000	30	ارجنٹم نائٹرکیم	سن یا اس کے زمانہ میں عورتوں کے ہاتھ میں سوجن اور ان کا سن ہو جانا
000	30	اشانم	شام کے وقت ہاتھوں اور پاؤں میں سوجن
000	30	کلکیر یا کارب	ہاتھوں کے دھونے پر ہاتھوں اور انگلیوں میں سوجن
000	30	آر سینک البم	ہاتھوں میں درد اور سوجن
000	30	کیو پرم مٹ	ہاتھوں میں شدید سوجن

## ہاتھ دھونے کی عادت (Hands-Washing habit)

000	30	سورینم	ہاتھ دھونے کا مانیخو لیا، بار بار دھوئے جیسے گندہ ہے
000	200	کوکا	ہاتھ دھونے کا مانیخو لیا، ہر وقت ہاتھ دھوئے، بار بار ہاتھ دھوئے جیسے کہ گندہ ہے
000	200	سفلینم	ہاتھ دھونے کا مانیخو لیا، مریض ہر وقت ہاتھ دھوئے، بار بار دھوئے جیسے کہ گندہ ہے
000	200	لیک کین	ہاتھ دھونے کا مانیخو لیا، مریض ہر وقت ہاتھ دھوئے، بار بار دھوئے جیسے کہ گندہ ہے
000	200	لیک کین	ہاتھ دھونے کا مانیخو لیا، مریض ہر وقت ہاتھ دھوئے، بار بار دھوئے جیسے کہ گندہ ہے
000	200	میڈورینم	ہاتھ دھونے کا مانیخو لیا، مریض ہر وقت ہاتھ دھوئے، بار بار دھوئے جیسے کہ گندہ ہے

## ہاتھوں کا کانپنا (Hands-Trembling)

000	200	اگرکس	بازوؤں اور ٹانگوں کا کانپنا، ہاتھوں کا کانپنا
000	30	لویم ٹی	فالج کی وجہ سے ہاتھ کانپیں، کانپنے کی وجہ سے لکھنا یا گلاس کو پکڑنا مشکل ہو، ہاتھ ٹھنڈے ہو
000	200	چائنا	لکھتے وقت ہاتھ کانپیں
000	200	نیرم میور	لکھتے وقت ہاتھ کانپیں
000	30	زکم مٹ	لکھتے وقت ہاتھوں میں کمزوری اور کانپنا
000	30	ارجنٹم نائٹرکیم	ہاتھ کے کانپنے کی وجہ سے لکھنا مشکل ہو، ہاتھ بار بار کانپیں
000	200	میگنیشیا فاس	ہاتھوں کا خود بخود کانپنا، کانپنے والا فالج
000	200	لیڈم	ہاتھوں کا کانپنا جیسے کہ زیادہ عمر میں ہوتا ہے خاص طور سے جب ہاتھوں کو حرکت دی جائے
000	200	سی سی فوگا	ہاتھوں کا کانپنا خاص طور سے لکھتے وقت
000	200	نیرم سلف	ہاتھوں کا کانپنا خاص طور سے لکھتے وقت



000 30 سلیشیا

000 30 آرسینک البم

ہاتھوں کا کام کرنا، لکھتے وقت یا کام کرتے وقت ہاتھ کا نہیں ہاتھوں میں کچلی ہو

### ہاتھوں پر مے (Hands-Wrats on)

000 200 کاسٹیکم

000 30 فرم پاک

000 30 انا کارڈ-ٹیم

000 30 ڈکامارا

000 30 بریٹا کارب

000 200 رشاکس

000 200 کالی میور

ہاتھوں پر دیر نہ مے

ہاتھوں پر بہت سارے مے

ہاتھوں پر مے

ہاتھوں پر مے

ہاتھوں پر مے

ہاتھوں پر مے

ہاتھوں پر مے

### ہاتھوں پر اکوتہ (Hands-Eczema on)

000 30 ٹرنٹولا ہسپ

000 30 کلکیر یا فلوریکا

000 200 نیٹرم مور

000 30 سسٹس کین

000 30 کومو کلاڈیا

000 30 بوستا

000 6 آئلس

خشک خارش کرنے والا اکوتہ ہاتھوں پر

کھرٹ دار اکوتہ ہاتھوں پر جس میں جلد موٹی ہو جائے اور پھٹ جائے

ہاتھوں پر اکوتہ، جلد کھر کھری ہو جائے پھٹ جائے اور اس میں سے تیز رطوبت کا ساؤ ہو

ہاتھوں پر اور انگلیوں کی نوکوں پر اکوتہ

ہاتھوں پر پھنسی دار اکوتہ

ہاتھوں کی پشت پر اکوتہ

ہر جگہ کے اکوتہ کیلئے بہت مفید ہے، ہاتھوں پر بھی اکوتہ کے لئے

### ہاتھوں کی پکڑ کمزور (Hands-Grip-Weak)

بالکل وہی کیفیتیں جو اگر یکس میں اوپر درج ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایس کامریض

باورچی خانہ کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے جبکہ اگر یکس

گرمی پسند کرتا ہے اور باورچی خانہ میں رہنا چاہتا ہے

کسی چیز کو پکڑتے وقت ہاتھ کا نہیں

000 200 ایس

000 200 کانیا

000 30 برائی اونیا

000 30 اگر یکس ایم

000 30 آرسینک مٹ

مریض کسی چیز کو مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتا کیونکہ اسکے ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہوتی ہے

ہاتھوں اور انگلیوں کی پکڑ کمزور جسکی وجہ سے مریضوں کے ہاتھوں سے چیزیں چھوٹ کر زمین پر گر جائیں، باورچی خانہ

میں کام کرتے وقت یا کسی اور جگہ کام کرتے وقت، یہ ایک طرح کی فالجی کیفیت ہے

ہاتھوں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں سوجن اور خنکی جسکی وجہ سے مریض مٹھی نہیں بند کر سکتا



000	30	بوستا	ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہونے کی وجہ سے چیزیں ہاتھ سے گر جاتی ہیں
000	30	ایوینا شائیوا	ہاتھوں کی طاقت گھٹ جاتی ہے جسکی وجہ سے پکڑ کمزور ہو جائے
000	30	اشانم	ہاتھوں میں فالجی کمزوری کی وجہ سے مریض چیزوں کو ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہونے کی وجہ سے گرا دیتا ہے

### ہاتھ دھونے کے اثرات (Hands-Washing-effects)

000	200	امونیم کارب	ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے سے ہاتھ نیلے پڑ جائیں اور نیس تن جائیں اور ابھر آئیں
000	30	ٹرنٹولا سپ	ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے یا دھونے سے تکلیفات پیدا ہوں
			سردی کے موسم میں یا ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کی انگلیاں پھٹ جائیں اور اس میں سے خون نکلے
000	30	سسٹس کین	نہانے کے بعد ہاتھوں کی جلد سرخ ہو جائے اور اس میں خارش ہو
000	30	کلکیر یا فاس	ہاتھوں اور پاؤں کی جلد سردی کے موسم میں یا ٹھنڈے پانی میں دھونے سے یا نہانے سے پھٹ جائے اور اس پر لمبے نشان بن جائیں
000	30	ملینڈر نیم	

### ہاتھ سو جائیں (Hands-going to sleep)

000	30	اگریکس	رات میں بایاں ہاتھ کہنی تک سو جایا کرے
000	30	فاسفورس	ہاتھ اکثر سو جایا کریں
000	30	امونیم کارب	ہاتھ اور پاؤں بیٹھے رہنے پر سو جایا کریں اور چلنے پر ٹھیک ہو جائیں
000	30	سلچیا	ہاتھ رات میں سو جایا کریں
000	200	نکس دامیکا	ہاتھ سو جایا کریں
000	200	الیومنا	ہاتھ کی انگوٹھی والی اور چھوٹی انگلی بیٹھے رہنے پر سو جایا کریں
000	30	پلمسم	ہاتھوں کی انگلیاں، فالجی کیفیت کی وجہ سے سو جایا کریں، سن ہو جائیں

### ہاتھ متفرق (Hands-Misc)

000	30	انا کارڈیم	بائیں ہاتھ کا اچانک اکڑ جانا جسکی وجہ سے انگلیوں کو سیدھا کرنا مشکل ہو
000	6	کیکلس	بائیں ہاتھ میں استقامتی درم
000	30	تھائی رائیڈ نیم	تھائی رائیڈ غدود کے فعل میں خرابی کی وجہ سے ہاتھوں اور چہرے پر استقامتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے
000	200	امونیم کارب	ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے سے ہاتھ نیلے دکھائی دیں اور جلد پھٹ جائے
000	6	نیشرم کلورینم	چلنے پر ہاتھوں میں درم ہو جائے
000	30	زنگم مٹ	داہنے ہاتھ میں احساس جیسے فالج ہو گیا ہو، نیلا ہو، بھاری پن ہو، مردہ معلوم ہو اور حس نہ معلوم ہو
000	30	سلیمیم	دبلا پن خاص طور سے ہاتھوں کا چہرے کا اور جانگوں کا



000	6	نیشترم کلورینٹم	روزانہ صبح دونوں ہاتھوں میں ورم ہو جائے
000	200	نیشترم سلف	سوتے وقت ہاتھوں اور پاؤں میں پھڑکن ہو
000	200	کالی میور	لکھتے وقت ہاتھ اکڑ جائیں
000	30	نیشترم فاس	لکھتے وقت ہاتھوں میں آٹھن والا درد ہو
000	200	گریفائٹس	مریض کا بایاں ہاتھ سن ہو
000	30	رٹاکس	مریض کا داہنا ہاتھ سن ہو
000	30	ہیلی بوریس	مریض کی ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ خود بخود حرکت کرتی رہیں
000	30	ہایوس	مریض ہر وقت اپنے ہاتھ ملتا رہے
000	30	کالی بروم	مریض ہر وقت ہاتھ کو حرکت میں رکھے اور انگلیوں کو بھی حرکت میں رکھے
000	30	نیا تھیس	ہاتھ اور پاؤں دونوں برف کی مانند ٹھنڈے رہیں
000	30	آر سینک البم	ہاتھ اور کلائی سیاہ اور نیلی ہو جائے
			ہاتھ اور ہاتھوں کی انگلیوں میں بائی کے درد جس کی زیادتی سردی میں مرطوب موسم
000	30	رٹاکس	میں، بستر میں اور آرام کرتے وقت ہو
000	30	سلیچیا	ہاتھ رات میں سو جائیں
000	200	امونیم کارب	ہاتھ کانپیں
000	200	روٹا	ہاتھ کے پیچھے اور کلائی کی ہڈیوں میں چوٹ کا سادرد
000	30	فیرم فاس	ہاتھ کے پیچھے کی طرف ریشہ دار عضلات میں کڑکن
000	30	اناکلس	ہاتھوں اور انگلیوں پر خشک خارش کرنیوالے دانے جن میں بھوسی سی نکلے
000	30	امبرگریٹیا	ہاتھوں اور انگلیوں میں آٹھن جسکی زیادتی کسی چیز کو پکڑنے سے ہو
000	30	اناکارڈیم	ہاتھوں اور انگلیوں میں حد سے زیادہ خشکی کا احساس
000	200	پلساٹیل	ہاتھوں اور انگلیوں میں مچھنے والے اور پھاڑنے والے درد
000	30	سارپریلا	ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے کنارے کے گرد زخم اور جلن ہو
000	30	نیا تھیس	ہاتھوں اور پاؤں میں خود بخود پھڑکن کبھی یہاں کبھی وہاں
			ہاتھوں اور پاؤں میں خون کا دوران کم ہونے کی وجہ سے سردی کے موسم میں ہاتھ اور پاؤں مسلسل ٹھنڈے
000	200	الیومنا	رہیں، ہاتھ اور پاؤں کی جلد پھٹ جائے اور اس میں شکاف پڑ جائیں جن سے خون نکلے
			ہاتھوں اور پیروں اور پورے جسم میں باجرے کی طرح کی پھنسیاں جن کے سرے سفید
000	30	آر سینک البم	نوکیلے ہوں، پھنسیاں، دانے، پتی کے مانند ہوں پھنسیاں مشکل سے ٹھیک ہو
000	30	سلیچیا	ہاتھوں اور کلائیوں میں چیرنے والے درد
000	30	انگلیچوریا	ہاتھوں اور کہنی کے جوڑ میں فالجی کمزوری جس کی وجہ سے حرکت کرنا مشکل ہو



000	30	سسٹس کین	ہاتھوں پر پھنسیاں اور چھالے
000	30	لائیکوپوڈ-سیم	ہاتھوں پر شکاف جس میں سے خون بہے
000	30	سلیخیا	ہاتھوں سے کام لیتے وقت ہاتھ کانپیں
000	30	سلیخیا	ہاتھوں کو حرکت دینے پر انٹھن والا درد ہو اور فالجی کیفیت کا احساس ہو
000	200	امونیم کارب	ہاتھوں کی پست میں اور انگلیوں میں درد
000	30	امونیم فاس	ہاتھوں کی پشت میں اور انگلیوں کے جوڑوں میں گانٹھیں
000	200	امونیم کارب	ہاتھوں کی جلد پھٹ جائے
000	200	گریفائٹس	ہاتھوں کی جلد سخت ہو جائے اور جگہ جگہ سے پھٹ جائے
000	200	ایپس	ہاتھوں میں استقائی ورم
000	30	زنگمٹ	ہاتھوں میں بہت پسینہ آئے
000	30	سلیخیا	ہاتھوں میں پسینہ کی زیادتی
000	30	سلیخیا	ہاتھوں میں رعشہ
000	30	انا کارڈیم	ہاتھوں پر مہاسے
000	30	کالچیکم	ہاتھوں، ٹانگوں، پیروں کا استقائی ورم، ہاتھوں اور پاؤں کا سن ہو جانا، اور ان میں کانٹے چبھنے جیسا درد ہو

### گرمی کی متمماہٹ، جسم میں (Heat Flashes-in boyd)

000	30	فلورک ایسڈ	ایسا محسوس ہو جیسے جلد کے سوراخوں سے بھاپ نکل رہی ہو
000	30	اٹل نائٹریٹ	جس میں عام طور پر گرمی کی متمماہٹ
000	30	سپیا	جسم میں اچانک گرمی کی متمماہٹ پسینہ اور کمزوری کیساتھ
000	30	لیکینیسیس	جسم میں گرمی کی متمماہٹ معلوم ہو خاص طور سے عورتوں میں سن یاس کے زمانہ میں
000	30	فلورک ایسڈ	شام کورات میں جسم میں گرمی کی متمماہٹ، تھرما میٹر میں بخار نہیں معلوم ہوتا حالانکہ
000	30	سپیا	جسم گرم ہوتا ہے، گرم چیزوں سے گرم ہوا سے، اور ڈھانکنے سے پریشانی
000	30	مینٹنم	عورتوں میں سن یاس کے زمانہ میں جسم میں متمماہٹ
000	30	فاسفورس	عورتوں میں سن یاس کے زمانہ میں گرمی کی متمماہٹ
000	30	فاسفورس	گرمی کی متمماہٹ سینہ میں، معدہ میں، تھرما میٹر بخار ظاہر نہیں کرتا حالانکہ جسم گرم رہتا ہے

### بالوں کا سفید ہونا (Hair-Greying)

000	30	گریفائٹس	اکیلے بالوں کا سفید ہونا، بالوں کا گرنا، بالوں میں بھوسی
000	30	جبورنڈی	بالوں کا سفید ہونا
000	30	فاسفورک ایسڈ	بالوں کا قبل از وقت سفید ہونا



لائیکوپوڈیم 30 000  
آرسینک ہائیڈرو جیسٹیم 30 000

بالوں کا قبل از وقت سفید ہونا، بالوں کا گرنا  
جسم کے سن حصوں کے بال سفید ہو جائیں

### بالوں کا گرنا (Hair-Falling)

بورکس 30 000	بچوں کے سر کے بال کے سرے آپس میں الجھ جائیں، اور چمٹ جائیں جن کا الگ کرنا مشکل ہو اور اگر ان گتھے ہوئے بالوں کو کاٹ دیا جائے بال دوبارہ ویسے ہی الجھ جائیں
سلینیم 30 000	بھوؤں کے پلکوں اور جسم کے دوسرے اعضاء کے بال گریں
تھائی رائیڈ نیم 30 000	تھائی رائیڈ ہارمون کی کمی کی وجہ سے بال خشک ہو جائیں اور گر جائیں
فاسفورک ایسڈ 30 000	رنج و غم کی وجہ سے سر کے بال گریں، سر کے بال بہت زیادہ گریں
کالی کارب 30 000	سر کی خشکی کی وجہ سے بال گریں، بال خشک ہو کر گر جائیں
برٹیا کارب 30 000	سر کے بال بہت زیادہ گریں جسکی وجہ سے گنجہ پن پیدا ہو
سلینیم 30 000	سر کے بال ٹائیفائیڈ بخار کے بعد کی کمزوری کی وجہ سے گریں
فاسفورس 30 000	سر کے بال چنوں کی صورت میں گریں جس سے گنجہ پن کے پٹے پیدا ہو جائیں
نیرم میور 30 000	سر کے بال چھوٹنے سے بھی گر جائیں
لیکیسیس 30 000	سر کے بال حمل کے دوران زیادہ گریں
سورنیم 30 000	سر کے بال خشک ہو جائیں، چمک ختم ہو جائے، آسانی سے الجھ جائیں گر جائیں
اشانی سکیر یا 30 000	سر کے بال زیادہ گریں، سر کے بال بغیر درد کے ذرا سا کھینچنے پر اکھڑ جائیں
ہیپر سلف 30 000	سر کے بال زیادہ گریں، سر کے بال گر جائیں اور گنجہ پن کے پٹے پیدا ہو جائیں
کاربودج 30 000	سر کے بال زیادہ گریں، شدید بیماری یا بچہ کی پیدائش کے بعد بال زیادہ گریں
میگنیشیا کارب 30 000	سر کے بال کافی تیزی سے گریں
نیرم سلف 200 000	سر کے بال کنگھی کرنے پر دور کریں
اکنیشیا 6 000	سر کے بال کی جڑوں میں چھوٹے چھوٹے گومڑ
کالف سلف 30 000	سر کے بال گریں، سر میں گنجہ پن کے پٹے
لائیکوپوڈیم 30 000	سر کے بال گریں، سر کے بال بچہ کی پیدائش کے بعد زیادہ گریں
تھو جا 30 000	سر کے بال مہین ہوں، پتلے ہوں، پھٹ جائیں اور آہستہ آہستہ بڑھیں بچوں میں سر کے بال ٹھیک سے نہ نکلیں، یا نہ نکلیں
بیلادونا 200 000	سر کے بال نزلہ کی وجہ سے گریں
کلکیر یا کارب 30 000	سر کے بال یہاں وہاں چنوں کی صورت میں گریں، سر کے ادھر ادھر اور پیچھے کی طرف گنجہ پن کے پٹے، بال جھنڈ کی صورت گریں
آرسینک البم 6 000	سر کے بال، بھوؤں کے بال اور پلکوں کے بال گریں



000 30	کالی ایوڈائیڈ	سر کے بالوں کا رنگ تبدیل ہو جائے اور گر جائیں
000 30	سپیا	سر کے بالوں کا زیادہ گرنا، بار بار گرنا، کھوپڑی میں خارش، سن یا س میں سر کے بال گریں
000 30	فلورک ایسڈ	سر کے بالوں کی چمک ختم ہو جائے اور گر جائیں، بالوں کے سرے خشک ہو کر پھٹ جائیں اور گتہ جائیں، مٹا سیفائیڈ بخار کے بعد بال گرے
000 30	گریفائٹس	سر کے ڈاڑھی کے بال گرے، کھوپڑی میں خشکی، سر میں بھوسی کی زیادتی سر میں کھجلی، سر میں کہیں کہیں منجے پن کے چٹے
000 200	کینتھرس	سر میں بھوسی کی زیادتی کی وجہ سے بال گرے
000 6	ایٹم کروڈ	سر میں شدید خارش ہو اور سر کے بال گرے
000 30	تھو جا	عورتوں کے جسم پر بال زیادہ نکلیں، عورتوں میں مونچھوں کے بال نکل آئیں اور بازوؤں اور ٹانگوں میں کالے بال زیادہ نکلیں

### کھنکھارنا (Hawking)

000 30	کلکیر یا فاس	بات چیت کرتے وقت مسلسل کھنکھارتا رہے، حلق میں بلغم کا اکٹھا ہوتے رہنا اور اسے بار بار صاف کرنا
000 30	نیرم میور	تمباکو نوشی اور سگریٹ پینے والوں میں بار بار کھنکھارنے کی عادت
00 30	سورنیم	تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد برابر کھنکھارنا، حلق میں گاڑھا بلغم ہو
000 30	ایوڈیم	حلق کو بار بار صاف کرنا پڑے، کھنکھارنے پر بلغم کا اخراج ہو
000 30	امونیم کارب	حلق میں بلغم کا اجتماع جس کی وجہ سے مسلسل کھنکھارنا پڑے
000 30	چینیم آرس	حلق میں بلغم کا اجتماع، مسلسل حلق کو صاف کرنا
000 30	ٹرنٹولاہسپ	حلق میں بلغم کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے برابر کھنکھارنا اور حلق صاف کرنا، گلا بیٹھ جائے
000 30	چینیم آرس	حلق میں جلن اور سوجن جس میں نکلنے پر درد ہو
000 30	ایٹم کروڈ	حلق میں دن بھر گاڑھا بلغم اکٹھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض ہر وقت کھنکھار کر کے حلق صاف کرتا رہے
000 30	ایٹیم سپا	حلق میں سخت بلغم کا اجتماع جسکو بار بار کھنکھارنا پڑے
000 6	مالی ریکا	حلق میں گاڑھے بلغم کا اجتماع جسکو نکالنا مشکل ہو کھنکھارنا پڑے
000 30	ارجنٹم نائٹرکیم	حلق میں گاڑھے بلغم کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے مریض کو مجبوراً کھنکھارنا پڑے جس کی وجہ سے گلا بیٹھ جائے
000 30	ایٹیم	مسلسل کھنکھار کر کے حلق سے گاڑھے سخت سفید بلغم کو نکالنا پڑے
000 6	کوکا	مسلسل کھنکھار کر کے شفاف بلغم کو حلق سے نکالنا پڑے
000 30	پیرس کواڈ	مسلسل کھنکھارنا اور حلق کو صاف کرنا، حلق میں سبز رنگ کا بلغم
000 30	فاسفورس	مسلسل کھنکھارنا، زنگ کے رنگ کا بلغم جو کھٹا ہوا یا نمکین
000 200	بیلادونا	ہوا کی نالی میں بلغم کا اجتماع جسکو بار بار کھنکھار کر نکالنا پڑے



## ہچکی (Hiccup)

بار بار ہچکی کا آنا

بار بار ہچکی کا آنا

دن اور رات ہچکی کی زیادتی

دور سے والی ہچکی، بلیریا کے مریضوں میں شدید ہچکی  
شدید اور زیادتی ہچکی

شدید ہچکی جو بہت پریشان کن ہو

شدید ہچکی ہچکی اونچی آواز کیساتھ

شدید ہچکیاں جن پر قابو پانا مشکل ہو

شدید ہچکی

شدید ہچکی

کسی طرح کی ہچکی کو روکنے کی یہ ایک خاص دوا ہے

کھانے پینے یا تمباکو نوشی سے ہچکی

معدہ کی خرابی سے معمولی ہچکی

مرک سال 30 000

یوفروٹیم 30 000

میگنیشیا فاس 30 000

ایتھوزا 30 000

ہایوس 30 000

ہائڈروسیانک ایسڈ 30 000

سائی کوٹاوی 30 000

زنگم ویلیر یا نہ 30 000

ایٹم ٹارٹ 30 000

رٹھنیا 30 000

ایسی ٹک ایسڈ 6 000

اگنیشیا 30 000

ٹکس وامیکا 30 00

## آواز کا بیٹھ جانا (Hoarseness)

اونچی آواز سے بولنے یا تیز چیخنے کی وجہ آواز بیٹھ جائے

اونچی آواز سے پڑھنے یا بولنے کی وجہ سے آوازیں بیٹھ جائے

آواز بیٹھ جائے یا آواز بند ہو جائے

آواز بیٹھ جائے یا جاتی رہے گانے سے یا زور لگا کر بولنے سے

آواز بیٹھی ہوئی ہو، کھر کھری ہو، کمزور ہو اور آواز میں بالکل بیٹھ جائے

آواز کا بالکل بیٹھ جانا

آواز کئی ہفتہ تک بیٹھی رہے، بار بار گلے کو صاف کرنا

آواز کے بیٹھ جانے کی یہ ایک اچھی دوا ہے

آواز کے زیادہ استعمال سے یا زیادہ بولنے کی وجہ سے یا گانا گانے کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے

تقریر کرنے کے بعد آواز بیٹھ جائے

ٹھنڈ لگ جانے سے آواز بیٹھ جائے یا بند ہو جائے، زبان پر سفید میل

ٹھنڈا پانی پینے سے آواز بیٹھ جائے

ٹھنڈی اشیاء کے پینے سے آواز بیٹھ جائے، رات کو لیٹنے پر زیادتی ہو

ارنیکا 200 000

کلکیر یا فلوریکا 30 000

کالی فاس 30 000

فرم فاس 30 000

آرسینک ایوڈائیڈ 30 000

کالی کارب 30 000

ایوڈیم 30 000

امونیم کاسٹ 30 000

ارم ٹری فاکسم 30 000

فیرم پک 30 000

کالی میور 30 000

کروٹن ٹنگ 30 000

سلیشیا 30 000



000	30	کاسیکم	زکام ہوتے ہی آواز بیٹھ جائے، فالج کی وجہ سے آواز جاتی رہے آواز صبح کو بیٹھ جائے، آواز بیٹھ جانے کی وجہ سے ایک لفظ بھی نہ بولا جاسکے، جب مریض بولنے کی کوشش کرے ناکام ہو جائے، حلق میں کھر کھراپن
000	30	ایٹم کروڈ	زیادہ گرمائی کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے، سردی لگ جانے سے آواز بیٹھ جائے
000	30	امونیم کارب	شدید اور بار بار آواز بیٹھ جائے، حلق میں کھر کھراپن
000	30	ہیر سلف	کھانسی اور زکام کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے، ٹھنڈی خشک ہوا بھی وجہ سے کھانسی پیدا ہو اور آواز بیٹھ جائے
000	30	ار جٹم مٹ	گانے والوں کی آواز بیٹھ جائے
000	30	برومیم	گرمیوں میں یا زیادہ گرمی کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے
000	30	ٹرنٹولا ہسپ	گلا بیٹھ جائے اور آواز جاتی رہے
000	30	اگز لک ایسڈ	گلے میں آواز کے آلات کی خرابی یا فالج کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے یا بند ہو جائے
000	30	کیو پرم مٹ	مسل آواز کا بیٹھ رہنا جسکی وجہ سے ایک لفظ بھی بولنا مشکل ہو
0	30	تھو جا	زخروں میں بد گوشت کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے
000	200	الیومن	نزلہ یا زکام جیسے ہی ہو آواز بیٹھ جائے، آواز بالکل ہی بیٹھ جائے

### کولہووں میں درد (Hips-Pain)

000	30	ایسکولس ہپ	کمر کے حصوں میں درد کی وجہ سے کولہبھی متاثر ہوں جن میں چلنے سے یا جھکنے پر درد ہو
000	30	کلکیر یا کارب	کولہووں کی تکلیفات درد وغیرہ سردی کے موسم میں یا سردی سے پیدا ہوں یا بڑھیں
000	30	کالی کارب	کولہووں کے جوڑ کی بیماری کولہووں سے لیکر گھٹنوں تک میں درد
000	30	سلجیا	کولہووں کے جوڑوں کا گلنا، پکنا، کولہووں کے جوڑوں کو جوڑنے والے پٹھوں میں پھوڑا،
000	30	فرم فاس	کولہووں کے جوڑوں کی بیماری، کولہووں کے جوڑوں کو پکنے سے روکنے کیلئے مفید ہے
000	30	کالی میور	کولہووں کے جوڑوں کی بیماری جس میں سوجن ہو، درد ہو اور گرمی ہو
000	200	کلکیر یا سلف	کولہووں کے جوڑوں کی بیماری کا دوسرا درجہ جس میں درج سوجن وغیرہ زیادہ ہو
000	30	اورم مٹ	کولہووں کے جوڑوں کی بیماری، مواد کو جذب کرنے کے لئے
000	30	اگیشیا	کولہووں کے جوڑوں میں تیز فالجی قسم کا درج جو بیٹھے ہونے سے کھڑے ہونے پر ہو، بیٹھی ہوئی حالت میں درد نہ ہو
000	30	اکٹیا اسپائی کاٹا	کولہووں کے، کندھوں کے یا گھٹنوں کے جوڑوں میں درج جیسے موج آگئی ہو
000	200	ارنیکا	کولہووں میں پھاڑنے والا درد
000	30	فارمیکا ونا	کولہووں میں درد جیسے کہ جوڑ میں موج آگئی ہو
000	30	ایٹیم شائیوا	کولہووں میں درد، درد کی وجہ سے بستر میں کروٹ لینا مشکل ہو
000	30	آر سینک الیم	کولہووں میں دیر نہ ہائی کا درد جو ذرا سی حرکت سے بڑھ جائے
			کولہووں میں گلہریوں میں، جانگوں میں یا بائیں پیر میں پھاڑنے والا درد



۲۷۰

۰۰۰	30	لیتھس
۰۰۰	30	میگنیشیا کارب
۰۰۰	6	اکیچیا

کولہووں میں مسلسل تیز درد

کولہووں میں، گھٹنوں میں پنڈلیوں میں شدید پھاڑنے والا درد  
کو لہے کی ہڈیوں کے جوڑ میں درد

کو لہے یا کولہووں کے جوڑوں کی پرانی تکلیفات میں یہ دو ہفتہ میں دو بار دینے  
سے تکلیف جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے

۲۰۰ ہفتہ میں دو بار بیسی لینم

### دائیں کو لہے میں درد وغیرہ (Hip-Right-Pain etc.)

۰۰۰	30	کالی کارب
۰۰۰	30	ایکس کاسٹس
۰۰۰	30	سلفر
۰۰۰	30	پلیڈیم
۰۰۰	30	اورم مٹ

دائیں کو لہے کے جوڑ میں شدید درد جو نیچے دائیں گھٹنے تک جائے

دائیں کو لہے کے جوڑ میں شدید درد

دائیں کو لہے میں بستر میں کر دھالنے سے شدید درد جیسے کہ موج آگئی ہو جس میں چھوٹے سے بھی درد ہو

دائیں کو لہے میں شدید درد

سانس لینے سے دائیں کو لہے میں تیز درد ہو

### بائیں کو لہے میں درد وغیرہ (Hip-Left-pain etc.)

۰۰۰	30	سلفر
۰۰۰	30	لیڈم
۰۰۰	30	لائیکوپوڈیم
۰۰۰	200	اکونائٹ
۰۰۰	30	کالی کارب
۰۰۰	30	کنابس انڈیکا
۰۰۰	200	امونیم کارب
۰۰۰	30	اسٹرامونیم
۰۰۰	200	نیٹرم سلف
۰۰۰	30	بائی ڈرنجیا
۰۰۰	30	اری ڈیم

بائیں کو لہے میں کھینچنے والا درد

بائیں کو لہے میں درد جیسے موج آگئی ہو، حرکت سے زیادہ چھوٹے سے درد میں زیادتی

بائیں کو لہے میں کھینچنے والا درد

بائیں کو لہے میں جوڑ میں حرکت سے پھاڑنے والا درد

بائیں کو لہے میں ڈنک لگنے جیسا درد

بائیں کو لہے میں شدید درد

بائیں کو لہے میں کھینچنے والا درد جو نیچے کی طرف جائے

بائیں کو لہے کے جوڑ میں گولی لگنے جیسا شدید درد

بائیں کو لہے میں ٹیس، درد ہو

بائیں کو لہے میں تیز درد

بائیں کو لہے کے جوڑ میں درد ایسا معلوم ہو جیسے موج آگئی ہو

### درد سر، گدی میں (Headache-occiput)

۰۰۰	200	لیک ویک ڈف
۰۰۰	30	اسپائی جیلیا

درد سر پہلے پیشانی میں شروع ہوا اور بعد میں گدی میں جائے، درد کی شدت کی وجہ

سے مریض پاگل سا ہو جائے

درد سر گدی سے شروع ہو کر بائیں آنکھ پر قائم ہو جائے



000	30	سنگو نیر یا کین	درد سر گدی سے شروع ہو کر دہنی آنکھ پر قائم ہو جائے
000	30	چائنا	درد سر گدی سے شروع ہو کر گردن اور پیٹھ تک پھیلے
000	30	ہیلی بوریس	درد سر گدی میں اور گردن میں ہو
000	30	فرم فاس	درد سر گدی میں، سر کے اطراف میں، کنپٹیوں میں
000	30	جلسی میم	درد سر گدی سے شروع ہو کر پورے سر میں اور کندھوں تک پھیلے
000	30	انڈیم	سر درد گدی کے دہنی طرف سے شروع ہو کر بائیں آنکھ کے اوپری حصہ میں جائے
000	200	کمی سی فوگا	گدی میں درد سر، آنکھوں میں درد، بائیں کنپٹی میں درد
000	200	نکس اومیکا	گدی میں شدید اور تیز درد سر
			گدی میں شدید درد جو پورے سر میں پھیلے متلی کیساتھ، جھکنے اور جھکا لگنے سے زیادہ ہو،
000	200	میگنیشیا فاس	دبانے سے اور کھلی ہوا میں چلنے سے کچھ آرام ہو
000	30	فاسفورک ایسڈ	گدی میں شدید درد جس سے مریض لیٹ جانا چاہے
000	30	سائی کوناوی	گدی میں شدید درد سر
000	30	میگنیشیا کارب	گدی میں شدید گولی لگنے جیسا درد

### درد سر، چاند میں (Headache-Vertex)

000	30	زنٹھو کسٹم	چاند میں شدید تپکن والا درد سر جسکی وجہ سے ایسا معلوم ہو کہ چاند کا حصہ اڑ جائیگا
000	200	نیرم سلف	چاند میں شدید تپکن والا درد سر
000	30	پیرافین	چاند میں شدید دبانے والا تپکن والا درد سر جو پیشانی تک جائے
000	200	میگنیشیا کارب	چاند میں شدید درد سر، یہ درد خون کے دباؤ کی زیادتی سے بھی ہو سکتا ہے
000	200	امونیم میور	چاند میں شدید درد سر، معلوم ہو کہ سر کے دو ٹکڑے ہو جائینگے
			چاند میں گولی لگنے جیسا شدید درد سر ایسا معلوم ہو کہ پورا سراڑ جائیگا لینے سے درد سر میں زیادتی
000	200	کمی سی فوگا	اور درد گدی میں، آنکھوں میں جائے
			صبح کے وقت چاند اور سر کے بائیں طرف درد سر کہ مریض اپنے سر کو پکڑ کر ایک کمرے
000	200	لیک فل	سے دوسرے کمرے میں بھاگتا پھرے
000	30	لیکیسیس	عورتوں میں سن یاس کے زمانہ میں چاند پر جلن دار درد سر

### درد سر، سورج کیساتھ بڑھے، گھٹے (Headache-Sun)

000	30	اسپائی جیلیا	درد سر جو سورج کیساتھ ساتھ بڑھے اور سورج غروب ہوتے ہوتے ختم ہو جائے خاص
000	200	نیرم میور	طور سے بائیں طرف کا درد سر
			درد سر جو سورج کیساتھ ساتھ بڑھے اور سورج غروب ہوتے ہوتے کم ہو جائے



000	200	برائی ادنیا	در دسر جو سورج کیساتھ ساتھ بڑھے اور شام ہوتے ہوتے ختم ہو جائے
000	200	سنگو نیزیا کین	در دسر سورج کیساتھ ساتھ بڑھے اور غروب ہوتے ہوتے کم ہو جائے، خاص طور سے دہنی طرف کا
000	200	لیک ویک ڈف	صبح اٹھنے کے بعد در دسر شروع ہو اور سورج کیساتھ ساتھ دو پہر تک بہت تیز ہو جائے اور سورج غروب ہونے کے بعد ختم ہو جائے

### در دشتیقہ دہنی طرف کا (Hemicrania-Right Sided)

000	30	نکولم	ایک طرف کا در دشتیقہ، دہنی طرف کا یا بائیں طرف کا، مریض اپنے سر کو تھامے اور اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور ہو
000	30	ار جٹم نائٹرکیم	دہنی طرف کا در دشتیقہ جس میں کھودنے والا درد ہو، ایک طرف کا در دشتیقہ
000	30	کالی بانکروم	دہنی طرف کا در دشتیقہ، سر درد جو زیادہ تر دہنی آنکھ پر قائم ہو، در دسر بڑھنے کیساتھ ساتھ آنکھوں کی پینائی تیز ہوتی جائے
000	200	نیشرم میور	دہنی طرف کا در دشتیقہ 10-11 بجے دن میں شدید درد، آنکھ سے آنسوؤں کی کثرت
000	200	سنگو نیزیا کین	دائیں طرف کا شدید در دشتیقہ جو صبح سے شروع ہو اور شام تک رہے یعنی سورج کیساتھ ساتھ بڑھے اور گھٹے
000	30	ارس ٹنکس	در دسر دائیں آنکھ سے شروع ہو کر سر کے دائیں حصہ میں پھیلتا ہے درد کے دوران متلی یا تے ہو
000	200	برائی ادنیا	در دشتیقہ دائیں طرف کا جس کیساتھ متلی اور صفرادی تے بھی ہو سکتی ہے
000	200	سکی سی فوگا	سر کی دائیں جانب شدید در دسر، آنکھوں کے ڈھیلوں میں درد جو حرکت سے بڑھ جائے
000	30	فرما فاس	سر کی دائیں طرف کا در دسر، چاند سے دائیں آنکھ تک درد

### در دشتیقہ بائیں طرف کا (Hemicrania-Left Sided)

000	30	انوسوڈیم	بائیں طرف کا در دشتیقہ جس سے کہ یہ بائیں طرف کا سر، بائیں آنکھ اور بائیں طرف کا چہرہ ماؤف ہو
000	30	اسپائی جیلیا	بائیں طرف کا در دشتیقہ، جو صبح شروع ہو دو پہر کو بہت تیز ہو اور شام کو کم ہو جائے
000	30	نکولم	بائیں طرف کا شدید در دشتیقہ، مریض اپنے سر کو تھامے اور اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور ہو، ایک طرف کا در دشتیقہ، دائیں طرف کا یا بائیں طرف کا
000	200	سکی سی فوگا	بائیں کنپٹی، بائیں آنکھ پر اور بائیں کان میں، چاند میں اور گندی میں شدید درد جس میں لینے سے زیادتی ہو
000	30	ار جٹم نائٹرکیم	دماغ کے بائیں طرف کے حصے میں کھودنے والا درد، ایک طرف کا در دشتیقہ
000	30	کالی کارب	سر کے بائیں طرف آدھے سر کا پھاڑنے والا درد
000	30	زنٹھا کسالم	سر کے بائیں طرف شدید در دسر
000	200	لیک فلیٹنم	صبح کے وقت سر کی بائیں طرف اور چاند میں شدید درد جس سے بائیں طرف کی ناک اور جڑے کا حصہ
000	30	کار بودج	ماؤف ہو اور اتنا شدید ہو کہ مریض ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھاگتا پھرے
000	30		معدہ کی خرابی اور تیز ابیت کی وجہ سے سر کے بائیں طرف بائیں آنکھ کے اوپر شدید درد ہو



### درد شقیقہ ایک طرف کا (Hemicrania-one sided)

000	30	کلکیر یا کارب	ایک طرف کا درد شقیقہ
000	200	لیک ویک ڈف	ایک طرف کا درد شقیقہ، دائیں طرف ہو یا بائیں طرف درد شدید ہو، یہ درد سورج کیساتھ بڑھتا ہے اور سورج کیساتھ شام کو ختم ہوتا ہے
000	200	کوفیا	ایک طرف کا درد شقیقہ، صبح جاگنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور شام تک دھیرے دھیرے بڑھتا رہتا ہے جو ناقابل برداشت ہوتا ہے اور نئے تک ہو جاتی ہے
000	200	کیوملا	تین دن والا درد سورج کے ایک طرف ہو، بار بار پھاڑنے والا درد سورج پیشانی میں ہو
000	30	نکولیم	درد شقیقہ پہلے بائیں طرف کا پھر دائیں طرف کا، درد کی شدت کی وجہ سے اٹھ کر بیٹھنا پڑے اور سر کو ہاتھ سے تھامنا پڑے

### درد، دیرینہ (Headache-Chronic)

000	30	ایوڈیم	بوزھے لوگوں میں دیرینہ درد
000	30	کروپوزوٹ	دیرینہ درد پیشانی کا جو وقفہ سے ہو اور کھودنے والا درد ہو
000	30	میگنیشیا فاس	دیرینہ درد سورج جو معدہ کی خرابی کی وجہ سے ہو جس میں سر کو سینکنے سے آرام ہو
000	30	سلیچیا	دیرینہ درد سورج، سر کو گرم کپڑے سے لپیٹنے سے اور گرمی سے آرام ہو
000	200	لیک وک ڈف	سالوں کا دیرینہ درد سورج، چاند پر، آنکھوں پر، شدید تپکن والا
000	30	چینیم سلف	لمبریا بخار کے دب جانے کی وجہ دیرینہ درد

### درد سورج، متفرق کیفیات (Headache-Misc Conditions)

000	30	کالی فاس	اعصابی درد سورج میں کان میں بھنکنا ہٹ ہو اور رونا آئے جس میں کھانے سے آرام ہو
000	30	پلساٹیل	آنس کریم یا ملائی برف کھانے کے بعد درد
000	30	فیرم فاس	بچوں کے درد سورج کیلئے خاص دوا ہے درد سورج تپکن والا ہو
000	200	میگنیشیا کارب	بہت شدید درد سورج جو خون کے دباؤ کی زیادتی کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو
000	200	میگنیشیا کارب	پورے سر میں شدید پھاڑنے والا اور گولی لگنے والا درد
000	30	فیرم فاس	چہرہ سرخ ہو، سردی میں زیادتی سر ہلانے اور جھکنے سے ہو
000	200	اکوٹائٹ	درد سورج چانک پیدا ہو جو پیشانی اور ناک کی جڑ میں ہو، مریض بے چین ہو، نزلہ دب جانے کی وجہ سے
000	30	فیرم فاس	پیشانی میں شدید بھاری پن جس سے ایسا لگے کہ دماغ آنکھوں کے راستے باہر نکل جائیگا
000	30	کپسکیم	درد سورج میں غذا کی قے ہو
000	30		درد سورج جس میں کھانے سے سر پھٹتا ہو معلوم ہو



000 30	میگنیشیا فاس	درد سر جو دورے والا ہو گولی لگنے جیسا ہو جگہ بدلنے والا ہو، اعصابی ہو جس کو سینکنے سے آرام ہو
000 30	کوکولس	درد سر جہاز، ریل گاڑی، بس یا کشتی میں سفر کرنے سے پیدا ہو چکر کیسا تھ
		درد سر جیسے جیسے بڑھتا جائے مینائی تیز ہوتی جائے، زکام کے رک جانے کی وجہ سے درد سر
000 30	کالی بائی کروم	گدی سے پیشانی تک ہو
		درد سر چکر کیسا تھ، تپکن والا، دبانے والا، سر کو کپڑے سے لپیٹنا چاہیے، سرد درد گردی سے چاند تک زیادہ تر
000 30	سلیخیا	دائیں طرف ہو جو شور و غل سے حرکت سے، پڑھنے سے بڑھ جائے اور گرمی سے کم ہو جائے
000 30	سورنیم	درد سر حیض کے رک جانے کی وجہ سے ہو
000 30	نیرم میور	درد سر زیادہ تر پیشانی اور کنپٹیوں میں ہو، صبح کو زیادتی ہو
		درد سر شدید دبانے والا اور ناقابل برداشت ہو جو سوچنے اور دماغی محنت سے بڑھ جائے، کنپٹیوں میں شدید
000 200	کیموملا	پڑھانے والا درد سر، سر کے آدھے حصہ میں شدید درد سر، پیشانی میں پڑھانے والا درد سر
000 30	ڈلکامارا	درد سر صبح بستر میں ہو جو اٹھنے سے بڑھ جائے
000 30	اورم مٹ	درد سر صبح سے شروع ہو جو قریب 7-8 بجے شام ختم ہو جائے
		درد سر صفراوی ہو مٹلی اور چکر کیسا تھ، سرد درد دائیں آنکھ کے اوپر سے شروع ہو کر سر کے
000 30	ایرس ورس	دائیں طرف پھیلے شدید مٹلی اور چکر کیسا تھ
000 30	اگیشیا	درد سر مٹلی یا قے کیسا تھ، سرد درد رخ و غم، دماغی پریشانی سے، سرد درد تمباکو نوشی سے بڑھ جائے
		درد سر، تپکن والا جولیٹ جانے سے بڑھ جائے یا سر میں بھاری پن ہو، زکام کے بند
000 200	بیلادونا	ہو جانے سے سرد درد پیدا ہو
000 30	زنگم مٹ	درد سر، جیسے جیسے درد سر بڑھتا جائے مینائی کم ہوتی جائے
000 30	گلونائن	دھوپ کی زیادتی یا تیز روشنی میں کام کرنے سے درد سر پیدا ہو
000 30	آرسینک البم	رات کا کھانا کھانے کے بعد درد سر
000 30	پکرک ایسڈ	زیادہ دماغی محنت سے درد سر
00 30	نکس و امیکا	زیادہ کھالینے سے یا شراب پینے سے درد سر
000 30	خیا تھیس	زینہ پر چڑھنے سے درد سر پیدا ہو یا سر میں بھاری پن پیدا ہو
000 30	پلسا نیلا	سرد درد حیض کے رک جانے سے پیدا ہو
000 30	بورکس	سرد درد میں نکسیر کی زیادتی
000 30	فیرم فاس	سر میں جکڑن جسکی وجہ سے ہتھوڑے لگنے جیسا درد سر زیادہ تر دائیں طرف جسکو ٹھنڈ سے آرام ہو
000 30	ڈلکامارا	سر میں، پیشانی میں گدی میں بھاری پن
000 30	ہیپر سلف	سرد خشک موسم میں ٹھنڈ لگ جانے سے درد سر، سر ہلانے سے درد سر
000 30		سرد درد قبض کیسا تھ جو آنتوں میں خشکی آنتوں کے فعل میں کمی یا آنتوں میں رطوبت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو نیرم میور



000 30	کلکیر یا فاس	سکول میں پڑھنے والے بچوں کا درد
000 30	نیشتر میور	سکولی بچوں کا درد یا سکولی لڑکیوں میں درد میض کے دوران
000 30	ویلیر یا نہ	سورج کی تمازت سے درد ہو
		شدید درد درد جو شدید قبض کی وجہ سے ہو، پاخانہ سخت ہو اور کبھی خون ملا ہو، سرد درد پاخانہ
000 30	اغڑیم	میں زور لگانے سے بڑھے
000 200	امونیم میور	شدید درد درد جو کئی دن تک قائم رہے
000 30	کولم	شدید درد درد، اعصابی درد جس میں پینائی کم ہو جائے ہاضمہ کی کمزوری اور قبض کیساتھ
000 200	امونیم کارب	شدید درد درد، ٹپکن والا، سوراخ کرنے والا، پھٹنے والا دبانے والا ہو، تھوڑے لگنے جیسا سرد درد جو مسلسل ہو
000 3x	اسنیا بار بیٹیا	شدید درد درد، ناقابل برداشت ہو ایسا معلوم ہو کہ سر پھٹا جا رہا ہے
00 30	نکس دامیکا	صبح چنگ سے اٹھ جانے کے کچھ دیر بعد درد محسوس ہو
000 30	فاسفورس	صبح نہانے کے بعد درد درد کیلئے بہت اچھی دوا ہے
000 30	کالی فاس	طالب علموں کا درد درد یا ان لوگوں کا درد درد جو تھکن سے تھک چکے ہوں
		عورتوں کے سن یا س کے زمانہ میں شدید ٹپکن والا درد درد، جسم میں عام گرمی کی
000 6	امیل ٹائٹریٹ	تمتھاہٹ، گرمی کی لہریں اٹھتی معلوم ہوں
000 30	سپی سیوگا	عورتوں میں آلات تناسل کی خرابی کی وجہ سے درد
000 30	لیکیسیس	عورتوں میں سن یا س کے زمانہ میں چاند پر جلن دار درد درد، سرد درد سونے کے بعد بڑھے صرف ایک طرف
000 30	نیشتر میور	قبض کی وجہ سے درد درد جو تھوڑے لگنے والا ہو اور صبح کو ہو
000 30	برائی اونیا	قبض کی وجہ سے درد درد ہو، صبح جیسے ہی میرض جاگے سرد درد محسوس ہو
00 30	نکس دامیکا	کھانے پینے کی بد اعتدالی اور معدہ کی خرابی سے درد
000 6	کیکٹس	لو لگنے سے درد درد، سر کے گرد پٹی بندھی ہونے کا احساس خون کے دباؤ کا بڑھنا
000 30	گلوٹائن	لو لگنے سے شدید درد درد جس میں ٹپکن ہو
000 30	روٹا	معدہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے درد
000 30	رٹاکس	موسم کی تبدیلی سے درد
000 30	میگنیشیا فاس	نوجوان لوگوں میں بہت تیز درد درد جو سکول میں پڑھتے ہوں یا درد درد دماغی محنت کے بعد ہو
000 30	میگنیشیا فاس	یہ درد درد جھکنے سے، جھٹکے سے زیادہ ہو جسکو دبانے سے آرام ہو، کھلی ہوا میں درد درد زیادہ ہو

### گلہری میں آنت اترنا (Hernia-Inguinal)

000 200	ٹائٹریٹ ایسڈ	بچوں کے گلہری میں آنت اترنا
000 200	نکس دامیکا	بڑوں اور بچوں میں گلہری میں آنت بائیں طرف اترے
000 30	لائکو پوڈیم	بڑوں اور بچوں میں گلہری میں آنت دائیں طرف اترے، دیرینہ تکلیف کیلئے بھی



000 30	اشنام	گلہری میں دونوں طرف آنت کا اترنا
000 200	اپیکاک	گلہری میں آنت اترنا جو جلدی واپس اندر ہو جائے
000 200	امونیم کارب	گلہری میں آنت اترنا خاص طور سے بائیں طرف
000 30	سلیخیا	گلہری میں آنت اترنا، گلہریوں میں دونوں طرف آنت کا اترنا
000 200	پٹرولیم	گلہری میں آنت اترنا
000 200	اورم مٹ	گلہری میں آنت کا اترنا جس میں اٹھن والا زیادہ درد ہو اور ایسا احساس ہو جیسے آنتوں میں سے ریا گزر رہی ہے، بچوں میں بھی
000 200	میگنیشیا کارب	گلہری میں آنت کا اترنا، شدید درد کیساتھ
000 200	لیکیسیس	گلہری میں آنت کا اترنا، چھوٹے سے بہت ذکی الحس ہو
000 200	الیومنا	گلہری میں تیزی سے آنت اترنا جس میں درد ہو اور یہ درد چوتر میں ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آنت گانٹھی بن گئی ہے

### فوطوں میں آنت اترنا (Hernia-Scrotum)

00 30	سورنیم	بچوں میں فوطے کے دائیں طرف آنت اتر آئے، آنت کا فوطے میں اترنا پیدائشی بھی ہو سکتا ہے سورنیم
000 200	پلمم	فوطوں میں آنت اتر آئے اور پھنس جائے اوپر چڑھنا مشکل ہو، فوطوں میں ورم ہو، درد ہو، اور ناف کے گرد شدید درد ہو

### ناف میں آنت اترنا (Hernia-Navel)

000 200	اپیکاک	بچوں کے ناف میں آنت اترنا، اگر بچوں میں پیدائشی آنت اتری ہو تو بھی مرض ٹھیک ہو جاتا ہے اپیکاک
000 30	تھو جا	بچوں کے ناف میں آنت اترنا
000 200	کیوملا	بچوں کے ناف میں آنت اترنا
000 200	فیرم فاس	ناف میں آنت اترنا، آنت باہر آکر پھنس جائے اور ناف میں سوجن ہو آنت اندر نہ جائے
000 200	اکونائٹ	ناف میں آنت اترنا جو پھنس جائے، سوجن ہو درد ہو بہت ذکی الحس ہو، ٹھنڈے پسینہ
000 200	پلمم	کیساتھ، آنت اندر واپس نہ جائے
000 200	کلکیر یا فاس	ناف میں آنت اترنا، آنت باہر آکر پھنس جائے
000 200	کلکیر یا فاس	ناف میں آنت اترنا، آنت ناف کے باہر آجائے

### جانگوں میں آنت اترنا (Hernia-Femoral)

000 200	کلکیر یا فاس	بائیں طرف کی جانگ میں آنت اتر جائے
000 30	اورم مٹ	بچوں کے جانگ میں دائیں طرف آنت اتر جائے



000 30	جاگ میں آنت اتر آئے، آنت اترنے کی جگہ پر درد، بے چینی ہو، تے ہو، آنتوں میں جلن اور اٹھن ہو
000 200	جاگ کے بائیں طرف آنت اتر آئے اور پھنس جائے
000 200	دائیں طرف کی جاگ میں آنت اتر جائے

### پیڑ (Hypogastrium)

000 200	آنتوں میں کچاؤ سے پیڑوں میں درد جو ہر 10-15 منٹ پر بڑھے جسکو زور سے دبائے سے ختم ہو جائے
000 200	پیڑ میں سوجن، پیڑوں کے اندرونی اعضاء کی سوجن جیسے آنتیں، شکم، عورتوں کے اعضاء متاثر وغیرہ
000 30	پیڑوں میں درد جو ہر اہونے سے کم ہو پیڑوں کے نیچے کی طرف دباؤ
000 200	پیڑوں کی گہرائی میں ٹیس والا درد جو پیرنیم میں ہو یعنی وہ حصہ جو آلات تناسل اور مقعد کے بیچ میں ہوتا ہے
000 30	پیڑوں میں تیز دباؤ، کمر کے حصے کے طرف دونوں جانب خاص طور سے ناف کے نیچے
000 30	جس کے بعد پاخانہ معلوم ہو
000 30	پیڑوں میں دبائے والا کھینچنے والا درد ہو
000 30	پیڑوں میں درد، پیڑوں میں ریاحی درد جو پیڑوں کی گہرائی میں ہو
000 200	پیڑوں میں کانٹے والا درد جو چلنے پر شروع ہوا اور ہر قدم پر درد بڑھ جائے
000 30	پیڑوں میں کانٹے والا درد جو دائیں طرف سے بائیں کو جائے
000 200	پیڑوں میں مسلسل کانٹے والا درد ہو اور آخر بہت تیز ہو جائے کہ مریض کو جھک کر چلنا پڑے
000 30	پیڑوں میں ناقابل برداشت نیچے دبائے والا درد جو رحم کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے ہو اگر یکس
000 200	صبح اٹھنے کے فوراً بعد ہی پیڑوں میں شدید درد جو آلات تناسل کے اوپری حصہ میں ہو
000 200	جو آہستہ آہستہ بڑھے اور آہستہ آہستہ کم ہے
000 30	کھانا کھانے کے فوراً بعد پیڑوں میں گڑ گڑ راہٹ پیدا ہو
000 200	ناف کے چاروں طرف اور پیڑوں میں پھینچنے والا درد

### ہسٹیریا، باؤ گولہ (Hysteria)

000 6	اچانک جذباتی ہونے سے رنج و غم کے اثرات سے ہسٹیریا کا دورہ ہونا ایسا احساس ہوتا ہے جیسے حلق میں ایک گولہ اڑ گیا ہو، بے ہوشی ہو
000 30	اس دوا کی سب سے بڑی اور خاص علامت یہ ہے کہ ہسٹیریا کے دورے سے پہلے اور بعد میں یا دوران میں مریض کی بینائی بہت متاثر ہوتی ہے زیادہ ہو جائے کم ہو جائے یا وقتی طور پر مریض اندھا ہو جائے
000 30	حیض سے قبل ہسٹیریا کے دورے
000 30	حیض کے دوران ہسٹیریا کا دورہ ہو
000 30	رحم کی خرابیاں، خواہش نفسانی کی زیادتی، حیض کا جلد جلد زیادہ مقدار میں کئی دن تک



000 200	پلانٹا	ہونا ان سب خرابیوں سے ہسٹیریا کے دورے کا ہونا
000 30	اسافوئیڈا	رطوبات کے رک جانے کی وجہ سے ہسٹیریا کے دورے
000 30	پلساٹیل	سن بلوغت میں ہسٹیریا کے دورے کیلئے یہ ایک بہترین دوا ہے
000 30	ویلیریاٹا	ناقابل علاج ہسٹیریا اس دوا سے ٹھیک ہوتا ہے
000 30	کالی فاس	ہسٹیریا کا جذبہ ہونے کی وجہ سے یا ہسٹیریا کے دورے یا چہنچہنے چلانے کے دورے
000 30	فاسفورک ایسڈ	کی وجہ سے، احساس جیسے حلق میں کوئی گولہ اٹھ رہا ہو
000 30	نکس ماشکانا	ہسٹیریا کا دورہ کثرت مباحث کی وجہ سے پیدا ہو
000 30	پلمسم	ہسٹیریا کے دورے جس کیساتھ شدید کمزوری اور غنودگی ہو
000 30	ایمل نائٹریٹ	ہسٹیریا کے دورے صرف عزیز اقرباء کی موجودگی میں ہی ہوں اکیلے رہنے پر نہ ہوں، دوسروں کی موجودگی میں دوسروں کی نقل اتارتی ہے شاید دوسروں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرنے کے لئے
000 6	ماسکس	ہسٹیریا کے دورے کے دوران اس دوا کی Q طاقت روئی کے پچائے یا رومال بھگو کر سونگھانے سے دورہ جلدی ہی ٹھیک ہو جاتا ہے
000 30	اسافوئیڈا	ہسٹیریا کے دورے کے دوران یہ دوا مریض کو بار بار ہر 5-10 منٹ کے وقفہ پر دیں، جلد آرام ہو جاتا ہے بہت اچھی دوا ہے
000 30	ٹرنٹولاہسپ	ہسٹیریا کے دورے میں حلق کی تکلیف شامل ہو، ایسا احساس ہو جیسے کوئی گولہ حلق میں اڑا ہوا ہے اسافوئیڈا یہ دوا ہسٹیریا کی ایک بہترین دوا ہے یہ دوا اس وقت زیادہ موثر ہوتی ہے جب ہسٹیریا اور مرگی دونوں موجود ہوں جیسے Hysterio Epilepsy کہتے ہیں اسکی مریضہ عیار اور مکار ہوتی ہے اسکی طرف نہ دیکھا جائے تو وہ ٹھیک رہتی ہے، نگاہ ڈالتے ہی اٹھن اور جھٹکے شروع کر دیتی ہے
000 30	ویلیریاٹا	یہ دوا ہسٹیریا کی بہترین دوا ہے بے حد بے چینی، بے خوابی ہسٹیریا جس میں معدہ سے حلق تک گرم گولہ اٹھنے کا احساس ہو، یہ دوا اعصابی چڑچڑی ہسٹیریکل عورتوں کیلئے بہت مفید ہے

### کلیجہ جلنا (Heart-Burn)

000 30	امونیم کارب	بار بار کلیجہ جلنا، صرف ہوا کی ڈکار شام کو اور رات کا کھانا کھانے کے بعد
000 30	نیشرم فاس	تیز ابت، کھانے کے بعد معدہ میں بوجھ اور کلیجہ کا جلنا
000 30	بیلنس پرنس	جسم گرم ہونے کی حالت میں سرد یا برف کی سی ٹھنڈی اشیاء پینے سے پیدا شدہ تکلیفات
000 30	پلساٹیل	سینہ اور ہاضمہ کی نالی میں جلن ٹھنڈا پانی پینے سے آرام
000 30	لائیکوپوڈیم	سینہ پر جلن، ریاح کی زیادتی، گرم اشیاء پینے سے آرام
000 30	کاربووج	شکم اور پیٹ میں احساس جیسے کوئلہ دھک رہا ہو کلیجہ کا جلنا، سینہ میں جلن
000 30	نیشرم سلف	کٹھا پانی منہ تک چڑھ آئے، کلیجہ کا جلنا اور ریاح کا اخراج
000 30	انا کارڈیم	کچھ کھا لینے کے بعد کلیجہ کی جلن کو سکون ہو



۰۰۰ ۳۰ نیرم میور

کھانا کھانے کے بعد کلیجہ کا جلنا

۰۰۰ ۳۰ ارچنٹم نائٹرکیم

کھانے کے بعد کلیجہ کا جلنا

### گرم، سرد ہونے سے تکلیفات (Hot to cool/cool to hot-Ailments from)

محنت کے بعد جبکہ انسان گرم ہو، پسینہ نکلا ہوا ہو تو ٹھنڈا پانی یا دوسری کوئی ٹھنڈی چیزیں پی لے یا اپنے

جسم کو ٹھنڈی ہوا کے سامنے کر دے تو اس سے جو تکلیفات پیدا ہوں چاہے وہ بد ہضمی ہو حیض رک

جائے یا جلدی تکالیف جیسے چنبل، پتی وغیرہ یا بآبی کے درد اس دوا سے ٹھیک ہوتے ہیں بیلنس پرنس ۰۰۰ ۳۰

یہ دوران لوگوں کیلئے بہت مناسب ہے جو تکلیف اٹھاتے ہیں گرم جگہ سے ٹھنڈی جگہ جانے پر یا

ٹھنڈی جگہ سے گرم جگہ میں آنے پر جیسے پسینہ نکلی ہوئی حالت میں نہالینا یا تیز ٹھنڈی چیز پی لینا یا

تیز ٹھنڈا پانی پی لینا یا پسینہ کی حالت میں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھنا یا ایئر کنڈیشن کمرے سے

باہر گرمی میں آنا ان کی وجہ سے جو تکلیفات پیدا ہوں چاہے وہ زکام ہو، نزلہ ہو، غشی کی کیفیت

ہو، بآبی کا درد ہو، جلدی تکالیف جیسے چنبل، پتی وغیرہ ہوں ٹھیک ہوتی ہیں ڈاکامارا ۰۰۰ ۳۰

### عادت، متفرق (Habit-Misc)

۰۰۰ ۲۰۰ ایپس بلا وجہ کسی سے حسد کرنا، جلنا، کڑھنا

۰۰ ۲۰۰ لائیکو پوڈیم بہت زیادہ بد تمیز، غصہ ور، ناشائستہ

۰۰ ۲۰۰ آرسینک البم پاگل پن کی حد تک صفائی پسند

۰۰ ۲۰۰ انا کارڈیم ذرا اسی بات پر کسی یقین دلانے کیلئے قسمیں کھانا بلا وجہ دوسروں کو بد دعائیں دینا

۰۰۰ ۲۰۰ فاسفورک ایسڈ زندگی سے بیزار، خوش نہ ہو، مایوس، غمگین

۰۰ ۲۰۰ اسٹانی سکیر یا عیاش، ذہن بروقت عیاشی کے بارے میں سوچے ہر وقت شہواتی خواہشات اور خیالات

۲۰۰ ہفتہ میں دو بار سلفر گندہ اور میلار ہنے کی عادت، نہ نہانے کی عادت

۰۰۰ ۲۰۰ بریٹا کارب مریض بہت کاہل اور ست ہو

۰۰ ۲۰۰ ایٹم کروڈ مریض خاص طور سے لڑکیاں اپنے گردن کے کپڑے کو دامن کو یا دوپٹے کے کنارے کو بار بار پٹیش کھولیں

۰۰۰ ۲۰۰ اسٹرامویم مریض کی خراب عادت کہ وہ ہر وقت اپنے عضو تناسل سے کھیلا کرے یا بار بار پکڑے

۰ ۲۰۰ سفلیئم مریض ہر وقت اپنے ہاتھ دھویا کرے بار بار دھوئے کہ گندہ رہ گیا ہے یا گندہ ہو گیا ہے، مایخیو لیا

۰۰ ۲۰۰ پلائٹا مغرور، نافرمان، بڑوں کا کہنا نہ ماننے والا

۰۰ ۲۰۰ اسٹانی سکیر یا نہایت غصہ ور، ضدی، نافرمان

### فوطوں میں پانی بھر جانا (Hydrocele)

۰۰۰ ۳۰ ابراٹم

بچوں کے فوطوں میں پانی اتر آئے



000 200	ارنیکا	چوٹ لگنے کے بعد فوطوں میں پانی بھر جائے
000 30	ایوڈیم	فوطوں میں پانی بھر جانا
000 30	کلکیر یا فلوریکا	فوطوں میں پانی بھر جانا
000 30	ڈجی ٹلس	فوطوں میں پانی بھر جائے اور وہ غبارے کی طرح پھول جائیں
000 30	سلیچیا	فوطوں میں پانی بھر جائے آلات تناسل میں درد اور جلن ہو
000 30	آر سینک ایوڈائیڈ	فوطوں میں پانی بھر جائے جسکی وجہ سے فوطے پھول جائیں
000 30	اورم مٹ	فوطوں میں پانی بھر جائے، فوطے پھول جائیں
000 200	ایپس	فوطوں میں پانی بھر جائے
000 200	کاربوئیم سلف	فوطوں میں پانی بھر جائے
000 30	کلکیر یا فاس	فوطوں میں پانی بھر جائے
000 30	گریفائٹس	فوطوں میں پانی بھر جائے

### دائیں ہائپوکونڈریم میں درد (Hypochondriu-Right side)

000 200	ایپس	دائیں ہائپوکونڈریم میں درد جو اوپر کی طرف پھیلے
000 30	کلکیر یا فلوریکا	دائیں ہائپوکونڈریم میں درد جو درد والے حصہ کی طرف لینے سے زیادہ ہو
000 30	کوکولس	دائیں ہائپوکونڈریم میں درد جو معدہ کے منہ تک پھیلے جو جھکنے سے، کھانے سے
000 30	ایرس وری کولر	دائیں ہائپوکونڈریم میں درد جس میں حرکت سے زیادتی ہو
000 30	چیلیڈ ویم	دائیں ہائپوکونڈریم میں درد جو پیٹھ تک جائے

### بائیں ہائپوکونڈریم میں درد (Hypochondrium-Left side)

000 30	مانسی نللا	بائیں ہائپوکونڈریم میں ایک چوٹی سی جگہ میں درد جسکو مسلسل ہاتھ سے دبا کر پڑے
000 200	نیٹرم سلف	بائیں ہائپوکونڈریم میں درد جو کپڑا تک لگنے سے ذکی الحس ہو، اندر سانس لینے پر بھی درد ہو
000 200	اگریکس	بائیں ہائپوکونڈریم میں سانس اندر لینے سے درد ہو
000 30	کنڈوررینگوں	بائیں ہائپوکونڈریم میں سختی ہو اور مسلسل جلن دار درد ہو، غذا کی قے ہو
000 30	پیرافین	بائیں ہائپوکونڈریم میں مروڑ والا درد
000 30	آکزالک ایسڈ	بائیں ہائپوکونڈریم میں درد جیسے کہ چوٹ لگ گئی ہو
000 30	فاسفورس	بائیں ہائپوکونڈریم میں شدید درد کی وجہ سے مریض نہ جھک سکے اور نہ ہی دائیں کر وٹ لیٹ سکے
000 30	سیونوٹھس	بائیں ہائپوکونڈریم میں شدید درد
000 30	میگنیشیا کارب	بائیں ہائپوکونڈریم میں درد جو پیٹھ تک جائے، جس میں رات کو لینے میں زیادتی ہو
000 30	کالی کارب	بائیں ہائپوکونڈریم میں گولی لگنے جیسا درد ہو جو رات میں زیادہ ہو



## دونوں طرف کے ہائپوکونڈرٹیم میں درد (Hypochondrium-Both sides)

o 30	سلفر	دونوں طرف کے ہائپوکونڈرٹیم میں پھوڑے جیسا درد ہو جو چھونے سے ذکی الحس ہو
ooo 30	کاربودج	دونوں طرف کے ہائپوکونڈرٹیم میں چھونے سے درد ہو
ooo 30	لائیکوپوڈیم	دونوں طرف کے ہائپوکونڈرٹیم میں درد جو سانس لینے سے ہو
ooo 30	رین کیولس بلب	دونوں طرف کے ہائپوکونڈرٹیم میں گولی لگنے جیسا درد ہو
ooo 30	ایوڈیم	دونوں طرف کے ہائپوکونڈرٹیم میں درد جو دبانے سے زیادہ ہو
ooo 30	گریفائٹس	دونوں طرف کے ہائپوکونڈرٹیم میں گولی لگنے جیسا درد ہو

## خارش بغیر دانوں کے (Itching-without Eruption)

ooo 200	الیومنا	اس زور سے کھجلا نا پڑتا ہے کہ جسم سے خون نکل آتا ہے اور پھر درد زیادہ ہوتا ہے بغیر دانوں کے
ooo 30	کلکیر یا فاس	بڑھاپے میں جلد میں اور اندام نہانی میں خارش بغیر کسی دانے کے
ooo 30	کلکیر یا کرب	پنڈلیوں پر سرخ انھی ہوئی دھاریاں جن کو سہلانے کے بعد بے حد جلن اور خارش ہو
ooo 30	اوپاس	پیزوں میں مسلسل خارش
ooo 30	نیرم میور	تمام جسم پر خارش ہو بغیر کسی دانے کے
ooo 30	ڈالی کس	تمام جسم پر شدید خارش بغیر کسی دانے کے، ٹھنڈے پانی سے کھلی والی جگہ پر جلن پیدا ہو جائے
ooo 30	اناکلس	تمام جسم پر ہر جگہ بغیر دانوں کے خارش اور سرسراہٹ ہو
ooo 30	ایٹم کروڈ	تمام جسم میں خارش خاص طور سے سینہ پر اور پیٹھ پر بغیر کسی دانے کے
ooo 30	کاربودج	تمام جسم میں دن اور رات خارش، بازوؤں میں، ہاتھوں میں انگلیوں کے بیچ میں لیکن بغیر کسی دانے کے
ooo 30	امونیم کرب	تمام جسم میں شدید خارش یہاں کبھی وہاں بغیر دانوں کے
ooo 30	اناکارڈیم	تمام جسم میں مسلسل خارش جو کھجلا نا پر پھیل جائے بغیر دانوں کے
ooo 200	الیومنا	تمام جسم میں ناقابل برداشت خارش گرم ہو جانے پر خصوصاً بستر کی گرمی سے بغیر دانوں کے
o 30	سلفر	تمام جلد خشک ہو، رات اور دن خارش معلوم ہو، کھجلا نا کے بعد جلن ہو، کپڑا اتارنے سے زیادہ ہو
ooo 30	ریوکس	ٹھنڈ لگنے سے جسم میں خارش ہونے لگے
		جسم پر ناقابل برداشت کھلی جس کی زیادتی گرمی اور بستر کی گرمی سے ہومریض کھجلائے
ooo 30	سورینم	یہاں تک کہ خون نکل آئے، کپڑا اتارنے سے زیادہ ہو
		جسم میں بہت خارش ہو، جلد پھٹ جائے، کھجلا نا سے خون نکل آئے، ہاتھوں کی
ooo 30	پکس لکویڈا	پشت پر ناقابل برداشت خارش
ooo 30	رنن کولس بلب	جلد پر جلن اور خارش جسکو چھونے سے درد ہو بغیر دانوں کے
ooo 30	ریڈیم بروم	جلد پر سرخی خارش اور جلن، تمام جسم پر خارش اور جلن جیسے آگ لگی ہو، بغیر دانوں کے



000	30	کالی آرس	جلد خشک کمرغ والی، خارش ناقابل برداشت ہو جسکی زیادتی کپڑا اتارنے سے ہو
000	200	نیشترم سلف	جلد میں زردی، خارش، خارش جس کی زیادتی کپڑا اتارنے سے ہو
000	30	آر سینک البم	چہرے پر خارش جس کو کھجلا نے سے جلن پیدا ہو جائے، لیکن کوئی دانہ نہ ہو
000	30	ریوکس	خارش جس میں زیادتی ٹھنڈی ہوا لگنے سے ہو
000	30	لیکیسیس	خارش جس کو کھجلا نے سے جلن ہو
000	30	سپیا	خارش میں ٹھنڈ سے زیادتی ہو
000	30	کلید پینم	خارش، جسم کے مختلف حصوں میں شدید خارش جس کو ٹھنڈے پانی سے آرام ہو
000	30	رشاکس	خارش، کھجلا نے کے بعد جلن ہو، خاص طور سے بالوں والی جگہ پر کپڑا اتارنے سے زیادہ ہو
000	30	میڈ درینم	شدید نہ رکنے والی خارش پورے جسم میں بغیر کسی دانے کے
0	200	کلکیر یا فاس	نہانے کے بعد جلد سرخ ہو جائے اور اس میں خارش ہو
000	30	ہیپر سلف	ہتھیلی اور پاؤں کے تلوں میں مسلسل خارش بغیر دانوں کے

### خارش کپڑا اتارنے کے بعد (Itching-after taking off clothes)

000	200	ایومنا	خارش میں زیادتی ہمیشہ شام کو کپڑا اتارنے کے بعد اور بستر کی گرمی سے ہو
0	30	سلفر	خارش میں زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد ہو
0	30	سورینم	خارش میں زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد ہو
000	30	رشاکس	خارش میں زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد ہو
000	30	کالی آرس	خارش میں زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد ہو
00	200	نیشترم سلف	خارش میں زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد ہو

### چوٹ (Injury)

اس دوا کا زیادہ تر استعمال عضلات کی نئی یا پرانی چوٹوں کیلئے ہوتا ہے چوٹ لگنے کے بعد، گر جانے سے، دھچکا لگنے سے اگر تکلیف پیدا ہو جائے جیسے جسم کے مختلف حصوں میں گومڑ، گلٹیاں پیدا ہو جائیں یا چوٹ کھائی ہوئی جگہ سرخ یا نیلی ہو جائے، ہڈی ٹوٹنے سے درم کا آنا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی پر گومڑ یا گلٹی بن جائے، زیادہ جسمانی محنت سے پٹھوں میں درد

000	200	ارینکا	اعصاب کے چوٹ کے لئے
000	200	ہارپکیم	آنکھوں میں چوٹ کیلئے، آپریشن کے بعد آنکھوں میں تیر لگنے جیسے درد
000	6	اسارم یورو پیٹیم	پرانی چوٹوں میں اعصابی درد
000	6	ایلیم سپیا	پستانوں کے چوٹ کے لئے
000	30	بیلنس پرنس	جوڑوں کی چوٹ کے لئے
000	200	رشاکس	



000	30	کیلنڈوا	چوٹ آنے کے بعد جلد سے خون بہنے لگے، اس دوا کا مرہم زخم پر لگائیں
000	200	کلکیر یا فاس	چوٹ لگ جانے سے تکلیف، سرجری کے بعد اگر مریض کونج ہو جائے تو یہ دوا بہت کارآمد ہے
000	30	فرم فاس	چوٹ لگنے سے اس جگہ پر خون کا اکٹھا ہو جانا، چوٹ کی وجہ سے زخم جو ابھی پکے نہ ہوں، ورم پیدا ہو جائے
000	200	ہیلی بورس	دماغ میں چوٹ کے لئے
000	200	ہارپرکیم	دہی کی چوٹ کے لئے، انگلیوں کے ناخن کچل جائیں
000	6	ایٹیم سیپا	سردی کے موسم میں اس جگہ درد ہو جہاں بازو یا ٹانگ سرجری سے کاٹ دیئے گئے ہوں
000	200	کونیم	غذوں میں چوٹ کے لئے، چوٹ کے بعد پستانوں میں گٹھی پڑ جائے، فوطوں میں چوٹ درد، ورم
000	6	اکنیشیا	کچل جانے کی وجہ سے تکلیفات
000	30	لیڈم	لیڈم ان چوٹوں کیلئے اکسیر ہے جو فوکیلی چیزوں سے پیدا ہوں
000	30	لیڈم	لیڈم دافع کزاز ہے، ایٹمی ٹکس ہے
000	30	لیڈم	لیڈم میں چوٹ کی جگہ پر نیلے نشان پڑ جاتے ہیں آنکھوں میں چوٹ لگ جانے کی وجہ سے پیدا شدہ سیاہی کیلئے اکسیر ہے
000	30	لیڈم	ہڈیوں کی چوٹ کے لئے
000	200	روٹاجی	یہ دوا ان آدمیوں کیلئے مفید ہے جو چوٹوں کے اثر کو فوراً زیادہ محسوس کرتے ہیں یا جن کو چوٹوں کے اثر کے نتائج دیر تک تکلیف دیتے رہتے ہیں، عضلات یا پٹھے کھینچ جانے سے تکلیف، اس دوا کا مرہم چوٹ پر لگائیں، چوٹ کی جگہ پر ورم
000	200	ارنیکا	

### بد ہضمی (Indigestion-Dyspepsia)

000	30	کاربودج	باسی مچھلی اور باسی گوشت سے بد ہضمی
000	30	ایٹیم سائیوا	بد ہضمی ان لوگوں میں جو زیادہ کھانا کھاتے ہیں خاص طور سے زیادہ گوشت کھاتے ہیں
000	6	میگنیشیا فاس	بد ہضمی اور معدہ میں بھاری پن
000	30	ایسنگرا	بد ہضمی بوڑھے لوگوں میں جن کو قلبی شکایت ہو
000	30	کاسیکم	بد ہضمی تازے گوشت کے کھانے سے، باسی گوشت سے نہ ہو
000	30	ایٹیم کروڈ	بد ہضمی زیادہ کھانا کھانے سے، زبان پر سفید میل
000	30	ارچٹم نائٹرکیم	بد ہضمی، کلیجہ جلنا، معدہ کی خرابی
000	30	کیلکیر کارب	بد ہضمی، معدہ کے منہ میں جلن، کھٹی ڈکار
000	30	کاربودج	بد ہضمی، ریاح کا زیادہ اخراج، تیزابیت
000	30	لائیکو پوڈیم	بد ہضمی، شکم کے نچلے حصہ میں ابھار، منہ میں پانی آنا
000	30	اسافوئیڈا	بد ہضمی، کھٹی رطوبت حلق تک چڑھ آئے
000	30	فرم فاس	بد ہضمی، معدہ کی سوجن، پیٹ میں درد، معدہ کے منہ پر سوجن اور درد



000	6
000 30	چینم سلف
000 30	سلجیا
000 200	نیرم سلف
00 30	نکس دامیکا
000 6	چیلون
000 30	نیرم فاس
000 30	الیومنا
000 30	ایسنگرا
000 30	کیمولا
000 30	کالی باگرام
000 30	کالی میور
000 6	ال نس
000 30	پلساٹیل

بد ہضمی، معدہ یا پیٹ کی خرابی جو دماغی انتشار دماغی پریشانی دماغی اعصابیت، دماغی رنج و غم، دماغی ڈپریشن سے پیدا ہو، یہ اس مرض کی بہترین دوا ہے کالی فاس  
بوڑھے لوگوں میں بد ہضمی  
پرانی بد ہضمی، کھٹا پانی منہ میں چڑھ آئے، کلیجہ جلنا، سردی لگنا  
چچ دار غذا ہضم نہ ہو، بد ہضمی  
تقلیل غذا، شراب کباب کھانے پینے سے بد ہضمی  
جگر کی خرابی سے بد ہضمی  
چربی غذا کے استعمال سے بد ہضمی، تیزابیت  
زیادہ آلو کھانے سے پیٹ کی خرابی اور بد ہضمی  
زیادہ چائے پینے سے زیادہ تمباکو کے استعمال سے بد ہضمی  
صرادی بد ہضمی شکم میں درد  
کھانے کے بعد معدہ میں بوجھ، بد ہضمی  
مرغن غذا کے استعمال سے بد ہضمی، زبان پر سفید میل  
ہاضمہ کی رطوبت کی کمی کی وجہ سے بد ہضمی، اس دوا سے غذا جزو بدن ہوتی ہے  
ہر قسم کی مرغن غذا کے استعمال سے بد ہضمی

### انفلو انزا (Influenza)

000 30	سنگو نیر یا ناٹرکیم
000 200	انفلو انزا اینم
000 30	برائی اونیا
000 200	نیرم سلف
000 30	ڈلکامارا
000 200	پوپوریم پرف
000 30	یوفریم
000 30	آرسینک ایوڈائیڈ
000 30	مرک سال

اس دوا میں مکمل انفلو انزا کی علامت پائی جاتی ہے، ناک سے زیادہ رطوبت کا اخراج، چھینکیں، ناک کی جڑ اور نھنوں میں درد  
انفلو انزا کی بہترین دوا ہے، مرض کے شروع اور دوران میں استعمال ہوتی ہے  
انفلو انزا کیساتھ نمونیہ بھی ہو جائے تو یہ دوا زیادہ کارآمد ہوتی ہے جب وقفہ سے زیادہ پانی کی پیاس پورے جسم میں درد کھانسی، خشک سرد درد  
انفلو انزا اور انفلو انزا کے بعد کمزوری کیلئے یہ ایک اعلیٰ دوا ہے  
انفلو انزا، شدید حالت، خلق میں درد، کھانسی، گرم سرد ہو جانا، موسم کا ایک سرد ہو جانا  
انفلو انزا نزلہ، ناک سے رطوبت کا اخراج، پنڈلیوں میں درد، پورے جسم میں ہڈی ہڈی میں درد  
انفلو انزا، بار بار چھینکیں، بہتا ہوا نزلہ، ناک سے رطوبت کا زیادہ اخراج، نزلہ اندر خلق میں بھی گرے  
انفلو انزا، ٹھنڈک، گرمی کی لہریں، شدید رواں زکام، رطوبت تیز جلانوالی ہو، چھینکیں، کمزوری، یہ انفلو انزا کی خاص دوا ہے  
انفلو انزا، جب نزلہ پکنا شروع ہو جائے  
انفلو انزا، جسم میں شدید درد، چھینکیں، کھانسی شام کو زیادہ ہو بھیگ جانے سے یا نمی



000 30	رشاکس	والی جگہ میں رہنے سے مرض پیدا ہو کمزوری
000 30	سہاڈلا	انفلو انزا، جھینکس بار بار، ناک سے رطوبت کی زیادتی حلق میں سوجن، کھانسی، پیاس کم
000 30	چائنا	انفلو انزا، دھیمبا بخار
000 200	بیلا ڈونا	انفلو انزا، سر اور حلق میں درد کھانسی، بخار
		جب انفلو انزا کیساتھ ساتھ نمونیہ بھی ہو جائے، سینہ کی تکلیفات انفلو انزا کی کمزوری کو
000 30	فاسفورس	دور کرنے کی یہ ایک بہت مفید دوا ہے
000 30	آرسینک البم	نزلہ زکام، پانی جیسی رطوبت کا اخراج، کھانسی، بے چینی اور پریشانی، درد سر وغیرہ
000 30	پنچیا	نزلہ، بخار، غنودگی، تمام بدن میں درد، اگر دست آتے ہوں تو بہت بد بودار ہوں، چہرہ بھر بھرا یا ہوا

### گلہری کے غدود (Inguinal-glands)

000 200	مرک بن ایوڈنٹس	بائیں طرف کی گلہری کے غدود میں سوجن
000 30	ڈلکامارا	بائیں گلہری کا غدود اخروٹ کے برابر سوجا ہوا ہو
000 30	اشانی سکھریا	بغیر درد کے گلہریوں کے غدود کی سوجن
000 30	پالی گونم	دائیں طرف کی گلہری کے غدود میں سوجن اور چیرنے والا درد، عورتوں کی دوسری تکلیفات کیساتھ پالی گونم
000 30	لائیکوپوڈیم	دائیں طرف کی گلہری کے غدود میں سوجن اور سختی
00 200	مرک پروٹو ایوڈنٹس	دائیں طرف کی گلہری کے غدود میں سوجن
000 30	گیمیش	سوزاک کے اثر کی وجہ سے گلہریوں کے غدود میں سوجن
000 30	ڈلکامارا	کبھی بائیں گلہری اور کبھی دائیں گلہری کے غدود میں درد ہو
000 30	سلیچیا	گلہریوں کے غدود سوجے ہوئے اور بڑھے ہوئے
000 30	نائٹرک ایسڈ	گلہریوں کے غدود سوجے ہوئے اور سخت
000 30	مرک سال	گلہریوں کے غدود سوجے ہوئے سرخ ہوں چلنے سے اور چھونے سے درد ہو، گلہریوں کے غدود پک جائیں
000 6	کالی میور	گلہریوں کے غدود سوجے ہوئے
000 30	اوسیم کین	گلہریوں کے غدود کی سوجن
000 30	اورم مٹ	گلہریوں کے غدود کی یہ ایک اچھی دوا ہے، اس کا اثر گلہری کے غدود پر بہت ہوتا ہے
000 30	ایوڈیم	گلہریوں کے غدود کی یہ ایک بہت اچھی دوا ہے، غدود جلدی ہی غائب ہو جاتے ہیں
000 30	آرسینک البم	گلہریوں کے غدود میں درد بھری سوجن
000 200	ایومنا	گلہریوں کے غدود میں سختی سوجن اور درد
000 30	ڈلکامارا	گلہریوں کے غدود میں سوجن اور سختی بغیر درد کے

### گلہری کی جگہ پر درد (Inguinal Region pain)

000 30	یوفورٹیم	بائیں گلہری کی جگہ پر درد جیسے کہ اس جگہ موج آگئی ہو
--------	----------	------------------------------------------------------



گلہریوں کی جگہ پر درجیہ سوجن سے ہو، جب اس جگہ کو دبایا جائے تو وہ جگہ سخت لگتی ہے جیسے کہ سوجی ہو غدد ہوں  
گلہریوں کی جگہ پر شدید درد

نامردی (Impotency) 0315-753755

اعصابی لوگوں میں یا اعصابی غیر شادی شدہ مردوں میں گھبراہٹ کی وجہ سے کہ شادی کے بعد کہیں ناکام نہ رہیں

اعصابی نسوں کے فالج اور کمزوری کی وجہ سے نامردی

اعضاء تناسل کی کمزوری، قنصب چھوٹا، ٹھنڈا، استادگی نہ ہو، طاقت عمل میں کمی

اعضاء تناسل کی نسوں کے فالج کی وجہ سے نامردی

بالکل نامردی، استادگی ختم ہو گئی ہو اگر تھوڑی بہت ہو بھی تب بھی ہم بستر کے وقت فوراً ہی خارج ہو جائے

بوڑھے لوگوں میں نامردی، خواہشات زیادہ لیکن طاقت عمل اندر جلتی یا نفسانی خواہش کی زیادتی سے نامردی

چوٹ لگ جانے کی وجہ سے نامردی پیدا ہو جائے

نہصے ٹھنڈے، سوجے ہوئے اور سخت ہوں

عام خواہش نفسانی کی کمی کیلئے، نامردی کی خاص دوا ہے جو حلق کی زیادتی یا کثرت جماع سے پیدا ہو، نہصے سکڑ گئے ہوں

قنصب چھوٹا ہو

قنصب میں طاقت نہ آئے یا طاقت آئے لیکن بہت کمزور ہو

مردوں میں خصلوں کا سوکھ جانا اور عورتوں میں خصلیۃ الرحم یا رحم سرکھ جائے

مردوں اور عورتوں میں نفسانی طاقت نہ رہے

مردوں میں دھات گرنے کی وجہ سے نامردی

منظوبت اردیر تک استادگی کے لئے 6 طاقت زیادہ مناسب ہے، قوت نفسانی کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لئے

Q طاقت کی دا کے 10 قطرے دن میں تین بار یا 1x طاقت میں دن میں ایک دو بار لیں

نامردی کثرت جماع، کثرت حلق کی وجہ سے ہو

نامردی کی خاص دوا ہے، جو کثرت جماع یا کثرت حلق کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو، نقاہت بدرجہ کمال ہو

نامردی کی خاص دوا ہے، خواہ یہ نامردی کی کثرت جماع، کثرت احتلام کثرت حلق،

سوزاک یا آتشک یا اور کوئی وجہ سے ہو

نامردی کیساتھ ساتھ قنصب بھی سکڑ جائے

نامردی کیلئے یہ ایک بہت آزمائی ہوئی دوا ہے، یہ ایک طرح کا ٹانک ہے

نامردی، شہوت پیدا نہ ہو

30 000  
30 000  
ایٹم کروڈ  
آر سینک الیم

قرآن مجید

200 000  
6 000  
IM 00  
200 000  
200 000  
IM 00  
200 000  
200 000  
ارنیکا  
اگنس کاشس

Q 00  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
اگنس کاشس  
اگنس کاشس  
اگنس کاشس  
اکس ریز  
اکس ریز  
اگنس کاشس

6 000  
200 000  
1x 00  
ایوہمانم  
اشانی سکیر یا  
فاسفورک ایسڈ

Q 000  
IM 00  
200 000  
Q 000  
ڈیمیانہ  
ارجنٹم نائٹرکیم  
بفورانہ  
نیوفرٹ



نامردی، استادگی بالکل ختم ہوگی ہو، اعضاء تناسب میں کمزوری کا احساس، قنضیب			
ڈھیلا ڈھالا ہو کر لٹک جائے			
نامردی، استادگی کمزور اور ناکافی، دخول کیساتھ ہی استادگی ختم ہو جائے یا کمزور ہو			
جائے، مرد جلدی خارج ہو جاتا ہے			
نامردی، اگر ریڑھ میں چوٹ لگ جانے کی وجہ سے پیدا ہو	200	000	سلیمیم
نامردی، جلق کی وجہ سے ہو یا دھات زیادہ کرنے سے ہو جسم و جان بہت کمزور ہو گئے ہوں	200	000	ہائپرکیم
نامردی، جماع کیلئے خود پر اعتماد نہ ہو، ڈر کے مارے ہم بستری نہ کر سکے	Q	00	سیلکس نگر
نامردی، خواہش نفسانی دبی ہوئی ہو، زیادہ تر خواہش ہی نہ ہو	200	000	انا کارڈیم
نامردی، خواہش نفسانی کی زیادتی ہم بستری کے وقت تمام کوششوں کے باوجود قنضیب	200	000	کالی فاس
میں طاقت نہ آئے اور خیال چھوڑ دے، طاقت عمل ندارد	200	000	اگرکس
نامردی، خواہش نفسانی کی کمزوری، طاقت عمل ندارد، باوجود عورتوں کیساتھ بوس و کنار کے			
استادگی نہ ہو، خواہش نفسانی کی زیادتی لیکن قنضیب سکڑا ہو	200	000	کیلڈیم
نامردی، خواہش نفسانی کی کمی یا بالکل ختم ہو جائے	200	000	اگنس کاسٹس
نامردی، عورتوں سے عرصہ تک دور رہنے کی وجہ سے نامردی	200	000	کوٹیم
نامردی، نامردی کیساتھ بھسے بھی سوکھ جائیں	200	000	کالی بروم
نوٹ: سیلکس نگر اور سیل سرولانا کے 15-10 قطرے دونوں دواؤں کو ملا کر دن میں دو بار کچھ دن استعمال کریں			

### آنتیں (Intestines)

آنتوں اور شکم میں سوجن ہو	30	000	لبرنم
آنتوں کی اندرونی جھلی میں ورم ہو، مریض کو تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس ہو اور بے چینی ہو	30	000	آر سینک البم
آنتوں میں بل پڑ جائے یعنی ایک دوسرے میں گتہ جائیں	30	00	نکس وامیکا
آنتوں میں خشکی اور سوجن	30	000	برائی او نیا
آنتوں میں خشکی	30	000	نیرم میور
آنتوں میں رکاوٹ، قبض پاخانہ کی حاجت نہ ہو، آنتوں میں خشکی، آنتیں ایک دوسرے میں گتہ جائیں	30	000	اوپیم
آنتوں میں زخم جس کی وجہ سے پرانے دست کی شکایت ہو	30	000	کالی بائی کروم
آنتوں میں زخم جسکیساتھ ٹائفیس بخار وغیرہ ہو	200	000	کلکیر یا سلف
آنتوں میں زخم ہو جائے	30	000	ارجنٹم نائٹرکیم
آنتوں میں زخم ہو جائے	30	000	کار بووچ
آنتوں میں زخم ہو، آنتوں میں جلن ہو، آنتیں ایک دوسرے میں گتہ جائیں	30	000	آر سینک البم
آنتوں میں زخم، آنتوں سے سیلان خون، خون آمیز پاخانہ	6	000	مرک کار



آنتوں میں سکڑن اور اٹھن کا احساس، آنتوں میں خشکی، آنتیں ایک دوسرے

میں گتہ جائیں آنتوں میں رکاوٹ ہو

آنتوں میں سوجن ہو

آنتوں میں سیاہ رنگ کے خون کا سیلان ہو، پاخانہ کیساتھ خون آئے

آنتوں میں سیلان خون، خون پتلا ہو، زیادہ مقدار میں ہو بغیر کسی درد کے

آنتوں میں شکم میں اور پیڑوں میں سوجن ہو

آنتوں میں شگاف، زخم مواد، ریاخ اور زرد رنگ کے رقیق کا اخراج

آنتوں میں مروڑ ہو، آنتوں سے سرخ رنگ کا اخراج ہو، آنتوں میں سوجن، آنتیں ایک

دوسرے میں گتہ جائیں

آنتوں میں مروڑ ہو، آنتیں ایک دوسرے میں گتہ جائیں یعنی بل پڑ جائے

آنتوں میں گدی دار سوجن ہو

سرخ رنگ کے خون کا آنتوں سے سیلان، ساتھ میں متلی بھی ہو

پلمسم 30 000

اپس 200 000

ہامیلنس 30 000

کروٹلس ہارڈ 30 000

ایلو 30 000

سلیشیا 30 000

اکونائٹ 200 000

کالوسنتھ 30 000

ریفے نس 30 000

اپیکاک 30 000

### جوڑ (Joints)

آتشک کی وجہ سے یا پارہ کے زیادہ استعمال سے جوڑوں کی تکلیفات

ہائی کی وجہ سے جوڑوں میں درد

پانی میں کام کرنے کے بعد جوڑوں میں درد اور دوسری تکلیفات

پیروں کے، گھٹنوں کے، تلووں کے جوڑوں کی کمزوری

تمام جوڑوں میں درد

ٹخنوں میں آسانی سے موج آجانے کا رجحان ہو

جسم کے تمام جوڑ کمزور ہوں

جوڑ پکنے لگیں اور درد ہو، چھوٹے سے ذی الحس

جوڑوں کے گرد سوجن اور زخم

جوڑوں پر کھجلی کے دانے

جوڑوں پر گانٹھیں

جوڑوں پر گھٹیاوی گانٹھیں، جوڑوں میں اکڑن، جوڑوں کے عضلات کے بند چھوٹے

ہو جائیں اور جوڑ بد وضع ہو جائیں

جوڑوں کی تہوں میں زخم ہو جائے

جوڑوں کی دیرینہ تکلیفات جو پیشاب کی تکلیفات سے متعلق ہو

جوڑوں کے اتر جانے میں یا جسم کے کسی بھی حصہ کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کیلئے

کالی ایوڈائیڈ 200 000

مرک سال 200 000

کلکیر یا کارب 30 000

پیو مین 30 000

اکونائٹ 200 000

لیڈم 30 000

زنجیر 30 000

ہیپر سلف 200 000

اناکلس 30 000

ایتھوسا 200 000

فارمیکاروفا 30 000

کاسٹیکم 200 000

سپیا 200 00

بربرس وگلرس 30 000



000 200	ارنیکا	بہترین دوا ہے چاہے یہ حصے جسم کے اندر ہوں جیسے رحم یا ناف وغیرہ یا باہر ہوں
000 30	کیوپرم مٹ	جوڑوں کے غموں میں مچھلی کے چنے یا دانے
000 30	مینگنم	جوڑوں کے گرد جلد کا پک جانا یہ اس دوا کی خاص علامت ہے
000 30	آر سینک البم	جوڑوں کے گرد سوجن اور جلن ہو
000 200	نیرم میور	جوڑوں کے گرد سوجن اور سختی ہو
000 30	ایس	جوڑوں کے گرد سوجن بغیر درد کے
000 30	فیرم پاک	جوڑوں کے گرد میل پیدا ہو یا جم جائے
000 200	برای اونیا	جوڑوں کے گرد ورم اور درد، حرکت سے زیادتی
000 30	لیڈم	جوڑوں میں اروغن کی کمی جس کی وجہ سے جوڑوں میں گھٹیاں بن جاتی ہیں
00 200	ایوڈیم	جوڑوں میں استقامتی یا بائی کے ورم اور درد
000 200	رٹاکس	جوڑوں میں چوٹ کیلئے بہترین دوا ہے
000 200	کالی ایوڈائیڈ	جوڑوں میں درد اور ورم جسکی زیادتی رات میں ہو
000 200	ہیپر سلف	جوڑوں میں درد آرام اور حرکت دونوں حالت میں
000 30	میگنیشیا فاس	جوڑوں میں درد ہو
000 30	جنسنگ	جوڑوں میں کڑکن ہو حرکت کرنے سے
000 200	فرم فاس	جوڑوں میں موج آجائے، موج جسم کے باہری حصوں کی ہو یا اندرونی حصہ کی ہو یہ دوا بہت مفید ہوتی ہے
000 30	کالوفانکم	چھوٹے بڑے جوڑوں میں درد ہو
00 200	کوئیم	حرکت کرنے پر گھٹنے کے جوڑ میں کڑکن ہو
00 30	نکس دامیکا	حرکت کرنے سے تمام جوڑوں میں درد زیادہ ہو اور لیٹنے یا آرام کرنے سے کم
000 30	سبائنا	حیض کی زیادتی کی وجہ سے جوڑوں میں ورم اور درد ہو
000 200	سی سی فلوگا	سن یا س میں یا رحم کی تکلیفات کی وجہ سے جوڑوں میں درد
000 200	روٹا	کلائیوں اور ٹخنوں کے جوڑوں اور ہڈیوں میں درد
000 30	کاربوائینی	کلائیوں کے جوڑ میں آسانی سے موج آجائے
000 30	بنزونک ایسڈ	گھٹیاوی مریضوں میں تمام جوڑوں میں کڑکن ہو
000 200	ارنیکا	مختلف جوڑوں میں گولی لگنے جیسا درد ہو
000 30	ارجنٹم نائٹرکیم	معدہ کی خرابی سے جوڑوں میں ورم ہو
000 200	لیکیس	موج آجانے کے بعد جوڑوں پر نیلے رنگ کی سوجن ہو جائے
000 30	کاربوائینی	موج آجانے کی وجہ سے درد کیلئے بہت اچھی دوا ہے

### جوڑوں کی اکڑن (Joint-Stiffness of)

ادھا گھٹنہ یا پندرہ منٹ لیٹنے یا بیٹھنے کے بعد کھڑا ہونا مشکل ہو، تھوڑی دیر چلنے کے بعد



000 30	کاسٹیکم	ہی سیدھا ہو جائے تمام جوڑوں میں اکڑن
000 30	کالی فاس	آرام کرنے کے بعد جوڑوں میں اکڑن جو چلنے پھرنے سے کم ہو جائے
000 30	سلیخیا	بیٹھنے کے بعد پیٹھ میں اکڑن
000 30	کالی فاس	بیٹھی ہوئی حالت سے کھڑے ہونے پر جوڑوں میں درد
000 30	سلیخیا	بیٹھے رہنے کے بعد سیدھا ہونا مشکل ہو
000 200	نیٹرم میور	تمام جسم کے جوڑوں میں بہت اکڑن ہو
000 30	لائیکو پوڈیم	تھوڑی دیر بیٹھے رہنے کے بعد سیدھا ہونا مشکل ہو، مشکل دیر جھک کر کے چلنا پڑے، چھوٹی کمر میں درد،
00 200	نکس و امیکا	جھکی ہوئی حالت سے اٹھنے پر کمر میں سوئیاں چھیں، درد ہو، کمر میں درد جیسے ٹوٹ جائیگی
000 30	فاریکاروفا	جسم کے قریب قریب ہر حصہ میں اکڑن، ہاتھ پاؤں اور گھٹنوں وغیرہ میں
000 30	سلیخیا	جوڑوں میں اکڑن اور کسٹاؤ، تمام اعضاء میں درد، جوڑوں پر گانٹھیں، جلد سرخ جس میں کھجلی اور جلن ہو
000 30	کالی فاس	چھوٹی کمر میں درد اٹھنے پر
000 30	کالی فاس	فالٹی لنکڑاپن
000 30	رشاکس	لیٹے رہنے یا بیٹھنے کے بعد کھڑا ہونا مشکل ہو، مریض تھوڑی دیر کے بعد ہی سیدھا
000 30	رشاکس	ہو سکے، تمام جوڑوں میں اکڑن

### جوڑوں میں کڑکن چلتے وقت (Joints-Cracking on walking)

000 30	لائیکو پوڈیم	جھکتے وقت جوڑوں میں کڑکن کی آواز
000 30	بنز و نک ایسڈ	چلتے وقت جوڑوں میں کڑکن خاص طور پر گھٹنوں میں
000 30	امونیم کارب	چلتے وقت جوڑوں میں کڑکن کی آواز
000 30	کلکیر یا فلوریکا	چلتے وقت جوڑوں میں کڑکن کی آواز
000 30	نیٹرم میور	چلتے وقت جوڑوں میں لڑکن کی آواز

### یرقان، پیلیا (Jaundice)

000 30	اشاکس اف	بچوں کا یرقان، جگر میں سوجن دبانے سے درد ہو
000 30	کیوملا	بچوں میں پیلیا ضد، غصہ، ڈر یا خوف کی وجہ پیدا ہو
000 30	لپنڈرا	پیلیا سیاہ ہو، جگر میں ورم، درد، پاخانہ بالکل سیاہ ہو
000 6	مائی ریکا	پیلیا کیساتھ کھجلی ہو یا پتی کی شکایت ہو
000 30	کروٹلس ہارڈ	پیلیا کے مریضوں کیلئے یہ دوا بہت مفید ہے
000 30	وائی پیرا	پیلیا ہو اور بخار ہو، جگر بڑھا ہو اسوجا ہو، شدید درد ہو، درد کندھوں اور کولہے تک پھیلے
000 30	چائنا	پیلیا ہو، جگر میں ورم اور درد ہو، پاخانہ سفید ہو، جگر کیساتھ ساتھ تلی میں بھی سوجن ہو



000 30	ڈالی کس	پیلیا ہو، سفید دست ہو، شدید بے چمن کرنے والی خارش، بغیر دانوں کے
000 30	کالی سلف	پیلیا، معدہ اور بارہ انگشتی آنت، (Deodenum) کے نزلہ کی وجہ سے پیلیا، یرقان کیساتھ
000 30	برائی اونیا	معدہ خراب ہو، تھوڑا سا کھانے پر شکم میں اچھار، زبان پر زرد میل ہو
000 30		پیلیا، جگر میں درد ہو، ورم ہو
00 200	نکس و امیکا	جب زیادہ شراب پینے، زیادہ چٹنی اور مصالحہ دار چیزیں استعمال کرنے سے جگر خراب ہو گیا ہو اور یرقان ہو گیا ہو، جگر میں سوجن درد ہو
000 30	نیرم سلف	جگر کے امراض کی یہ ایک خاص دوا ہے، یرقان میں یہ دوا بہت مفید ہے، جگر میں درد ہو جنٹن ہو، چھوٹے سے دور کرے
000 6	کارڈوس ایم	جگر میں خون زیادہ جمع ہو جانے سے یرقان ہو
000 30	فاسفورس	خطرناک قسم کا یرقان، بخار ہلکا ہلکا ہے، بغیر درد کے دست
000 6	چیونٹھس	دیرینہ یرقان جو ہمیشہ موسم گرما میں ہو جایا کرے، جگر بڑھ جائے، قبض ہو، پاخانہ میا لے رنگ کا ہو، جلد کا رنگ زرد ہو، پیشاب گہرا زرد قریب قریب سیاہ ہو
000 30	مانی نیلا	سیاہ یرقان، خراب قسم کا، تمام جسم پر سیاہی دوڑ جائے ہاتھوں اور پاؤں میں سوجن آجائے
000 6	مانی ریکا	کالا یرقان ہو
000 6	ڈیجیٹلس	یرقان جب دل کی تکالیف کے باعث پیدا ہوا ہو، جگر میں سوجن، درد
000 6	نیرم فاس	یرقان کی اچھی دوا ہے
000 30	لائیکوپوڈیم	یرقان کی علامات صاف طور پر واضح نہ ہوں لیکن رنگت زردی مائل پہلی ہو، جگر میں دھیرا دھیرا درد ہو
000 30	مرک سال	یرقان ہو، جگر اور جگر کے آس پاس کے مقام میں درد ہو، پاخانہ سرخی مائل سفید ہو مروڑ کیساتھ
000 6	مانی ریکا	یرقان ہو، چہرہ، جلد، پیشاب، آنکھیں زرد ہوں جگر میں سوجن اور درد ہو، بھوک بالکل نہ لگے
000 30	چیلیڈونیم	یرقان ہو، چہرہ، آنکھیں، جلد، پیشاب، پاخانہ سب کے سب زرد ہوں، دانے کدھے میں درد ہو
000 6	چیلون	یہ بھی پیلیا کی ایک اچھی دوا ہے
000 6	کارڈوس ایم	یہ دو ان حالات کو درست کرتی ہے جس سے یرقان پیدا ہوتا ہے، صفر کے رساؤ کو ٹھیک کر کے
000 6	مانی ریکا	یہ دو یرقان کیلئے بہت مفید ہے

### جھٹکے لگنا (Jerking)

000 30	مانی گیل	آنکھیں اور منہ جلدی جلدی کھلیں اور بند ہوں
000 200	ایومنا	بازو اور سر پیچھے کی طرف جھٹک جاتے ہیں
000 30	مانی گیل	بازوؤں اور ٹانگوں کا بے اختیار ہلنا
000 30	مانی گیل	تمام جسم کا ہلنے رہنا
00 200	ارجنٹم نائٹرکیم	جسم کے مختلف حصوں میں رنگین اور جھٹکے



000 30	لاکیس	جیسے ہی مریض کو نیند آتی ہے ٹانگوں میں جھٹکے لگتے ہیں
000 30	نیا نھیس	جیسے ہی مریض بیدار ہوتا ہے ٹانگوں میں جھٹکے اور پھر کن ہوتی ہے
		رات میں لیٹ جانے کے بعد مریض جس کروٹ لیٹتا ہے اسی طرف کے حصہ میں جھٹکا لگتا
000 30	کمی سی فیوگا	ہے جس سے مریض سو نہیں پاتا
00 200	ارجنٹم نائٹرکیم	رعشہ کی طرح کی حرکات عضوؤں میں، ٹانگیں اوپر کھینچ جائیں اور بازوؤں میں اوپر نیچے جھٹکے
000 30	فائی سوئلما	سوتے وقت اچانک عضوؤں میں جھٹکے لگنے لگیں
000 30	مائی گیل	صبح کو زیادتی اور نیند میں کمی
		عضلات میں جھٹکے، پھر کن اور کھینچاؤ دوروں کی شکل میں جس سے پورا جسم ہلے اور ٹانگوں
000 30	اگنیشیا	پر کھڑا ہونا مشکل ہو
000 30	سلیشیا	نیند کی حالت میں عضوؤں میں جھٹکے لگیں
		نیند کے دوران مریض چونکتا ہے اور جھٹکا لگتا ہے، عضلات میں پھر کن ہوتی ہے اور عضوؤں
000 30	اگریکس ایم	میں جھٹکے لگتے ہیں

### جڑے (Jaws)

000 30	برائی اونیا	بے ہوشی یا غفلت کی حالت میں جڑوں میں چبانے کی حرکت
000 30	کینتھرس	جڑوں کا بیٹھ جانا دانتوں کی کٹکناہٹ کیساتھ
000 30	ہایوس	جڑوں کا بیٹھ جانا، ہوش و حواس قائم رہیں
000 30	بیلادونا	جڑوں کا بیٹھ جانا
000 30	کلکیر یا فلوریکا	جڑوں کی ہڈیوں میں پتھر کے مانند سخت سوجن
000 30	آر سینک البم	جڑوں کے نیچے پھنسیاں جن میں بہت کھجلی اور جلن ہو
000 30	کاسیکم	جڑوں میں درد ہو
000 30	پاپیرنکرم	جڑے بیٹھ جائیں، ایسا محسوس ہو کہ جڑے کی ہڈیاں ایک دوسرے کو دبا رہی ہوں، زیادہ تر بائیں طرف
000 30	مافینم	جڑے بیٹھ جائیں، کز کی کیفیت
000 30	میگنیشیا فاس	جڑے بیٹھ جائیں، کز کی کیفیت
000 200	رشاکس	جڑے کے جوڑ کا آسانی سے اتر جانا (Dislocation)
000 200	رشاکس	چباتے وقت جڑے کے جوڑ میں کز کن کی آواز ہو
000 200	رشاکس	کھانا کھاتے وقت یا چباتے وقت نچلے جڑے میں کان کے قریب درد ہو
000 200	سسٹس کین	نچلے جڑے کی ہڈیوں کا گلنا
00 200	ٹکس و امیکا	ہوش و حواس میں جڑے بیٹھ جائیں



## جبرے کے غدود (Jaws-Masillary-Gland)

جبرے کے غدود کی سوجن جس میں دباؤ اور کھینچن والا درد ہو

جبرے کے غدود اور گلسوئے کے غدود میں سوجن، کان میں درد کیساتھ

جبرے اور گلسوئے کے غدود میں سوجن، درد

جبرے کے غدود میں سوجن اور بڑھے ہوئے ہوں، درد یا بغیر درد کے

جبرے کے غدود میں سوجن، درد بھی ہو سکتا ہے

جبرے کے غدود میں سوجن، درد یا بغیر درد کے

000	30	آر سینک الیم
000	30	کلکیر یا فاس
000	30	چینیم آر س
000	30	فیرم فاس
000	200	کالی میور
000	30	نیرم میور

## گردے میں درد (Kidney-Pain)

پیشاب کرنے کے دوران گردے میں درد ہو

حیض کے دوران گردے میں درد ہو

دائے گردے میں درد ہو

گردوں کے مقام پر اٹھن والا درد ہو، جو وزن اٹھانے سے یا چھینکنے سے بڑھے

گردوں کے مقام پر پھڑپھڑاہٹ ہو

گردوں کے مقام میں ہلکا دبانے والا درد

گردوں میں درد پتھری ہو یا نہ ہو

گردوں میں درد ہو

گردوں میں درد، گردوں میں ورم، گردوں کا استقامتی ورم

گردوں میں شدید درد جو پیشاب کی نالی سے ہوتا ہو امانت تک جائے جس میں حرکت سے

یا چھونے سے درد زیادہ ہو بلکہ گہری سانس لینے پر بھی

گردے میں درد، متلی، ٹھنڈے پسینے اور پیشاب کے رک جانے کیساتھ، درد گردے

سے امانت تک جائے جو بہت شدید ہو

گردے کا درد خاص طور سے دائیں گردے کا جو آلات تناسب اور دائیں ٹانگ تک جائے

گردے کے مقام میں اور گردے میں گولی لگنے جیسا درد

گردے میں درد جو جھکنے سے ہو

گردے میں درد گردے کی پتھری کے کھسکنے کی وجہ سے

گردے میں درد، درد چھوٹی سی جگہ سے شروع ہو اور چاروں طرف پھیلے، شدید بے چینی

گردے میں یا پتے کی پتھری کا بے حد شدید درد

000	30	پلساٹیل
000	30	بربرس و لگرس
000	30	لیتھیم کارب
000	30	کیلکیر فاس
000	30	چیمافلا اسٹیلٹا
000	30	کیٹھرس
000	30	بربرس و لگرس
000	30	فرم فاس
000	6	سینی شیو اورس
000	30	ارچٹم نائٹریم
000	30	ایکس ریز
00	200	نکس او میکا
000	200	اکونائٹ
000	200	ایپس
000	30	کلکیر یا کارب
000	30	ڈاکسوریا
000	200	اٹل نائٹریٹ



## گردے میں پتھری (Kidney-Stone)

000 Q	ہائڈرنجیا	گردوں میں پتھری دائیں طرف ہو یا بائیں طرف یا دونوں میں ہو، گردے میں درد، پیشاب خون ملا ہو
000 30	کوکس کیکھائی	گردوں میں پتھری دائیں طرف ہو یا بائیں طرف یا دونوں میں ہو، گردے میں درد ہو، گردے سے مثانہ کو اور پھر ٹانگوں کو جاتا ہوا شدید درد، گردے کے مقام میں ہلکا دبانے والا پھوڑے کا سادرد
000 30	نیرم فاس	گردوں میں ریت ہو، یہ دوا گردوں میں ریت کو بننے سے روکنے والی ہے، یہ دوا چونے کے انگریٹ کو حل دیتی ہے اور ریت نہیں بن پاتی ہے
000 Q	اریٹیکا پورنس	گردے میں پتھری بائیں طرف ہو یا دائیں طرف یا دونوں میں ہو یہ دوا گردے سے پتھری اور کنکر کو دور کرتی ہے
000 Q	سولی ڈیگو	گردے میں پتھری دائیں طرف ہو یا بائیں طرف یا دونوں میں ہو گردے میں درد، گردے بہت ذکی الحس ہوں، درد کی حالت میں گردوں پر کسی قسم کا بوجھ برداشت نہ ہو
000 Q	اپی جیارمینز	گردے میں پتھری دائیں طرف ہو یا بائیں طرف یا دونوں میں ہو یا دوا گردے میں سے پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے ریت بنا کر کے نکال دیتی ہے

## گردے میں پتھری بائیں طرف (Kidney Stone-Left Side)

000 Q	تھلا پی	بائیں گردے سے مثانہ تک کے بیچ کی پیشاب کی نالی میں پتھری
000 30	کوکس کیکھائی	بائیں گردے میں پتھری گردی کے مقام میں ہلکا دبانے والا درد، شدید درد گردے سے مثانہ اور پھر ٹانگوں کو جائے
000 Q	پری ابر یوا	بائیں گردے میں پتھری ہو، بائیں گردے میں درد ہو، پیشاب خون ملا ہو، امونیا کی بو آئے، پیشاب کرتے وقت جانگوں میں درد، مثانہ میں اور کبھی کبھی کمر میں شدید درد ہو
000 Q	آپومیا	بائیں گردے میں پتھری ہو، بائیں گردے میں درد ہو، یہ درد بائیں گردے سے لیکر مثانہ تک پیشاب کی نالی کیساتھ ساتھ جائے اور پیٹھ میں بھی درد ہو
000 Q	بریس ولگرس	بائیں گردے میں پتھری ہو، پتھری گردے میں نیچے کی طرف تہ میں ہو یا بائیں پیشاب کی نالی میں ہو، درد زیادہ تر کولہوں اور کمر میں ہو معمولی سی محنت سے درد میں زیادتی ہو
00 200	نکس دامیکا	بائیں گردے میں پتھری ہو، درد بائیں گردے سے شروع ہو نیچے صوبوں تک جائے، مریض کو پیشاب اور پاخانہ کی حاجت بار بار ہو، شرابی لوگوں کیلئے یہ دوا بہت موثر ہے
000 30	ٹریبنھینا	بائیں گردے میں پتھری ہو، گردے سے چوتھ تک چھپنے والے درد اور جلن ہو، بیٹھی ہوئی حالت میں گردوں پر بوجھ جس میں چلنے پھرنے سے کمی ہو
000 Q	اوسیم کین	بائیں گردے میں پتھری ہو، بائیں طرف گردے میں درد ہو درد بہت شدید ہو جسکی وجہ سے مریض چیخے چلائے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مٹکی اورتے ہو



000	Q	اپی جیار پینز	بائیں گردے میں پتھری، پتھری کوریزہ ریزہ کر کے ریت بنا کر نکال دیتی ہے
000	Q	سولی ڈیگو	بائیں گردے میں پتھری، گردے بہت ذکی اح ہوں اور درد کی حالت میں کسی طرح کے بوجھ کو برداشت نہ کریں
000	Q	ہائیڈرنجیا	بائیں گردے میں پتھری، گردے میں درد، پیشاب خون ملا
000	Q	اریٹیکا پورنس	بائیں گردے میں پتھری، یہ دوا گردے کی پتھری اور کنکر کو دور کرتی ہے
000	30	بنزونک ایسڈ	پتھری بائیں گردے میں ہو، بائیں گردے میں پھوڑے کا سادرد یا جلن دار درد ہو،
000	Q	تھلاپسی	پیشاب بہت بدبودار ہو، درد گردہ جس میں پیشاب گہرے اور سرخ رنگ کا ہو
000	Q	بریرس وگلرس	پیشاب میں یوریت کی زیادتی اور پیشاب میں یوریت کا اخراج ہو
000	Q		یہ دوا اس مرض میں بہت موثر ہے، درد گردے سے چاروں طرف پھیلے

### گردے میں پتھری دائیں طرف (Kidney Stone-Right Side)

000	6	اکوی زینم	دائیں گردے میں پتھری ہو، دائیں گردے کی گہرائی میں بہت شدید درد جو شکم کے نچلے حصہ کو جائے اور ساتھ ہی پیشاب کی شدید حاجت ہو
000	30	کلکیر یا کارب	دائیں گردے میں پتھری ہو، دانے گردے میں درد ہو، درد اس وقت شدید ہو، جب پتھری گردے سے پیشاب کی نالی سے مثانہ تک کھسکے، درد گردہ میں یہ دوا بہت مفید ہے
00	30	نکس و امیکا	دائیں گردے میں پتھری ہو، درد دائیں گردے سے شروع ہو کر نیچے خصلوں تک جائے، مریض کو پیشاب اور پاخانہ کی بار بار حاجت ہو، شرابی لوگوں کیلئے یہ دوا بہت موثر ہے
000	30	چیلڈونیم	دائیں گردے میں پتھری ہو، درد دائیں گردے میں ہو، گردے کی نالی میں شدید درد ہو، دانے گردے اور جگر کے مقام میں دورے والا درد
000	30	سارپیرکلا	دائیں گردے میں پتھری ہو، درد شدید ہو جو دانے گردے سے نیچے کی طرف جائے، پیشاب میں خون ملا ہو، مقدار میں کم ہو اور پیشاب کے اختتام پر شدید درد ہو، پتھری کے گردے سے مثانہ کی طرف پیشاب کی نالی میں کھسکنے سے شدید درد ہو
000	200	ٹوبیکم	دائیں گردے میں پتھری ہو، درد گردہ دائیں طرف ہو، درد گردے کی نالی کیساتھ ساتھ ہو
000	30	ڈائسکوریہ	دائیں گردے میں پتھری ہو، شدید درد خصلوں تک پہنچے، سرد پینہ کیساتھ، درد چاروں طرف پھیلے ڈائسکوریہ
000	30	لائیکوپوڈیم	دائیں گردے میں پتھری ہو، درد دائیں گردے سے پیشاب کی نالی سے مثانہ تک ہو اور مثانہ کو بھی مآؤف کرے، ریا ح کی زیادتی ہو، پیشاب کرنے سے پہلے گردے میں درد ہو
000	Q	بریرس وگلرس	دائیں گردے میں پتھری ہو، پتھری گردے میں نیچے کی طرف تہہ میں ہو یا دائیں پیشاب کی نالی میں ہو، درد زیادہ کولہوں اور کمر میں ہو، معمولی محنت سے دردوں میں زیادتی ہو،
000	Q	اریٹیکا پورنس	یہ دوا اس مرض میں بہت موثر ہوتی ہے، درد گردے سے چاروں طرف پھیلے
000	Q		دانے گردے میں پتھری یہ دوا گردے کی پتھری اور کنکر کو دور کرتی ہے



000	Q	اہلی جیارہینز	داہنے گردے میں پتھری، پتھری کوریزہ ریزہ کر کے ریت بنا کر نکال دیتی ہے
000	Q	ہائیڈرنجیا	داہنے گردے میں پتھری، گردے میں درد، پیشاب خون ملا
			داہنے گردے میں پتھری، گردے بہت ذکی انکس ہوں، درد کی حالت میں کسی طرح کے بوجھ
000	Q	سولی ڈیگو	کو برداشت نہ کریں
000	30	کوکس کیکائی	داہنے گردے میں پتھری، ہلکا دبانے والا درد، شدید درد گردے سے مثانہ اور پھر نالگوں تک جائے کوکس کیکائی
			گردے میں پتھری دائیں طرف ہو، گردے میں درد دائیں طرف ہو درد بہت شدید ہو جسکی
000	Q	اوسم کین	وجہ سے مریض چیخے چلائے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد متلی اور تے ہو

### گردے کی سوجن (Kidney-Inflammation-Nephritis)

000	30	آر سینک الیم	گردوں کی پرانی سوجن، کمزوری بے چینی، پیاس
000	30	نیٹرم سلف	گردوں کی پرانی سوجن
000	30	یو پاٹوریم پرف	گردوں کی پرانی سوجن
000	30	ایپس	گردوں کی سوجن، نئی تکلیف، پیٹھ میں یا گردوں کے مقام میں درد اور ٹیس ہو
000	30	کالی فاس	گردوں کی سوجن
000	30	کالی کلوریم	گردوں کی نئی پرانی سوجن
000	30	فرم فاس	گردوں میں سوجن بخار کیساتھ، گردوں میں درد
000	30	کلکیر یا فاس	گردوں میں سوجن، البیومن
000	30	کینتھرس	گردوں میں سوجن، پیشاب کرنے میں جلن
000	30	نیٹرم میور	گردوں میں سوجن

### گردوں سے سیلان خون (Kidney-Bleeding from)

000	30	ہیمالمس	درد گردہ کی وجہ سے پیشاب میں خون، سیاہ
000	30	بر برس والگرس	گردوں سے سیلان پتھریوں کی وجہ سے
000	6	فرم مٹ	گردوں سے سیلان خون
000	200	ارنیکا	گردوں میں چوٹ کی وجہ سے سیلان خون
000	30	لائیکوپوڈیم	گردہ میں پتھری کی وجہ سے خون کا سیلان
000	Q	سولی ڈیگو	گردے میں درد کی وجہ سے پیشاب تکلیف کیساتھ خون ملا ہوا

### گردوں کی متفرق تکلیفات (Kidney-Misc ailments)

000	Q	ویسکیر یا کوم	پیشاب کا زہر خون میں چڑھ جائے (Uremia)
-----	---	---------------	----------------------------------------



000	30	چیمافیل امیلانا	گردوں کا جگر کا یا شکم کا استقاء
000	Q	ایپوسانم کین	گردوں کے استقاء کی یہ ایک خاص دوا ہے
000	30	کنابلس شائیوا	گردوں میں پس، مواد پڑ گیا ہو
			گردے اپنا کام کرنا بالکل بند کر دیں، پیشاب بالکل نہ بنے، پیشاب نہ ہو اور اگر ہو بھی
000	Q	ویسکیر یا کوم	تو قطرہ قطرہ ہو جس میں درد ہو
000	30	زنجبیر	گردے اپنا کام کرنا بالکل بند کر دیں
000	30	سلشیا	گردے پک جائیں، پیشاب میں مواد اور رسوب آئے
000	3x	ہیکلا لاوا	گردے میں سخت گومٹر
000	Q	ویسکیر یا کوم	مثانہ میں سوجن ہو

### گھٹنے (Knees)

000	30	ریوکس	اٹھتے وقت گھٹنوں میں سوئی چبھنے جیسا درد ہو
			آرام کرنے کی حالت میں چلتے وقت دونوں حالتوں میں گھٹنوں میں فالجی اکڑن اور درد محسوس ہو، ایسا محسوس
000	30	اورم مٹ	ہو جیسے گھٹنے آرام اور چلنے کی حالت میں کسی ہوئی پٹی سے باندھ دیئے گئے ہو
000	30	ڈلکامارا	بیٹھی ہوئی حالت میں گھٹنوں میں پھاڑنے والا درد ہو
000	30	آرسینک البم	تھوڑا ہی چلنے پر مریض گھٹنوں میں شدید کمزوری محسوس کرے
000	30	لیڈم	چلنے پر گھٹنوں میں سوئی چبھنے جیسا درد ہو، جوڑوں میں روغن کی کمی ہو
00	30	نکس و امیکا	چلنے پر گھٹنوں میں ناپسندیدہ احساس جیسے جوڑوں میں روغن کی کمی ہو گئی ہو
000	30	سلشیا	روغن پیدا کرنے والی تھلیوں کی سوجن کی وجہ سے گھٹنوں میں درم اور درد
000	30	کاور بوج	زینہ چڑھنے پر گھٹنوں میں درد اور کمزوری محسوس ہو
			کلکیر یا فاس کی کمی کی وجہ سے جلد کی تھلیوں سے گاڑھی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے جو گھٹنوں
000	200	کلکیر یا فاس	اور گھٹنوں کی ٹوپی کی اندرونی جگہ میں بھر جاتی ہے، جس کی وجہ سے استقاءی درم اور درد
000	30	ملی لوٹس	پیدا ہوتا ہے یہ دوا اس اخراج کو جذب کر لیتی ہے اور مرض ٹھیک ہو جاتا ہے
000	30	وائسکوریا	گھٹنوں اور ان کے جوڑوں میں پھوڑے جیسا درد ہو، گھٹنے سن معلوم ہو
000	30	ایومنا	گھٹنوں اور ٹانگوں میں کمزوری خاص کر نہانے کے بعد
000	30	کالی کارب	گھٹنوں اور گھٹنوں کی ٹوپی میں پھاڑنے والا درد ہو جو گھٹنوں سے انگوٹھے تک نیچے پھیلے
0	30	سلفر	گھٹنوں پر سفید درم
000	30	اسکفا	گھٹنوں کا استقاء
000	200	کاسٹیم	گھٹنوں کی ٹوپی کے نیچے درم رطوبت کا اکٹھا ہونا
			گھٹنوں کے پیچھے جوڑوں میں درد، دڑ میں اکڑن اور کمزوری



000 30	زنگمٹ	گھٹنوں کے جوڑ میں گولی لگنے جیسا درد
000 30	ایپس کار	گھٹنوں کے جوڑ میں موج اور اٹھن کا سادرد
000 30	سیلیا	گھٹنوں کے جوڑوں کے ریشوں کی دیرینہ سوجن کی وجہ سے گھٹنے بہت زیادہ پھولے ہوئے ہوں
000 30	بیلادونا	گھٹنوں کے جوڑوں میں استسقاء
0 30	سلفر	گھٹنوں کے جوڑوں میں اکڑن، سختی ورم اور شدید درد
000 30	اسٹروٹیم کارب	گھٹنوں کے جوڑوں میں چھیدنے والا درد، چلنے سے زیادتی ہو
000 30	بربرس ونگرس	گھٹنوں کے جوڑوں میں درد ایسا محسوس ہو کہ جیسے گھٹنوں کے عضلات چھوٹے ہو گئے ہوں
000 30	فاسٹو کا	گھٹنوں کے نیچے درد ہو
00 30	نکس وامیکا	گھٹنوں میں اکڑن، گھٹنوں کے جوڑوں میں درد حرکت سے ہو گھٹنوں میں درد کرنے والا ورم، گھٹنوں کے خلا میں سختی اور کچھاوٹ، کھڑے ہونے پر جوڑ بند چھوٹے معلوم ہوں، صبح کو زیادتی
000 30	انٹیم کروڈ	گھٹنوں میں آبلوں کی طرح کے سرخ دانے جو چپک کی طرح ہوں یا پھنسیاں جس میں
000 30	گرنٹائنس	رقیق مادہ ہو نکل آئیں اور جن میں ڈنک لگنے جیسا درد ہو
000 200	پلساٹیل	گھٹنوں میں درد بھری اکڑن، گھٹنوں میں کھینچنے والا، گولی لگنے جیسا یا پھر کن والا درد
000 30	کلکیر یا کارب	گھٹنوں میں درد جس میں ٹھنڈے سے آرام ہو اور گرمی سے زیادتی
000 30	کلکیر یا فلوریکا	گھٹنوں میں سوجن اور درد، گھٹنوں میں گھٹیاوی درد اور استسقاء
000 200	ایپس	گھٹنوں میں سوجن ہو، گھٹنوں کے جوڑوں کے ریشوں میں سوجن جو دیرینہ ہو
000 30	زیرو فاکم	گھٹنوں میں سوجن، ذکی الحس ہوں، گھٹنوں میں پھوڑے جیسا درد
000 200	ارنیکا	گھٹنوں میں شدید درد اور ورم، گھٹنوں کے چاروں طرف سرخی، کھجلی اور چھوٹے ابلے
000 30	وائسکوری	گھٹنوں میں طاقت نہ محسوس ہو، کبھی کبھی گھٹنوں میں اچانک کمزوری آجائے جسکی وجہ سے
000 30	کوکولس	گھٹنے جھک جائیں جبکہ پاؤں سن اور بے حس ہو جائیں
000 30	آرسینک البم	گھٹنوں میں کمزوری اور تیز درد
000 30	کیلوٹراپس	گھٹنوں میں کمزوری کی وجہ سے گھٹنے جھک جائیں
000 200	میگنیشیا کارب	گھٹنوں میں کھجلی کے دانے نکل آئیں
000 30	سیلیا	گھٹنوں میں ورم اور درد چلنا مشکل ہو
000 30	اکونائٹ	گھٹنوں میں، کولہوں میں اور پنڈیوں میں شدید پھاڑنے والا درد ہو
000 30	کادربوچ	گھٹنوں میں درد، کمزوری جس کی وجہ سے گھٹنے جھک جائیں
000 30	اگریکس	گھٹنوں، ناٹگوں، ٹخنوں، انگوٹھوں وغیرہ میں پھاڑنے والا درد اور گولی لگنے جیسا درد ہو
		گھٹنے ٹھنڈے زیادہ تر رات میں
		گھٹنے ٹھنڈے ہوں



000 30	برائی اونیا	گھٹنے جسم کے وزن کو کمزوری کی وجہ سے سہارا نہ سکیں اور چلتے وقت جھک جائیں
000 30	انا کارڈیم	گھٹنے سخت اور اکڑے ہوئے کہ چلنا مشکل ہو، بیٹھی ہوئی حالت میں ایسا معلوم ہو جیسے گھٹنوں میں پٹی بندھی ہو
00 200	کالی آیوڈائیڈ	گھٹنے سو جے ہوئے اور درد کریں، درد رات میں زیادہ ہو
000 30	اکیچیا	گھٹنے کمزوری کی وجہ سے جھک جائیں، گھٹنوں میں درد جیسے موج آگئی ہو یا جوڑا تر گئے ہو
000 30	ٹائٹریک ایسڈ	گھٹنے کی چینی، گھٹنے کی ٹوپی میں درد کہ چلنا مشکل ہو
000 30	آر سینک الیم	گھٹنے میں درد جیسے چوٹ لگی ہو، گھٹنوں میں اکڑن
000 30	سلیچیا	گھریلو کام کاج کرنے والی عورتوں کے گھٹنوں میں درد
000 30	کلکیر یا فاس	گھریلو کام کاج کرنے والی عورتوں کے گھٹنوں میں درد

### گھٹنا، بائیں طرف کا (Knee-Left Side)

000 30	ریوم	بائیں گھٹنے کی چینی میں درد ہو جو نیچے ایڑی تک جائے
000 30	ارجمون میکس	بائیں گھٹنے میں اکڑن سختی اور درد ہو
000 30	کالوسٹھ	بائیں گھٹنے میں درد ہو
000 30	نیزونک ایسڈ	درد پہلے دائیں گھٹنے میں پھر بائیں گھٹنے میں

### گھٹنا، دائیں طرف کا (Knee-Right Side)

000 30	بیزونک ایسڈ	پہلے داہنے گھٹنے میں درد ہو پھر بائیں گھٹنے میں
000 30	ایٹم کروڈ	داہنے گھٹنے اور اسکے پیچھے اندر کی طرف کھلی ہو جسکو کھجلائے سے آبلے پڑ جائیں
000 30	زکم مٹ	داہنے گھٹنے کے جوڑ میں گولی لگنے جیسا درد ہو
000 30	زکم مٹ	داہنے گھٹنے میں درد، داہنے گھٹنے میں شدید کھلی ہو
000 30	بیزونک ایسڈ	داہنے گھٹنے میں سوجن، گھٹنے کے جوڑ میں خشکی، درد اور کڑکن
000 30	آر سینک الیم	داہنے گھٹنے میں کمزوری اور سختی کی کمی کی وجہ سے گھٹنا جھک جائے

### گھٹنوں کے پیچھے اندر کی طرف دانے وغیرہ (Knees-Back region eruption)

000 200	نیٹرم میور	اکوتہ کے دانے گھٹنوں کے پیچھے اندر کی طرف جس میں کھلی اور جلن ہو، نہانے سے زیادتی ہو، اس جگہ کی جلد کھرکھری ہو جائے جس میں سے تیز قسم کی رطوبت ر سے
00 200	کاسیکم	جوسو کھ جانے پر کھرٹ بن جائے اور پھٹ جائے
000 30	کالی آرس	گھٹنوں کے پیچھے جوڑ میں درد، گھٹنوں میں اکڑن اور کمزوری
		گھٹنوں کے پیچھے جوڑ میں شکاف ہوں



000 30 کریوزوٹ

000 30 ایٹم کروڈ

000 30 گریفائٹس

بچے اندر کی طرف خشک یا نم دانے  
بچے اندر کی طرف مچلی ہو جس کو کھیلانے سے ابلے پڑ جائیں  
بچے اندر کی طرف مچلی کے پٹے

### گھٹنے میں کڑکن (Knee-Crackig in)

000 30 کونیم

000 30 بیرونگ ایسڈ

000 30 کونیم

000 30 اسٹک البم

000 30 ککولس

اٹھنے کی کوشش کرنے پر گھٹنوں میں کڑکن  
چلتے وقت جوڑوں میں کڑکن خاص طور سے گھٹنوں میں  
چلتے وقت گھٹنوں کے جوڑوں میں چٹ چٹ کی آواز ہو  
چلتے وقت گھٹنے میں کڑکن  
چلتے وقت گھٹنے میں کڑکن

### گلٹیاں (Knots-Nodules)

000 30 آرسینک البم

000 30 لائیو پوڈیم

000 30 ہیماٹس

000 30 کالی آرس

000 30 ایوڈیم

000 30 امونیم کارب

000 30 کاربوائی

000 6 کلکیر یا فلوریکا

000 30 آرسینک البم

000 30 تھوجا

000 30 آرسینک البم

000 30 بریٹا کارب

000 30 ایونیا سائیوا

اوپر کے ہونٹ میں درد بھری گلٹی  
پرانی پھنسی یا پھوڑے کی جگہ پر سخت گلٹی بن جائے جو کافی دنوں تک قائم رہے  
ٹانگوں کی دریدوں میں گانٹھیں  
جلد کے نیچے بہت ساری گلٹیاں  
جلد کے نیچے گلٹیاں  
رخساروں پر، منہ کے کناروں پر، نوڑھی پر گلٹیاں جس میں سے خون ملا پانی رے  
زبان پر سخت گلٹی  
عضلات کے ریشوں میں گلٹیاں  
مقعد میں گلٹی بوا سیر کی  
مقعد میں گلٹی بوا سیر کی  
ناک میں گلٹی جس میں ورم ہو  
وریدوں میں ریشہ دار گلٹیاں  
وریدوں میں گلٹیاں

### جگر کی سختی (Liver-Hardness)

000 30 آرسینک البم

000 30 اورم میور

000 30 مرک سال

جگر بڑھ جائے اور اس میں سختی ہو  
جگر بڑھ جائے اور سخت ہو جائے جگر کا پرانا ورم، جگر میں جلن ہو  
جگر بڑھ جائے سخت ہو جائے



000	30	میگنیشیا میور	جگر سخت ہو جائے، بڑھ جائے، جگر میں بھراؤ ہو اور جگر سوکھ کر چھوٹا ہو جائے
000	30	فاسفورس	جگر کا بڑھ جانا اور سخت ہو جانا
000	30	اورم مٹ	جگر کا سخت ہو جانا
000	30	چائنا	جگر کا اورم اور سخت ہو جانا
000	30	ایوڈیم	جگر میں سختی، درد، ورم
000	30	گریفائٹس	جگر میں ورم اور سختی کیلئے یہ ایک بہت مفید دوا ہے
000	30	ایٹم کروڈ	جگر میں ورم اور سختی، درد ہو، جگر کے مقام میں تیز درد ہو
000	30	سلفر	جگر میں ورم اور سختی

### جگر کا سوکھ جانا (Liver-Cirrhosis)

000	30	میگنیشیا میور	پیلیا کیساتھ جگر سوکھ جائے سکڑ جائے
000	30	لائکوڈیویم	جگر سرکھ کر چھوٹا ہو جائے شکم کے استقاء کیساتھ ہو
000	30	مرکب ڈلسیس	جگر سوکھ کر چھوٹا ہو جائے سکڑ جائے
000	30	فاسفورس	جگر سوکھ کر چھوٹا ہو جائے

### جگر میں درد وغیرہ (Liver-Pain etc.)

000	30	کوکولس	اگر غصہ کی زیادتی کی وجہ سے جگر میں ورم ہو جائے درد ہو جائے یا جگر کی دوسری تکلیفات پیدا ہو جائیں
000	30	پوڈوفالکیم	امراض جگر کی یہ ایک خاص دوا ہے، جگر کا فعل ست ہو یا جگر میں مزمن ورم ہو، جگر بڑھ گیا ہو، درد کرتا ہو، اس کی خاص علامت یہ ہے کہ مریض جگر کے مقام کو اپنے ہاتھ سے متواتر ملتا رہتا ہے
000	30	کلکیر یا آرس	بچوں کا جگر اور تلی بڑھ جائے
000	30	آرسینک البم	جگر اور تلی بڑھی ہوئی، جگر کے مقام پر دبانی سے درد
000	30	اسکولس ہپ	جگر اور جگر کے مقام میں بھراؤ اور درد
000	30	برائی او نیا	جگر اور جگر کے مقام میں تیز درد، قبض ہو، دبا کر لینے سے سکون ہو
000	30	واپرا	جگر بڑھ جائے، شدید درد ہو جو کندھے اور کولہے تک جائے
000	30	چیمافیا ابلانا	جگر کا استقاء، جگر کی تکلیفات کیساتھ، شکم اور گردوں کا استقاء
000	30	فاسفورس	جگر کا بڑھ جانا، سخت ہو جانا درد کیساتھ، دبانی پر بگر کے مقام میں، جگر کے مقام پر تیز کانٹے والا درد
000	30	اورم میور	جگر کا پرانا ورم، جگر کا بڑھ جانا، جگر بڑھ جائے اور سخت ہو، جگر میں جلن ہو
000	30	آرسینک البم	جگر کا فعل ست اور کمزور ہو

بکریں تکلیفات کی بہترین دوا ہے، جگر میں ورم، دبانی سے درد ہو، جگر کے مقام میں درد، جگر کے مقام پر بوجھ اور درد، جگر میں کانٹے والا درد جس میں سانس لینے سے



000 30	ٹیلیا	تکلیف ہو دائیں طرف لیٹنے سے آرام
000 200	کالی میور	جگر کے فعل میں بہت سستی اور کمزوری، جگر میں دائیں طرف درد ہو، قبض ہو، زبان پر سفید میل ہو کالی میور
000 30	ہائیڈرائٹس	جگر کے مقام میں تیز رک رک کر ہونے والا درد جو کندھوں کی ہڈی تک جائے
000 30	ناٹریک ایسڈ	جگر کے مقام میں چلکن والا تیز شدید درد جسکی وجہ سے مریض کی چیخ نکل جائے
000 30	چیلیڈونیم	جگر کے مقام میں درد جو پیٹھ تک گولی کی طرح چلے، داہنے کندھے میں درد، جگر کے مقام میں سوئیاں چبھنا، جگر کے مقام پر دبانے سے درد
000 30	یوپیوریم پروفولیٹم	جگر کے مقام میں درد، تنگ کپڑوں سے تکلف ہو، قبض ہو، جسم کی ہڈیوں میں درد ہو
000 6	کارڈوس ایم	جگر کے مقام میں درد، جگر کا بایاں حصہ بہت ذکی الحس ہو، جگر میں خون کا جمع ہو جانا
000 6	انٹھمس	یرقان کیساتھ، جگر کا مقام دبانے سے درد کرے، جگر بہت بڑھ جائے اور شکم میں بھر جائے
000 30	کلکیر یا سلف	جگر کے مقام میں درد
000 30	میگنیشیا میور	جگر کے مقام میں سختی اور درد، پاخانہ بکری کی میٹگی کی طرح ہو، قبض ہو
00 200	نکس اومیکا	جگر کے مقام میں سوئیاں چبھنا جس کی زیادتی چھوٹے یا حرکت سے ہو، جگر کے مقام میں تپکن جیسے
000 30	مرک سال	جگر میں ذیل بن گیا ہو، کھانے پینے کی بداعتدالی، شراب نوشی، عیاشی وغیرہ سے جگر کی خرابی
000 30	ڈائسکوریا	جگر کے مقام میں ورم اور ذکی الحس، دائیں طرف لیٹنا نہ جاسکے، جگر کی پرانی کمزوری جس سے جسم لاغر ہوتا جائے
000 6	چیلون	جگر میں تیز درد جو اپنے پستان تک جائے، جگر کے مقام میں کانٹے والا درد
000 30	نیرم سلف	جگر میں درد اور جلن، جگر کے بائیں طرف درد ہو جو نیچے کو جائے یہ جگر کی تکلیفات کی اچھی دوا ہے چیلون
000 30	سپیا	جگر میں درد جگر کے مقام میں کانٹے والا درد، جگر میں بھراؤ، بائیں طرف لیٹنے سے زیادتی
000 30	رین کولس بلب	جگر چھوٹنے سے درد کرے، جھٹکا لگنے سے جگر میں تیز درد
000 3x	اسطیریا	جگر میں درد، سوئیاں چبھیں، جگر میں بھراؤ اور پھوڑے کا سادرد، یہ دوا جگر کیلئے بہت
000 200	چائنا	مفید ہے اور ٹانگ کا کام کرتی ہے
000 200	نیرم میور	جگر میں شدید درد، داہنے کندھے میں درد
000 30	ہیمر سلف	جگر میں ورم اور چبھنے والا درد، دبانے سے ذکی الحس
000 30	میگنیشیا میور	جگر میں ورم اور درد اور سختی، پاخانہ سفید ہو، جگر کے مقام میں زخم کا سادرد جو ہاتھ لگانے سے بڑھے
		جگر میں ورم اور درد، جگر کے مقام میں درد
		جگر میں ورم اور درد، جگر میں پھوڑا، جگر کے مقام میں چلتے وقت کھانتے
		وقت، سانس لیتے وقت یا سوتے وقت سوئیاں چبھیں
		جگر میں ورم اور درد، دائیں طرف لیٹنے سے تکلیف



000 30	ایوڈیم	جگر میں ورم، درد اور سختی چھونے سے درد کرے
000 30	لا کیسیس	جگر میں ورم، سن یا س میں جگر کی تکلیفات جیسے شکم کے دائیں طرف کوئی چیز انگی ہوئی ہو
000 30	لائیکوپوڈیم	جگر میں ورم اور درد ہو، شراب کے زیادہ استعمال سے جگر کی تکلیفات جگر کے مقام میں سانس لیتے وقت دبانے والا اور چوٹ کا سادرد جس کی زیادتی چھونے سے ہو
000 30	کوٹیم	چلنے پر جگر میں دبانے والا درد ہو، جگر کے مقام میں چلکن والا شدید درد جسکی وجہ سے سانس میں دقت ہو

### جگر کا کینسر (Liver-Cancer)

000 Q	چیتھس	جگر کا کینسر، جگر بڑھ گیا ہو اور سخت ہو، پیشاب کی بار بار حاجت یرقان ہو، جلد پر زردی اور کھجلی ہو چیتھس
000 200	کاربو انیملس	جگر کا کینسر، جگر کا مقام چھونے سے شدید درد کرے، ریاح کی ریاح
000 30	ہائیڈ اسٹس	جگر کا کینسر، جگر میں درد، پھوڑا، ہاضمہ خراب
000 200	چیلیڈونیم	جگر کا کینسر، پیشاب زرد، دانے کدھے میں درد، چہرہ زرد
000 6	چائنا	جگر کا کینسر، جگر بڑھ گیا ہو اور سخت ہو، معدہ ٹھنڈا ہو
000 Q	کارڈوس ایم	جگر کا کینسر، جگر بڑھ گیا ہو اور سخت ہو
000 200	لا کیسیس	جگر کا کینسر، جگر چھونے سے اور دباؤ سے بہت ذکی الحس ہو، علامات سونے کے بعد زیادہ خراب ہوں
000 200	کولسٹرنیم	جگر کا کینسر، خطرناک حالت، جگر بڑھا ہوا اور سخت ہو
000 30	فاسفورس	جگر کا کینسر
000 30	مائی ریکا	ڈاکٹر برنٹ نے اس دوا کو بہت کامیابی سے جگر کے کینسر اور جگر کی دوسری تکلیفات میں استعمال کیا جہاں یرقان موجود تھا

### ہونٹوں کی تکلیفات (Lips-Ailments)

000 30	ایپس	اوپر کا ہونٹ سرخ ہو، سو جا ہوا ہو اور گرم ہو، ہونٹوں میں سوجن
000 200	نیرم میور	اوپر کا ہونٹ سو جا ہوا ہو اور پکا ہوا
000 30	کلکیر یا فاس	اوپر کے ہونٹ میں ورم اور درد
000 30	امونیم میور	دونوں ہونٹ سوکھے ہوئے ہوں، چھلے ہوئے ہوں اور ان میں آگ کی طرح جلن ہو
000 200	نیرم میور	دونوں ہونٹوں کے درمیان دور کرنے والا شکاف
000 30	آر سینک الیم	کھانے کے بعد نچلے ہونٹ سے خون نکلے
000 30	ارم ٹری فاکم	مریض اپنا ہونٹ نوچتا رہتا ہے جس میں سے بعض وقت خون نکل آتا ہے
000 30	کلکیر یا کارب	موچھوں میں کھجلی کے دانے
000 30	نکس وامیکا	نچلا ہونٹ بیچ میں پھٹ جائے اور شکاف ہو
000 30	فاسفورس	نچلا ہونٹ سو جا ہوا ہو اور جلتا ہو، جلد مرد ہو گئی ہو، ٹھنڈے پانی کی پیاس



000 200	کالی سلف	نچلا ہونٹ سو جا ہوا ہونٹک ہوا اور ہونٹ پر سے کافی زیادہ سفید بھوسی ادھڑتی ہو
000 30	لپس الہس	نچلے ہونٹ پر گومز جس میں جلن دار اور ڈنک لگنے کا سادرد ہو
000 30	کریوزوٹ	نچلے ہونٹ پر مٹر کے دانے کے برابر گومز جس میں سے تیز پانی کی سی رطوبت رے
000 30	نکس وامیکا	نچلے ہونٹ کے اندر کی طرف زخم جو چھونے سے درد کرے
000 30	کلکیر یا کارب	نچلے ہونٹ کے سرخ حصہ پر اور کناروں پر تر کھرٹ والے دانے
000 30	امونیم کارب	نیچے کے ہونٹ کے بیچ میں شکاف جس میں جلن ہوا اور خون بہے
000 30	رشاک	ہر پیز کے خارش کے دانے منہ کے چاروں طرف
000 200	نیرم میور	ہر پیز کے سرخ رنگ کے چپک کی طرح کے دانے ہونٹوں پر
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ہونٹ اور مسوڑھوں پر گوشت کی گانٹھیں ہوں
000 30	کلکیر یا کارب	ہونٹ اور منہ کی سختی کی وجہ سے منہ پورا نہ کھل سکتا ہو
000 6	اکیخیا	ہونٹ اور منہ کے کنارے پھٹے ہوئے ہوں
000 6	الین جھس	ہونٹ اور ہونٹوں کے کنارے سیسہ کے سے
000 30	لائیکوپوڈیم	ہونٹ پر دانے ہوں خشک یا تر
000 30	آرسینک البم	ہونٹ پر دانے ہوں، نچلے دانت پر کھرٹ دار دانے
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ہونٹ پر سخت خارش کے دانے ٹھنڈک سے
000 30	کلکیر یا کارب	ہونٹ پر درم، ہونٹوں پر ابھار، ہونٹ پھٹے ہوئے، ہونٹ کے کنارے زخمی
000 30	کریوزوٹ	ہونٹ پر زہر بادی کا زخم جسے سینکنے سے آرام ہو
000 30	گریفائٹس	ہونٹ پھٹ جائیں اور درد کریں، زخم ہوا اور پڑی بن جائیگا گاڑھا مواد نکلتا ہو
000 30	سسٹس کین	ہونٹ پھٹا ہوا اس میں سے خون نکلے
000 30	امونیم کارب	ہونٹ پھٹتے ہوئے ہوں اور منہ کے کنارے چھلے ہوں
000 6	بوستا	ہونٹ پھٹے ہوئے اور ان پر چھوٹے چھوٹے ابلے، ہونٹوں کے کنارے پر دانے
000 200	اکونائٹ	ہونٹ خشک ہوں، کالے ہوں، جلد ادھڑتی ہو
000 30	کریوزوٹ	ہونٹ سرخ ہو، خون نکلتا ہو
000 200	نیرم میور	ہونٹ سن محسوس ہو
000 30	ارم ٹری فاکم	ہونٹ سو جے ہوئے ہوں، جلتے ہوں اور خون نکلتا ہو
000 30	آرسینک البم	ہونٹ سو جے ہوئے ہوں، نیلے ہو، ہونٹ پر سیاہ پٹے ہوں، منہ چاروں طرف سے سیاہی مائل دکھائی دے
000 30	میزیریم	ہونٹ سو جے ہوئے، خشک، ہونٹوں پر بیرونی طور پر بھوسی، درد اور جلن
000 30	کاربوائٹس	ہونٹ نیلے ہوں
000 6	اکیخیا	ہونٹوں اور منہ پر زخم ہو



000	30	اگرکس ایم	ہونٹوں پر پھنسیاں جن میں خارش ہو
000	30	کالی فاس	ہونٹوں پر پھنسیاں، درد بھری پپڑی، ہونٹوں کی جلد اکھڑ جائے
000	30	سلیشیا	ہونٹوں پر چھوٹے چھوٹے ابلے، ہونٹوں اور نتھوں پر دانے
000	30	اگرکس ایم	ہونٹوں پر خارش کر نیوالے دانے
000	200	ٹائٹریک ایسڈ	ہونٹوں پر کھجلی کے دانے جن میں شدید کھجلی ہو
000	30	کاربوائیملس	ہونٹوں پر کھجلی کے دانے یا شگاف
000	30	بورکس	ہونٹوں پر کیڑے ریگنے کا احساس
000	30	سلیشیا	ہونٹوں پر گوڑ
00	30	تھو جا	ہونٹوں کے اندرونی حصہ میں اور منہ کے کنارے پر سفید زخم ہو
000	200	کلکیر یا سلف	ہونٹوں کے اندرونی حصہ میں درد اور جلن ہو
000	30	ٹکس دامیکا	ہونٹوں کے چاروں طرف پس بھرے دانے
000	30	ٹکس دامیکا	ہونٹوں کے رنگ میں بد رنگی
000	30	رشاک	ہونٹوں میں سوجن
000	30	ارم ٹری فاکم	ہونٹ، ناک، چہرہ پھٹا ہوا ہو جیسا کہ سرد ہواؤں کے لگ جانے سے ہوتا ہے

### ہونٹ اوپر کا (Lip-Upper)

000	30	ایپس	اوپر کا ہونٹ سرخ ہو، سوجا ہوا ہو اور
000	30	کلکیر یا فاس	اوپر کے ہونٹ میں ورم اور درد
000	30	نیٹرم میور	اوپری ہونٹ کے اندر کی طرف خونی ابلے
000	30	امونیم کارب	اوپری ہونٹ کے بائیں طرف سے لے کر بائیں رخسار اور بائیں کان تک کا حصہ چھٹا ہوا ہو
000	30	ٹکس دامیکا	اوپری ہونٹ کے کناروں پر کھجلائے والی پھنسیاں
000	30	آر سینک البم	اوپری ہونٹ میں درد بھری گانٹھیں
000	30	ایٹھس	پورا اوپری ہونٹ اور ناک موٹے بھورے رنگ کے کھرنڈ سے ڈھکے ہوئے ہوں

### ہونٹ نیچلا (Lip-Lower)

000	30	بیزواک ایسڈ	کھاتے وقت نیچلا ہونٹ کٹ جائے
000	30	آر سینک البم	کھانے کے بعد نیچلے ہونٹ سے خون نکلے
000	30	ٹکس دامیکا	نیچلا ہونٹ پھٹ جائے اور شگاف ہو، نیچلے ہونٹ کے اندر کی طرف زخم جو چھونے سے درد کرے
000	30	فاسفورس	نیچلا ہونٹ سوجا ہوا اور جلتا ہوا، جلد مردہ ہو گئی ہو
000	200	کالی سلف	نیچلا ہونٹ سوجا ہوا خشک ہوا اور ہونٹ پر سے کافی زیادہ سفید بھوسی ادھڑتی ہو



000 30	سٹس کین	نچلے ہونٹ پر کھلا کینسر جس میں سے خون بہے
000 30	لیپس الپس	نچلے ہونٹ پر گومڑ جس میں جلن دار اور ڈنک لگنے کا سادرد ہو
000 30	بورکس	نچلے ہونٹ پر مڑ کے برابر سوجی ہوئی جگہ جسکو چھونے سے جلن دار پھوڑے کا سادرد ہو
000 30	کریوزوٹ	نچلے ہونٹ پر مڑ کے دانے کے برابر گومڑ جس میں سے تیز پانی کی سی رطوبت رے
000 30	آر سینک البم	نچلے ہونٹ پر مونے کھرٹڈ والے دانے
000 30	اینٹی مونیم میور	نچلے ہونٹ کا کینسر
000 30	انڈیم	نچلے ہونٹ کے اندرونی حصہ میں پانی جیسا مواد
000 30	آر سینک البم	نچلے ہونٹ کے بیچ میں بھورے رنگ کی دھاری جیسے جل گیا ہو
000 30	امونیم کارب	نچلے ہونٹ کے بیچ میں ش گاف جس میں جلن ہو اور خون بہے
000 30	کلکیر یا کارب	نچلے ہونٹ کے سرخ حصہ پر اور کناروں پر تر کھرٹڈ والے دانے
000 30	سلفر	نچلے ہونٹ کے سرخ حصہ میں خشکی، کھرٹڈ اور درد
000 30	انڈیم	نچلے ہونٹ کے کنارے زخمی ہوں اور درد کریں
000 30	بورکس	ہونٹوں پر کیڑے رینگنے کا احساس

### ہونٹ کا کینسر (Lips-Cancer)

000 200	کونیم	حقہ کے دباؤ سے ہونٹوں پر کینسر، ہونٹ جلیں، خشک ہوں اور ان میں گولی لگنے کا سادرد ہو
000 30	سٹس کین	نچلے ہونٹ پر کھلا کینسر جس میں خون بہے
000 30	اینٹی مونیم میور	نچلے ہونٹ کا کینسر
000 30	نیشٹرم میور	ہونٹ اور ہونٹ کے کنارے پر پھٹے ہوئے، نچلے ہونٹ کے بیچ میں گہرا زخم اور کینسر، نچلے
000 30	کلیمیٹس	ہونٹ میں پانی بھری پھنسیاں، نچلے ہونٹ میں درم اور زخم
000 30	گریفائٹس	ہونٹ پر کینسر، زخم کے اوپری حصہ میں درد
000 30	کریوزوٹم	ہونٹ کا کینسر، ہونٹ پھٹے ہوئے اور ان میں زخم، زخم پر کھرٹڈ، گاڑھا رقیق مادہ ہے
000 30		ہونٹ کا کینسر، ہونٹ سرخ، سیلان خون، منہ سے گندی بد بو آئے، ہونٹ پر زخم، جسکو گرمی اور گرم چیزوں سے آرام ہو
000 6	فاسفورس	ہونٹ کا کینسر، ہونٹ میں درم، جلن، نچلا ہونٹ مردہ سا ہو، ٹھنڈے پانی کی پیاس، ٹھنڈی چیزیں موافق آئیں
000 200	آر سینک البم	ہونٹ کے کینسر کی بڑی مخصوص دوا ہے
000 200	کونیم	ہونٹوں پر گائٹھیں پڑ جائیں
000 200	آر سینک البم	ہونٹوں کا کینسر سوزش پیدا کر نیوالے درد کیساتھ
000 30	کنڈورنگو	ہونٹوں کا کینسر، اسکا یک جانا اور ناسور کا پیدا ہو جانا، ہونٹوں کے کنارے پر پھوڑے کا سادرد



## ٹانگوں میں سوجن (Legs-Swelling)

000 200	کالی میو	ٹانگوں اور پیروں کی پرانی سوجن بغیر درد کے، لمبلی ہو
000 30	اپس	ٹانگوں اور پیروں میں سوجن جیسے بڑے ہو گئے ہوں اور اکڑ گئے ہوں ٹانگوں اور پیروں میں موم جیسے زردورم
000 30	ارجی مون	ٹانگوں اور پیروں میں سوجن، تیل گھی وغیرہ میں ملاوٹ کی وجہ سے
000 30	میگنیشیا میو	ٹانگوں اور پیروں میں سوجن، جگر کی خرابی
00 30	پٹرولیم	ٹانگوں میں سوجن گھٹنے سے ٹخنوں تک
000 30	آر سینک البم	ٹانگوں میں سوجن ناقابل برداشت درد کیساتھ
00 200	سلیشیا	ٹانگوں میں سوجن
000 30	امبر اگریٹیا	ٹانگوں میں گھٹنے سے نیچے تک سوجن خاص طور سے پیروں میں
000 200	سپیا	ٹانگوں، چہرے، پیٹ، بازوؤں، کلائیوں اور پورے جسم میں سوجن
000 30	لتھائی رس	ٹانگوں میں سوجن ہو جائے
000 200	سپیا	کھڑے رہنے پر یا بیٹھے رہنے پر ٹانگوں میں سوجن جو چلنے پھرنے پر جاتی رہے

## ٹانگوں میں استسقاءی ورم (Leges-Dropsy)

000 6	لیکٹس	بائیں ٹانگ میں استسقاءی ورم گھٹنے تک
000 30	اسٹروڈینٹس	پیشاب کی کمی سے ٹانگوں میں استسقاءی ورم
000 30	سمیو کس ٹانگرا	ٹانگوں اور پیروں میں استسقاءی ورم
000 30	رشاکس	ٹانگوں کی استسقاءی کیفیت میں ٹانگوں میں زخم ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں استسقاء کی وجہ سے رقیق مادہ بہتا رہتا ہے
000 30	آر سینک البم	ٹانگوں کے استسقاء میں ٹانگوں میں زخم ہو جاتے ہیں
000 30	ایسی ٹک ایسڈ	ٹانگوں میں استسقاءی ورم، پیاس اور پسینہ زیادہ
000 30	ہیلپورس	ٹانگوں میں استسقاءی ورم، پیشاب تھوڑا تھوڑا اور بار بار
000 30	ارجنٹم نائٹرکیم	ٹانگوں میں استسقاءی ورم
000 30	مرک سال	ٹانگوں میں استسقاءی ورم
000 200	میڈورنیم	ٹانگوں میں گھٹنوں سے پاؤں تک استسقاءی ورم جس کو دبانے سے گڑھے پڑ جائیں
000 30	کالچیکم	ٹانگوں، ہاتھوں اور پیروں میں استسقاءی ورم
000 30	لائکوپوڈیم	کولہوں اور ٹانگوں میں استسقاءی سوجن ہوتی ہے جبکہ اوپر کا جسم بہ نسبت نچلے دھڑ کے دبلا ہوتا ہے استسقاء کی وجہ سے ٹانگوں سے تھوڑا تھوڑا رقیق وقفہ وقفہ سے بہتا رہتا ہے ٹانگوں میں زخم ہو جاتا ہے



000 200

ایپس

گھٹنے سے پاؤں تک میں استقامتی ورم جسکو دبانے سے گڑھے پڑ جائیں

**ٹانگیں سو جائیں (Lege-go to sleep)**

000 30

نیرم میور

بار بار ٹانگوں اور پیروں کا سو جانا ٹخنوں کے جوڑوں میں کمزوری کیساتھ

000 30

ایٹم کروڈ

ٹانگیں سو جایا کریں بیٹھے رہنے پر

000 30

فلورک ایسڈ

ٹانگیں سو جایا کریں خون کے دوران کی سستی کی وجہ سے

000 30

سلیشیا

ٹانگیں سو جایا کریں

000 30

امونیم کارب

ٹانگیں سو جایا کریں بیٹھے رہنے پر، کھڑے رہنے پر اور رات میں لیٹ جانے پر

000 30

اورم مٹ

لیٹے رہنے سے ٹانگیں سو جایا کریں لیکن چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائیں

**ٹانگوں کا فالج (Legs-Paralysis of-Paraplegia)**

000 30

واپرا

پیرالپجیا نچلے حصوں جیسے پاؤں وغیرہ کا جو اوپر کی طرف بڑھے، شدید قسم کا اوپر بڑھنے والا فالج

000 200

ار جٹم نائٹرکیم

پیرالپجیا (Paraplegia) ایک طرح کا ریزہ فالج جو ناف کے نچلے حصوں کو ٹانگوں

000 200

ارنیکا

تک کو متاثر کرے جس میں ارادی حرکات اور حس نہ رہے لیکن غیر ارادی حرکات قائم رہیں

000 200

کالی فاس

ٹانگوں کا فالج حیض کے رک جانے یا شدید تھکاوٹ یا شدید ڈر اور خوف کی وجہ سے

000 200

آر سینک البم

ٹانگوں کا فالج، جسم کے ایک طرف کا فالج، لقوہ، مثانہ کا فالج، آنکھ کے اوپری پوٹوں

000 200

الیومنا

کا فالج یا جسم کے کسی حصہ کا فالج

000 200

فاسفورس

ٹانگوں میں فالج جس میں حس نہ رہے، ٹانگوں میں اکڑن پاؤں کا فالج

000 200

الیومنا فاس

ٹانگوں میں فالج ہو جائے، پاؤں کے پٹھوں کا فالج

ٹانگوں میں فالج ہو جائے

یہ دوا ٹانگوں کے فالج کیلئے بہت مفید ہے

**ٹانگیں سن ہو جائیں (Legs-Numbness)**

000 200

اکونائٹ

بیٹھے رہنے پر ٹانگیں سن ہو جائیں

000 200

میڈونیم

ٹانگوں کا سن ہو جانا

000 200

اکونائٹ

ٹانگیں اور پاؤں سن ہو جائیں اور اس میں جھنجھناہٹ ہو جو پاؤں سے شروع ہو کر اوپر کی طرف جائے

000 30

ار جٹم نائٹرکیم

ٹانگیں سن ہو جائیں ان میں کمزوری ہو اور ٹھنڈی ہوں

000 30

اورم مٹ

صبح جاگنے پر بازو اور ٹانگیں سن اور بے حس ہوں جو لیٹنے پر زیادہ ہو اور چلنے پھرنے کے بعد کم ہو جائے

**ٹانگوں میں زخم (Legs-Ulcer on)**

ہائیں ٹانگ میں گھٹنے کے نیچے زخم ہوں، جو مشکل سے ٹھیک ہوں، ٹانگوں میں پرانے زخم



000 30	آرسینک البم	جس میں جلن اور درد ہو جس پر کھر ٹنڈ بن جائے اور بدبودار تھوڑا اخراج ہو
000 30	اسافوئدا	ٹانگوں پر آتشکی زخم جو پرانے ہوں یہ دوا اس کیلئے بہت مفید ہے
000 30	ریڈیم	ٹانگوں پر زخم
000 30	مرک کار	ٹانگوں پر کہیں اور زخمی ہوں جو پھلتے جائیں جلد کو کاٹتے جائیں جن میں بدبو ہو اور ٹھیک نہ ہوتے ہوں وہ اس دوا سے اور اسنک البم سے ٹھیک ہوتے ہیں
000 30	سلیخیا	ٹانگوں میں پرانے زخم جن میں جلن اور درد ہو، بدبو ہو جن کے کنارے ابھرے ہوئے
000 6	اکیشیا	اور نیلے ہوں، زخم ناسوری ہوں، جو بہت مشکل سے ٹھیک ہوں جلدی پک جائیں
000 200	کالی میور	ٹانگوں میں پرانے زخم جو ٹھیک نہ ہوتے ہوں، اوپر ہی استعمال Q طاقت میں بھی کریں
000 30	ایکس ریز	ٹانگوں میں زخم جن پر سفید بھوسی کی تہہ ہو اور جس میں سے سفید مادہ کا اخراج ہو
000 30	میور یا ٹک ایسڈ	ٹانگوں میں زخم جو کینسر کے ہوں یا نہ ہوں اور دوسری کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوتے ہوں
000 30	سسٹس کین	اس دوا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں
000 200	کونیم	ٹانگوں میں زخم جو جس پر فنگس کی طرح کی پیدائش ہو گئی ہو
		ٹانگوں میں زہریلے زخم ہو گئے ہوں
		ٹانگوں میں کینسر کا زخم جس کے کنارے کالے پڑ گئے ہوں اور بدبو آتی ہو، خون بہتا ہو اور شدید درد ہوتا ہو

### ٹانگوں میں کمزوری (Legs-Weakness)

000 30	امونیم کارب	ٹانگوں میں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو، چلنا پسند نہ کرے
000 30	آرسینک البم	ٹانگوں میں کمزوری اور بھاری پن کہ ٹانگوں کو اٹھانا مشکل ہو
000 30	یوفریٹیم	ٹانگوں میں گھٹنے تک بہت زیادہ کمزوری جیسے کہ جھک جائیگی اور جسم کے وزن کو برداشت نہ کر سکیں گی
000 30	ار جٹم نائٹرکیم	ٹانگمیں بے جان معلوم ہوں بہت کمزوری محسوس ہو اور سرد ہوں
000 30	یوفریٹیم	چلنے پھرنے پر ٹانگوں میں کمزوری جس کی وجہ سے مریض چلنا پسند نہ کرے
000 30	امونیم کارب	رات کا کھانا کھانے کے بعد ٹانگوں میں اچانک بہت کمزوری محسوس ہو

### ٹانگوں میں درد (Legs-pain in)

000 200	امونیم کارب	بائیں ٹانگ میں بائیں کو لہے سے نیچے تک کھینچنے والا درد ہو
000 30	میگنیشیا فاس	بستر میں لیٹنے کے بعد ٹانگوں میں درد
000 30	داہیرا	ٹانگوں کو لٹکا کر بیٹھنے سے ٹانگوں میں شدید درد کہ جیسے ٹانگیں پھٹ جائیں گی اس لئے
000 30	میگنیشیا فاس	مریض اپنی ٹانگوں کو اونچا اٹھا کر کھینچنے پر مجبور ہو
		ٹانگوں میں اعصابی درد خاص طور سے رات میں جو یکا یک پٹھوں کے کھینچنے سے پیدا ہو،
		ذرا سا چھونے سے درد زیادہ ہو



000 200	بربری و لکرس	ہانگوں میں ہائی کا درد، تھوڑا چلنے پر ہانگوں میں درد، بھاری پن اور اکڑن
000 30	میگنیشیا فاس	ہانگوں میں بجلی کے جھکوں کا احساس ہو
000 200	الیومنا	ہانگوں میں پھاڑنے والا درد ہو، ہانگوں میں بھاری پن اور کمزوری کہ ہانگوں کو اٹھانا مشکل ہو، ہانگوں میں درد گھنٹوں سے پیر کے انگو تھے تک
000 30	آر سینک البم	ہانگوں میں پیچھے درد جو جاگوں کے پیچھے سے ہوتا ہو انگوں تک جائے
000 30	ایٹم کروڈ	ہانگوں میں شدید درد ہو
000 30	میگنیشیا فاس	ہانگوں میں شیاٹیکا کا درد
000 30	اگرکس	ہانگوں میں ہر طرح کا درد خاص طور سے جب مریض بیٹھا ہو یا کھڑا ہو جو چلنے پھرنے سے ختم ہو جائے
000 200	اکونائٹ	ہانگوں، گھنٹوں، ٹخنوں یا پیر کے انگوٹھوں میں گولی لگنے جیسا درد ہو
000 30	انڈیم	دائیں ٹانگ میں گولی لگنے جیسا درد ہو، دائیں ٹانگ کی جاگ کے پٹھوں میں درد جیسے موج آگئی ہو
000 30	اگرکس	رات کا کھانا کھانے کے بعد شدید غنودگی لیکن ہانگوں میں درد کی وجہ سے سونہ سکے
000 30	امبراگریٹیا	صبح کے وقت ہانگوں میں پھاڑنے والا درد ہو

### ہانگوں کی متفرق تکلیفات (Lege-Misc-ailments)

000 30	ہیلی بوریس	ایک ٹانگ اور ایک بازو میں خود بخود حرکت ہو
00 30	لائیکوپوڈیم	ایک ٹانگ ٹھنڈی اور دوسری گرم
000 200	اکونائٹ	بائیں ٹانگ میں جھکے لگیں
000 30	نیشرمیور	ہانگوں میں خود بخود جھکے لگیں
000 30	زنگمٹ	ہانگوں اور پاؤں میں چیونٹیاں رہنے کا احساس
000 30	کلکیر یا کارب	ہانگوں پر سرخ بڑے داغ جن میں درد ہو
000 30	کلکیر یا کارب	ہانگوں پر سرخ دھبے ہوں
000 30	واپرا	ہانگوں کی وریدوں میں خون کے تھکے جمع ہو جانے سے سوجن پیدا ہو جائے، دردیں
000 30	ہیماٹس	سوجی ہوئی ہوں، ذکی الحس ہوں اور جن میں شدید درد ہو
000 30	کاربوسلف	ہانگوں کی وریدوں میں گانٹھیں
000 30	واپرا	ہانگوں کے نچلے حصوں میں اٹھن Cramp ہو
000 200	الیومنا	ہانگوں کے نچلے حصوں میں شدید اٹھن (Cramp) ہو
000 30	کالی فاس	ہانگوں میں بے چینی جسکی وجہ سے مریض پاؤں ہلانے اور چلنے پر مجبور ہو
000 30	امونیم کارب	ہانگوں میں بے چینی نیند نہ آئے
000 30	ناٹریک ایسڈ	ہانگوں میں بے چینی
000 30		ہانگوں میں پھوڑے نکل آنے کی بہترین دوا ہے



000 30	آر سینک البم	ٹانگیں بہت پتلی ہوں
000 30	کی سی فوگا	ٹانگیں کانپیں، ٹانگوں کے پٹھوں میں پھڑکن، ٹانگوں میں کمزوری
000 30	لتھائی رس	ٹانگیں لٹکانے سے ٹانگیں سوچ جائیں
000 30	زکم مٹ	مریض اپنی ٹانگ اور پاؤں کو ہر وقت ہلاتا رہتا ہو
000 30	وائیرو (Varicose Veins) وائیرا	وریدوں کے اندرونی ڈھکنوں کی خرابی کی وجہ سے وریدوں میں سوجن ہو

### اعضاء کی حرکت (Limbs-motion)

000 30	کی سی فوگا	اعضاء میں بے قاعدہ حرکات، بایاں حصہ زیادہ جھٹلا ہو، ٹانگوں میں طاقت نہ رہے
000 30	کار بوسلفر	اعضاء میں رعشہ کی طرح کی حرکات
000 30	مائی گیل	بازوؤں اور ٹانگوں کا بے اختیار ہلنا
000 30	مائی گیل	تمام اعضاء کے ہلنے رہنا
000 30	مائی گیل	صبح کو زیادتی اور نیند میں کمی

### پاگل خانہ کے پاگل (Lunatic Assylum-Lunatics)

000 200	چائنا	پاگل خانوں کے پاگل کونین کے زیادہ اور غیر ضروری استعمال کی وجہ سے پاگل ہوتے ہیں کونین کی زیادتی کی وجہ سے دماغ میں فالجی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور مریض پاگل ہو جاتا ہے
000 200		قریب ایک تہائی پاگل خانوں کے پاگل اس دوا سے ٹھیک ہوتے ہیں مریض کا ثنا ہے کپڑوں کو پھاڑتا ہے اور کبھی بالکل خاموش لیکن جب غصہ میں آئے تو ڈانٹنے، گالیاں بکے دوسرے کو برا بھلا کہے وغیرہ وراثی البم

### بجلی گرنے کے بد اثرات (Lightning-Bad effect)

000 200	مارفئم	بجلی گرنے سے پیدا شدہ تشنج
000 200	فاسفورس	بجلی گرنے کے بعد مینائی کا جاتے رہنا، ایسی حالت میں یہ دوا بے حد مفید ہے

### جوائیں پڑنا (Lice)

000 30	اشافی سیکیر یا	اعضائے تناسل کے بالوں میں جوائیں پڑ جائیں
000 30	ونکا مانر	جسم کے تمام بالوں والی جگہوں میں جوائیں پڑ جائیں، خاص طور سے سر میں
000 30	پیڈی کیولس	سر میں جوائیں یا سر میں جوائیں چلنے کا احساس کھجلی کیساتھ
0 30	سورنیم	سر میں جوائیں
000 6	کار بولک ایسڈ	سر میں جوائیں

### لیکوریہ بہت زیادہ ہو (Leucorrhoea-Profuse)

000 30	ٹری لیم	حیض کے دوران لیکوریہ بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو
--------	---------	--------------------------------------------------



000 200	کاسیکم	لیکور یا بہت زیادہ خارج ہو جو حیض کی طرح ہے جس سے شرم گاہ اور جانگوں کے بیچ خارش ہو جماع سے نفرت کیساتھ
000 200	یوپین	لیکور یا بہت زیادہ مقدار میں حیض کے بعد خارج ہو، لیکور یا زرد رنگ کا پانی جیسا ہو، کمر میں شدید درد ہو
000 200	الیومنا	لیکور یا بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو کہ بہہ کر ناگوں میں نیچے تک جائے، صرف دن کے وقت خارج ہو، جہاں لگے خارج پیدا کر دے شرم گاہ پر خارش کے دانے نکل آئیں
000 30	گریفائٹس	لیکور یا بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو، ساتھ میں کمر اور پیٹھ میں درد ہو
000 30	ہیلوناز	لیکور یا بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو، جسم میں خون کی کمی ہو
000 200	لیک کین	لیکور یا بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو، صرف دن کے وقت رات کو نہ خارج ہو
000 30	امونیم کارب	لیکور یا پانی جیسا، مقدار میں بہت زیادہ، جوتیز ہو، جلن دار ہو
000 30	ٹری لیم	لیکور یا خونی ہو، زرد ہو، بہت کمزوری محسوس ہو
000 30	لیکیس	لیکور یا زیادہ مقدار میں حیض سے قبل خارج ہو جو میس پیدا کرنے والا ہو
000 30	ٹائٹریک ایسڈ	لیکور یا زیادہ مقدار میں خارج ہو جو کھپنے پر تار جیسا بن جائے
000 30	ہائیڈروکونائل	لیکور یا مقدار میں زیادہ ہو، اندام نہانی میں جلن ہو، خصیہ الرحم کے مقام میں درد ہو
0 200	سقلینم	لیکور یا بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو جو نیچے ایڑی تک جائے
000 200	یوپین	یہ دوا اس وقت زیادہ مفید ہے جب لیکور یا ٹخنوں تک بہہ کر جائے اور مریض کی جانگس ہمیشہ بھیگی رہیں

### لیکور یا چھوٹی لڑکیوں میں (Leucorrhoea-in-Little Girls)

000 6	اشوکا	چھوٹی کیوں میں لیکور یا جس کی وجہ سے لڑکی دن بدن دلی ہوتی جائے حالانکہ اچھی طرح کھاپی رہی ہو
000 30	کالوفالکیم	چھوٹی لڑکیوں کے سیلان رحم کیلئے یہ دوا کسیر ہے، سیلان رحم مقدار میں زیادہ ہو
000 30	کاربولک ایسڈ	چھوٹی لڑکیوں میں سیلان رحم جس سے جلن اور کھجلی پیدا ہو
000 30	کنابس سائیوا	چھوٹی لڑکیوں میں سیلان رحم
000 30	کلکیر یا کارب	چھوٹی لڑکیوں میں لیکور یا، لیکور یا دودھ کی طرح، خارش اور جلن کیساتھ

### لیکور یا حیض سے پہلے (Leucorrhoea-Before Menses)

000 30	سکیل کور	حیض سے چار پانچ دن پہلے سیاہ رنگ کے لیکور یا کا اخراج
000 30	سپیا	لیکور یا حیض سے پہلے ہو، تیز ہو، لیکور یا پانی کی طرح شفاف ہو، مواد کی طرح، آؤں کی طرح کا ہو، جس میں پیڑوں میں کھپنے والا درد ہو
000 30	کریوزوٹ	لیکور یا حیض سے کچھ دن قبل ہو یا حیضوں کے درمیان میں ہو، لیکور یا سفید یا زرد ہو، تیز ہو، بدبودار ہو، خارش پیدا کرنے والا ہو چھلین پیدا کرنے والا ہو، کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے سے زیادہ ہو
000 200	لیک ویک ڈف	لیکور یا حیض کے پہلے اور بعد میں ہو، زرد رنگ کا ہو



لیکوریاضیادہ مقدار میں حیض سے قبل خارج ہو جو مہس پیدا کرنے والا ہو	لیکسیس	30	000
لیکوریاضفاف لینی کی طرح جس کی زیادتی حیض سے پہلے یا بعد میں ہو	پلیڈ-سیم	30	000
لیکوریانڈے کی سفیدی کی طرح حیض کے کچھ دن قبل یا بعد میں، چلنے پھرنے سے ہو، لیکوریا ہرے زرد رنگ کا تیز کاٹنے والا جس سے کپڑے پر ہر اداغ پڑ جائے	بورستا	30	000

### لیکوریا حیض کے دوران (Leucorrhoea-During Menses)

زیادہ عرصہ تک بہنے والا لیکوریا جو حیض کے دوران زیادہ ہو اس دوا کے استعمال سے

ہمیشہ کیلئے درست ہو جاتا ہے	ایوڈ-سیم	30	000
لیکوریا جو بہت مشکل سے ٹھیک ہو	ایوڈ-سیم	30	000
لیکوریا حیض کے دوران زیادہ ہو، خونی ہو، زرد ہو یا کریم رنگ کا ہو جس میں کمزوری بہت محسوس ہو	ٹری-لیم	30	000

### لیکوریا حیض کے بعد (Leucorrhoea-After Menses)

لیکوریا حیض کے بعد زیادہ مقدار میں ہو، لیکوریا تیز ہو، خونی ہو، جلتا ہوا ہو، گاڑھا ہو، پتلا ہو زرد رنگ کا ہو	آر سینک ایوڈ اینڈ	30	000
لیکوریا حیض کے بعد زیادہ ہو، سیاہ ہو، زرد ہو، گاڑھا ہو یا چچپا ہو جو شرم گاہ میں جلن پیدا کر دے، چلنے پھرنے سے زیادہ ہو	ایسکولیس ہپ	30	000
لیکوریا حیض کے بعد ہو جو زرد رنگ کا پانی جیسا ہو اور کپڑے پر زرد داغ چھوڑ دے، کمر میں شدید درد ہو، جب درد کمر بند ہو جائے تو لیکوریا تل سے پانی کی طرح بہے	یوہین	200	000
لیکوریا حیض کے بعد ہو یا کچھ دن قبل ہو، چلنے پھرنے سے ہو لیکوریا انڈے کی سفیدی کی طرح کا ہو، ہرے زرد رنگ کا، تیز، کاٹنے والا ہو جس سے کپڑے پر داغ پڑ جائے	بورستا	30	000
لیکوریا حیض کے پہلے اور بعد میں ہو، زرد رنگ کا ہو	لیک ویک ڈف	200	000
لیکوریا شفاف لینی کی طرح جس کی زیادتی حیض سے پہلے یا حیض کے بعد ہو	پلیڈ-سیم	30	000
یہ اس وقت بہت مفید ہے جب ٹخنوں تک بہہ کر جائے اور مریض کی جانگلیں ہمیشہ بھیگی رہیں	یوہین	200	000

### لیکوریا، خونی ہو (Leucorrhoea-Bloody)

لیکوریا خونی بدبودار ہو	کلیر یا آرس	30	000
لیکوریا خونی ہو، زرد یا بھورے رنگ کا ہو، پورے اعضائے تناسل میں شدید درد ہو، چھوٹی کمر میں درد ہو، لیکوریا بہت زیادہ ہو	لیک کین	200	000
لیکوریا پانی کی طرح خون ملا ہو	ایومنا	200	000
لیکوریا خونی بدبودار ہو	بفوراننا	30	000
لیکوریا خونی ہو، زرد یا کریم رنگ کا ہو، بہت کمزوری محسوس ہو، حیض کے دوران بہت زیادہ ہو	ٹری-لیم	30	000



## لیکوری یا گاڑھا ہو (Leucorrhoea-Thick)

000 30	بورکس	لیکوری یا گاڑھا ہو سفید مواد کی طرح ہو یا انڈے کی سفیدی کی طرح صاف ہو زیادہ ہو اور گرم ہو
000 30	بوستا	لیکوری یا گاڑھا ہو یا زرد رنگ کا ہو یا انڈے کی سفیدی جیسا ہو، تیز ہو، پھیلن والا ہو، حیض کے کچھ دن قبل اور بعد میں ہو، کپڑے پر سبز داغ ڈال دے، چلنے پھرنے پر زیادہ ہو
000 30	زکرمٹ	لیکوری یا گاڑھا ہو، لیکوری یا ہر پر خانے کے بعد ہو
000 30	اوائسٹا	لیکوری یا زیادہ گاڑھا ہو، کمر کے درد کیساتھ، ایسا معلوم ہو کہ کمر ٹوٹی جا رہی ہے
000 6		لیکوری یا گاڑھا ہو، چچھا ہو، گہرا زرد ہو، حیض کے بعد زیادہ ہو، چلنے پھرنے سے زیادہ ہو، شرم گاہ میں جلن پیدا کر دے
000 30	ایسکولس ہپ	لیکوری یا گاڑھا ہو، زیادہ ہو جسکی وجہ سے چھوٹی کمر اور جانگوں میں درد ہو، جو چلنے پھرنے پر زیادہ ہو
000 30	میگنیشیا سلف	لیکوری یا گاڑھا ہو درد دھ کی طرح سفید ہو جس میں جلن وغیرہ نہ ہو
000 200	کالی میور	لیکوری یا گاڑھا ہو یا پتلا، لیکوری یا سے پہلے اندام نہانی میں درد ہو، لیکوری یا جسکی زیادتی رات کے وقت ہو
000 30	امبرا گریشا	

## لیکوری یا پانی جیسا ہو (Leucorrhoea-Watery)

000 30	میگنم	بوڑھی عورتوں میں لیکوری یا دن میں کئی بار خارج ہو لیکن پانی جیسا ہو
000 200	نیرم میور	لیکوری یا پانی جیسا صاف اور شفاف ہو اور قبض ہو
000 30	کاربوائی	لیکوری یا پانی جیسا ہو کھڑے رہنے اور چلنے پھرنے سے ہو
000 6	فریکسی نس امریکانا	لیکوری یا پانی کا سا پتلا جو جلن وغیرہ پیدا کرنے والا نہ ہو
000 30	امبرا گریشا	لیکوری یا پانی کا سا پتلا لیکن زیادہ تر رات میں ہو
000 30	ایکفس کاشس	لیکوری یا پانی کی طرح شفاف ہو جو ڈھیلے ڈھالے آلات تناسل سے بغیر احساس کے نکلتا ہو
000 30		لیکوری یا پانی کی طرح ہو، بہت زیادہ ہو، تیز ہو، جلن دار ہو، اتنا تیز ہو کہ لگنے پر سو جن، کھجلی اور جلن پیدا کر دے
000 30	امونیم کارب	لیکوری یا زرد رنگ کا ہو، ہر اپن ہو لیکن پانی جیسا ہو
000 30	کالی سلف	

## لیکوری یا انڈے کی سفیدی کی طرح (Leucorrhoea-Like White of Egg)

000 30	پلیڈیم	لیکوری یا شفاف لیٹی کی طرح جیسے انڈے کی سفیدی ہو جس کی زیادتی حیض کے پہلے یا حیض کے بعد ہو
000 30	بورکس	لیکوری یا صاف انڈے کی سفیدی کی طرح اور گرم ہو اور بہت زیادہ ہو لیکوری یا گاڑھا ہو یا سفید مادی کی طرح ہو
000 30		لیکوری یا صاف انڈے کی سفیدی کی طرح ہو جو حیض سے کچھ دن قبل یا بعد میں ہو یا زرد رنگ کا ہو، تیز ہو، گاڑھا ہو، پھیلن والا ہو، کپڑوں پر سفید داغ ڈال دے جو چلنے پھرنے سے زیادہ ہو
000 30	بوستا	



لیکوریاضافہ کی سفیدی کی طرح ہو یا کریم رنگ کا ہو، صبح کو زیادتی ہو

کلیئر یا فاس 30 000

### لیکوریازرد رنگ کا ہو (Leucorrhoea-Yellow)

000 30	الیومن	لیکوریادیرینہ ہو اور زرد رنگ کا ہو
000 30	ایگنس کاسٹس	لیکوریازرد رنگ کا شفاف ہو، آلات تناسل بالکل ڈھیلے ڈھالے ہوں، کپڑے پر زرد داغ پڑ جائے
000 6	اکنیشیا	لیکوریازرد رنگ کا مواد کی طرح ہو
000 30	سپیا	لیکوریازرد رنگ کا ہو یا دودھ کی طرح سفید ہو، تیز سوزش پیدا کرنے والا بدبودار ہو
000 30	کالی سلف	لیکوریازرد رنگ کا ہو، پانی جیسا ہو
000 30	کریازوٹ	لیکوریازرد رنگ کا ہو، بدبودار ہو، تیز ہو، خارش اور جلن پیدا کرنے والا ہو، کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے سے زیادہ ہو
000 200	یوہین	لیکوریازرد رنگ کا ہو، پانی جیسا ہو اور کپڑے پر زرد داغ ڈال دے، کمر میں شدید درد ہو
000 30	کاربوائٹیکس	لیکوریازرد رنگ کا ہو، جلن اور ٹیس پیدا کرنے والا ہو، کپڑے پر زرد داغ پڑ جائے
000 30	ارجنٹم نائٹریکیم	لیکوریازرد رنگ کا ہو، چھیل دینے والا ہو اور زیادہ ہو
000 30	ٹری لیم	لیکوریازرد رنگ کا ہو، خونی ہو، کریم کے رنگ کا ہو، بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو، حیض کے دوران بہت زیادہ ہو
000 200	لیک ویک ڈف	لیکوریازرد رنگ کا ہو، زیادہ ہو، حیض کے پہلے اور بعد میں ہو
000 30	کلیئر یا فاس	لیکوریازرد کریم کے رنگ کا ہو، انڈے کی سفیدی کی طرح ہو، صبح کو زیادتی ہو
000 30	کاربودج	لیکوریاسبزی مائل زرد ہو، چھیل دینے والا ہو، صبح کو زیادتی ہو
000 30	ایسکولس ہپ	لیکوریاکہر ازرد ہو، گاڑھا ہو، لیس دار ہو، حیض کے بعد زیادہ ہو، چلنے پھرنے سے زیادہ ہو جو شرم گاہ میں جلن پیدا کر دے

### لیکوریاسفید ہو (Leucorrhoea-White)

000 30	سپیا	لیکوریادودھ کی طرح سفید ہو، یا زرد ہو، بدبودار ہو اور تیز سوزش پیدا کرنے والا ہو
000 30	پیرافین	لیکوریاسفید دودھ جیسا ہو جو مسلسل قطرہ قطرہ ٹپکتا رہے اور کپڑے پر سفید داغ ڈال دے
000 30	کریازوٹ	لیکوریاسفید دودھ یا زرد ہو، بدبودار ہو، تیز ہو، چھیلن پیدا کرنے والا، خارش پیدا کرنے والا ہو، کپڑے پر زرد داغ ڈال دے اور اکثر ن پیدا کرے، کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے سے زیادہ ہو
000 200	کالی میور	لیکوریاسفید دودھ یا زرد ہو، گاڑھا ہو، جلن وغیرہ پیدا کرنے والا نہ ہو
000 30	بورکس	لیکوریاسفید رنگ کا ہو، انڈے کی سفیدی جیسا ہو، گاڑھا ہو، بہت زیادہ ہو اور گرم ہو
000 6	ایٹرس اف	لیکوریاسفید لیس دار ہو، لیکور یا بے حد کمزوری کیساتھ ہو، لیکور یا کی وجہ سے کمر میں درد جو ذرا سی حرکت سے شروع ہو جاتا ہو



000 30 بیلا ڈونا

لیکور یا سفید مواد جیسا ہو، حیض درد کیساتھ ہو

لیکور یا سفید ہو، تیز ہو، چھلین پیدا کرنے والا ہو، مقدار میں زیادہ ہو، لیکور یا سے پہلے

000 30 سلشیا

ناف کے چاروں طرف درد ہو

### لیکور یا متفرق (Leucorrhoea-Misc)

000 30 کلکیر یا فاس

جماع کے دوران لیکور یا خارج ہو

000 30 زنتھا کسانکم

حیض رک جائے اور بجائے حیض کے لیکور یا شروع ہو جائے، خصیۃ الرحم میں رحم میں درد ہو

000 30 کلکیر یا کارب

حیض کے بجائے لیکور یا خارج اور جلن کیساتھ

سفلس یعنی آتشک کا زہر نہ صرف دمہ پیدا کرتا ہے بلکہ دوسری بیماریاں جیسے اکوتہ مسوڑھوں

سے خون، لیکور یا وغیرہ بھی پیدا کرتا ہے، مرک سال اینٹی سفلیٹک ہونے کی وجہ سے آتشک

000 30 مرک سال

کے زہر کو مار دیتا ہے جسکی وجہ سے لیکور یا اور دوسری بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں

000 6 ایلٹیراف

کمزوری اور خون کی کمی وجہ سے لیکور یا ہو

000 30 آلنس

لیکور یا اتنا زیادہ تیز ہو کہ رحم کے منہ کو چھیل دے اور کاٹ دے

000 30 کالی بانگروم

لیکور یا ایسا لیس دار ہو کہ لگنے کے بعد کپڑا اکڑ جائے

000 30 زکم مٹ

لیکور یا پاخانہ کے بعد گاڑھا مواد کی طرح ہو

000 30 میگنیشیا میور

لیکور یا پاخانہ کے بعد ہو، درد ہو اور یہ درد رحم سے جاگوں تک جائے

000 30 اگیشیا

لیکور یا پرانا ہو، لیکور یا پکا ہوا ہو، چھیلنے والا ہو اور رحم میں درد واہ کی طرح کا درد ہو

000 30 وائبرنم

لیکور یا تیز ہو اور جس سے آلات تناسل میں کھجلی ہو

000 30 نیٹرم سلف

لیکور یا تیز ہو، چھیلین پیدا کرنے والا ہو، جس جگہ میں لگے سو جن پیدا ہو جائے

000 30 لکیسیس

لیکور یا سن یا س کے زمانہ میں

000 30 نیٹرم فاس

لیکور یا کریم کے رنگ کا، شہد کے رنگ کا یا پانی جیسا اور تیزابی ہو

000 30 اگرکس

لیکور یا کی وجہ سے اندام نہانی اور شرم گاہ میں خارش ہو

### درد کمر (Lumbago)

000 30 اسکولس ہپ

بواسیر کے مریضوں میں درد کمر جس میں اٹھنا اور چلنا دشوار ہو

000 30 کو بالٹم

پینہ اور کمر میں درد جس کی زیادتی بیٹھتے وقت ہو، لیٹ جانے یا چلنے سے آرام ہو

000 30 کالی فاس

جب آرام کے بعد چلنا پھرنا شروع کیا تو درد کمر زیادہ ہو، بیٹھ کر اٹھتے وقت ایسا معلوم ہو کہ کمر ٹوٹ جائیگی

000 30 سپیا

جب رحم کی خرابی کے باعث کمر میں درد ہو، بیٹھنے پر زیادہ ہو چلتے پھرتے وقت کمزوری محسوس

000 30 میلنڈر نیم

ہو، کمر میں درد اچانک ہو جائے جیسے کسی نے کمر پر ہتھوڑا مار دیا ہو، دبانے سے آرام ہو

000 30

چھوٹی کمر میں شدید درد ہو جو ایک طرف سے دوسری طرف ہو



000 200	اگرکس	درد کمر اور پیٹھ کے درد کیلئے بہت مفید ہے، بیٹھنے کے بعد اٹھنے پر ایسا محسوس ہو کہ کمر یا پیٹھ ٹوٹ جائے
000 30	اسٹیک ایسڈ	درد کمر جسکو پیٹ کے بل لینے سے آرام ہو
000 30	کمی سی فوگا	درد کمر جو پھیل کر جاگوں تک جائے
000 30	کلکیر یا فلوریکا	درد کمر جو تھکن یا موج کی وجہ سے پیدا ہو
000 30	نیرم میور	درد کمر کو سخت بستر میں لینے سے آرام ہو
000 30	کلکیر یا سلف	درد کمر کی وجہ سے بیٹھنا مشکل ہو، مریض بیٹھ ہی نہ سکے
000 30	بربرس و لگرس	درد کمر گردوں کی تکلیف کیساتھ جو جاگوں تک جائے
000 30	اسٹانی سکیر یا	درد کمر میں صبح کو زیادتی ہو، مریض چلنے پھرنے پر مجبور ہو، درد کمر کثرت مجامعت سے پیدا ہوا ہو
000 200	برائی اونیا	درد کمر، درد چلنے پھرنے سے زیادہ ہو، چھونے سے ذکی الحس، آرام کرنے کی حالت میں
000 30	اسکولس ہپ	درد کمر، درد کمر اور کمر کے پھیلانے سے درد کمر زیادہ ہو
000 30	کلکیر یا فلوریکا	درد کمر، درد کمر اور کمر کے پھیلانے سے درد کمر زیادہ ہو
000 200	ایپس	درد کمر، درد کمر اور کمر کے پھیلانے سے درد کمر زیادہ ہو
000 30	یوہین	درد کمر، درد کمر اور کمر کے پھیلانے سے درد کمر زیادہ ہو
000 30	بربرس و لگرس	درد کمر، درد کمر اور کمر کے پھیلانے سے درد کمر زیادہ ہو
000 200	اکونائٹ	درد کمر، درد کمر اور کمر کے پھیلانے سے درد کمر زیادہ ہو
000 30	اسکولس ہپ	درد کمر، درد کمر اور کمر کے پھیلانے سے درد کمر زیادہ ہو
000 30	زکم مٹ	درد کمر، درد کمر اور کمر کے پھیلانے سے درد کمر زیادہ ہو
000 30	کلکیر یا کارب	درد کمر، درد کمر اور کمر کے پھیلانے سے درد کمر زیادہ ہو
000 30	اکنیشیا	درد کمر، درد کمر اور کمر کے پھیلانے سے درد کمر زیادہ ہو
000 30	روٹا	درد کمر، درد کمر اور کمر کے پھیلانے سے درد کمر زیادہ ہو
000 30	ہیماٹس	درد کمر، درد کمر اور کمر کے پھیلانے سے درد کمر زیادہ ہو
00 200	نکس او میکا	درد کمر، درد کمر اور کمر کے پھیلانے سے درد کمر زیادہ ہو
000 200	اینتھس	درد کمر، درد کمر اور کمر کے پھیلانے سے درد کمر زیادہ ہو
000 30	بربرس و لگرس	درد کمر، درد کمر اور کمر کے پھیلانے سے درد کمر زیادہ ہو
000 200	رٹاکس	درد کمر، درد کمر اور کمر کے پھیلانے سے درد کمر زیادہ ہو



000 30	اکٹیا اسپائی کاٹا	کمر میں پھاڑنے والا درد
000 30	مرک سال	کمر میں چوٹ کا سادرد، رات کو تکلیف کی زیادتی، درد اتنا زیادہ ہو کہ سانس لینے پر بھی درد ہو
000 30	ڈاکامارا	کمر میں درد بھیگ جانے یا موسم میں نمی کی وجہ سے ہو
000 30	نیفاکیم	کمر میں درد جس میں پیٹھ کا نچلا حصہ سن محسوس ہو، دیرینہ درد کمر کی بہت مفید دوا ہے، حرکت سے زیادتی، آرام کرنے سے آرام ہو، درد کمر جتنا پرانا ہو اتنا ہی یہ دوا امید ہے
000 30	سبائنا	کمر میں درد جو پیڑ تک جائے، کھینچنے والا جو کمر کی ایک ہڈی سے دوسری ہڈی تک جائے
000 30	فاسفورس	کمر میں درد جو جھکی ہوئی حالت سے کھڑے ہونے پر زیادہ ہو
000 30	ایلو	کمر میں درد جو دست اور بوا سیر کیساتھ باری باری سے ہو، درد کمر جو بیٹھنے اور رات کے جاگنے سے زیادہ ہو اور چلنے پھرنے سے کم ہو
000 200	ارنیکا مانت	کمر میں درد، چوٹ سے، بھاری بوجھ اٹھانے سے یا تھکن سے
000 30	ویلیر یانا	کمر میں شدید درد، زیادہ تر بائیں طرف جو کولہے کے اوپر ہو، جیسے کہ موج سے ہو، کھڑے ہونے یا بیٹھنے سے زیادہ ہو
000 30	مرک پرینس	کمر میں کھینچنے والا اور پھاڑنے والا شدید درد
000 30	کالی کارب	کمر میں یا پیٹھ میں درد کمزوری کی وجہ سے جو شدید ہو اور مسلسل ہو، چلنا مشکل ہو، لنگڑاپن ہو، درد ٹیکن یا سوئیاں چھیننے والا، یہ درد زیادہ تر دائیں طرف ہو، دنیا بھر کے 60% سے 80% مریض اس دوا ہی سے مستفیض ہوتے ہیں
000 30	لائیکوڈیم	کمر میں درد جیسے ٹوٹ جائے گی، قبض کیساتھ، جھکی ہوئی حالت سے اٹھنے پر کمر میں سوئیاں چھین لائیکوڈیم گولی لگنے جیسا شدید درد کمر جو دائیں طرف سے شروع ہو کر پیٹھ کر جائے
000 30	اوسیم کین	

### سفید داغ، برص (Leucoderma)

200	تھو جا	اس دوا میں جلد کی بد رنگی پائی جاتی ہے، جلد میلی، جلد پر ادھر ادھر چنے بھورے یا سفیدی مائل داغ، اس لئے یہ دوا بھی سفید داغ میں استعمال ہوتی ہے اور فائدہ کرتی ہے
200	کاری نوس	اگر مریض کے خاندان میں کینسر رہا ہو تو یہ دوا کبھی کبھی بیچ میں استعمال کرنا چاہیے
IM	ہیسی لینم	تھو جا کے بعد اس دوا کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس کی طاقت بیچ بیچ میں گھٹاتے بڑھاتے رہنا چاہیے جیسے 200IM یا 10M میں
30	آر سینک سلف فلیوم	جلد پر داغ دھبے نیلے ہوں، زرد ہوں یا سفید ہوں، یہ دوا سفید کیلئے بہترین دوا ہے، اس کو 30 طاقت میں قریب ایک مہینہ کھلانے کے بعد پھر 200 نمبر دینا شروع کریں، سن بہری میں بھی بہت مفید ہے جس میں سفید داغ کی جگہ سن ہو جاتی ہے
6	کیو پرم ایسی ٹیکم	جلد جسم کی میلین (Melanin) برقرار رکھتا ہے، اسکی جب جلد میں کمی ہوتی ہے تو جلد پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں کیونکہ تانبا میلین بناتا ہے اس لئے یہ دوا سفید داغ کیلئے بہت مفید ہے



جلی ہوئی جگہ پر پگمنت سل (Pigment cell) کم ہو جاتا ہے اور جلد کافی دنوں تک سفید رہتی ہے جو اس دوا کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے اسی لئے اس دوا کے کافی دنوں کے استعمال سے سفید داغ ٹھیک ہو جاتا ہے

کینتھرس 6 000

سفید داغ کی ایک اچھی دوا ہے خاص طور سے عورتوں کیلئے جن میں عام طور پر حیض کی خرابی ہوتی ہے جسکی وجہ سے اس طرح کی بیماری پیدا ہوتی ہے

سپیا 30 000

نمک کے زیادہ استعمال کا نتیجہ جلد پر سفید داغ کا پیدا ہونا ہے اس لئے اس دوا کی اونچی طاقت داغ کو ٹھیک کرتی ہے

نیرم میور 200 000

ہائیڈوکوتائل 200 000

یہ دوا سفید داغ کی بہت اچھی دوا ہے کافی عرصہ تک استعمال کریں

### جذام، کوڑھ (Leprosy)

200 000	آر سینک ایوڈائیڈ	انگلیوں کا گر جانا، جذام کی خراب حالت، ناک سے بدبودار مواد خارج ہو، سوئی چھینے جیسا احساس
200	ہفتہ میں ایک بار پیسلیم	بچ میں یہ دوا دینا ضروری ہے اس دوا کے دینے کے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کوئی اور نہ دیں
200 0	سلفر	جذام کی شروعات میں جب کان کی لویں موٹی اور سرخ ہونے لگیں اور سر کے بال گرنے لگے
200 000	سلیخیا	جذام کی گھٹیاں، ناک میں زخم کیلئے، گھٹیوں اور تانبے کے سے جذام کے چٹوں کے لئے
200 000	گریفائٹس	جذام کے حصوں میں شکاف جن سے لیس دار رطوبت کا اخراج ہو
6 000	کیو پرم ایسیکیم	جذام کے دانے جسم کے مختلف حصوں میں چٹوں کی صورت میں
30 000	اورم مٹ	جذام میں جب ناک سے بدبودار رطوبت کا اخراج ہو
Q 000	ہونگ نان	جذام ہاتھ اور پاؤں کے سن ہو جانے کیساتھ
6 000	انا کارڈیم	جذام، جلد سن ہو، سخت ہو، جلد کے اٹھے ہوئے چٹے
30 000	پارارا	جذام، کافی خراب حالت ہو اور خطرناک حد تک بڑھا ہوا ہو، کافی مہینوں تک استعمال ضروری ہے
Q 000	ہائیڈوکوتائل	یہ جذام کی بہت مفید دوا ہے، اس کا استعمال کئی مہینے تک جاری رکھنا چاہیے اور اسی دوا کا
200 000	ہور ابراہی لینس	مرہم زخموں پر استعمال کرنا چاہیے دن میں ایک بار
Q 000	ہائیڈوکوتائل	یہ دوا جذام میں اس وقت کام آتی ہے جب جلد گینڈے کی کھال کی طرح معلوم ہو
30 000	کوسو کلاڈیا	یہ دوا اجزاء کو بڑھنے سے روکتی ہے
200 000	اکس ریز	یہ دوا بھی جذام کیلئے اچھی دوا ہے
Q 000	کیلوٹراپس	یہ دوا جذام کیلئے مفید ہے
		یہ دوا جذام، فلیپا اور حاد پچش کی بہت مفید دوا ہے

### پھیپھڑے سے سیلان خون (Lungs-Bleeding from)

فیرم مٹ 6 000

پھیپھڑے سے سیلان خون



000	30	اپس کار	پھیپھڑوں سے سیلان خون، خون پتلا، سیاہ کالی سیاہی کی طرح
000	6	ٹریلیم	پھیپھڑوں سے سیلان خون، سیلان خون کیساتھ کمزوری اور بے چینی ضرور موجود ہوتی ہے
000	6	ملی فولیم	پھیپھڑوں سے سیلان خون، خون سرخ، چمکدار پتلا
000	30	فاسفورس	پھیپھڑوں سے سیلان خون، خون سرخ، پتلا، منجمد ہونے کی طاقت نہیں ہوتی، کھنکھارنے پر خون آنا
000	6	فیرم مٹ	پھیپھڑوں سے سیلان خون، خون کی باریک نالیوں کے پھٹ جانے سے
000	30	ہاملس	پھیپھڑوں سے سیلان خون، کھنکھارنے پر، خون سیاہ، منجمد
000	6	اکالیفانڈیکا	خون صبح سرخ چمکدار ہوتا ہے اور شام کو کالا منجمد
000	30	ایسی ٹک ایسڈ	سیلان خون پھیپھڑوں سے
000	6	ٹریلیم	سیلان خون عموماً چمکدار سرخ اور مقدار میں زیادہ ہوتا ہے
000	6	اکالیفانڈیکا	یہ دوا 6 طاقت میں پھیپھڑوں سے سیلان خون کے واسطے بے حد مفید ہے کھنکھارنے پر خون آنا
000	6	ٹریلیم	Q طاقت کے 5-10 قطرے دن میں تین بار بھی استعمال کر سکتے ہیں

## پھیپھڑوں کی ٹی بی (Lungs-Tuberculosis)

پھیپھڑوں کی ٹی بی کے شروع میں یہ دوا زیادہ مفید ہوتی ہے، نو جوان لڑکے لڑکیوں کے دق کے شروع میں کام آتی ہے، کھانسی دورے والی اکثر قے کیساتھ، بلغم زیادہ نکلتا ہو، رات کو کھانسی کی زیادتی جس سے سینہ میں درد ہو

000 30 ڈرورا

پھیپھڑوں کی ٹی بی کے علاج کے دوران اگر یہ دوا بھی دی جائے تو اثر بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ دوا خود بھی مرض کو ٹھیک کرتی ہے یا دوسری دوا کا راستہ صاف کر دیتی ہے

30 ہفتہ میں دوبار ٹیوبریکولائنم

پھیپھڑوں کی ٹی بی، بلغم زردی مائل سبز مٹھی زیادہ مقدار میں خارج ہو دورے والی کھانسی، کمزوری بہت

000 30 اسٹانم مٹ

زیادہ ہو کہ بات چیت کرنا مشکل ہو، رات کو پسینہ کی زیادتی، شام کو جسم گرم ہو جاتا ہو

پھیپھڑوں کی ٹی بی، پھیپھڑوں سے خون آنا، بلغم کھڑکھڑائے لیدار ہو مشکل سے نکلے،

000 30 ایلم سٹائیوا

کھانسنے پر سینہ میں درد ہو

000 6 گوانگم

پھیپھڑوں کی ٹی بی، سانس میں تنگی جب تک کہ بلغم نہ نکل جائے، کھانسی بدبودار، مواد طے بلغم کیساتھ

پھیپھڑوں کی ٹی بی، کھانسی کے دورے، پھیپھڑوں میں تنگی، صبح کے وقت تر کھانسی، کھانسی کیساتھ خون کا

000 30 اسٹاکاپلمونیریا

تھکنا، پھیپھڑوں میں احساس جیسے کوئی ٹھوس مادہ بھرا ہو، سینہ سے ریڑھ کی ہڈی تک مسلسل درد

پھیپھڑوں کی ٹی بی، پھیپھڑوں سے خون طے بلغم کا اخراج ہو، کھانسی خشک شدید جس کے

بعد پھیپھڑوں سے خون آئے، جس کی زیادتی صبح اور رات کے وقت ہو، سینہ میں مسلسل

000 6 اکالیفانڈیکا

درد ہو، کمزوری دن بدن بڑھتی جائے

پھیپھڑوں کی ٹی بی، جب دائیں طرف کے پھیپھڑوں کا نچلا حصہ مبتلا ہو، کھانسی تر اور کھڑکھڑاتی

000 30

سانس کا پھولنا، بہت زیادہ کمزوری، بلغم پیپ دار زردی مائل سبز ہو یا ساتھ میں خون ملا ہو



پھیپھڑوں کی ٹی بی، بے حد کمزوری، پیاس زیادہ ہو، سانس میں دقت اور درد ہو، رات کو لیٹتے

وقت یا صبح اٹھنے پر کھانسی زیادہ ہو، بلغم زیادہ سبزی مائل اور نمکین آتی ہے، دل بے چین ہو

آر سینک البم 30 000

پھیپھڑوں کی ٹی بی، پھیپھڑوں کے اندر زخم پڑ گئے ہوں یا پیدا ہو رہے ہوں، پیپ

ملا بلغم زیادہ مقدار میں خارج ہو، حد سے زیادہ کمزوری، رات کے پسینے، یہ دوا مختلف

قسم کے پھیپھڑوں کی ٹی بی میں بہت مفید ہے

آر سینک ایوڈائیڈ 6 000

پھیپھڑوں کی ٹی بی، پھیپھڑوں میں پیپ جمع ہونے سے پہلے اس کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے، سینہ میں درد،

بلغم بدبودار، خون سرخ چمکیلا زیادہ مقدار میں اخراج، دھڑکن، رات میں پسینہ کی زیادتی

ٹائٹراک ایسڈ 30 000

پھیپھڑوں کی ٹی بی، ٹی بی کا اثر زیادہ تر پھیپھڑوں کے درمیانی حصہ میں ہوتا ہے،

کھانسی جس میں بدبودار بلغم کا اخراج ہو، بخار ہو، کمزور کرنے والا پسینہ زیادہ مقدار میں

آئے، مرض کے آخری درجہ میں بھی مفید ہے

فیلینڈریم 30 000

پھیپھڑوں کی ٹی بی، سبزی مائل پیپ دار بلغم کا اخراج ہو، کمزوری بہت ہو، سردرد، سستی ہو،

اسی دوا سے ٹی بی کی تیزی میں کافی آرام مل جاتا ہے

کلکیر یا فاس 6 000

پھیپھڑوں کی ٹی بی، سینہ کمزور، تھوک میں خون ملا ہوا آتا ہو، سینہ کسا ہوا معلوم ہو، ہلکا ہلکا بخار

ہے، بائیں پھیپھڑے کی چوٹی میں درد ہو، بلغم صبح اکثر آتا ہو جو سفید اور سخت ہو یا خون آمیز ہو

فاسفورس 30 000

پھیپھڑوں کی ٹی بی، کھانسی جھاگدار سرخ خون کے تھوکنے کیساتھ، سینہ میں تنگی، دھڑکن،

پھیپھڑوں کی نالیوں میں بلغم کا اجتماع، پھیپھڑوں میں چیرنے والے چوٹ لگنے جیسا درد

ملی فولیم 30 000

پھیپھڑوں کی ٹی بی، کھانسی کیساتھ جھاگدار سرخ خون کا اخراج، سینہ میں سرسراہٹ ہو

فرم لیسٹیٹ 30 000

پھیپھڑوں کی ٹی بی، کی شروعات میں جب سینہ میں درد ہو جسکی زیادتی ٹھنڈی چیزوں کے

پینے سے اور کمی گرم چیزوں سے ہو، بلغم مقدار میں زیادہ ہو، بدبودار ہو، بعض وقت لیس دار

ہو، دودھ کا سا ہوسوزش پیدا کرنے والا ہو اور بعض وقت زرد یا جھاگدار خون ملا ہو، اگر

پھیپھڑوں میں دق کی گانٹھ موجود ہو تو اس دوا کو استعمال نہ کرنا چاہیے

سلیشیا 30 000

پھیپھڑوں کی دق، یہ دوا پھیپھڑوں کی ٹی بی میں بہت مفید ہے

کار بو عیم سلف 30 000

سینہ میں بہت کمزوری محسوس ہو، پھیپھڑوں سے خون کا اخراج ہو

کار بو عیم سلف 30 000

علامت اور استعمال جیسا ٹیو برکیو لائنم میں لکھا ہے

بیس لیٹنم 30 ہفتہ میں دوبار

نمونہ کے بعد پھیپھڑوں کی ٹی بی، کھانسی دن اور رات ہو، زردی مائل بلغم کا اخراج

ہو جو نمکین ہو، سینہ میں درد ہو، رات کو پسینہ، سانس میں کھڑکھڑاہٹ ہو

لائیکوپوڈیم 30 000

پھیپھڑے متفرق (Lungs-Misc)

### پھیپھڑے متفرق (Lungs-Misc)

فاسفورس 30 000

بلغم میں خون ملا ہو، رنگ کے رنگ کا بلغم

ہیماٹس 30 000

پھیپھڑوں سے خون سیاہ جما ہوا نکلے



000 30	ملی فولیم	پھیپھڑوں سے خون کا اخراج بار بار اور زیادہ
000 200	ایٹم ٹارٹ	پھیپھڑوں میں استقامتی درم
000 30	کالی فاس	پھیپھڑوں میں استقامتی درم
000 200	نیزم میور	پھیپھڑوں میں استقامتی درم
000 30	بوٹھراپس	پھیپھڑوں میں بھراؤ زیادہ تر دائیں طرف
000 30	فاسفورس	پھیپھڑوں میں بھراؤ (Congestion)
000 30	لو بیلیا انفلاٹا	دمہ کے دورے، دم پھولنا، کسی قسم کی محنت سے، پردہ صفاق (Diaphragm) میں
000 30	اپیکاک	اچانک سکڑن، اندر سانس لینے میں دقت
		کھانسی کیساتھ سرخ چمکدار خون کا اخراج

### منہ کی خشکی (Mouth-Dryness of)

000 30	اوپیم	منہ میں اتنی زیادہ خشکی کہ بات کرنا یا ایک لفظ نکالنا مشکل ہو
000 30	آرسینک الیم	منہ میں شدید خشکی، زبان میں خشکی، منہ کی جلن دار گرمی اور خشکی کو مٹانے کیلئے منہ میں برف کا ٹکڑا رکھنا پڑے، منہ کی خشکی کی وجہ سے غذا نہ بھیگ سکے
000 30	نکس ماشکاٹا	منہ، حلق اور زبان اتنی زیادہ خشک کہ زبان اوپر تالو میں چپک جائے پھر بھی مریض کو پیاس نہ لگے
000 30	فاسفورس	منہ اور حلق میں بہت خشکی، زبان منہ میں چپک جائے باوجود پیاس کے اور پانی پینے سے یہ چکنا ختم نہ ہو
000 30	مرک پرنس	منہ اور حلق میں خشکی، زبان بھاری، خشک اور سن محسوس ہو، کھاتے وقت منہ میں بے حد خشکی

### منہ کے کنارے (Mouth-Corner of)

000 30	بوستا	منہ کے کناروں اور نتھنوں پر بھوسی اور کھرٹ
000 200	امویم کارب	منہ کے کناروں میں، رخساروں میں ٹوڑھی میں گلٹیاں اور پانی بھرے دانے جس میں سے خون اور پانی بہے
000 200	امویم کارب	منہ کے کنارے اور ہونٹ پھٹے ہوئے جس میں درد اور جلن ہو
000 30	ایٹم کروڈ	منہ کے کناروں کے پٹھوں میں پھڑکن ہو
000 30	ایٹم کروڈ	منہ کے کناروں پر چھوٹے ابلے جن میں درد ہو
000 30	ارم ٹریفاسکم	منہ کے کنارے پھٹے ہوئے ہوں اور ان میں جلن اور درد ہو
000 30	کنڈورنگو	منہ کے کنارے پھٹے ہوئے ہوں اور ان میں درد ہو یہ اس دوا کی خاص علامت ہے
000 30	سلجیا	منہ کے کناروں پر زخم ہو
000 30	اکیجیا	منہ کے کنارے اور ہونٹ پھٹے ہوئے ہوں
000 30	انڈیم	منہ کے کنارے پھٹے ہوئے ہوں اور ان میں شکاف ہو
000 30	رشاکس	منہ کے کناروں پر زخم ہوں جن میں درد ہو



### منہ میں زخم (Mouth-Ulcer)

000	30	لیکٹیم	تمام منہ کے اندرونی حصہ میں سرفی، زبان اور تالوں میں درد اور زخم کا احساس، حلق بہت خراب ہو
000	30	کلکیر یا فلوریکا	منہ اور حلق میں زخم خانہ انی سلفس کی وجہ سے
000	6	تھوجا	منہ اور زبان پر درد کرنے اور جلنے والے زخم اور دانے
000	30	اکینیٹیا	منہ اور ہونٹوں پر زخم
000	30	آلنس	منہ کی اندرونی تھلیوں اور حلق میں زخم
000	200	ٹائٹرک ایسڈ	منہ کے اندر گوشت خورے زخم، منہ کا کینسر
000	30	پیٹیا	منہ کے اندرونی تھلیوں میں زخم
000	30	مرک کار	منہ کے زخم سے خون بہے
000	30	چینم آرس	منہ میں جلن دار زخم، منہ کی اندرونی تھلیوں سے خون بہے
000	30	ڈکامارا	منہ میں زخم جس کو ٹھنڈے پانی سے آرام ہو
000	30	آر سینک ایوانیڈ	منہ میں زخم جس میں درد ہو، رات کو زیادتی ہو منہ سے بد بو آئے
000	200	نیرم میور	منہ میں زخم جو چھوٹے سے دور کرے
000	3x	سمپرو ٹکٹورم	منہ میں معتدی زخم، تمام منہ میں درد
000	30	کالی بانگروم	منہ میں، حلق میں، ناسل میں، منہ کے تالوں میں زخم، منہ میں گول، زخم جیسے بیچ سے کانے گئے ہوں

### منہ سے سانس لینا (Mouth-Breathing)

000	30	لاکوپوڈیم	رات کے وقت ناک بند ہو جانے کی وجہ سے منہ سے سانس لینا پڑے
000	30	امونیم کارب	رات کے وقت ناک بند ہو جائے اور منہ سے سانس لینا پڑے
000	30	سلشیا	ناک بند ہونے کی وجہ سے منہ سے سانس لینا پڑے
000	30	اری ٹری فائکم	ناک بند ہو، منہ سے سانس لینا پڑے

### منہ سے بد بو (Mouth-Bad Smell)

000	30	لپسکیم	منہ سے بد بو آئے، سانس میں بد بو، کمرے میں بیٹھنا مشکل ہو
000	30	مرک سال	منہ سے بد بو آئے
000	30	آر سینک البم	منہ سے بد بو آئے
000	200	امونیم کارب	منہ سے بد بو آئے، جو آدمی خود بہت دیر تک محسوس کرتا رہے
000	30	انا کارڈیم	منہ سے بد بو آئے
000	30	ار جٹم مٹ	منہ سے بد بو، سانس میں بد بو



00	30	اورم مٹ	منہ سے گندی بو آئے
00	30	کالی فاس	منہ سے بد بو آئے
000	30	نیرم میور	منہ سے بد بو آئے
000	30	کاربو لک ایسڈ	منہ سے نہایت بری بو
000	30	ارنیکا	منہ سے بد بو آئے، سانس میں بد بو
000	30	کریوزوٹم	منہ سے بد بو آئے
000	30	ہیپر سلف	منہ سے بد بو آئے
000	30	ٹائٹرک ایسڈ	منہ سے بد بو آئے
00	30	ٹکس و امیکا	منہ سے بد بو آئے

### منہ کا کینسر (Mouth-Cancer)

000	30	آر سینک ایوڈائیڈ	منہ کا کینسر، منہ سے بد بو، زخم میں شدید درد، رات کو زیادتی
000	200	لیک کین	منہ، حلق اور زبان کے کینسر کیلئے اس دوا کے استعمال کا ضرور خیال رکھیں
000	200	ٹائٹرک ایسڈ	منہ کا کینسر منہ میں گوشت خورے زخم

### منہ سے سیلان خون (Mouth-Bleeding)

000	30	چینیم آر س	منہ کی اندرونی جھلیوں سے سیلان خون
000	30	امونیم کارب	منہ سے سیلان خون
000	30	انٹراکسن	منہ سے سیلان خون
000	30	کاربو سلف	منہ سے سیلان خون

### منہ، متفرق کیفیات (Mouth-Misc Aliments)

00	200	لیک ویک ڈف	بات چیت کرنے کے دوران منہ میں جھاگ
000	6	کیورارے	منہ اور زبان دائیں طرف کھینچ جائے
000	30	آر سینک البم	منہ اور ہونٹ سو جے ہوئے جن میں جلن ہو
000	200	میورائک ایسڈ	منہ آجائے، منہ میں بار بار ہونیوالے زخم، زبان پر جھبل
000	30	ٹائٹرک ایسڈ	منہ پکا ہوا اور منہ کے کناروں پر شکاف
000	30	کلکیر یا سلف	منہ خشک اور گرم ہو، کھانا کھاتے وقت تالو میں درد ہو
000	30	امونیم کاسٹ	منہ کے اندرونی حصوں میں سفید داغ
000	200	نیرم سلف	منہ کے چاروں طرف اور ٹوڑھی میں پانی بھری پھنسیاں ہو منہ میں جلن ہو



000	30	ڈکامارا	منہ کے چاروں طرف پھنسیاں ارزخم ہو جن میں درد منہ چلانے سے ہو
000	30	آرسینک البم	منہ کے چاروں طرف دانے نکل آئیں جن میں جلن دار درد ہو
000	30	آرسینک البم	منہ کے چاروں طرف سیاہی دکھائی دے
000	30	امونیم کارب	منہ کے چاروں طرف کھرٹہ دار دانے ہوں
000	200	نیشرم میور	منہ کے چاروں طرف موتیوں کی طرح کے ابلے
000	30	کاربوسلف	منہ کے چاروں طرف، ناک پر، ٹوڑھی پر، ہونٹوں پر دانے
000	30	لائیکوپوڈیم	منہ کے کناروں اور چہرے پر دانے
000	30	ہیپر سلف	منہ کے کناروں پر بھوسی دار پٹے، ٹوڑھی دانے
000	30	برائی ادوینا	منہ میں مسلسل چبانے کی سی حرکت
000	30	بیلی بورس	منہ میں مسلسل چبانے کی سی حرکت
000	30	ہائیڈروسیانک ایسڈ	ہونٹ اور منہ کے چاروں طرف کی جلد نیلی سیاہی مائل دکھائی دے

### حیض سے قبل کی تکلیفات (Menses-ailments before)

000	30	سنگوئیزیا	پستانوں میں سونیاں چھینے کا سادرد، گھنٹوں میں جلن اور درد
000	30	کونیم	پستانوں میں ورم، سختی اور درد ہو
000	30	کونیم	حیض کے قبل بغل کے غدود میں سوجن پیدا ہو جائے
000	30	ڈکامارا	حیض کے قبل جلد پر دانے پیدا ہوں اور پتی اچھلے
000	30	لیکیسیس	حیض کے قبل رحم اور پیڑ میں درد ہو
000	30	سپیا	حیض کے قبل شدید کمزوری اور پست ہمتی
000	30	فرم مٹ	حیض کے قبل کانوں میں آوازیں اور درد سر
000	30	سارپریا	گلہریوں اور جانگوں پر کھجلی کے دانے نکل آئیں

### حیض کے دوران تکلیفات (Menses-ailments during)

000	30	کاربوسلف	تکلیفات زیادہ بڑھ جائیں دوران حیض، حیض کے قبل یا حیض کے بعد
000	30	سپیا	حیض کے دوران مینائی جاتی رہے یا مینائی دھندلی ہو جائے
000	30	کالی کارب	حیض کے دوران پیٹھ اور کمر میں درد ہو، کمزوری معلوم ہو، قبض ہو پتی اچھلے
000	30	میگنیشیا کارب	حیض کے دوران دانت میں درد ہو، آواز بیٹھ جائے
000	30	ڈکامارا	حیض کے دوران شرم گاہ پر خارش کے دانے
000	30	سلیشیا	حیض کے دوران قبض ہو جائے
000	30	امونیم میور	حیض کے دوران تھکاوٹ اور دست، کمر میں اکڑن، پاؤں ٹھنڈے اور کمزوری



000 30	کریوزوٹ	حیض کے دوران کم سنائی دے
000 200	اگریکس	حیض کے دوران کمر درد، پیٹرو میں درد، سردی، دانت درد کان درد ہو
000 30	بورکس	حیض کے دوران گلہریوں میں درد ہو
000 30	امونیم کارب	حیض کے دوران ہوں یا دست اورتے، ہیضہ کی سی کیفیت ہوخونی بوا سیر ہو
		حیض کے دوران، ہلکا سرد درد ہو، تھکن اور غنودگی محسوس ہو، ٹانگوں میں درد، رحم اور پیٹرو میں
000 30	کالی فاس	درد ہو، خصیۃ الرحم میں درد ہو، چھوٹی کمر میں شدید درد ہو
000 30	ایلیم شار	دوران حیض اندام نہانی میں، پستانوں میں یا شرم گاہ پر دانے ہو جائیں
000 30	آر سینک البم	دوران حیض مختلف قسم کی تکلیفات
000 30	سی سی فیوگا	دوران حیض مرگی یا ہسٹیریا کے دورے پڑیں
000 30	کریوزوٹ	دوران حیض یا حیض کے بعد کان سے اونچا سنا اور کان میں بھنبھناہٹ ہو

### حیض کے بعد کی تکلیفات (Menses-ailments after)

000 30	سائیکلیمین	حیض کے بعد پستانوں میں درد ہو
000 30	سائیکلیمین	حیض کے بعد پستانوں میں ورم
000 30	سائیکلیمین	حیض کے بعد پستانوں سے دودھ کا اخراج
000 30	زنکم مٹ	حیض کے بعد خصیۃ الرحم میں درد ہو
000 30	کریوزوٹ	حیض کے بعد یا دوران حیض کان سے اونچا سنائی دے اور کانوں میں بھنبھناہٹ ہو
000 30	کاربوسلف	حیض کے بعد تمام تکلیفات زیادہ بڑھ جائیں

### حیض بے قاعدہ ہو (Menses-Irregular)

000 30	کلکیر یا کارب	حیض بے قاعدہ اور زیادہ ہو
000 30	لیکیسیس	حیض بے قاعدہ اور کم ہو
		حیض بے قاعدہ ہو، کبھی جاری ہو کبھی بند ہو جائے، حیض چلنے پا بیٹھنے سے رک جائے، لیٹی ہوئی حالت میں جاری رہے
000 30	کریوزوٹ	حیض بے قاعدہ ہو، بہت کم ہو، صرف چلتے رہنے پر ہو
000 30	لیلیم نگ	حیض بے قاعدہ ہو، جلدی ہو یا دیر میں، زیادہ ہو یا کم ہو لیکن ہمیشہ خون کا رنگ سیاہ، گاڑھا اور جما ہوا ہو
000 30	ار جٹم ناسٹرکیم	حیض بے قاعدہ ہو، حیض کی تمام طرح کی خرابیوں کی بہترین دوا ہے
000 6	اشوکا	حیض بے قاعدہ ہو، رنگ سیاہ ہو اور اس میں ٹکڑے ملے ہو
000 30	امونیم کارب	حیض بے قاعدہ ہو، کبھی جلدی کبھی بعد میں ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، خون سیاہ جما ہوا کو لتار کی طرح
000 200	کالی میور	حیض بے قاعدہ ہو، کبھی وقت سے پہلے کبھی بعد میں
000 30	سپیا	



000	30	کالی فاس
000	30	سلیخا

حیض بے قاعدہ ہو، کم ہو، سیاہ ہو، بدبودار ہو  
حیض بے قاعدہ ہو

### حیض دیر سے ہو (Menses-Late)

000	6	سینی شیواواس
000	30	ارچٹم نائٹرکیم
000	30	پلساٹیل
000	30	زنتھاک مکم
000	30	دابیرنم
000	200	اکونائٹ
000	30	پانی گونم
000	30	ڈلکامارا

حیض بے قاعدہ ہو، رکا ہوا ہو، دیر سے ہو، کم ہو، حیض قبل از وقت ہو اور زیادہ ہو  
حیض دیر سے ہو، بے قاعدہ ہو یا جلدی ہو جائے، زیادہ یا کم ہو، سیاہ گاڑھا اور جما ہوا ہو  
حیض دیر سے ہو، سیاہ ہو، درد کیساتھ ہو، کم مقدار میں ہو  
حیض دیر سے ہو، کم مقدار میں ہو یا بالکل بند ہو، شدید درد ہو  
حیض دیر سے ہو، کم ہو اور کچھ ہی گھنٹہ رہے  
حیض دیر سے ہو، کم ہو، عرصہ تک رہے  
حیض دیر سے ہو، کم ہو، کمزور ہو  
حیض دیر سے ہو، مقدار میں زیادہ ہو

### حیض قبل از وقت ہو (Menses-Before Time)

000	200	کالی میور
000	30	رٹھنیا
000	30	یوہین
000	30	کلکیر یا کارب
000	30	کیریوزوٹ
000	30	لیسیمنگ
000	30	برومیم
000	30	آرسینک البم
000	30	اپیکاک
000	30	اموٹیم میور

حیض جلد جلد ہو یا قبل از وقت ہو یا رکا ہوا ہو یا مقدار میں زیادہ ہو، خون کا رنگ سیاہ، گاڑھا، جما ہوا کو لتار کی طرح کالا ہو  
حیض جلد جلد ہو، زیادہ دیر تک رہے، زیادہ مقدار میں ہو، شکم اور رانوں میں درد کیساتھ  
حیض جلد جلد ہو، مقدار میں زیادہ، حیض شروع ہونے کے بعد شکم میں کاٹنے والا درد کم ہو جائے  
حیض قبل از وقت اور زیادہ ہو  
حیض قبل از وقت زیادہ مقدار میں اور کافی دنوں تک  
حیض قبل از وقت ہو اور کم ہو  
حیض قبل از وقت ہو، بہت زیادہ ہو، خون سرخ چمکدار ہو  
حیض قبل از وقت ہو، زیادہ ہو یا کم ہو  
حیض قبل از وقت ہو، زیادہ ہو  
حیض قبل از وقت، زیادہ مقدار میں ہو، رات میں ہو  
حیض قبل از وقت، زیادہ مقدار میں، کافی عرصہ تک ہو یا کم ہو لیکن خوش ہمیشہ جما ہوا ہو  
گاڑھا سیاہ ہو، حیض دیر سے ہو، باقاعدہ ہو  
حیض قبل از وقت، زیادہ مقدار میں، کمزور، شکم درد  
حیض قبل از وقت، زیادہ مقدار میں  
حیض قبل از وقت، زیادہ ہو، درد، دردزہ کی طرح ہو

000	30	ارچٹم نائٹرکیم
000	30	اگریکس
000	30	اموٹیم کارب
000	6	ایلیٹرس اف



## حیض رک جائے (Menses-Suppressed-Amenorrhoea)

000 200	ارنیکا	بہت سے حیض کے مریض جن میں حیض رکا ہوا تھا بلکہ سالوں سے رکا ہوا تھا شروع ہو گیا
o 200	سلیشیا	پیروں کے پسینے کے دب جانے کی وجہ سے حیض رک جائے
		ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے حیض رک جائے جس کی وجہ سے بخار، سردی، بدن
o IM	لیک ویک ڈف	اور اعضاء تناسل کے مقام میں تیز درد ہو جائے
000 200	گریفائٹس	حیض بہت دنوں سے رکا ہوا ہو
000 30	بورکس	حیض جو قریب چھ مہینے سے رکا ہوا تھا، اس دوا کے بعد فوراً شروع ہو گیا
		حیض رک جائے پیروں کے بھیگ جانے سے، حیض کے رک جانے سے جسم بالکل
000 30	پلساٹیل	ٹھنڈا ہو جائے اور کچلی ہو
000 30	کالی فاس	حیض رک جائے، کمزوری، سستی، مردہ دلی اور اعصابی کمزوری سے
000 30	اکونائٹ	حیض کا رک جانا سرد خشک ہواؤں کے لگ جانے سے
000 200	ارنیکا	حیض کے رک جانے، تھکن اور ڈر کی وجہ سے فالج
000 200	سی سی فینوگا	دماغی پریشانی، جذباتی اکساہٹ، سردی لگ جانے یا بخار کی وجہ سے حیض رک جائے
o IM	نیشرم میور	رکا ہوا حیض جو قریب دو سے چھ مہینے کے زیادہ عرصہ سے رکا ہوا تھا شروع ہو گیا
000 Q	اسٹیلوگو	رکا ہوا حیض جو قریب سال بھر سے زیادہ رکا ہوا تھا شروع ہو گیا
o 200	سلفر	رکا ہوا حیض شروع ہو جائے اور خرابیوں کو دور کر دے
000 IX	زنٹھاک کم	رکے ہوئے حیض کی بہت کارآمد دوا ہے، حیض رک جائے اور اس کے بجائے لیکوریا شروع ہو جائے
000 30	مرک پیرینس	رکے ہوئے حیض کیلئے بہت ضروری دوا ہے
000 30	ڈاکامارا	سردی یا نمی کے اثر سے یا بارش میں بھیگ جانے سے حیض رک جائے
oo 200	سپیا	کئی مہینوں سے رکا ہوا حیض پھر سے شروع ہو جائے
o 200	سلیشیا	کئی مہینے سے رکا ہوا حیض اس دوا سے شروع ہو جاتا ہے
		یہ دوا حیض کے رک جانے میں حیض شدید درد کیساتھ ہونے میں اور حیض بہت زیادہ
000 200	ایپس	ہونے میں بہت مفید ہے

## حیض کم مقدار میں (Menses-Scanty)

000 200	کوئیم	بڑی کنواری لڑکیوں میں حیض کم ہو
000 6	سنی شیوادرس	حیض بے قاعدہ ہو یا رکا ہوا ہو یا دیر سے ہو مقدار میں کم ہو حیض قبل از وقت ہو اور زیادہ ہو
000 30	ار جٹم نائٹریم	حیض بے قاعدہ ہو، دیر سے ہو یا جلدی ہو جائے، زیادہ ہو یا کم لیکن خون حیض ہمیشہ سیاہ گاڑھا اور جما ہوا ہو
000 30	آر سینک البم	حیض جلدی ہو کم ہو یا زیادہ ہو



000 200	اکونائٹ	حیض دیر سے شروع ہو، کم ہو لیکن عرصہ تک ہو
000 30	واہرنم	حیض دیر سے ہو کم ہو اور کچھ ہی گھنٹہ رہے
000 6	آلنس	حیض کم ہو جس میں کمر سے پیڑ تک درد ہو
000 200	گریفائٹس	حیض کم ہو قبض ہو
000 30	پالی گونم	حیض کم ہو، دیر سے ہو، کمزور ہو
000 30	مینگنم	حیض کم ہو، صرف ایک یا دو دن یا صرف ایک ہی دن میں ختم ہو جائے
000 200	اموئیم کارب	حیض مقدار میں کم ہو اور تھوڑے سے وقت کیلئے ہو
000 6	ایلیٹرس اف	حیض مقدار میں کم ہو اور دھیمہ ہو
000 30	لیلیم ٹنگ	حیض مقدار میں کم ہونہ کے برابر صرف ایک دکھاوا ہو
000 30	پلساٹیل	حیض مقدار میں کم ہو
000 30	لیکیسیس	حیض وقت سے ہو لیکن کم اور کمزور ہو، خون سیاہ ہو اس میں ٹکڑے ہوں اور تیزی ہو
000 200	اموئیم کارب	عورتوں میں بانجھ پن حیض کی کمی کیساتھ

### حیض کی خرابی سے تکلیفات (Menses-ailments due to)

000 30	سی سی فیوگا	حیض کی بے قاعدگی سے دماغی اور دل کی تکلیفات
000 30	سینی شیواورس	حیض کی خرابی سے شدید کھانسی یا سانس کی دقت
000 30	لیکیسیس	حیض کی خرابی سے مرگی یا تشنجی دورے
000 200	سائیکلیمن	حیض کی خرابیوں سے نگاہ کی خرابیاں
000 200	ایپس	حیض کے رک جانے سے مایو لیا
000 200	کونیم	حیض کے رک جانے یا کم ہونے سے ہسٹیریا کے دورے

### حیض مقدار میں زیادہ ہو (Menses-Excessive-Menorrhagia)

000 30	سلیشیا	حیض بہت زیادہ مقدار میں ہو، تمام جس میں برف کی سی ٹھنڈک ہو
000 30	آرسینک البم	حیض بہت زیادہ مقدار میں ہو، یہ دوا اس مرض کی پرانی شکایت کیلئے بھی مفید ہے
000 30	ہیپاملس	حیض زیادہ مقدار میں ہو، خون کا رنگ سیاہ ہو
000 30	سیکیل کار	حیض زیادہ ہو، دو حیضوں کے درمیانی وقفہ میں مسلسل خون، خون پٹا اور سرخ ہو
000 6	ایلیٹرس	حیض قبل از وقت، حیض مقدار میں زیادہ ہو، شدت کا درد ہو حیض جلد جلد ہو، خون کا رنگ ہلکا زرد ہو
000 6	تھلپی	حیض کی زیادتی، حیض بار بار اور مقدار میں زیادہ ہو، شدید درد ہو، ہر دوسرا حیض مقدار میں زیادہ ہو، پہلے حیض سے فارغ نہ ہو کہ دوسرا حیض شروع ہو جائے
		حیض مقدار میں بہت زیادہ ہو، حیض ہر دو ہفتہ کے بعد پھر شروع ہو جائے، زیادہ تھکان کی



000 6	ٹریلیم	وجہ سے سیلان زیادہ ہو، رحم اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہو
000 30	اسٹیلگو	حیض مقدار میں بہت زیادہ ہو، حیض کے علاوہ دونوں میں بھی جاری رہے
000 200	نیشترم سلف	حیض مقدار میں زیادہ ہو، تیز ہو، خارش پیدا کرنے والا ہو، شکم میں درد ہو
000 30	ایلو	حیض مقدار میں زیادہ ہو، جلدی ہو جائے اور کئی دنوں تک رہے، رحم اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہو
000 30	سکی سی فیوگا	حیض مقدار میں زیادہ ہو، جلدی ہو، سیاہ ہو، خون جما ہوا ہو، شکم میں درد ہو
000 30	ونیکا مائز	حیض مقدار میں زیادہ ہو، حیض کی مدت ختم ہو جانے کے بعد بھی خون جاری رہے
000 30	بوستا	حیض مقدار میں زیادہ ہو، دن کے مقابلہ رات میں زیادہ ہو اور کبھی کبھی صرف رات میں ہی ہو، دو حیض کے وقفہ کے درمیان حیض جاری رہے
000 200	چائنا	حیض مقدار میں زیادہ ہو، سیاہ ہو، جما ہوا ہو اور شدید کمزوری ہو
000 30	مرک سال	حیض مقدار میں زیادہ ہو، شکم میں سخت درد، دروزہ کی طرح کا درد، خون سیاہ چھپڑے دار، حیض تھوڑی دیر بند رہ کر پھر جاری ہو جائے
000 30	سائیکلیمین	حیض ہمیشہ زیادہ مقدار میں ہو
000 30	کلکیر یا کارب	یہ دو حیض کے زیادہ مقدار کے آنے میں، حیض کے رک جانے میں اور حیض شدید درد کیساتھ ہونے میں بہت مفید ہے
000 200	ایپس	

### حیض درد کیساتھ (Menses-Painful-Dysmenorrhoea)

000 200	کیمولا	حیض بہت درد کیساتھ ہو، ناقابل برداشت ہو
000 30	اسٹیلگو	حیض بہت زیادہ درد بھرا ہو
000 200	ٹیو برکیو لائنم	حیض بے حد درد کیساتھ ہو، درد برداشت کے باہر ہو
000 30	زنٹھاک نکم	حیض بے حد درد کیساتھ جس سے مریض پاگل سا ہو جائے جس میں شدید درد دوسرے درد پیڑوں میں ہو جو ناگوں تک پھیلے
000 200	سکی سی فیوگا	حیض بے حد درد کیساتھ ہو، درد ناقابل برداشت ہو، جیسے جیسے حیض بہتا جائے درد بڑھتا جائے
000 30	کالوفانکم	حیض جس میں پیڑوں میں آنکھن والا شدید درد ہو
000 200	اکونائٹ	حیض درد کیساتھ ہو جس میں دروزہ کی طرح کا درد ہو، رحم میں بہت دباؤ ہو، درد کی زیادتی سے دو ہرا ہونا م پڑے
000 30	سائیکلیمین	حیض شدید درد بھرا ہو، حیض زیادہ مقدار میں ہو، خون سیاہ ہو اور جما ہوا ہو، حیض شروع ہو
000 30	لیکیسیس	پھر بند ہو جائے پھر شروع ہو پھر بند ہو جائے
000 6	ایلیزس اف	حیض شدید درد کیساتھ شروع ہو لیکن بنے کیساتھ ساتھ درد کم ہو جائے
		حیض شدید درد کیساتھ ہو اور حیض زیادہ مقدار میں ہو



پلساٹیل 200 000

حیض شدید درد کیساتھ، حیض کم ہو اور خون سیاہ ہو  
حیض شدید درد کیساتھ، انٹھن والا، کوئچنے والا ہو، اعضاء تناسل بہت ذکی الحس ہوں  
اور ذرا بھی جھکا برداشت نہ ہو

بیلادونا 200 000

حیض شدید درد کیساتھ، پستانوں کے درد کیساتھ، یہ دار کے ہوئے یا کم حیض کیلئے بھی بہت مفید ہے

مرک پیرنٹس 30 000

حیض شدید درد کیساتھ، حیض کے خون کیساتھ جھلی کے ٹکڑے نکلیں

بورکس 30 000

حیض شدید درد کیساتھ، درد چاروں طرف پھیلیں جو جاگوں تک جائے

بربرس وگلرس 200 000

حیض کم ہو شدید درد کیساتھ

نیفاکم 30 000

حیض کی ہر طرح کی خرابی کیلئے بہترین ہے، حیض شدید درد کیساتھ

اشوکا 6 000

حیض کے دوران شدید درد ہو جو دردوں کی صورت میں ہو جسکو سینکے سے آرام ہو

میگنیشیا فاس 30 000

حیض شروع ہونے کے پہلے سے ہو اور اتنا شدید ہو کہ مریض بے ہوش تک ہو جائے،  
حیض شروع ہونے کے بعد درد کم ہو جائے

لپس الپس 30 000

یہ دوا حیض کے رک جانے میں، حیض شدید درد کیساتھ ہونے میں اور حیض بہت زیادہ ہونے  
میں بہت مفید ہے

اپس 200 000

## حیض کے علاوہ خون (Menses-Bleeding Unrelated to Menses)

سلیخیا 30 000

حیض کے علاوہ خون کا سیلان ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہونے کی وجہ سے

الپس کار 30 000

حیض کے علاوہ خون کا سیلان دو حیضوں کے دوران

ارجنٹم نائٹرکیم 30 000

حیض کے علاوہ خون کا سیلان سن یا س کے زمانہ میں، جوان بیواؤں یا جن کے بچہ نہ پیدا  
ہوا ہو، درد کیساتھ جو کمر اور رانوں تک پھیلے

سپیا 30 000

حیض کے علاوہ خون کا سیلان سن یا س کے زمانہ میں

کالی سلف 200 000

حیض کے علاوہ خون کا سیلان، اعضاء تناسل میں جلن ہو

کریوزوٹ 30 000

حیض کے علاوہ خون کا سیلان، خون سیاہ بدبودار جس میں خون کے بڑے تھکے ہوں، غشی  
ہو جائے، نبض دھیمی ہو جائے

وسکم الیم 6 000

حیض کے علاوہ خون کا سیلان، خون کا دباؤ کم

پلائینا 30 000

ہر پاخانہ کے وقت رحم سے سیلان خون

## حیض، متفرق کیفیات (Menses-Misc)

سلیخیا 30 000

حیض دودھ پلانے کے زمانہ میں

امونیم میور 30 000

حیض رات میں زیادہ مقدار میں جاری ہو، حیض کا خون بہت تیز ہو جس سے جاگوں میں جلن پیدا ہو جائے

کاسیکیم 30 000

حیض صرف دن میں جاری رہے



حیض صرف رات کے وقت جاری رہے دن میں نہ ہو  
حیض رات میں جاری رہے یا صرف لیٹی ہوئی حالت میں

حیض کا خون بجائے رحم کے کسی اور جگہ سے آئے

حیض کا خون بجائے رحم کے ناک سے آئے

حیض کے دوران ناک سے خون

حیض کے رک جانے سے خون تھوکنہ شروع ہو جائے

دو حیضوں کے درمیان خون جاری رہے، خون سرخ ہو

دو حیضوں کے درمیان خون جاری رہے، خون سیاہ ہو

لڑکیوں میں حیض قبل از وقت

نوجوان لڑکیں میں جب پہلے حیض کا وقت آچکا ہو لیکن حیض نہ ہو رہا ہو

000	30	بوستا
000	30	میگنیشیا کارب
000	30	ہیمالس
000	30	برائی دینا
000	30	نیرم سلف
000	200	سنگویریا
000	30	بیلادونا
000	30	ہیمالس
000	30	کلکیر یا فاس
000	30	لائیکوپوڈیم

## خسرہ (Measles)

بخار، سردرد، چہرہ سرخ، حلق میں درد خشک کھانسی

خسرہ اور پتی اچھلنے میں بہت مفید ہے

خسرہ اور خسرہ کے روک تھام کیلئے بہت اچھی دوا ہے

خسرہ کی ایک اچھی دوا ہے

خسرہ کے بعد اگر قبض کی شکایت تو یہ دوا بہت مفید ہے

خسرہ کے بعد کھانسی اور دست کیلئے مفید ہے

خسرہ کے بعد کھانسی کی بہت اچھی دوا ہے

خسرہ کے بعد منہ آجائے، منہ میں ورم یا زخم ہو جائے

خسرہ کے دانے دب جائیں، خسرہ کے دوران غنودگی اور دماغ کا ڈل ہو جانا

خسرہ کے دانے نہ ابھریں، دب جائیں، خسرہ کے دانوں کو ابھار دیتی ہے

خسرہ کے دانے، اکوتہ یا دوسرے دانے ٹھنڈ یا کسی اور وجہ سے اچانک دب جائیں

خسرہ کے دبے ہوئے دانوں کو ابھار دیتی ہے اور بعد میں درست کر دیتی ہے

خسرہ کے دبے ہوئے دانوں کو جلدی ابھار دیتی ہے اور بعد میں درست بھی کرتی ہے، خسرہ

کے بعد کے دست کیلئے بھی مفید ہے، خسرہ کے بعد کھانسی کیلئے بھی مفید ہے

خسرہ کیلئے بہترین دوا ہے، خسرہ سے بچاؤ، روک تھام کیلئے بھی بہت مفید ہے، خسرہ کے بعد

دست کی شکایت بھی ٹھیک کرتی ہے، خسرہ کے بعد کھانسی کیلئے بھی مفید ہے

خسرہ کیلئے بہت مفید دوا ہے اور اگر خسرہ کے بعد یا دوران دست ہو اس کیلئے بھی

خسرہ کیلئے بہترین دوا ہے، خسرہ سے بچاؤ روک تھام کیلئے بھی بہت مفید ہے

000	30	بیلادونا
000	30	پیشیا
000	30	میلنڈریم
000	30	ایٹم کروڈ
000	30	اوپیم
000	30	آرسنک البم
000	30	اسکلن پالمونیریا
000	30	مرک کار
000	30	زنٹھو کسانکم
000	30	ایٹم نارٹ
000	30	کالی سلف
000	30	برائی اونیا
000	6	کاربودج
000	30	پلساٹیل
000	6	ایپس
000	30	ماریلانم



000	30	رشاکس	خرہ، بدن میں شدید درد، بے چینی
000	30	کیوپرم مٹ	خرہ، خرہ کے دانوں کے دب جانے کی وجہ سے تشنجی کیفیت
000	30	یوفریشیا	خرہ، زلاوی کیفیت آنکھ اور ناک سے پانی کی زیادتی
000	30	فیرم فاس	یہ دوا خرہ، سرخ بخار اور چیچک کیلئے بہت مفید ہے

### جلق، مشت زنی (Masturbation)

000	Q	ایوینا سائیوا	جلق سے پیدا شدہ دماغی اور اعصابی کمزوری کیلئے بہت مفید ہے، گرم پانی میں استعمال کریں
000	200	اشانی سکیر یا	جلق کی بری عادت کو چھڑانے کی بہترین دوا ہے جلق کے بد اثرات کو دور کرتی ہے
000	200	یفورانا	جلق کی بے انتہا خواہش، تنہائی کو تلاش کرے اور اسکے بد نتائج، دماغی اور جسمانی کمزوری
000	30	کلکیر یا فاس	جلق کی عادت والے مریضوں کیلئے بہت مفید دوا ہے، عادت چھوٹ جاتی ہے اور کمزوری بھی
000	30	ار جٹم مٹ	جلق کی عادت، جلق کی عادت کے بد نتائج
			جلق کی نہ رکھنے والی اور بے حد خواہش، مریض اس دوا سے نہ صرف جلق کی عادت
000	30	اسٹیلو گو	چھوڑ دیتا ہے بلکہ تندرست بھی ہو جاتا ہے
000	200	ارنیکا	جلق کی وجہ سے عضو میں کمزوری اور اس کی وجہ سے نامردی
000	30	پکرک ایسڈ	جلق کیلئے مجبور ہو شدہ استادگی اور شدید شہوانی خواہش کی وجہ سے
			جلق یا انگشت زنی کے بے حد خواہش خاص طور سے عورتوں میں عورتوں کی انگشت زنی
000	30	گریٹی اولا	اور خواہش نفسانی کی بے حد زیادتی کی بہترین دوا ہے
000	6		جلق یا جماع کی زیادتی کی وجہ جسمانی اعصاب کی کمزوری، دماغ کو دماغی کام کیلئے مرکوز نہ کر سکے کوکا
000	200	کار بووج	مریض جب رات میں لیٹے تب جلق کرے، عادت چھوٹ جاتی ہے
000	30	اوری چینم	مشت زنی یا انگشت زنی کے بے حد خواہش، ہر وقت دماغ میں شہوانی خیالات قائم رہے

### دودھ ہضم نہ ہو (Milk-Unable to Digest)

000	30	کلکیر یا فاس	بچوں کو دودھ ٹھیک سے ہضم نہ ہو، ماں یا اوپر کے دودھ سے دست
000	30	سپیا	بچوں میں دودھ پینے کے بعد دستوں میں زیادتی
000	30	ایفنی مونیم کروزم	بچے دودھ بالکل نہ ہضم کر سکیں، دودھ موافق نہ آئے فوراً تے کر دیں
			بچے دودھ بالکل نہ ہضم کر سکیں، یہ دوا نشوونما بڑھاتی ہے، طاقت بڑھاتی ہے، کمزوری
000	200	لیک ویک ڈف	روکتی ہے، بچوں کو بے جا مونما ہونے سے روکتی ہے
000	30	میگیٹا میور	دودھ بالکل ہضم نہ ہو
000	30	ایتھوسا	دودھ برداشت نہ ہو، دودھ پینے سے تکلیفات جیسے قے وغیرہ
000	30	چائنا	دودھ موافق نہ آئے، دودھ سے معدہ میں جلد ہی خرابی پیدا ہو جائے



دودھ ہضم نہ ہو، دودھ پینے کے بعد دست، دودھ موافق نہ آئے  
دودھ ہضم نہ ہو

کلکیر یا کرب 30 000  
ٹائٹرک ایسڈ 30 000

### تل (Mole)

پلساٹیل 6 000  
تھو جا IM ہفتہ میں ایک بار  
ویکسینا ٹیم 200 ہفتہ میں دو بار  
ریڈ ٹیم برومائڈ 6 000  
سینا 6 000  
فاسفورس 6 000  
کلکیر یا کرب 6 000  
لائکوپوڈیم 6 000

چہرے یا جسم پر کالے تل یا جھائیں تھو جا Q کامرہم صبح شام لگائیں  
چہرے یا جسم پر کالے تل، تھو جا Q کامرہم صبح شام لگائیں  
چہرے یا جسم پر کالے تل، تھو جا Q کامرہم صبح شام لگائیں  
چہرے یا جسم پر کالے تل، تھو جا Q کامرہم صبح شام لگائیں  
چہرے یا جسم پر کالے تل، تھو جا Q کامرہم صبح شام لگائیں  
چہرے یا جسم پر کالے تل، تھو جا Q کامرہم صبح شام لگائیں  
چہرے یا جسم پر کالے تل، تھو جا Q کامرہم صبح شام لگائیں  
چہرے یا جسم پر کالے تل، تھو جا Q کامرہم صبح شام لگائیں  
چہرے یا جسم پر کالے تل، تھو جا Q کامرہم صبح شام لگائیں  
چہرے یا جسم پر کالے تل، تھو جا Q کامرہم صبح شام لگائیں

### مالینچولیا (Melancholia)

کوئیم 200 oo  
کیلچرس 200 oo  
آرسینک البم 30 000  
سلیسیا 200 000  
اورم مٹ 200 o  
سکی سی نیوگا 200 000  
ایپس 200 000  
ار جٹیم ٹائٹرکیم 200 000

اسٹرامونیم 200 oo  
سورنیم 30 000  
اسٹرامونیم 200 oo

اگر مالینچولیا تجربہ کی زندگی گزارنے سے پیدا ہوا ہو  
شدید قسم کا مالینچولیا، پاگل پن  
صفائی کا مالینچولیا، ہر وقت ہر چیز کو صاف رکھنا چاہیے، بار بار صاف کرے، خود کو صاف  
رکھنا چاہیے، کپڑے بدلے، بستر کی صفائی، گرد مٹی، دھول کی صفائی ہر وقت کرے وغیرہ  
صفائی کا مالینچولیا، ہر وقت ہر چیز کو صاف کرتا پھرے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے وغیرہ  
مالینچولیا اور وہم، خود کشی کا جذبہ، سر کی طرف خون کا دوڑنا، خون کا دباؤ زیادہ  
مالینچولیا بچے کی پیدائش کے بعد  
مالینچولیا کا مرض حیض کے رک جانے سے پیدا ہو  
مالینچولیا، کسی کام میں دلچسپی نہ لے، دماغی پریشانی، رنجیدہ، آسانی سے ڈر جائے  
مالینچولیا، ہر وقت بے ہودہ واہیات بات کرے، دوسروں کا زبردستی مذاق اڑائے، ہنسے، دوسروں  
سے نفرت کرے، گائے، ناچے، پاگل پن، دوسروں کو برا کہے، ہر وقت بڑبڑ کرے  
مذہبی مالینچولیا، مایوس، غمگین، نجات سے مایوسی، ڈرے کہ مر جائیگا، اس ڈر کی وجہ سے اپنی اور  
اپنے ساتھیوں کی زندگی ناقابل برداشت بنائے، چڑچڑاہٹ مزاج، جذباتی وغیرہ  
مذہبی مالینچولیا، ہر وقت عبادت کرے  
مذہبی مالینچولیا، ہر وقت عبادت کرے، دعائیں مانگے یہ اس دوا کی خاص علامت  
ہے، ہر بات کا تاریک پہلو دیکھنا اور رونا خیال کرتا ہے کہ وہ دنیا میں رہنے کے قابل



000 200	اورم مٹ	نہیں ہے، موت کی خواہش کرتا ہے، خودکشی کو اسکا جی چاہے
00 200	کالی فاس	مریض مائیٹو لیا میں جلتا ہو، پریشان، نروس، رنج و غم، گزری باتوں کو سوچتا، بے چین،
000 200	نیرم میور	بے خوابی، دماغ بیکار ہو، ہنسنا اور رونا
000 200	زیانا لیکا	نوجوان لڑکیوں میں مائیٹو لیا
000 30	سورنیم	نہانے اور دھونے کا مائیٹو لیا، ہر وقت نہائے، بار بار نہائے، خودکشی کا رجحان، اپنے
000 200	لیک کین	آپ کو ڈبونا چاہے، جلد غصہ میں آجائے
000 200	میڈورنیم	ہاتھ دھونے کا مائیٹو لیا، بار بار ہاتھ دھوئے جیسے گندہ ہے
000 200	سفلینم	ہاتھ دھونے کا مائیٹو لیا، ہر وقت ہاتھ دھوتا رہتا ہے جیسے کہ گندہ ہے
000 200	کوکا	ہاتھ دھونے کا مائیٹو لیا، ہر وقت ہاتھ دھوتا رہتا ہے جیسے کہ گندہ ہے
000 200		ہاتھ دھونے کا مائیٹو لیا، ہر وقت ہاتھ دھوئے، بار بار دھوئے جیسے کہ گندہ ہے

### گلسوئے، کرمل (Mumps-parotid glands)

000 30	پیروٹائیڈ انیم	اوپچی طاقت میں یہ دوا اس مرض کی روک تھام کیلئے بہت مفید ہے
000 30	مرک سال	بخار کے اتر جانے کے بعد گلسوؤں میں درم ہو جائے
000 30	پیشیا	بغیر درد کے گلسوؤں میں سوجن
000 30	ڈلکامارا	خسرہ کے بعد گلسوؤں میں سوجن
000 30	نیرم کارب	گلسوؤں اور ناسل کے غدود کے بڑھ جانے میں
000 30	کلکیر یا فاس	گلسوؤں اور جبرے کے غدود کی سوجن، کان میں درد کیساتھ
000 30	چیننیم آرس	گلسوؤں اور جبرے کے غدود کی سوجن، درد
000 30	کالی میور	گلسوؤں اور جبرے کے غدود کی سوجن
000 6	جیورنڈی	گلسوؤں کی سوجن بخار کیساتھ، یہ ایک عضوی دوا ہے، گلسوؤں اور پسینہ کے غدود پر اس
000 200	نیرم میور	کا خاص اثر ہوتا ہے، پسینہ کی زیادتی
000 30	اورم مٹ	گلسوؤں کی سوجن تھوک کی زیادتی کیساتھ
000 200	بیلا ڈونا	گلسوؤں کی سوجن کیساتھ ساتھ یہ دوا ہر جگہ کے غدود کیلئے مفید ہے
000 30	رٹاکس	گلسوؤں کی سوجن، درد اور بخار کیساتھ
000 30	سلیپیا	گلسوؤں کی سوجن، درد اور بخار کیساتھ
000 30	پیروٹائیڈ انیم	گلسوؤں کے غدود کا پک جانا
000 30	ایٹھس	گلسوؤں کے غدود کی تکلیفات
000 30		گلسوؤں میں سوجن جو چھوٹے سے درد کرے



000 30	سیٹس کین	گلوؤں میں سوجن یہ سوجن پھیل کر آدھے لوں تک پہنچتی ہے اور اس سوجن کیساتھ بخار بھی ہوتا ہے
000 30	ڈکامارا	گلوؤں کی سوجن، درد کیلئے بہت اچھی دوا ہے

### پٹھے (Muscles)

000 30	اسٹرا موٹیم	آسانی سے حرکت کرنیوالے پٹھے مرضی کے مطابق کام نہ کریں
000 30	امبرا گریٹیا	بازوؤں اور ٹانگوں کے پٹھوں میں غیر معمولی پھڑکن
000 30	آر سینک البم	پٹھوں میں تھکن، اس دوا کے استعمال سے تھکن محسوس نہیں ہوتی
000 200	کلکیر یا سلف	پٹھوں اور ٹنڈن کے کھینچے جانے کی وجہ سے تکلیفات
000 200	فیرم فاس	پٹھوں اور ٹنڈن میں کھینچاؤ اور درد
		پٹھوں کو جوڑنے والے ریشے سکڑ جائیں، پٹھوں کا چھوٹا ہونا اور سخت ہو جانا جو ہاتھ سے محسوس کیا جاسکے،
000 200	کاسٹیکم	پٹھوں اور اعصابی بندھنوں کا سکڑ جانا، ٹنڈن Tendon چھوٹے معلوم ہوں
000 30	فیرم مٹ	پٹھوں کی کمزوری کیلئے بہترین دوا ہے، خون کی کمی کیساتھ کمزوری
000 30	کالی فاس	پٹھوں کی کمزوری، پٹھوں میں کمزوری پیدا کرنیوالے جراثیم کو مارتی ہے، سو جانے پر پٹھوں میں پھڑکن
000 30	تھیلیم	پٹھوں کی کمزوری، ہڑکھڑاتی چال، لرزہ، بجلی کے جھٹکوں کی طرح کے درد
000 30	کلکیر یا فلوریکا	پٹھوں کی کھینچاؤ، درد، سکڑن وغیرہ کیلئے اچھی دوا ہے
		پٹھوں کی ناطاقتی، پٹھوں کا فالج، پٹھوں کی خرابی کو روکتی ہے، دماغی پٹھوں کے علاوہ جسم کے
000 30	پلمم	دوسرے اعضاء جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے پٹھوں کو درست کرتی ہے
000 30	غیا تھیز	پٹھوں میں اور جسم کے کسی بھی حصہ میں پھڑکن ہو
000 200	ہلیپورس	پٹھوں میں تشنجی پھڑکن ہو
000 30	فلورک ایسڈ	پٹھوں میں تھکن، اس دوا کے استعمال سے تھکن محسوس نہیں ہوتی
000 6	کوکا	پٹھوں میں تھکن، اس دوا کے استعمال سے تھکن محسوس نہیں ہوتی
000 30	کسی سی فوگا	پٹھوں میں درد جو حرکت سے بڑھ جائے
		پٹھوں میں درد، پٹھوں کے پس جانے سے یا زیادہ جسمانی محنت سے پٹھوں میں درد، چوٹ کی
000 200	ارنیکا	وجہ سے یا جسمانی تھکان سے پٹھوں کی تکلیفات کیلئے یہ دوا بہترین ہے، پٹھوں میں تھکن
000 30	فارک ایسڈ	پٹھوں میں درد
000 30	ار جٹم نائٹرکیم	پٹھوں میں سختی اور اکڑن
		پٹھے ڈھیلے پڑ جائیں، آسانی سے تھک جائیں جسکی وجہ سے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہ رہے
000 200	جلسیمیم	تمام نضام میں کمزوری اور کپکپاہٹ
000 30	فارمیکاروفا	پٹھے کھج جائیں اور ریشے ٹوٹ جائیں
000 200	اموٹیم کارب	ٹانگوں کے پٹھے سکڑ جائیں، ٹنڈن Tendon چھوٹے معلوم ہوں، ٹانگوں میں بے چینی



000 200	کالی میور	ٹنڈن میں درد، ہاتھوں کے پیچھے کے ٹنڈن میں کڑکن اور درد
000 200	امویم میور	جائگوں کے پیچھے کی طرف کے پٹھوں میں کھنچاؤ، سکڑن، درد، ٹنڈن چھوٹے ہو جاتے ہیں، مریض جب چلے تو معلوم ہو کہ پٹھے کھچے ہوئے ہیں
000 200	رٹاکس	جسمانی محنت، کھیل کود، چوٹ وغیرہ کی وجہ سے پٹھوں کی کھنچاؤ کیلئے اور اس کے بعد کی تکالیف کیلئے بہترین ہے، پٹھوں میں تھکن، اس دوا کے استعمال سے تھکن محسوس نہیں ہو
000 30	مرک پیرفیس	چلنے سے اور حرکت کرنے سے جسم کے پٹھوں میں درد ہو
000 30	انا کارڈیم	حرکت کرنا والے پٹھوں پر کنٹرول نہ رہ سکے
000 30	کلکیر یا کارب	کمر کے پٹھے کے ریشوں میں کھنچاؤ اور سکڑن کی وجہ سے کمر میں درد ہو
000 30	میورائک ایسڈ	نشلی چیزوں جیسے افیم وغیرہ یا دوسری ڈرگس کے استعمال سے پٹھوں کی کمزوری
000 30	بریٹاکارب	نوجوان لوگوں میں پٹھوں کی ناطاقتی اور کمزوری

### دماغ اور حافظہ کمزور (Mind and Memory Weak)

000 200	لیک کیلیم	بہت جلد بھول جائے، دماغ غیر حاضر، بازار میں سامان خریدے لیکن دکان میں چھوڑ کر گھر لانا بھول جائے وغیرہ
000 30	سلیمنیم	بہت جلدی بھول جائے، دماغ کسی کام میں نہ لگے، دماغ کمزور، کوئی دماغی کام کرنا مشکل ہو، دماغی کام سے تھکاؤ ہو جائے
000 30	آر سینک مٹ	جو پڑھتا ہے بھول جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ کیا پڑھا ہے
000 30	ملینڈرینم	حافظہ اور دماغ کمزور، ایک دو گھنٹہ پہلے پڑھی ہوئی چیز کو یاد نہ کر سکے کہ کیا پڑھا تھا
000 200	کالی فاس	حافظہ بالکل کم ہو جائے، خیالات دماغ میں گڈمڈ ہو جائیں، دماغی کام سے تھکاؤ ہو جائے، کوئی دماغی کام کرنا مشکل ہو
000 30	ایگنس کاشس	حافظہ بہت کمزور، خیالات میں یکسوئی نہ ہو، نام بھول جائے، کسی لفظ کے آخری حرف کو پہلے لکھے
200 ہفتہ میں دو بار	سفلینم	حافظہ بہت کمزور، ہر چیز جلدی بھول جائے، نام، شکل، تاریخ، واقعات، مقامات وغیرہ یاد نہ رہے
000 30	اولینڈر	حافظہ بہت کمزور، جانے بوجھے نام کو یاد نہ کر پائے، اپنی دلچسپی کی کتاب کو پڑھتے وقت بھی دماغ اس پر مرکوز نہ کر سکے، دماغ غیر حاضر
000 30	بفورانٹا	حافظہ کمزور، بیوقوفانہ حرکات، مریض عورت ہو یا مرد بچوں کی طرح معلوم ہوں جو چنی طور پر بچوں کے دماغی سطح سے آگے نہ بڑھ سکے ہوں
000 200	ہیلپورس	حافظہ کمزور، خیالات کو یکسو نہ کر سکے، جواب بہت آہستہ آہستہ دے، بے وجہ گھورتا، ڈل، کچھ نہ کہے، خود بخود آہیں بھرنا، چڑچڑاہٹیلی دینے سے ناراض ہو
000 30	زکلم فاس	حافظہ کمزور، دماغی کام مشکل سے کر سکے، کوئی چیز یاد نہ رہے
000 200	نیزم میور	حافظہ کمزور، کوئی دماغی کام نہ کر سکے



000 200	کاربودج	حافظ کمزور، مریض فوراً ہی بھول جائے کہ اس نے کسی سے کیا کہا تھا
000 30	سورنیم	حافظ کمزور، بہت جلد بھول جائے
000 30	سلفر	حافظ کمزور، خاص طور سے نام بھول جائے
		حافظ کمزور، سوچنے سمجھنے کی قوت کم، کسی چیز کو تین چار بار پڑھنے پر بھی سمجھ میں نہ آئے، بہت بھٹکدو ہو، دماغی انتشار ہو
000 30	امبرگریشیا	حافظ کمزور، سوچنے سمجھنے کی قوت میں کمی، دیکھے بھالے راستے وہاں جائے
000 30	پٹرولیم	حافظ کمزور، یادداشت کھو بیٹھے، بہت جلد بھول جائے، حافظہ کمزور ہو جائے، حافظہ کی دیرینہ کمزوری
000 30	آرسینک البم	حافظہ کی خرابی، یادداشت کھو بیٹھے، بہت جلد بھول جائے، حافظہ کمزور ہو جائے، حافظہ کی دیرینہ کمزوری
000 200	بریٹا کارب	حد سے زیادہ دماغ اور حافظہ کی کمزوری نہ پڑھ سکے نہ یاد رکھ سکے
000 30	زنگم پکریکیم	دماغ اور حافظہ کمزور، دماغی کمزوری کی وجہ سے کوئی دماغی کام نہ کر سکے
00 200	انا کارڈیم	دماغ اور حافظہ کمزور، خود پر اعتماد نہ ہو، حافظہ کمزور خاص طور سے کسی کے نام کا
00 200	اشانی سکیریا	دماغ کمزور، حافظہ کمزور، چڑچڑاہٹ، غصہ اور
000 200	گلوٹائن	دماغ کمزور، دیکھے بھالے راستوں کو بھول جائے
		دماغی اور جسمانی کمزوری، حافظہ کمزور، جب پڑھنے بیٹھے ہزاروں طرح کے خیالات
		دماغ میں جمع ہو جائیں، جو کچھ پڑھے فوراً ہی بھول جائے، عرصہ سے جانی بوجھی
000 200	فاسفورک ایسڈ	چیزوں کو بالکل بھول جائے اور یاد نہ کر سکے
000 200	چائنا	دماغی اور جسمانی کمزوری، سستی اور کاہلی
000 30	کلکیر یا فاس	طالب علموں کی دماغی کمزوری اور دوسری بہترین دوا ہے
		کالج سے نکلنے والے طالب علموں کیلئے مفید ہے جو دماغی طور پر کمزور ہو چکے
000 30	الیومینا فاس	ہوں، دوستوں سے بات چیت نہ کریں، دماغی غنودگی، خودکشی کے خیالات وغیرہ
000 200	بریٹا کارب	کام کرتے کرتے بھول جائے
000 30	الیومینا فاس	مریض دماغی طور پر کمزور ہوتا ہے
000 200	الیومینا	مسلل دماغ اور حافظہ کی کمزوری، جلد بھولنے والا

### دماغ، متفرق کیفیات (Mind-Mise, Conditions)

000 30	کافیا	اچانک خوشی سے، خوشی کی خبر سے دماغی تکلیفات
000 30		اچانک صدمہ سے، دماغی اکساہٹ سے اور اچانک رنج و غم سے دماغی تکلیفات، غیر مستقل مزاج اگیشیا
000 30		بات کرتے وقت، پڑھتے وقت یا لکھتے وقت خیالات دماغ سے غائب ہو جائیں، دماغ کمزور ہو ٹکس ماشکاٹا
		بہت زیادہ اور لمبے عرصہ تک دماغی محنت سے تکلیفات جو شدید ہوں یا دیرینہ ہوں،
		مریض دہلا پٹا، سوکھا سا ہو، دماغ کند ذہن ہو جائے، دماغ میں پریشانی ہو، جلدی
000 30	ارجنٹم نائٹریکیم	ذرا جائے، محسوس کرے کہ لوگ اس کو گراہوا سمجھتے ہیں



۰۰ ۲۰۰	لیکسیس	بہت زیادہ بڑا بڑا اور بکواس کرنے والا
۰۰۰ ۳۰	رشاکس	بھگ جانے سے پتی اچھل آئے لرزہ اور بخار کیساتھ، ٹھنڈی ہوا میں زیادتی
		پتی اچھلنا (Nattlerash)
۰۰۰ ۳۰	ڈکامارا	پتی اچھلنے حیض کے پہلے
۰۰۰ ۶	بوستا	پتی اچھلنے کی بہت پرانی شکایت، تمام جسم پر پتی کا اچھلنا، بعض پتی کے ددوڑے کے قریب ایک دو انچ بڑے ہوں، جلن اور کھجلی کی وجہ سے نیند حرام ہو جائے
۰۰۰ ۶	سلفر	پتی اچھلنے کی پرانی شکایت یا سوکھی کھجلی کی پرانی شکایت کیلئے بہت اچھی دوا ہے
۰۰۰ ۲۰۰	ہیپر سلف	پتی اچھلنے کی پرانی شکایت، پتی بار بار اچھلے
۰۰۰ ۶	کوپائیوا	پتی اچھلنے کی پرانی شکایت، پتی کیساتھ بخار اور قبض ہو
۰۰۰ ۳۰	اکتھائی اولم	پتی اچھلنے کی پرانی شکایت
۰۰۰ ۳۰	ایپس	پتی اچھلے گرمی سے یا گرمی کے موسم میں
۰۰۰ ۳۰	پلسائیلا	پتی اچھلے گرمی کے موسم میں، پتی کیساتھ دست کی شکایت
		پتی تمام جسم پر اچھلے، کھلی ہوا میں یا کپڑا اتارنے کے بعد زیادتی اندرونی ٹھنڈ کا احساس، جگر کی خرابی کیساتھ پتی کا اچھلنا
۰۰۰ F-6	اشاکس اف	پتی کا اچھلنا بغیر کھجلی کے
۰۰۰ ۶	یووارسی	پتی کا اچھلنا بہت زیادہ مقدار میں حیض کیساتھ
۰۰۰ ۲۰۰	بیلا ڈونا	پتی کا اچھلنا تمام جسم پر درم کیساتھ، گرم چیز یا نشیلی اشیاء پینے سے زیادتی، شدید کھجلی ہو، ٹھنڈ سے پتی کا اچھلنا گرمی سے آرام
۰۰۰ ۶	کلورلم	پتی کا اچھلنا جب مریض گرم کمرے سے باہر ٹھنڈی ہوا میں جائے
۰۰۰ ۳۰	سارپریلا	پتی کا اچھلنا جسمانی محنت سے، طیر یا بخار کے دوران پتی کا اچھلنا پتی کے بڑے بڑے ددوڑے تمام جسم پر، پتی میں شدید کھجلی ہو
۰۰۰ ۳۰	نیرم میور	پتی کا اچھلنا حیض کے دوران، پتی میں اتنی شدید کھجلی کہ مریض نہ جانے کہ کیا کرے
۰۰۰ ۳۰	کالی کارب	پتی کا اچھلنا، جس کیساتھ متلی اور تے ہو
۰۰۰ ۳۰	لوبیلیا	پتی کا اچھلنا، جس میں ٹھنڈک سے آرام ہو
۰۰۰ ۳۰	ایپس	پتی کا اچھلنا، گرمی سے زیادتی
۰۰۰ ۳۰	ڈکامارا	پتی کا اچھلنا، گرمی سے یا گرمی کے موسم میں
۰۰۰ ۳۰	لائیکوپوڈیم	پتی کا اچھلنا، ہاضمہ کی خرابی سے
۰۰۰ ۳۰	ایٹیم کروڈ	پتی کی پرانی شکایت کے لئے
۰۰۰ ۶	اسٹروکٹیس	پتی کے اچھلنے کی بہت اچھی دوا ہے
۰۰۰ ۶	اریٹکایورنس	



000 30	کالی آیوڈائیڈ	تمام جسم پر پتی کا اچھلنا، یہ پتی کی بہت اچھی دوا ہے
000 30	نیشرم فاس	تمام جسم پر پتی کا اچھلنا، جس میں کھلی ہو اور ایسا معلوم ہو کہ کیڑوں نے کاٹ کھایا ہے
000 30	سارپریلا	تمام جسم پر پتی کا اچھلنا، گردن پر، سینہ پر، آنکھ کے پوٹوں پر، ہاتھوں پر جس میں ناقابل برداشت کھلی ہو جس میں کھلانے کے بعد بہت جلن ہو
00 200	نکس وامیکا	چڑچڑاؤ اور اسی بات پر ناراض ہو جانا تنگ مزاج
000 200	پلاٹینا	خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے، مغرور ہو
000 200	ہایومس	خود کو دوسروں کے مقابلے میں کمتری محسوس کرے احساس کمتری میں گرفتار خیالی پریشانی
000 30	سلیشیا	خیالات بکسوں کے، دماغ کسی کام میں مرکوز نہ کر سکے، جسمانی طاقت کے مقابلہ میں دماغی طور پر زیادہ مضبوط، چڑچڑاہو، سوچنا چاہے لیکن ایسا نہ کر سکے
000 30	سورنیم	خیالات جو اس کا پیچھا نہ چھوڑیں، رنجیدہ، غمگین، مایوس، چڑچڑاہو، بیماری سے ناامید، نروس
000 200	ایوڈیم	دماغ میں مستقل یہ خیال گھر کر جائے کہ کچھ بھول گیا ہے
000 6	ڈبوسیا	دماغ غیر حاضر، بے وقوفی کی حرکتیں اور باتیں، لا پرواہی
000 30	ایٹم کروڈ	دماغ کی حالت پر اگندہ، بولنے سے نفرت، بد مزاجی، پست حوصلگی، بغیر کسی وجہ کے پریشانی، چڑچڑاہو، زندگی سے بے زاری کھانا جب دیا جائے کھالے ورنہ بھوکا رہے، گردن پر کے کیڑوں کو کھینچنا اور چھوڑنا، بار بار کیڑوں کے حصوں کو موڑنا اور کھولنا
000 6	فاسفورک ایسڈ	دماغ کے اعصاب کی کمزوری
000 30	امبراگریشیا	دماغی انتشار اور پریشانی سے نیند نہ آئے، دماغی کمزوری
000 200	کاسٹیکم	دماغی بے توجہی، دماغ کہیں نہ لگے، مزاج میں بے حد غمگینی اور ناامیدی، دیرینہ غم، اچانک جذبات کے بعد کی تکلیفات خصوصاً بوا سیر کی، سوچنے سے تکلیفات بڑھ جائیں
000 30	اریڈیم	دماغی پریشانی، دماغ سن محسوس ہو
000 200	نیشرم کارب	دماغی کام کرنے سے پریشانی اور دماغی پراگندگی
000 200	زکم مٹ	دماغی کام نہ ہو سکے بات دیر میں سمجھے ایک بات کو بار بار کہا جائے تبھی سمجھے
000 30	سلیسیم	دماغی کند چینی، آس پاس سے لا پرواہی، دماغی یکسوئی کی نااہلیت بے حد غمگین، الفاظ کے حروف کو غلط جوڑے اس لیے الفاظ کا تلفظ غلط کرے
000 200	فاس	دماغی کند چینی، کوئی خواہش نہ ہو، چینی انتشار، چڑچڑا چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراضگی، بھول جانا نیشرم فاس
000 30	اورم مٹ	دماغی محنت کا خراب اثر ہونے کی وجہ سے مریض بہت جلد بخار ہو کر تھک جائے
000 200	اموٹیم کارب	ڈرپوک، نا فرمان، ضدی، سوچنے سمجھنے کی طاقت میں کمی
000 30	انکچوریا	ذرا ذرا سی باتوں کا بہت احساس، جلد غصہ میں آجائے، بے چین ہو جائے، دماغی انتشار میں مبتلا ہو جائے، چڑچڑاہو



رونا دھونا، ناامیدی مایوسی، دماغی پریشانی، پست ہمتی، خاموش طبیعت، گھر کے کام کاج میں کوئی دلچسپی نہ ہو، چڑچڑاپن، ذرا سی غلط بات سے غصہ آجائے	سہی سی فیوگا	200 000
سر میں چوٹ لگنے یا گر جانے کی وجہ سے دماغی تکلیفات پیدا ہو جائیں	نیٹرم سلف	200 000
سردی یا بھیک جانے سے پتی کا اچھلنا	ڈاکامارا	30 000
سوچنے سے تکلیفات میں زیادتی	اگزالک ایسڈ	200 000
سوچنے سے تکلیفات میں کمی ہو	ہیلی بوریس	200 000
شدید غصہ کی وجہ سے دماغی تکلیفات	اسٹانی سکیر یا	200 000
غیر حاضر دماغ، دماغ کمزور	اکونائٹ	200 000
قسم کھانے کی اور بد عادی کے سخت عادت، چڑچڑا، غصہ ور، کسی کی نہ ماننے والا، چلتے وقت محسوس کرے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، غمگین، اپنے آپ پر بھروسہ نہ ہو	انا کارڈیم	30 000
کھجلائے کے بعد پتی کا اچھلنا، پتی زیادہ تر شکم پر، اعضائے تناسل پر اور ٹانگوں پر اچھلے	نیٹرم کارب	30 000
کھجلائے کے بعد پتی کا اچھلنا	اپیکاک	200 000
کھجلائے کے بعد پتی کا اچھلنا	چینم آرس	30 000
مریض پاگلوں کی سی حرکت کرتا ہے، گانا گاتا ہے، مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے نفرت کرتا ہے، مریض جو پہلے بہت سیدھا اور فرمانبردار تھا	اگریکس	200 000
لا پرواہ ہو جائے، ضدی ہو جائے اور بات نہ ماننے والا ہو جائے	کالی فاس	30 000
مریض خاموش طبیعت ہوتا ہے بولتا کم ہے رنج و غم کے بد اثرات	ارٹی میٹھا دلگرس	30 000
مریض رات میں جاگے، کام کرے لیکن صبح کو کچھ یاد نہ رہے	اسٹرامونیم	30 000
مریض کو اندھیرے میں بہت ڈر لگے اور دماغی تکلیفات ہو		
وہ پاگل لوگ جو دماغی ہسپتالوں میں رکھے جاتے ہیں انکو کوئی بیماری نہیں ہوتی بلکہ کونین کے بے تحاشا استعمال سے ان کے دماغ اور دماغ کے اعصاب میں فالج پیدا ہو جانے کی وجہ سے پاگل ہو جاتے ہیں	چائنا	200 000

### خبریں، بد اثرات (News-Bad Effect)

اچانک اچھی یا بری خبر سے ذہنی جھٹکا	اکونائٹ	200 000
اچانک اچھی یا بری خبر سے ذہنی جھٹکا	جلسی میم	30 000
اچانک بری خبر سے تکلیفات	اگنیٹیا	30 000
اچانک بری خبر سے تکلیفات	جلسی میم	30 000
اچانک بری خبر سے ذہنی جھٹکا	کالی فاس	30 000
اچانک جذباتی ہو جانے سے تکلیفات	جلسی میم	30 000



اچانک خوشی کی خبر سے تکلیفات  
اچانک دہنی اکساہٹ سے تکلیفات  
نوٹ: بری یا اچھی خبر سے رونا، غشی، دل کی تکلیف، دل کا فعل بند ہو جانا، خون کے دوران میں کمی یا زیادتی، کمزوری، دماغی جھٹکا یا گل پن وغیرہ

### غذا کا جزو بدن نہ ہونا (Non-Assimilation of food)

30	000	ایوڈیم	غذا جزو بدن نہ ہو خاص طور پر پتلے پاخانہ کیساتھ یہ تکلیف بغیر اس دوا کے ٹھیک ہونا مشکل ہے
30	000	کلکیر یا کارب	غذا جزو بدن نہ ہو، اچھا کھانے کے باوجود مریض غیر تندرست ہو
Q	5-10 قطرے کی بار	الغلفا	غذا جزو بدن نہیں ہوتی
30	000	سار سا پرلا	غذا جزو بدن نہ ہو
30	000	آر سینک البم	غذا کے جزو بدن نہ ہونے سے مسلسل وزن کم ہوتا جاتا ہے
			غذا کے جزو بدن نہ ہونے کی خرابی کی وجہ سے مریض غیر صحت مند رہے، یہ دوا دیر
30	000	سلیخیا	تک اور گہرا اثر کرنے والی ہے
6	000	ال نس	معدہ کی خرابیوں کو دور کر کے غذا کو جزو بدن بناتی ہے، ہاضمہ کی رطوبت کی کمی کی وجہ سے ہاضمہ کی کمزوری
6	000	السی ٹوینا	ہاضمہ کی کمزوری، غذا جزو بدن نہ ہو

### سوئی کا چبھنا جسم میں (Needle prick on body)

30	000	انولا	ایسا محسوس ہو کہ ناف میں ایک گولہ رکھا ہے جو مقعد یا آلات تناسل کے راستے باہر نکل جائیگا
30	000	اگریکس	پورے جسم میں ایسا محسوس ہو جیسے کسی نے برف لگا دیا ہو
30	000	اگریکس	پورے جسم میں ٹھنڈی سوئیاں چبھنے کا احساس
30	0	برٹا کارب	پورے جسم میں سوئی چبھنے کا اور ریگن کا احساس کبھی یہاں کبھی وہاں
30	000	اگریکس	پورے جسم میں سوئیاں چبھنے جیسا درد
30	000	کیوملا	پورے جسم میں سوئیاں چبھنے کا احساس
30	000	پکرک ایسڈ	پورے جسم میں یہاں وہاں اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوئی چبھنے کا احساس
30	000	گریفائٹس	پورے جسم میں یہاں وہاں سوئی چبھنے کا احساس
30	000	برائی اونیا	پورے جسم میں یہاں وہاں سوئیاں چبھنے کا احساس
30	000	آر سینک البم	پورے جسم میں یہاں وہاں گرم سوئیاں چبھنے کا احساس
			تمام جسم پر ناقابل برداشت باریک سوئیوں کا چبھنا، بہت ساری سوئیاں ایک ساتھ چبھتی معلوم
30	000	کنا بیس شائیوا	ہوتی ہیں، یہ سوئیاں رات کو کپڑا اوڑھنے سے بڑھتی ہیں اور کپڑا اتارنے سے کم ہوتی ہیں
30	000	کیلکیر یا فاس	جب بھی بچہ دودھ پینے اسکے ناف کے مقام میں درد ہو جس سے بچہ روئے چلائے
200	000	ارنیکا	جسم کے مختلف حصوں میں سوئیاں چبھنے کا احساس



چھوٹے بچوں کی ناف باہر کافی اٹھی ہوئی ہو یا ان کی ناف روتے چلاتے وقت باہر نکل آیا کرے، ناف میں چھوٹے گیند کے برابر سوجن

چھوٹے بچوں کی ناف پک جائے

چھوٹے بچوں کی ناف ریاخ خارج کرتے وقت باہر نکل آیا کرے

چھوٹے بچوں کی ناف سے خون اور رقیق مادہ کارنا

چھوٹے بچوں کی ناف سے خون طے رقیق کا اخراج

چھوٹے بچوں کی ناف کا منہ کھلا ہوا ہو اور اس میں سے خون پیشاب اور رقیق رطوبت رسا کرے ہاؤمس

سوئی چبھنے کا، جلنے کا، کھلبلی کا، ڈنک لگنے کا احساس یہاں وہاں جسم پر

ناف اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور دست شروع ہو جائے

ناف اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور قبض ہو جائے

ناف اور معدہ کے منہ کے بیچ میں تیز دبانے والا درد

ناف اور ناف کے ارد گرد دبانے اور سکوڑنے والا تیز درد جس سے جھک کر چلنا پڑے

ناف اور ناف کے آس پاس سوجن اور سختی

ناف اور ناف کے تھوڑا نیچے تیز درد

ناف اور ناف کے چاروں طرف سکوڑنے والے درد

ناف اور ناف کے گرد سکوڑنے اور پھاڑنے والا درد جو نیچے دونوں طرف اور چھوٹی کمر تک پھیلے

ناف اور ناف کے گرد کھودنے والا درد اور ایسا احساس جیسے کوئی چیز ناف میں گتھ گئی ہے

ناف اپنی جگہ سے ہٹ جائے اکھڑ جائے جس سے بدن میں شدید درد ہو

ناف اور ناف کے مقام میں ارد گرد گولی لگنے جیسا درد ہو

ناف سے صاف پانی کا اخراج ہو

ناف کے تھوڑا نیچے ایک چھوٹی سی جگہ میں شدید درد ناف کے مقام میں سکڑن

ناف کے چاروں طرف زخم، ناف سے مواد اور خون کا اخراج

ناف کے سوجن کی وجہ سے گوشت کا لوتھڑا بن جائے

ناف کے گرد اور شکم میں جلندار درد

ناف کے گرد سکڑنے والا درد شکم میں اچھا کیسا تھ

ناف کے گرد کاٹنے والا اور اٹھن والا درد

ناف میں اندر کی طرف پیٹھ کی جانب پھین

ناف میں اور ناف کے تھوڑا اوپر درد جو دبانے سے بہت ذکی الجس ہو اور وہاں سے

درد چاروں طرف پھیلے

200 ہفتہ میں دو بار

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

200 000

30 000

30 000

30 000

30 000

200 000

200 000

200 000

30 000

200 000

200 000

200 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

200 000

30 000

30 000

30 000

تھو جا

نکس ماشکاٹا

لائیکو پوڈ-سیم

ایرائٹم

کلکیر یا فاس

ہاؤمس

ایس

ایس مگرا

پی او نیا

لینڈرا

بیلڈونا

اکونائٹ

چائنا

ریفس

کیوملا

ارنیکا

زکم مٹ

اشانم

کالوسنچ

کلکیر یا کارب

کلکیر یا کارب

ارنگ البم

کروٹننگ

ایلو

پلمم

ارجنٹم نائٹرکیم



۲۲۳

000 30	ارنگ البم
000 200	ایسکولس ہپ
000 30	اری جیرون
000 30	کار بودج
000 200	لیک ویک ڈف
000 200	پلساٹلا
000 200	اگر یکس

ناف میں اور ناف کے گرد زخم  
ناف میں دبانے والا، جلند ارد  
ناف میں درد کا ہونا اس دوا کی خاص علامت ہے  
ناف میں درد  
ناف میں شدید درد ہو  
ناف میں شدید سوجن  
ناف میں کوپنے والا درد شکم میں ابھار کیساتھ

### سن ہونا (Numbness)

000 30	سیکیل کار
000 200	اکونائٹ
000 30	فلورک ایسڈ
00 200	لیڈم
000 200	لیک ویک ڈف
000 30	ار جٹم مٹ
000 30	گریفائٹس
000 200	اگزیکلک ایسڈ
000 30	اریڈیم
00 200	فاسفورس
000 200	کالی بروم
00 200	کوئیم
000 200	ار جٹم ٹائریک
000 30	کلکیر یا فاس
000 200	ارینکا
000 200	آر سینک سلف فلیوم
00 200	برینا کارب
000 30	رنٹھا کسٹم
00 200	کاسٹیم
000 30	فلورک ایسڈ
000 200	پیم

انگلیاں بے حس، سن اور ٹھنڈی  
باباں بازو سن ہو جائے اٹھانا مشکل ہو  
بازو اور ٹانگوں کا سن ہونا، کان سن ہو جائیں سر سن ہو جائے جیسے لکڑی کا بنا ہو  
بازو اور ٹانگیں سن ہو جائیں یا سو جانے کا احساس  
بازو ٹانگیں سن اور ٹھنڈی ہو جائیں  
بازو اور ٹانگوں کا سن ہو جانا جیسے وہ سو گئے ہوں  
بایاں ہاتھ سن ہو  
پٹھہ اور اعضا کا سن ہو جانا، پاؤں اور انگلیاں سوجی ہوئی اور سن ہوں  
تمام جسم سن ہو جائے، کان سن ہو جائیں  
تمام جسم سن ہو جائے، بازو اور ٹانگیں بے حس اور سن  
تمام جسم سن ہو  
تمام جسم میں سن ہونے کا احساس  
ٹانگیں سن ہو جائیں، ٹھنڈی ہوں اور کمزوری ہوں  
ٹانگیں سن ہوں  
جس جگہ چوٹ لگی ہو وہ حصہ سن ہو جائے  
جسم پر سفید داغ والے حصے سن ہو جائیں، سن بہری  
جسم کا آدھا اوپری حصہ سن ہو  
جسم کا بایاں حصہ سن ہو  
جسم کا بایاں حصہ سن ہو  
جسم کا وہ حصہ سن ہو جائے جس پر مریض نہ لیٹا ہو  
جسم کے داہنے حصے میں بے حس اور سن ہونے کا احساس



000 200	رشاکس	جسم کے دو حصے سن ہوں جن کے بل مریض سوئے
000 30	کاربو سلف	جسم کے کسی ایک حصے کا سن ہو جانا یا وہ حصہ سن ہو جائے جن پر لینا جائے
000 200	مونیٹیم کارب	جسم کے کئی حصوں میں سن ہونے کا احساس
00 200	اگنیشیا	چلتے وقت ایزی بے حس اور سن ہو
		خون کے دوران کی سستی یا کمی کی وجہ سے حصے سن ہو جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں، ایسا
000 30	کلکیر یا فاس	احساس ہو جیسے ماؤ فہ حصص میں چیونٹیاں ریگ رہی ہوں
000 30	فلورک ایسڈ	خون کے دوران میں سستی کی وجہ سے جسم کے حصے سن ہو جائیں
000 200	رشاکس	دانت ہاتھ سن ہو جائے
000 30	سلیشیا	رات میں ہاتھ سو جائیں سن ہو جائیں
000 30	گریفائٹس	سر میں سن ہونے کا احساس ہو
000 200	اگریکس	سردی میں اعضا نیلے، ٹھنڈے اور سن ہوں
00 200	بریٹا کارب	سردی میں انگلیوں کی نوکیں سن اور ذکی الحسن ہوں
000 30	فائوسٹکما	فالج شدہ حصوں کا سن ہو جانا
000 30	کیڈمیم سلف	ناک اور ہاتھ سن ہو جائیں جسم کے کچھ حصے جگہ جگہ سن ہو جائیں
00 200	کالی کارب	نچلے داہنے عضووں میں سن ہونے اور سو جانے کا احساس ٹانگیں بار بار سو جائیں
000 200	کاربووج	وہ اعضاء سن ہو جائیں جن پر مریض لینا ہو
000 30	آرسینک البم	ہاتھ اور پاؤں سن اور ان میں ریگن کا احساس
		ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے ہوئے بازو کو اوپر اٹھاتے وقت یا کوئی دوسرا کام کرتے وقت
000 200	پلساٹیل	بھاری پن اور سن ہونے کا احساس
000 200	اکونائٹ	ہاتھوں اور پیروں کا سن ہو جانا، جلن اور جھنجھناہٹ ہو ٹھنڈے ہوں
000 30	ریفنس	ہاتھوں اور ٹکڑوں کا سن ہو جانا

## متلی (Nausea)

000 30	لائیکوپوڈیم	بھوک کی حالت میں یا روزہ رکھنے پر متلی
000 30	ارجنٹیم نائٹرکیم	خطرناک قسم کی متلی جوتے ہو جانے کے بعد بھی ہوتی رہے
000 30	کیڈمیم سلف	شدید متلی، کھانے پینے کی کوشش کرنے پر
000 30	آرسینک البم	کھانا کھانے سے پہلے متلی، متلی تھوڑے تھوڑے پانی کی شدید پیاس کیساتھ
000 30	سائکوٹاوی	کھانے سے پہلے متلی بوڑھے لوگوں میں
000 30	ہیماٹس	متلی پانی پینے کے خیال سے
000 6	واہبرنم	متلی حیض کے رک جانے کی وجہ سے، شدید متلی ہر روز رات کو



درجہ	تعداد	نوع	شرح
000	30	کلکیر یا کارب	متلی خالی پیٹ ہو
000	30	فاسفورس	متلی دن بھر ہوتی رہے
000	30	ڈلکامارا	متلی شدید پیاس کیساتھ
000	6	ایسٹونیا	متلی صبح کے وقت ناشتے سے پہلے
000	30	یوفریٹیم	متلی صبح کے وقت ہو
000	30	سپیا	متلی صبح ناشتے کے پہلے ہو
000	30	پلساٹیل	متلی کسی چیز کے کھانے یا پینے کے بعد
000	30	لیکٹک ایسڈ	متلی کو کھانے سے آرام ہو
000	30	کالچیم	متلی کھانے کے خیال یا کھانے کی خوشبو سے
000	30	پٹرولیم	متلی مسلسل ہوتے یا بغیر تے کے
000	30	نیزم	متلی مسلسل معلوم ہو، شکم میں اچھاڑ اور بھاری پن ہو
000	30	ایپس	متلی ہر وقت معلوم ہو، پیاس نہ ہو
000	30	ایپس	متلی ہو، ایسا محسوس ہو جیسے تے ہونی والی ہے
000	6	واٹر نم	متلی کمزوری کیساتھ جس میں کمی کھانے سے ہو
000	30	اپیکاک	متلی ہو چاہے پیٹ بھرا ہو یا خالی ہو
000	30	ارجنٹم نائٹرکیم	ہر مرتبہ کھانے کے بعد متلی سرور کیساتھ

### آواز سے ذکی الحسی (Noise-Sensitive to)

000	200	بورکس	اچانک دور کی تیز آواز، بندوق کی تیز آواز یا بادل کی گرج چمک کی آواز سے ڈر جائے
000	30	سلیشیا	آواز سے بہت زیادہ ذکی الحس جس سے مریض پریشان ہو جائے
000	30	کالی فاس	آواز سے بہت زیادہ ذکی الحسی اور ڈر
00	30	اورم مٹ	دروازے پر ذرا سی آواز یا دستک سے خوف زدہ ہو جائے
000	30	آر سینک البم	مریض آواز کا بہت ذکی الحس ہوتا ہے، شور و غل تیز آواز برداشت نہ ہو
000	200	اکونائٹ	مریض آواز کا بہت ذکی الحس ہوتا ہے، تیز آواز، شور و غل کو برداشت نہیں کر سکتا
000	30	ایٹم کروڈ	مریض ذرا سی آواز سے ڈر جائے
00	200	کالی میور	مریض سوتے میں ذرا سی آواز سے چونک پڑے

### دماغی انتشار (Nervousness)

000	30	امبراگریشیا	اعصابی مزاج، دماغی ذکی الحسی، ذرا سی بات سے دماغی انتشار، اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے صحت کی خرابی
-----	----	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------



آدمی دل و جان سے اچھا کام کرے لیکن اسکے کام کو سراہا نہ جائے بلکہ نکتہ چینی کی جائے  
ڈانٹ پڑ جائے اسکی وجہ پیدا شدہ دماغی انتشار، پریشانی، گھبراہٹ، بار بار سوچے اور  
ڈہنی اکساہٹ ہو کہ اسکیساتھ ایسا کیوں ہوا

اسٹانی سکیر یا 00 200

بری خبر سے دماغی پریشانی، الجھن، رشتہ دار کے موت کی خبر سے دماغی انتشار، نیند نہ آنا، غم میں  
ڈوبنا رہنا، ذرا سی بات کو بہت محسوس کرنا، جس کی وجہ سے دماغی اکساہٹ، رونا بے چینی  
دماغی اعصاب کی کمزوری، فوری دماغی گھبراہٹ، ذرا سی بات کو محسوس کرنا اور گھبرا جانا، جسمانی کمزوری  
دماغی اعصابی انتشار، پریشان ہو، بلا وجہ گھبراہٹ، اعصابی چیز چیز اپن، غم گین کہ اسے کوئی  
پسند نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دماغی اکساہٹ سے آپے سے باہر ہو جائے

انیشیا 000 200

چائنا 000 200

سینی کولا 000 200

زنگمٹ 00 200

نکس دامیکا 00 200

اکونائٹ 000 200

ہائپرکیم 00 200

دماغی اعصابی ذکی الحسی، تھکاوٹ، شدید کمزوری، ڈہنی اکساہٹ، گھبراہٹ  
دماغی اکساہٹ، پریشانی، گھبراہٹ، بیرونی واقعات سے بے حد ذکی الحس، سوچے  
بلا وجہ پریشان ہو، چیز چیز اپن زور رنجی، اکیلا رہنا چاہئے، بات چیت نہ کرے  
دماغی انتشار کی وجہ سے دھڑکن، نبض کا تیز چلنا، سینہ میں کوجن، بھاری پن  
دماغی تحریک، انتشار، پریشانی، ڈریا صدمہ حادثہ کی وجہ سے ہو

کالی فاس 00 200

جلسی میم 000 200

کیورارے 000 6

نائٹرک ایسڈ 000 200

انفلقا Q10-15 قطرے 000

لیک کین 000 200

نیٹرم فاس 000 200

پکرک ایسڈ 000 200

لیک ویک ڈف 000 200

دماغی ذکی الحسی زیادہ، ڈہنی اکساہٹ، فوری دماغی اکساہٹ، ذرا سی بات سے جلدی ہی  
گھبرا جائے، رونے لگے، رائی کا پہاڑ بنادے، ذرا سی آواز سے ڈہنی انتشار کی وجہ سے چونکے  
دماغی ذکی الحسی، جذبات کی اکساہٹ، ڈر خوف، بری خبر سے دماغی پریشانی، انتشار،  
گھبراہٹ، نیند میں ہڈیاں

دماغی ذکی الحسی، دماغی اعصابی کمزوری

دماغی ذکی الحسی، دماغی انتشار، ذرا سی بات پر غصہ کرنا چیز چیز اہٹ، دماغی اعصابیت،

زور رنجی، رونا، پریشان ہو کہ کیا ہوگا

دماغی ذکی الحسی، دماغی پریشانی، اکساہٹ، گھبراہٹ

ذرا سی بات سے دماغی اکساہٹ، گھبراہٹ، پریشانی، دل شکستہ نا امید، چیز چیز اپن

ڈہنی اکساہٹ، ڈہنی گھبراہٹ، چیز چیز اہو جائے، ذرا ذرا سی بات پر دماغی پریشانی کی

وجہ سے غصہ کرے زیادہ دماغی انتشار

ڈہنی تھکاوٹ، ڈہنی اعصابی انتشار، جسم میں تھکن اور بھاری پن کا احساس

شدید دماغی ذکی الحسی، دماغی انتشار، نیند نہ آئے، جذباتی اکساہٹ سے پریشانی نیند نہ آئے

## احتمال (Nightfall)

زنگم پکرکیم 000 6

چائنا 000 6

احتمال اور منی کا از خود نکل جانا

احتمال آلات تناسل میں تیزی یا پیٹ کی خرابی کی وجہ سے کمزوری کیساتھ



000 30	کلکیر یا کارب	احتلام بار بار ہو جایا کرے
000 30	فاسفورس	احتلام بار بار ہو
000 30	پٹرولیم	احتلام بار بار ہو
000 30	کالی بروم	احتلام بار بار ہو
000 30	بفورانہ	احتلام بغیر احساس کے ہو جائے
000 30	انڈیم	احتلام رات میں دو مرتبہ احتلام تین چار رات مسلسل ہو، رات کے وقت بغیر علم کے احتلام ہو جائے
000 30	ارچٹم مٹ	احتلام روزانہ رات میں ہو جائے، احتلام بغیر شہوانی خواب کے
000 200	الیومنا	احتلام قریب قریب ہر رات شہوانی خواب کیساتھ
000 30	پکرک ایسڈ	احتلام کی زیادتی گندے خیالات یا شدید خواہش نفسانی کی وجہ سے
5 قطرے 00	تھوجا	احتلام کی زیادتی، جریان منی میں بھی بہت مفید ہے، منی بد بودار ہو
000 30	لیڈم	احتلام کے بعد کی کمزوری کی بہترین دوا ہے
000 30	کلیمیس	احتلام کے دوران پیشاب کی نالی میں جلن اور درد
000 30	بورکس	احتلام کے دوران منی کے اخراج میں منی کی نالی میں کانٹے والا درد
000 30	سارنپریلا	احتلام کے دوران خون ملی منی کا اخراج
000 30	ہیماٹس	احتلام ہو جایا کرے اور مریض کو معلوم ہی نہ پڑے
000 30	سائکونٹاوی	ایک رات میں تین تین بار تک احتلام بغیر شہوانی خواب کے ہو جایا کرے
000 200	ارنیکا	ایک رات میں کئی بار احتلام ہو جائے
000 30	ماسکس	بغیر استادگی کے احتلام ہو جایا کرے
000 30	انا کارڈیم	بغیر خواب کے رات میں احتلام
000 200	کیلڈیم	بغیر شہوانی خواب کے احتلام ہو جایا کرے
000 30	زنگم مٹ	بغیر شہوانی خواب کے رات میں احتلام ہو جایا کرے
00 30	نکس و امیکا	جب غذا اچھی طرح ہضم نہ ہو، قبض ہو یا پیٹ میں اچھار ہو احتلام ہو جائے
000 30	ماسکس	خواہش نفسانی کی شدید زیادتی، بغیر استادگی کے احتلام ہو جائے
000 200	امویم کارب	دو پہر میں سو جانے پر احتلام
000 30	الیومنا	دو پہر میں سونے کے دوران احتلام
000 30	آر سینک البم	رات میں احتلام شہوانی خواب یا بغیر خواب کے
000 30	کالی فاس	رات میں احتلام کے دوران منی کے اخراج میں درد بغیر استادگی کے
000 30	مرک سال	رات کو احتلام وہ جائے جس میں خون ملا ہوا ہو
000 6	تھائی مول	رات میں احتلام جس میں زیادہ مقدار میں منی کا اخراج ہو، شہوانی خوابوں کیساتھ



000 30	لیڈم
000 30	لیڈم
000 5-10 قطرے	فاسفورک ایسڈ
000 6	نیشرم فاس
000 200	کونیم
000 30	اسٹیلگو

رات میں احتلام کے بعد اتنی کمزوری کہ چلنا مشکل ہو  
 رات میں احتلام ہو جایا کرے، احتلام پانی جیسا اور خون ملا ہو  
 شدید کمزوری کی وجہ سے احتلام ہو جایا کرے  
 کثرت احتلام کیلئے بہت اچھی دوا ہے  
 نفسانی خواہش اتنی زیادہ ہو کہ عورت کو دیکھتے ہی انزال ہو جائے  
 ہر روز رات میں احتلام ہو جائے، خواہش نفسانی اتنی بڑھی ہوئی کہ عورتوں کی بابت  
 بات کرنے سے ہی انزال ہو جائے

### گردن میں درد، اکڑن وغیرہ (Neck Pain etc)

000 30	ڈلکامارا	الٹا سیدھا سر رکھ کہ سونے سے گردن میں اکڑن اور درد یا سردی اور نگی سے
000 30	فرم فاس	سردی سے گردن اکڑ جائے
000 30	آر سینک البم	گردن اکڑی ہوئی اور سخت ایسا معلوم ہو جیسے اس میں چوٹ یا موج آگئی ہو
000 30	کالی کارب	گردن اور پیٹھ میں اکڑن
000 30	اگریکس	گردن اور ریزہ میں اکڑن اور درد
000 30	کاسٹیکم	گردن دائیں طرف اکڑ جائے
00 200	چیلیڈونیم	گردن کی دائیں طرف اکڑن اور درد
000 30	رشاکس	گردن کے عضلات میں درد، ایسا معلوم ہو جیسے گردن سو گئی ہے یا جیسے گردن کو ایک ہی جگہ پر بہت دیر تک رکھا گیا ہے، حرکت کرنے پر درد بھری کھچاؤٹ
00 30	نکس و امیکا	گردن کے عضلات میں درد، گردن کی پشت اور پیٹھ میں پھاڑنے والے درد، گردن کی پشت میں اعصابی درد، گردن میں اکڑن صبح کے وقت
000 30	پلساٹیل	گردن میں اکڑن بائیں طرف
000 30	کی سی فیوگا	گردن میں اکڑن ٹھنڈی ہواؤں سے، گردن میں درد جو ہاتھ ہلانے سے بڑھے
000 30	امونیم میور	گردن میں اکڑن درد، گردن ہلانے سے ہو جو کندھوں کے بیچ تک جائے
000 30	انا کارڈیم	گردن میں اکڑن، درد، ریزہ کی گریوں میں کڑکن گردن جھکانے سے
000 30	لیرنم	گردن میں اکڑن، گردن میں پھن اور درد جو گدی تک جائے
000 30	کیلکیر فاس	گردن میں آٹھن والے درد
000 30	برائی اونیا	گردن میں درد اور اکڑن جو ذرا سی حرکت سے بڑھے
000 30	ٹرنٹولا ہسپانیکا	گردن میں درد اور اکڑن جو گردن ہلانے سے بڑھے
000 30	کالچیکم	گردن میں درد اور اکڑن فالجی کیفیت کی وجہ سے
		گردن میں درد اور سختی گردن ہلانے سے، درد جو کندھے تک پہنچے، گردن میں درد بھری



000 200	اکونائٹ	اکڑن جس کی زیادتی گردن کو ہلانے پر ہو در گردن سے نیچے داہنے کندھے کو جائے
000 30	اورم مٹ	گردن میں کھچاؤ اور در جیسے عضلات چھوٹے ہو گئے ہوں جھکنے پر زیادہ معلوم ہو
000 30	سی سی فیوگا	گردن ہلانے سے گردن کے عضلات میں اسٹشن

### گردن کی گریوں میں کڑکن (Neck-Vertebrae\_Cracking)

000 30	نکولم	سرا دھرا دھر گھمانے میں گردن کی گریوں میں کڑکن
000 30	انا کارڈیم	گردن کی گریوں میں جھکنے پر کڑکن
000 200	نیشرم فاس	گردن کی گریوں میں کڑکن

### گردن پر گومڑ (Neck- Tumor)

000 30	بریٹا کارب	گردن پر چرہ نیلے گومڑ
000 30	سلخیا	گردن پر بار بار ہونیوالے ریشہ دار گومڑ
000 30	سسٹس کین	گردن پر بہت سارے گومڑ، جو ایک لکیر میں ہوں اور ایسا لگے جیسے مالاہنی ہو یا جو گانٹھ دار رسی کی طرح دکھائی دے
000 30	پٹرولیم	گردن اور پیٹھ پر سو جے ہوئے گومڑ

### گردن، متفرق تکلیفات (Neck- Misc)

000 30	کلکیر یا فاس	بچوں کی گردن پتلی ہو
000 200	نیشرم میور	گردن پتلی ہو، بچوں میں گردن پتلی اور سوکھی ہوئی ہو
000 30	بریٹا کارب	گردن پر چربی دار گومڑ
00 30	لائیکو پوڈیم	گردن پر درم
0 30	یورینم	گردن پر ہر پیز کے دانے
000 30	آر سینک البم	گردن کی بائیں طرف کی شریان جھکنے پر بہت زیادہ پھول جائے گردن کے چاروں طرف کندھوں تک در دھیرے بہت سارے دانے
000 30	آر سینک البم	گردن کے گرد کوئی بھی چیز باندھنے سے الجھن ہو گردن پر کوئی چیز برداشت نہ ہو، گردن ذکی الحس کہ چھونا برداشت نہ ہو لیکسیس
000 30	آر سینک البم	گردن میں باہری طرف درم، گردن کمزور ہو، چھونے سے درد ہو
000 30	آر سینک البم	گردن میں باہری طرف درم
000 6	لپا ار کلیم	گردن، چہرے اور سر پر دانے



گردن، چہرے اور سینہ پر پھنسیاں

اور مٹ

30 000

## ناخن کی تکلیفات (Nail-ailments around)

30 000	فاسفورس	انگلیوں کی ناخنوں کی جڑ میں سوجن درد، زخم
200 000	نیٹرم سلف	انگلیوں کی ناخنوں کی جڑ میں سوجن، درد، زخم
30 00	یورینم	انگلیوں کے ناخن کے گرد پھوڑا ہو
30 00	یورینم	انگلیوں کے ناخن کے گرد کھلی کے دانے جن میں درد ہو
30 000	سپیا	انگلیوں کے ناخن کے نیچے شدید درد
30 000	کلکیر یا فاس	انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں سوجن، درد، زخم جیسے پک گئے ہوں
200 000	ایپس	انگلیوں کے ناخنوں کے گرد سوجن اور ڈنک لگنے جیسا درد ہو
30 00	سلشیا	انگلیوں کے ناخنوں کے گرد زخم، ناخن لگ جائیں
30 000	ہیلیدورس ناگر	انگلیوں کے ناخنوں کے گرد زخم، ناخن لگ جائیں
200 00	بسمجھ	انگلیوں کے ناخنوں میں شدید درد
30 000	امویم میور	انگوٹھوں کے ناخن کے نیچے سوجن اور درد ہو
30 00	سلفر	پاؤں کے انگوٹھوں میں درد ہو
30 000	سنگویر یا کین	دونوں ہاتھوں کے تمام ناخنوں کی جڑوں میں زخم
30 000	ناٹرک ایسڈ	ناخن نیلے ہوں
30 000	اسٹیلک	ناخنوں اور بالوں کا گرنا، ناخنوں کے چاروں طرف جڑ میں تکلیف دہ درد بھری
30 000	سلشیا	ناخنوں کو خراب کرنے والی بیماری
30 000	سلشیا	ناخنوں پر سفید دھبے
30 000	سلشیا	ناخنوں کی جڑ میں زخم
200 000	ایپس	ناخنوں کے نیچے خون جمع ہو جائے
30 00	سلفر	ناخنوں کے نیچے، خارش، جلن، پیپ پڑنا، پھنسیاں
30 000	سارپریلا	ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن کے نیچے کانٹے کا احساس جیسے زخم پر نمک چھڑک دیا گیا ہو
30 000	سلشیا	ہاتھوں اور پاؤں کی ناخن میلے، زرد
30 000	پٹرولیم	ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن چھونے سے درد کریں
200 000	اکونائٹ پیپ	ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن میں نیلا پن
30 000	ایٹھس	ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں کے گرد آبلے اور انگوٹھوں پر بڑے آبلے
200 000	ایونیا	ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے سننا ہٹ سی ہو جو اوپر بازو تک جائے
200 000	ایونیا	ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں میں کترنے والا درد



ooo 200

نیرم میور

ہاتھوں کے ناخنوں کے گرد کی جلد خشک، پھٹی ہوئی، ناخن لٹک جائیں

## ناخن کی ساخت (Nail-Shape)

ooo 30	انٹیم کروڑ	انگلیوں کے ناخن پہلے کی طرح جلد نہ بڑھیں
oo 200	ناٹرک ایسڈ	انگلیوں کے ناخن جلد کے اندر گھس جائیں
oo LM	میکٹس پولس اسٹریٹس	پاؤں کے انگلیوں کے ناخن گوشت کے اندر گھس جائیں
oo 30	تھو جا	پاؤں کے انگلیوں کے ناخن گوشت میں گھس جائیں
oo 30	تھو جا	پاؤں کے ناخن چر جائیں پھٹ جائیں بے ڈھنگے بد وضع ہوں بھر بھرے ہوں
ooo 30	سلیخیا	پاؤں کے ناخن نکلتے وقت جلد کے اندر گھس جائیں
ooo 30	انٹیم کروڑ	چمکی ہوئی انگلیوں میں ناخن ٹیرھے پیدا ہوں
ooo 30	انٹیم کروڑ	ناخن بد وضع، ٹوٹے ہوئے
oo 30	فلورک ایسڈ	ناخن بعض جگہ مرنے اور بعض جگہ بہت پتلے
ooo 30	انٹیم کروڑ	ناخن بیمار ہوں بد شکل ہوں
ooo 30	آر سینک البم	ناخن پھٹ جائیں، ناخن گر جائیں، ناخن کے رنگ میں تبدیلی
ooo 30	سلیخیا	ناخن سکڑ کر انگلی یا انگلیوں پر ہی رہ جائیں
oo 30	فلورک ایسڈ	ناخن نرم پیدا ہوں بے ڈھنگے بد وضع، آسانی سے ٹوٹ جائیں پھٹ جائیں
ooo 200	ایوینا	ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن مرنے، بھر بھرے ہوں کانتے وقت ٹوٹ جائیں
ooo 30	سلیخیا	ہاتھوں اور پاؤں کے انگلیوں کے ناخن کھر کھرے، پھٹے ہوئے ہوں
ooo 30	گریفائٹس	ہاتھوں اور پاؤں کے انگلیوں کے ناخن مرنے، سیاہ، کھر درے، پھٹے ہوئے،
ooo 30	سلفر	بد وضع، ٹیرھے میڑھے، جلد ٹوٹنے والے
ooo 30	باسی منہ	ہاتھوں کے ناخن بد وضع ہو جائیں

## ناک سے سیلان خون (Nose- Bleeding)

ooo 30	ارنیکا	چوٹ آجانے کی وجہ سے سیلان خون
ooo 30	نیرم سلف	چوٹ لگنے سے یا خود بخود خون کی باریک نسیوں کے پھٹ جانے سے ناک سے اخراج خون
ooo 30	نیرم سلف	حیض کے پہلے اور حیض کے دوران ناک سے سیلان خون
ooo 30	امونیم کارب	رات کا کھانا کھانے کے بعد ناک سے خون کا بہنا
ooo 30	امونیم کارب	صبح منہ دھونے پر خون آجایا کرے
ooo 6	فرم مٹ	کمزور لوگوں میں کبھی کبھی ناک سے خون آجائے
ooo 30	ارنیکا	کھانسنے سے ناک سے سیلان خون



000 30	ار جٹم مٹ	ناک چھینکنے پر ناک سے سیلان خون
000 6	فرم فاس	ناک سے اچانک خون آجائے، سرخ رنگ کا
000 30	ملی فولیم	ناک سے خون کبھی کبھی نکل آئے سرخ رنگ کا
000 30	انٹھراکسن	ناک سے سیلان خون، ساہ گاڑھا
000 30	ایسی ٹک ایسڈ	ناک سے سیلان خون
000 30	کلکیر یا سلف	ناک سے سیلان خون

### ناک سے بد بو (Nose-Bad smell-Ozaena)

oo 200	اورم آرس	دیرینہ نزلے کی وجہ سے ناک سے بد بو آئے نزلہ پک جانے کی وجہ سے بد بو
000 30	کاربولک ایسڈ	گندی بدبودار رطوبت کے اخراج کیلئے بہت خاص دوا ہے چاہے وہ ناک سے ہو یا پھر منہ سے، حلق سے، مقصدے، رحم سے، اندام نہانی سے ہو
000 30	کالی بانکروم	ناک سے بد بو آئے
000 30	سلجیا	ناک سے بد بو گندی بدبودار رطوبت کے اخراج سے
000 30	مرک بن آیوڈائیڈ	ناک سے بدبودار رطوبت خارج ہو، ناک کی دیوار اور ناک کی ہڈی کھائی جا رہی ہو
000 30	ایوڈیم	ناک سے بہت بد بو آئے، ناک میں زخم ہو
		ناک سے گندی بد بو آئے ناک میں بدبودار مواد ہو مرض سخت صورت اختیار کئے ہوئے ہو مریض بہت کمزور ہو
000 30	آرسینک البم	ناک سے گندی بد بو آئے
oo 30	کلکیر یا کارب	ناک سے گندی بدبودار رطوبت کا اخراج ہو
000 30	کیلکیر یا فاس	ناک سے گندی بد بو کی پرانی شکایت
o 200	سفلینم	ناک کی ہڈیوں کے گل سڑ جانے سے یا بغیر کسی زخم کے ناک سے بد بو آئے
000 30	اورم مٹ	ناک میں زخم کی وجہ سے بد بو آئے
000 30	کیڈمیم سلف	

### ناک، پھوڑے، پھنسیاں (Nose-Boils-Pimples)

000 30	ایٹم کروڈ	ناک اور چہرے پر پانی بھری پھنسیاں جن میں دبانی پر شدید درد ہو
o 30	یورینم	ناک اور کانوں میں پھوڑے کیلئے بہترین دوا ہے
000 200	امویم کارب	ناک کے باہر دونوں طرف پکنے والی پھنسیاں
000 30	ایٹم کروڈ	ناک کے دونوں طرف سرخ پھنسیاں جن کے سروں میں مواد ہو جن کو دبانی سے شدید درد ہو
000 200	امویم کارب	ناک میں پکنے والی پھنسیاں
000 30	بورکس	ناک میں پھوڑا اور درد ہو



000 30	کیڈیمیم سلف	ناک میں پھوڑا پھنسی
200	تھوچا	ناک میں پھوڑا ان مریضوں میں جن میں گنور یا کی ہسٹری ہو
00 200	اورم مٹ	ناک میں پھوڑا، ان مریضوں کیلئے جن میں سفلیس کی ہسٹری ہو
200	بیسی لینم	ناک میں پھوڑے پھنسیاں

### ناک میں کھرٹھ (Nose-Crusts in)

000 30	ناٹرک ایسڈ	ناک میں سخت کھرٹھ ہو جسکا نکالنا مشکل ہو، نکالے جانے پر ناک میں درد اور جلن ہو
000 30	کالی بانکروم	ناک کے اندر سے موٹے موٹے کھرٹھ نکلتے ہیں
000 30	سپیا	ناک کے اندر بڑا اور ہرے رنگ کی کھرٹھ ہو
000 30	آر سینک البم	ناک میں سخت موٹی کھرٹھ ہو، جسکو نکالنے سے خون نکل آئے اور پھر جلدی ہی دوبارہ کھرٹھ بن جائے
000 30	کلکیر یا سلف	ناک میں کھرٹھ، خشکی، کھلی ہو اور ناک بند معلوم ہو
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ناک میں سخت کھرٹھ

### ناک کی ہڈیوں کا گلنا (Nose-Caries of Bones)

000 30	سلیشیا	سفلس کی وجہ سے ناک کی ہڈیاں گل سڑ جائیں
000 30	اورم مٹ	ناک اور تالو کی ہڈیوں کا گل جانا اور سڑ جانا، ناک میں زخم ہو
000 30	اریڈیم	ناک کی ہڈیاں گل جائیں، سڑ جائیں
000 200	کیلکیر یا سلف	ناک کی ہڈیوں کا گل جانا اور سڑ جانا، درد ہو
000 30	فاسفورس	ناک کی ہڈیوں کا گل جانا اور سڑ جانا
000 30	کیڈیمیم سلف	ناک کی ہڈیوں کا گل جانا سڑ جانا
000 30	اکنیشیا	ناک کی ہڈیوں کے گل جانے یا سڑ جانے کی بہت مفید دوا ہے
000 200	پٹرولیم	ناک کی ہڈیوں گل جائیں سڑ جائیں

### ناک میں بتوڑی (Nose-Polypus)

000 30	اکنیشیا	ناک کے اندر موٹی جھلی سی پیدا ہو جائے جو باہر لٹک آئے
000 30	کاربوسلف	ناک میں بتوڑی اس دوا سے درست ہوتی ہے
200	تھوچا	ناک میں بتوڑی ان لوگوں میں جن میں گنور یا سوزاک کی ہسٹری ہو
000 30	کیڈیمیم سلف	ناک میں بتوڑی بد گوشت
000 V-6	ٹیو کریم	ناک میں بتوڑی کی بہترین دوا ہے
000 30	لنٹامائر	ناک میں بتوڑی، بد گوشت



000 30	ایٹیم سیپا	ناک میں بتوڑی
000 30	فارمیکاروفا	ناک میں بتوڑی
000 200	کلکیر یا فاس	ناک میں بڑی لگی ہوئی بتوڑی

### ناک کی نوک (Nose-Tip of)

000 30	کاسٹیم	ناک کی نوک اور ناک میں کھلی ہو
000 30	پٹرولیم	ناک کی نوک پر آبلے ہوں
000 30	اموئیم کارب	ناک کی نوک پر پھوڑا یا پھنسیاں ہوں جس میں مواد ہو
000 30	آئٹھرم	ناک کی نوک پر پھوڑا یا گومڑ ہو
000 30	بورکس	ناک کی نوک چمکدار سرخ ہو
000 30	سلشیا	ناک کی نوک سرخ، ناک کی نوک میں ناقابل برداشت کھلی ہو
000 30	پٹرولیم	ناک کی نوک میں مسلسل کھلی ہو
000 30	مرک سال	ناک کی نوک میں ورم ہو سرخی ہو اور کھلی ہو
000 30	بیلا ڈونا	ناک کی نوک میں ورم، سرخی اور درد ہو

### ناک بند ہو (Nose-Closed Stuffed)

000 30	اموئیم کارب	بغیر زکام کے رات کے وقت ناک بند ہو جائے اور منہ سے سانس لینا پڑے
000 6	امبروسیا	بغیر زکام کے ناک بند ہو اور بہت زیادہ رکاوٹ ہو
000 30	نائٹرک ایسڈ	خشک نزلہ جس میں ناک بند ہو
000 30	کاسٹیم	خشک نزلہ ناک بند ہونے کیساتھ
000 30	نائٹرک ایسڈ	شدید نزلہ، ناک میں درد، ناک بند ہو
00 30	لائکویوڈیم	ناک بند ہو جائے، رات کے وقت ناک سے سانس نہ لی جاسکے منہ سے سانس لے، نیند خراب ہو
000 30	کالی کارب	ناک بند ہو جائے، خشک زکام، سانس میں دقت
000 30	ارم ٹری فائلم	ناک بند ہو، منہ سے سانس لینا پڑے
000 200	نیٹرم سلف	ناک بند ہو، ناک میں خشکی اور جلن ہو
00 30	سلشیا	ناک بند ہو منہ سے سانس لینا پڑے، ناک بند ہو کئی سال سے
000 30	آر سینک البم	ناک بند ہو
00 200	کونیم	ناک بہت عرصہ سے بند ہو، کئی سال سے

### سوگھنے کی قوت زائل ہو جائے (Nose-Smelling-Power lost)

000 30	پلساٹیل
--------	---------

سوگھنے اور چکھنے کی طاقت کا نہ ہونا



000 30	کالی ایوڈائیڈ	سوگھنے کی طاقت کا جاتے رہنا
000 30	ساکسیمین	سوگھنے کی طاقت کم ہوگئی ہو
000 V-6	ٹیوکریم	سوگھنے کی قوت بالکل زائل ہو جائے
000 30	اسکلاپمونیریا	سوگھنے کی قوت جاتی رہے
000 30	سنگوئیزیاکین	سوگھنے کی قوت جاتی رہے
000 30	کالی بانگروم	سوگھنے کی قوت جاتی رہے
000 30	کیلیریا کارب	سوگھنے کی قوت میں اتتری
000 30	انا کارڈیم	قوت شاملہ بالکل ختم ہو جائے حالانکہ ناک کھلی ہو
000 30	ایچتھس	قوت شاملہ کا بالکل جاتے رہنا

### نتھنے (Nostrils)

000 30	ارم ٹریفیکم	باباں نتھنا چھلا ہوا معلوم ہو اور اس میں جلن ہو
000 30	کاسیکم	بائیں نتھنے سے خون ہے
000 30	اموئیم کارب	زکام کی تیز رطوبت کی وجہ سے نتھنے سرخ ہو جائیں اور درد کریں
000 30	ارم ٹریفیکم	نتھنوں سے تیز زرد رنگ کا اخراج جو نتھنوں اور اوپری ہونٹ کو چھیل دے
000 30	پلساٹیل	نتھنوں کے باہری طرف زخم جس سے پانی ہے
000 30	کلکیریا سلف	نتھنوں کے کنارے جلتے ہوں اور جلن ہو
000 30	بوستا	نتھنوں میں بھوسی اور کھرٹ
000 30	ارنیکا	نتھنوں میں جلن ایسا محسوس ہو جیسے نتھنے اندر سے پک گئے ہوں
000 30	ایٹم کروڈ	نتھنوں میں جلن ہو
000 30	ارم ٹریفیکم	نتھنوں میں دانے، کھجلی، نتھنے سرخ،
00 30	سلیخیا	نتھنوں میں کھجلی ہو
000 30	ایوڈیم	نتھنے بند ہو جائیں بغیر زکام کے چھینکیں
000 30	کالی بانگروم	نتھنے پک جائیں اور ان میں آبلے پڑ جائیں
000 30	میگنیشیا فاس	نتھنے کبھی بند ہوں اور کبھی ان میں سے بہت زیادہ پانی ہے

### چھینکیں (Nose- Sneezing)

000 30	نیرم میور	بار بار چھینکیں، زکام چھینکوں کیساتھ شروع ہونزلہ اور زکام کی زیادتی صبح کو ہو گرمیوں کے موسم کا زکام
000 200	ارنیکا	بار بار شدید چھینکیں شدید نزلہ
000 30	اگریکس	بغیر نزلہ کے بار بار چھینکیں



000	30	ٹائٹلک ایسڈ	بغیر نزلہ کے شدید چھینکیں
000	30	فاسفورس	چھینکوں کی کثرت، ٹھنڈ سے ذکی الحس
000	30	ایلیم سیپا	چھینکیں جب گرم کمرے یا مکان میں داخل ہو، مسلسل چھینکیں
000	30	انا کارڈیم	چھینکیں جن کے بعد بہنے والا زکام ہو
00	30	سلیسیا	چھینکیں نزلہ زکام
000	30	بزنیم	شدید چھینکیں خاص طور پر دوپہر بعد پتلا بہنے والا زکام
000	30	انڈیم	شدید چھینکیں
0	30	سورنیم	شدید چھینکیں
000	30	ار جٹم مٹ	شدید نزلہ بار بار چھینکوں کیساتھ
000	30	امویم کارب	صبح کے وقت بار بار شدید چھینکیں
000	30	پٹرولیم	مریض روز آئے بار بار چھینکے، چھینکوں کی زیادتی، نزلہ کی حالت میں شدید چھینکیں، یہ
000	30	جلسی میم	اس مرض کی خاص دوا ہے
000	30	آر سینک ایوڈائیڈ	ناک کی نالیوں میں سرسراہٹ، چھینکیں، نزلہ
000	6	آر سینک البم	ناک میں شدید سرسراہٹ جسکی وجہ سے مسلسل چھینکیں جس سے کوئی آرام نہ ملے
000	30	کالی ایوڈائیڈ	نزلہ کیساتھ بار بار شدید چھینکیں
000	30	ایوڈیم	نزلہ کیساتھ چھینکیں، نزلہ بار بار ہو، سردی لگ جانے پر بار بار نزلہ
			نزلہ کیساتھ شدید چھینکیں

### ناک، متفرق تکلیفات (Nose-Misc-Ailments)

000	30	ایٹھس	تمام ناک اور ہونٹ کا اوپری حصہ موٹے بھورے رنگ کے کھرٹ سے ڈھک جائے
000	30	کالی ٹائٹلکیم	دائیں طرف ناک کا گومڑ
000	30	میگنیشیا فاس	سونگھنے کی قوت ختم ہو جائے بغیر نزلہ کے
000	30	ارم ٹریفالمک	مریض اپنی ناک کو مسلسل کریدے کہ جس سے ناک سے خون تک نکل آئے پی ہوئی
000	30	سپیا	چیز ناک کے راستے باہر نکل جائے
000	30	نیٹرم میور	ناک اور ناک کے دونوں طرف زرد رنگ کے داغ ہوں
000	200	بیلادونا	ناک پر پھنسیاں، پانی بھرے دانے یا گٹھی سی ہو جن میں درد ہو
000	30	کلکیر یا فلوریکا	ناک پر سرخ بادہ
000	30	کاربوسلف	ناک پر ہڈی کی پیدائش
000	6	ہکالا دا	ناک پر، ٹوڑھی پر ہونٹوں پر اور منہ کے چاروں طرف دانے
			ناک کا گومڑ جو چہرے کو بگاڑ دے نیچے منہ تک بڑھ آئے



000 30	نیرم فاس	ناک کو کریدنا اور نوچنا، ناک میں کھلی جو معدہ کی تیزابیت اور پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے ہو
000 200	ایومنا	ناک کے ایک طرف شدید کھلی
000 30	لائیکوپوڈیم	ناک کے دونوں طرف خشک یا تر دانے
000 200	ایومنا	ناک میں بائیں طرف گومڑ
000 200	ارنیکا	ناک میں درد جو اوپر سے نیچے کو جائے جیسے کہ مریض ناک میں بل گر پڑا ہو
		ناک میں زخم جو مشکل سے ٹھیک ہو، جس میں تیز چھیلنے والی رطوبت کا اخراج ہو، ناک اور ہونٹ پر ہر پیز کے دانے
000 30	سلیشیا	ناک میں زخم ہو
000 30	کلکیر یا سلف	ناک میں سوجن ہو، سرخی، استقامتی ورم
000 30	ایپس	ناک میں سوجن اور سختی، ناک میں زخمی، ناک سے سخت کھرٹ نکلتے
000 30	کالی بائی کروم	ناک میں سوجن ہو، رات کو زیادتی
000 30	اورم مٹ	ناک میں شدید کھلی، ناک کی نوک پر کھلی
000 30	کاسیکم	ناک میں کھلی ہو اور مریض ناک کریدے
000 30	سنا	ناک میں کھلی ہو، ناک میں اندر اور باہر سرخی اور گرمی ہو
000 30	ہیپر سلف	ناک میں کھلی، ناک میں جلن اور بہت زیادہ خشکی، ناک بند ہو جائے
000 200	نیرم سلف	ناک میں گومڑ کی بہترین دوا ہے گومڑ پورے ناک کو بھر دے نہتہا بند ہو جائے سونگھنے کی قوت بالکل ختم ہو جائے بغیر گومڑ کے بھی
000 6	ٹیو کریم	ناک میں گومڑ کی طرح کی سوجن
000 30	آر سینک البم	ناک میں گومڑ، سونگھنے کی طاقت نہ ہو
000 30	کلکیر یا کارب	ناک میں ناقابل برداشت کھلی
00 30	نکس دامیکا	ناک میں ورم اور درد، ناک پک جائے اور اس میں سے بدبودار رطوبت کا اخراج
000 30	کاربوائیملس	ناک میں ورم ہو
000 30	رشاکس	ناک، ہونٹ اور چہرے پر کھرٹ آ جائے جیسے کہ ٹھنڈ لگ جانے سے ہوتا ہے
000 30	ارم ٹریفیکلم	

### آپریشن کے بعد کی تکلیفات (Operation-Ailments after)

000 30	ایسی نک ایسڈ	چیر پھاڑ کے بعد بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے
000 30	رینفس	چیر پھاڑ کے بعد ریاجی درد، قے یا ناف کے مقام میں درد شروع ہو جائے
000 30	بسمیچہ	چیر پھاڑ کے بعد معدہ کی تکالیف پیدا ہو جائیں

### غذا کی نالی (Oesophagus)

000 30	ایلیپس کار	غذا کی نالی کا اچانک سکڑ جانا جس کی وجہ سے رقیق اشیاء پھنس جائے اور تکلیف ہو
--------	------------	------------------------------------------------------------------------------



000 30	الیومنا	غذا کی نالی کی فابجی کیفیت کی وجہ سے گلنا مشکل ہو
000 30	ایٹم ٹارٹ	غذا کی نالی میں پھنسیاں پیدا ہوا جائیں
000 200	اکونائٹ	غذا کی نالی میں جلن معدہ سے منہ تک
00 30	نکس دامیکا	غذا کی نالی میں جلن نیچے سے اوپر منہ تک
000 30	ایرس اف	غذا کی نالی میں حلق سے معدہ تک جلن ہو جس میں ٹھنڈا پانی پینے سے بھی آرام نہ ہو
000 30	یوفریٹیم	غذا کی نالی میں ورم اور حلق سے معدہ تک جلن گرمی اور پریشانی کیساتھ
000 30	کنڈورنگو	غذا کی نالی میں تنگی ایسا محسوس ہو جیسے غذا اس میں پھنس کر اتر رہی ہے
000 30	آر سینک الیم	کھانا کھانے کے بعد معدہ کے منہ اور غذا کی نالی میں درد جیسے کہ غذا اس میں اٹک گئی ہو

### عضو کی دوائیں (Organ-remedies)

اس دوا کا خاص اثر پستانوں پر ہوتا ہے یہ اس عضو کی دوا ہے پستانوں کے گومڑ اور گانٹھوں کیلئے		
000 30	فاسٹو کا	بہترین دوا ہے
000 6	پالکو کارپین	جسم پر پسینہ کی زیادتی تمام جسم پر پسینہ رات میں پسینہ کی زیادتی چہرہ اور گردن پر پسینہ کی زیادتی
000 6	پالکو کارپین	یہ پسینہ کے غدود کیلئے بہت موثر دوا ہے یہ اس عضو کی دوا ہے
یہ دوا عضو رحم کی خاص دوا ہے رحم سے مسلسل سیلان خون، سن یا س میں رحم سے مسلسل سیلان		
000 6	ونکا ماز	خون، رحم کے ریشہ دار گومڑوں سے مسلسل سیلان خون
یہ دوا عضو رحم کی خاص دوا ہے رحم کا کینسر، رحم کا ریشہ دار گومڑ جس میں شدید جلندار درد ہو، رحم		
000 30	لیپس الیس	سے شدت کا سیلان خون، درد دوائے حیض، ہر ایضہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو جائے
یہ عضو رحم کی خاص دوا ہے رحم کا بڑھ جانا رحم کے اندر ریشہ دار گومڑ، رحم کا اپنی جگہ سے گر جانا، وضع		
000	فریکسینس امریکا	حمل کے بعد رحم کا اپنی اصلی جگہ پر نہ جانا

### موٹاپا (Obesity)

حیض کے بند ہو جانے کے بعد موٹاپا، سن یا س کے شروع میں موٹاپا شروع ہو جائے یا درمیان		
000 200	گریفائٹس	میں حیض اگر بند ہو جائے
000	فاسٹو کا	دھیان رکھیں کہ Q طاقت میں یہ دوا اسقاط حمل پیدا کرتی ہے
000 M	لیک ویک ڈف	عورتوں میں بہت زیادہ موٹاپا، جسم پلپلا، موٹا ہونے کا رجحان
000 200	گریفائٹس	غیر صحت مند ہونے کے باوجود موٹاپا
000 30	امویم پرویمیم	موٹاپا دور کرتی ہے
00 30	تھائی رائیڈ نیم	موٹاپا اگر دل کی کوئی خرابی نہ ہو
00 200	ایٹم کرڈز	موٹاپا بچوں میں اور نوجوان لوگوں میں



00 LM	کلکیر یا کارب	موٹا پانچوں میں اور نو جوان لوگوں میں
000 200	گریفائٹس	موٹا پانچویں عمر کے لوگوں کے لئے
000 200-	کلکیر یا آرس	موٹا پانچویں کرتی ہے
000 5-10Q	کیلوٹراپس	موٹا پانچویں کو کم کرتی ہے اور جسمانی ریشوں کو طاقت بخشتی ہے
00 LM	فرم مٹ	موٹا پانچویں جسم پلپا، تھل تھل، مریض میں خون کی کمی کیساتھ موٹا پانچ
000 5-10Q	فیوکس ویس	موٹا پانچ، اس دوا سے موٹا پانچ اور گھٹا کم ہو جاتا ہے کھانے سے پہلے استعمال کریں
		موٹا پانچ، جسم پلپا تھل تھل
000 LM	اموئیم میور	موٹا پانچ، دھڑ موٹا، ٹانگیں پتلی
000 6	تھو جا	موٹا پانچ، عورتوں کا زیادہ موٹا پانچ
000 LM	اموئیم کارب	موٹا پانچ، مریض سر سے لے کر پاؤں تک موٹا ہوتا ہے
000 5-10Q	فاسٹو کا	موٹا پانچ، اس دوا کی خصوصیت یہ کہ یہ جسم کی چربی کو ختم کرتی ہے
000 200	کوئیم	موٹا پانچ، یہ دوا ہی کلکیر یا کارب کی طرح موٹا پانچ کو دور کرتی ہے

### نصیۃ الرحم بائیں طرف کا (Ovary-Left)

000 200	لیک ویک ڈف	بائیں نصیۃ الرحم کے مقام میں شدید جلنا دار درد ہو
000 30	بروئیم	بائیں نصیۃ الرحم میں دھیمادھیماسل درد، نصیۃ الرحم کے مقام میں سخت درم
0 200	پاروئیم	بائیں نصیۃ الرحم میں زخم ہو، پھوڑا ہو جس میں تپکن والا درد ہو
		بائیں نصیۃ الرحم میں سوجن اور سختی جو پتھر کے مانند سخت ہو جائے اور جس میں شدید درد چھونے سے سانس لینے سے یا کھنکھارنے سے ہو
000 200	گریفائٹس	بائیں نصیۃ الرحم میں شدید درد اور بڑھ جائے جو باہر سے ابھر دیکھائی دے
000 200	لیک کین	بائیں نصیۃ الرحم میں شدید درد
0 200	تھو جا	بائیں نصیۃ الرحم میں درم اور درد جس میں حیض کے جاری ہونے سے آرام ہو نصیۃ الرحم پک جائے
000 30	لیکیسیس	اگر مواد بن گیا ہے تو یہ دوا اس کو پیشاب یا پاخانے کے راستے باہر پھینک دے گی
000 30	لیلیم بنگ	بائیں نصیۃ الرحم میں درم اور درد جو ٹانگوں تک جائے
000 30	کالی فاس	حیض کے دوران نصیۃ الرحم میں بائیں طرف درد ہو

### نصیۃ الرحم، دائیں طرف کا (Ovary-Right)

000 200	ایپس	نصیۃ الرحم کے مقام میں تیز کاٹنے والا درد خاص طور سے دائیں میں جو نیچے ٹانگوں تک جائے
000 30	آر سینک البم	دائیں نصیۃ الرحم کا استقاء
		نصیۃ الرحم کے مقام میں خاص طور سے دائیں میں درد درد جو ٹانگوں تک پھیلے



نصیۃ الرحم کے مقام میں درد خاص طور پر سے دائیں میں نصیۃ الرحم میں ورم، سختی، نصیۃ الرحم		
000 30	آر سینک ایوڈائیز	بڑھ جائے درد جو نیچے ٹانگوں تک جائے دائیں نصیۃ الرحم کا استقاء
000 30	لیلیم ٹنگ	دائیں نصیۃ الرحم میں ورم اور درد
دائیں نصیۃ الرحم میں یا اس کے اوپری حصہ میں ورم اور پھوڑے کا سادرد جس کو مالش سے اور		
000 30	پیلیڈیم	دبانے سے آرام ہو
دایاں نصیۃ الرحم کافی بڑھا ہوا، جس میں تپکن والا اور سوئی چبھنے والا درد ہو دردیکا یک		
000 200	بیلاڈونا	آئے اور یکا یک کم ہو جائے

### نصیۃ الرحم میں گومڑ (Ovary-Tumor in)

000 200	ار جٹم مٹ	بائیں نصیۃ الرحم میں گومڑ اور درد
000 30	لائیکو پوڈیم	نصیۃ الرحم کا استقاء
000 200	پلائٹا	نصیۃ الرحم میں سختی اور گومڑ
000 30	کوئیم	نصیۃ الرحم میں سختی، گومڑ
000 200	ایپس	نصیۃ الرحم میں گومڑ
000 30	بوٹا	نصیۃ الرحم میں گومڑ
000 30	لیلیم ٹنگ	نصیۃ الرحم میں گومڑ
000 30	سیکیل کار	دائیں نصیۃ الرحم میں گومڑ ورم گومڑ
00 200	کلکیر یا آیوڈائیز	دائیں نصیۃ الرحم میں درد، ورم، گومڑ
000 30	لائیکو پوڈیم	دائیں نصیۃ الرحم میں گومڑ

### نصیۃ الرحم متفرق کیفیات (Ovaries-Misc)

000 30	ایوڈیم	اس دوا سے نصیۃ الرحم کا استقاء جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے
000 6	سبل سرو لانا	اس دوا کا اثر خاص طور پر نصیۃ الرحم پر ہوتا ہے نصیۃ الرحم میں ورم، درد، نصیۃ الرحم بڑا ہو جائے
000 30	پلساٹیل	حیض کی کمی یا حیض کے رک جانے سے نصیۃ الرحم میں درد اور ورم
000 30	پالی گونم	نصیۃ الرحم میں ورم ہو
نصیۃ الرحم سوکھ جائیں، مردوں میں نصیۃ سوکھ جائیں جس کی وجہ دونوں جنسوں میں نامردی،		
000 30		اور عورتوں میں بانجھ پن ہوا کس ریز
000 30	ہائیڈروکونائل	نصیۃ الرحم کے مقام میں دھیمادھیمادرد
000 30	برومیم	نصیۃ الرحم کے مقام میں سخت سوجن
000 30	ہیپر سلف	نصیۃ الرحم میں درد اور بے حد ذکی الحسی کہ ہاتھ لگانا برداشت نہ ہو



000 6	زیر و فاکم	نصیۃ الرحم میں درد جو نیچے ٹانگوں تک جائے
000 30	اورم مٹ	نصیۃ الرحم میں درد
000 30	اریڈیم	نصیۃ الرحم میں سوجن ہو، پھیلن ہو، پک جائیں
000 30	کلکیر یا فاس	نصیۃ الرحم میں سوجن
000 30	کیلتھرس	نصیۃ الرحم میں کانٹے والا، جلندار درد، پیشاب میں جلن
000 30	لائیکوپوڈیم	نصیۃ الرحم میں کمزوری جو اپنا کام ٹھیک طور پر نہ کریں
000 200	بفورانٹا	نصیۃ الرحم میں گرمی، جلن اور درد
000 30	میگنیشیا فاس	نصیۃ الرحم میں ورم، دونوں نصیۃ الرحم اور کمر میں درد
000 30	پائپر نگر	نصیۃ الرحم میں ورم، زخم، جس میں پھیلنے والا جلندار درد ہو
000 200	اکونائٹ	نصیۃ الرحم میں ورم پیشاب درد کیساتھ ہو بخار تیز ہو
000 200	سی سی فیوگا	سن باس میں نصیۃ الرحم کی تکلیفات

### بوڑھے لوگوں میں بستر میں پیشاب کرنا (Old Persons-Bed Wetting)

00 200	کلکیر یا فاس	بوڑھے لوگوں میں رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے
00 200	سائی کوٹاوی	بوڑھے لوگوں میں رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے

### بوڑھے لوگوں کی تکلیفات (Old persons ailments)

000 30	انڈیگو	بوڑھوں میں شدید کمزوری، کام میں مشکل، بدن میں درد، بھوک نہ لگنا، تھوڑا کھانے سے بدن کا درد دبا جائے۔ دائمی طرف لنگڑی کا درد بستر میں کھوت لینا مشکل ہو۔
000 30	کیلکیر یا فاس	بوڑھی عورتوں کے اندام نہانی میں خارش اور جلد میں کھجلی۔
000 200	نیٹرم سلف	بوڑھی عورتوں میں دیرینہ ڈھیلے پاخانہ کی شکایت جو پشیمانی ہو۔
000 30	ایپیس نگر	بوڑھے لوگوں میں بد ہضمی، جکڑتلی شکایت ہو۔
000 30	کیلکیر یا فاس	بوڑھے لوگوں میں رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے۔
000 30	اسٹرو فیتھرس	بوڑھے لوگوں میں شریانوں کی تختی کی وجہ سے خون کے دباؤں میں زیادتی۔
000 200	ایپس	بوڑھے لوگوں کا دم، سانس تیز، کھانسی میں رات کو زیادتی، بلغم شفاف اور جھاگدار ہو۔
30	بریٹامیور	بوڑھے لوگوں کا دم، دم گھٹنے والی کھانسی، بلغم مشکل سے نکلنے۔ موسم کی تبدیلی سے زیادتی خون کے دباؤ کی زیادتی۔

000

000 30	ایومن	بوڑھے لوگوں کا سینہ کافی کمزور جسکی وجہ سے بلغم نکالنا مشکل ہو۔
000 30	نکس موشکاٹا	بوڑھے لوگوں کا ہاضمہ صرف مصالحہ دار اور چھٹی اشیاء ہی ہضم کر سکیں۔
000 30	کاربودج	بوڑھے لوگوں کی دیرینہ کھانسی جو کمزوری کی وجہ سے بلغم نہ نکال سکیں۔
000 30	امونیم کارب	بوڑھے لوگوں کی دیرینہ کھانسی، بلغم نہ نکال سکیں۔



000	6	کیورے	بوڑھے لوگوں کی کمزوری، جسم سے رطوبت کے اخراج سے کمزوری، اعصابی کمزوری۔
000	30	امبرگریٹیا	بوڑھے لوگوں کی کمزوری، زیادہ کام کاج کرنے کی وجہ سے کمزوری، نیند کا نہ آنا، اعصابی ہو۔
000	30	کیلکیر یا فاس	بوڑھے لوگوں کے جلد میں خارش، بوڑھے لوگوں کی اعصابی کمزوری۔
000	30	سینگا	بوڑھے لوگوں کے سینے کی کمزوری کی وجہ سے پرانی کھانسی۔
000	6	کوکا	بوڑھے لوگوں کے لئے جن کی سانس جلد پھول جاتی ہو۔
000	200	کوئیم	بوڑھے لوگوں کے غدی کے غدود کی سوجن اور سوجن کی وجہ سے بار بار پیشاب کی شکایت۔
000	30	چینم سلف	بوڑھے لوگوں میں آلات ہاضمہ کی کمزوری۔
000	30	چینم سلف	بوڑھے لوگوں میں بد ہضمی۔
000	30	بریٹا کارب	بوڑھے لوگوں میں بیائی کی کمزوری، بوڑھے لوگوں میں چکر۔
000	30	اورم مٹ	بوڑھے لوگوں میں پینائی کمزور بغیر کسی ظاہری آنکھوں کی خرابی کے۔
000	30	ایکس کاسٹس	بوڑھے لوگوں میں پرانے دست کی شکایت۔
000	30	ایکس کاسٹس	بوڑھے لوگوں میں پرانے دست۔
000	30	ایکس کاسٹس	بوڑھے لوگوں میں پیشاب خود بخود نکل جائے۔
000	10Q-5	قطرے	بوڑھے لوگوں میں پیشاب رک جائے۔
000	30	سولی ڈیگو	بوڑھے لوگوں میں پیشاب قطرہ قطرہ ہو۔
000	30	بنز ونگ ایسڈ	بوڑھے لوگوں میں دیرینہ کھانسی، سانس میں کمزوری، سانس میں کچے ہوئے بلغم کا آکھنا اور بلغم کا کم آنا، بلغم کا زہا اور سخت ہو۔ سردی کے موسم میں زیادتی، بلغم میں نکل
000	30	ڈوریمیا	بوڑھے لوگوں میں رات کو بستر میں پیشاب نکل جایا کرے۔
00	200	سائی کوٹاوی	بوڑھے لوگوں میں سرخ بادہ جوان کے لئے مخصوص دوا ہے۔
000	30	زنگم ایسٹ	بوڑھے لوگوں میں سردی کے موسم میں کھانسی کے لئے بہترین دوا ہے۔
000	30	اکتھائی اولم	بوڑھے لوگوں میں سینہ بلغم سے بھرا ہو، کھڑکھڑاہٹ ہو لیکن بلغم مشکل سے نکلے۔
000	30	سینگا	بوڑھے لوگوں میں فالج رعشہ کے ساتھ
000	10-15Q	ایٹنا سائیوا قطرے	بوڑھے لوگوں میں قبض اور دست باری باری سے۔
000	30	ایٹنم کروڈ	بوڑھے لوگوں میں قبض کی شکایت جنہیں گھر کے باہر نکلنے کا موقع کم ملتا ہو۔
000	200	ایومنا	بوڑھے لوگوں میں کمزوری، دبلا پن، اعصابی کمزوری، جسم کے ریشے سوکھ جائیں۔ جلد پر جھریاں پڑ جائیں۔
000	6	کالی فاس	

000

000	30	اریڈیم	بوڑھے لوگوں میں کمزوری، بیماری کے بعد کی کمزوری۔
000	6	ڈجی ٹلس	بوڑھے لوگوں میں غدی کا غدود بڑھ جائے۔
000	30	فیرم پکریم	بوڑھے لوگوں میں غدی کے غدود (Prostate Gland) بڑھ جائیں اور ان میں ورم ہو۔
000	30	ایوڈیم	چکر بوڑھے لوگوں میں۔



000	30	کیلکیر یا فاس	غنودگی کی خاص طور سے بوڑھے لوگوں میں۔ بوڑھے لوگوں میں چکر۔
000	30	کیلکیر یا فاس	قبض، پاخانہ سخت خون کے ساتھ خاص طور سے بوڑھے لوگوں میں۔
000	30	گمبوجیا	موسم گرما میں بوڑھے لوگوں میں پانی سے پتلے دست۔
..			نوٹ: بوڑھے لوگوں کی تکلیفات مختلف جگہ پر درج ہیں۔ کچھ تکلیفات یہاں اکٹھا کر دی گئی ہیں۔
000	30	سینکا	یہ دوا ان بوڑھے لوگوں کے لئے بہت مفید ہے جن کا سینہ بلغم سے بھرا ہوا اور سینے میں کھڑکھڑاہٹ ہو۔

## مخالف دوائیں

## دواؤں کے نام

کلاڈیم	ارم ٹری فاکم
کوفیا، نکس و امیکا	اسٹریپازرب
ارنیکا۔ سار سپریلا۔ بیلا ڈونا۔	ایسی ٹک ایسڈ
کاسٹیکیم۔ لیکیس۔	
نکس و امیکا۔ مرک سال۔	
رین کولس بلب	
لیکیس	امویم کارب
فار سفورس۔ رشاکس۔	ایپس
ایلیم سیپا۔ اکونائٹ۔	ایلیم شایوا
ایلو اسکونلا ایم	
ایلیم شایوا۔ ایلو	ایلیم سیپا
اسکونلا ایم	
ایلیم شایوا، ایلیم سیپا	ایلو
کیلکیر کارب	بریٹا کارب
ایٹم کروڈ۔ فاسفورس	بسمتھ
ارسنک البم	
کیلکیر اکارب	برائی ادوینا
ایسی ٹک ایسڈ	بورکس
شراب۔ سرکہ	
کوفیا	بوستا
ایسی ٹک ایسڈ۔ ڈکامارا۔	بلاڈونا
سرکہ	
ڈجی ٹلس۔ سلیپیم	چائنا



کریوزوٹ	سٹس کین
کوفیا	کاربولک ایسڈ
گلبرین	کاربوائی
کاربودج	کاربودج
کاربوائی	کاسٹیکم
فاسفورس-کوفیا	
کوکولس	کوفیا کڑوا
کاسٹیکم-کوکولس-	
کیٹھرس-	
اگنیشا-	کالوفاکیم
ایٹم ٹارٹ-برائی اوٹیا	
پاروجن-کوفیا-	
بریشا کارب-برائی اوٹیا-	کلکیر یا کارب
کالی بانگروم	
ٹائٹریک ایسڈ اور سلفر سے پہلے-	کنابس شایوا
کیمفر	کوکولس
کاسٹیکم-کوفیا	کیڈمیم سلف
اگنیشا-انکچو را	کیلنڈرلا
کیمفر	کیمولا
زنگم-ٹکس وامیکا	کیٹھرس
کوفیا-	کوبائٹم
کاربودج	ڈکامارا
بیلا ڈونا-لیکسیس	ڈجی ٹلس
چائنا-	فرم مٹ
ایسی ٹک ایسڈ-شراب-سرکہ	جلسی میم
اوپیم-ایٹروپن	اگنیشا
ٹیکم-کوفیا-ٹکس وامیکا-	کریوزوٹ
چائنا-کاربودج	لائگوپوڈیم
سلفر اور کوفیا کے بعد	



لیڈم	چائنا۔
لیٹک ایسڈ	کوفیا
لیکیس	ایسی ٹک ایسڈ۔ ڈکامارا۔
	امونیم کارب سورنیم۔ سپیا۔ نائٹرک ایسڈ
مرک سال	ایسی ٹک ایسڈ۔ سلچیا
ملی فولیم	کوفیا
نائٹرک ایسڈ	لیکیس۔ کیلکیر یا کارب کے بعد
نکس و امیکا	انگیا۔ ایسی ٹک ایسڈ۔ اسٹریچازرب۔ زنگم مٹ
پلساٹلا	سیکیل کار
سورنیم	سپیا۔ کونیم۔ لیکیس۔ ایپس۔ کروٹن ٹک
فارسفورس	ایپس۔ کاسیم
رشاکس	ایپس
رین کولس بلب	ایسی ٹک ایسڈ۔ اسٹانی سکیر یا سفلر۔ شراب۔ سرکہ
سارپرلا	ایسی ٹک ایسڈ
شانی سکیر یا	رین کولس بلب
اسٹرمونیم	کوفیا
اسکولٹا ایم	ایلیم شامٹا۔ ایلیم سپیا
سلفر	کیلکیر یا کارب اور اورم میور کے بعد
سلچیا	مرک سال
سپیا	برائی دنیا۔ لیکیس۔ پلساٹلا
سلیٹیم	چائنا۔ شراب
ٹینکیم	انگیا
زنگم مٹ	نکس و امیکا۔ کیمولٹا۔ شراب

### زہریلی گیس، بد اثرات (Poisonous Gases Bad effect)

پارہ یا تانبہ کے دھویں کے سونگھنے کے بد اثرات	پلساٹلا 200 000
زہریلی اور گندی گیس سونگھنے کے بد اثرات	200 000
زہریلی گندی یا شدید بدبودار گیس یا ہوار کے سونگھنے کے بد اثرات	200 000
زہریلے بخاروں کی بری ہوا کی بوسونگھنے سے	200 000
سنگھیا (ارسنک) یا تانبہ کے دھویں کے سونگھنے کے بد اثرات	200 000
ارسنک البم	200 000
انٹراکسن	200 000
انٹراکسن	200 000
مرک سال	200 000



000 200	پائر و جنم	گندی نالیوں کی گیس کی بو سے بخار
000 200	انٹراکسن	مردہ چیرنے کے کمرے کی گندی ہوا سونگھنے سے
		نوٹ: زہریلی، گندی گیس سے مراد: بندنا لے کی گندی ہوا، سڑے ہوئے گوشت کی بو، مرے سڑے جانوروں کی بو، بہت دنوں تک کسی چیز کے بند بوتل یا برتن میں سڑ جانے کے بعد کی ہوا، فیکٹری سے نکلا ہوا سنگھیا، پارہ، تانبہ کا دھواں، کلورین گیس، امونیا گیس وغیرہ وغیرہ
		ویلمنا ننگ کارخانوں میں کام کرنے والوں کو اسکے دھوئیں سے زہر چڑھ جاتا ہے
000 30	کاربوئیم سلف	اسکے بعد کی تکلیفات کیلئے یہ ایک بہت اچھی دوا ہے

### حمل کے دوران تکلیفات (Pregnancy-Ailments During)

00 200	کوئیم	پستانوں میں درد اور سختی دب جانے سے یا چوٹ لگنے سے
000 30	برائی ادنیا	پستانوں میں درد جب پستانوں میں دودھ اترنا شروع ہو
000 30	بیلادونا	چوڑوں اور رانوں میں درد
000 LM	لیک ویک ڈف	حمل جھوٹا ہوا اسکے باوجود کہ پستانوں میں دودھ اتر آیا ہو اور پیٹ دیکھنے میں پورے نو مہینہ کا معلوم ہو
000 200	اکونائٹ	حمل کی دردیں ناقابل برداشت ہوں اور عرصہ تک جاری رہے
000 30	ہیلی بوریس	حمل کے آخری دنوں میں زہر اندر پھیل جائے
000 30	کاربودج	حمل کے آخری مہینوں میں بد ہضمی اور ریاحی تکلیفات
000 30	سکی سی فیوگا	حمل کے جھوٹے درد ہوں، بے خوابی ہو، مٹکی ہو اور شکم میں ایک طرف سے دوسری طرف شدید درد ہو
000 30	کالوفانکم	حمل کے جھوٹے دردوں کی بہترین دوا ہے
000 30	جلسی میم	حمل کے جھوٹے درد، رحم کے منہ پر سختی
000 30	فیرم مٹ	حمل کے دوران آرام کرنے سے ٹانگوں میں بھاری پن اور پنڈلیوں میں ورم
000 30	کیوملا	حمل کے دوران بے حد چڑچڑاپن اور ضدی پن
000 30	سکی سی فیوگا	حمل کے دوران بے خوابی ہو، بے چینی ہو
000 30	کروٹننگ	حمل کے دوران پانی کے سے دست یا بغیر پانی والے
000 30	کیوپرم مٹ	حمل کے دوران پنڈلیوں میں رات میں اٹھن
000 30	اشانی سکیر یا	حمل کے دوران تنگ مزاجی اور بات بات پر غصہ کرنا
000 30	پیرولیم	حمل کے دوران دست کی زیادتی دن میں زیادہ ہو
000 6	پلساٹیل	حمل کے دوران دست کی زیادتی رات میں زیادہ ہو
000 30	چائنا	حمل کے دوران دست ہوں جن سے بہت کمزوری پیدا ہو جائے
000 30	فاسفورس ایسڈ	حمل کے دوران دست ہوں جن سے کمزوری محسوس نہ ہو
000 30	کالوسٹھ	حمل کے دوران دست، شکم میں درد کیساتھ
000 30	چائنا	حمل کے دوران غش کھا جانا، بے ہوش ہو جانا



000 30	کالمنوینا	حمل کے دوران قبض ہو جائے اسکیلے یہ ایک خاص دوا ہے
000 30	بیلنس پرنس	حمل کے دوران کمر میں درد، چلانہ جاسکے، بے چینی
000 30	کاسٹیکم	حمل کے دوران کھانسی پیدا ہو جائے اور کبھی کبھی پیشاب خارج ہو جائے
000 200	نکس دامیکا	حمل کے دوران نیند کانہ آنا، بے چینی
000 30	کافیا	حمل کے دوران نیند کانہ آنا
000 30	انجیا	حمل کے دوران نیند نہ آنا
000 6	ماسکس	حمل کے دوران، ہسٹریا کے دورے یا غشی کھا جانا (6 طاقت کئی بار دیں)
000 30	ارجنٹم نائٹرکیم	دوران حمل ایسا محسوس ہو جیسے شکم ریا ح سے پھٹ جائے گا
000 200	اکونائٹ	دوران حمل بچہ حرکت کرنا بند کر دے
000 30	برائی ادوینا	دوران حمل خشک کھانسی ہو جائے
000 30	جلسی میم	دوران حمل شکم اور ٹانگوں میں اٹھن
000 30	برائی ادوینا	دوران حمل قبض کی شکایت ہو، پاخانہ خشک ہو
000 30	کالی کارب	دوران حمل کمر میں درد ہو
000 30	ہایوسامس	دوران حمل کھانسی کی شکایت، رات میں زیادتی لینے سے بڑھ جائے
000 30	انجیا	زنجیدہ ہونا، غم کرنا، پریشانی، بے چینی، ہسٹریا غشی (6 طاقت میں کئی بار دیں)
000 30	ارنیکا	زیادہ چلنے پھرنے سے تھکن

### تے، دوران حمل (Pregnancy-Vomiting)

000 6	اپوسانم	بغیر متلی کے تے کا ہونا اس دوا کا مخصوص نشان ہے
000 6	اپوسانم	حمل کے دوران تے کا ہونا
000 6	ایٹرریس	حمل کے دوران تے ہو
000 30	کینتھرس	حمل کے دوران تے، شدید متلی اور شدید درد شکم
000 30	سورنیم	حمل کے دوران تے
000 30	پٹرو لیم	حمل کے دوران مسلسل متلی ہوتی رہے تے ہو یا نہ ہو
000 30	ایسی ٹک ایسڈ	دوران حمل دن اور رات تے ہو اور منہ میں پانی چڑھ آتا ہو
00 200	کالی میور	دوران حمل سویرے کی تکلیفیں، سفید بلغم کی تے
000 30	کالیم	دوران حمل غذا کی خوشبو سے یا صرف غذا کو دیکھنے سے ہی ملتی ہو
000 30	پلساٹیل	دوران حمل کھانے یا پینے کے بعد متلی اور تے ہو
000 30	اپومارفا	دوران حمل متلی اور تے ہو
000 30	سمفوری کارپس	دوران حمل متلی اور تے، غذا کی خوشبو سے متلی پیدا ہو یہ دوا اس مرض کی بہت اچھی اور خاص دوا ہے



000	30	سکی سی فوگا
000	30	اپی کاک

دوران حمل متلی، اور تے کے واسطے بہت مفید ہے  
دوران حمل ہر وقت متلی ہوتی رہے معدہ خالی ہو یا بھرا ہوا ہو

### حمل نہ ٹھرنے پائے (Pregnancy-To avoid)

سورے باسی منہ	سلفر LM	حیض وقت پر نہ ہو اور ایک آدھ ہفتہ اوپر ہو جائے تو سلفر کی ایک ہزار طاقت کی ایک خوراک
نیرم میور LM	رات میں سوتے وقت	نیرم میور ایک ہزار طاقت کی ایک خوراک رات کو سوتے وقت تین چار دن دیں یعنی سلفر
سورے باسی منہ اور نیرم میور	رات میں سوتے وقت	سورے باسی منہ اور نیرم میور رات کو سوتے وقت

### حمل گرانہ (Pregnancy Termination)

روٹا	Q	20 قطرے دن میں چار بار	اسکے استعمال سے حمل گر جاتا ہے، جب حیض مہینہ ڈیڑھ مہینہ اوپر ہو گیا ہو اور حمل ٹھہرنے کا شک ہو جائے آدھے پیالہ پانی میں دو تین دن تک پلائیں
اسٹیلکو	Q	20 قطرے دن میں چار بار	اسکے استعمال سے حمل گر جاتا ہے، جب حیض مہینہ ڈیڑھ مہینہ اوپر ہو گیا ہو اور حمل ٹھہرنے کا شک ہو جائے آدھے پیالہ پانی میں دو تین دن تک پلائیں
ایپس	Q	20 قطرے دن میں چار بار	اسکے استعمال سے حمل گر جاتا ہے، جب حیض مہینہ ڈیڑھ مہینہ اوپر ہو گیا ہو اور حمل ٹھہرنے کا شک ہو جائے آدھے پیالہ پانی میں دو تین دن تک پلائیں
سینا کاتیل	Q	20 قطرے دن میں چار بار	اسکے استعمال سے حمل گر جاتا ہے، جب حیض مہینہ ڈیڑھ مہینہ اوپر ہو گیا ہو اور حمل ٹھہرنے کا شک ہو جائے آدھے پیالہ پانی میں دو تین دن تک پلائیں
فاسٹو کا	Q	20 قطرے دن میں چار بار	اسکے استعمال سے حمل گر جاتا ہے، جب حیض مہینہ ڈیڑھ مہینہ اوپر ہو گیا ہو اور حمل ٹھہرنے کا شک ہو جائے آدھے پیالہ پانی میں دو تین دن تک پلائیں

### پھنسیاں، دانے (Pimples)

مرک سال	30	000	آلات تناسل پر پھنسیاں
سار سپر یلا	30	000	آپن کے سروں کے برابر چھوٹی سرخ پھنسیاں پیٹھ پر اور جاگوں پر جن میں گرمی سے کھجلی ہو
اورم مٹ	30	000	باریک پھنسیاں چہرے پر جنکے سروں میں مواد ہو
اکنیشیا	6	000	باریک پھنسیاں ماتھے اور رخساروں پر
کلکیر یا سلف	200	00	بغیر مواد کے چھوٹی پھنسیاں بالوں کی جڑ میں جنکو کھیلانے سے خون نکلے
کونیم	30	000	پورے جسم اور چہرے پر بہت باریک پھنسیاں جو مشکل سے دکھائی دیں
آر سینک البم	30	000	پورے جسم پر باجرے کی طرح کی پھنسیاں جنکے سرے سفید نوکیلے ہوں
ایٹم مارٹ	30	000	پورے جسم پر چھوٹی پھنسیاں جیسے کہ چچک نکل آئی ہو



000 30	مرک سال	پورے جسم پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں، رات کو تکلیف کی زیادتی
000 30	امونیم میور	پورے جسم میں شام کے وقت بہت کھجلی ہو خاص طور سے سینہ اور گلے بازوؤں میں جسکو کھجلا نے سے پھنسیاں پیدا ہو جائیں
000 30	امونیم کارب	پورے جسم میں یہاں وہاں شدید کھجلی، کھجلا نے کے بعد جلد ارا بلے اور پھنسیاں پیدا ہو جائیں
000 30	ڈلکامارا	پھنسیاں اور زخم منہ کے چاروں طرف جن میں منہ چلانے پر شدید درد ہو
000 30	آر سینک البم	پھنسیاں جسم کے مختلف حصوں میں، ماتھے پر، جڑوں کے نیچے جن میں بہت کھجلی
000 30	گریفائٹس	اور جلن ہو مریض بے چین ہو
000 30	ایٹم کروڈ	پھنسیاں جن کے منہ زرد ہوں اور اطراف سرخ
000 30	ارنیکا	پھنسیاں جن میں رات میں اور بستر کی گرمی سے خارش جسکی وجہ سے خیند حرام ہو جائے
000 30		پھنسیاں جنکی جڑ سرخ اور موٹی ہوں جو چھونے سے بہت درد کریں، جو مریض ایسی
000 200	ویکسینا نم	پھنسیوں سے پریشان ہوں اسکے استعمال سے آئندہ کیلئے چھٹکارا پالیتے ہیں
000 30	کنولیریا	پھنسیاں جنکی جڑ سرخ کالی ہو جن میں ہرے پیلے رنگ کا مواد ہو جو مڑ کے برابر
000 6	ہائیڈرکونائل	بڑی ہوں اور جن میں بہت کھجلی ہو
000 200	کالی میور	پھنسیاں جیسے محضروں نے کاٹ لیا ہو جن میں بہت کھجلی ہو کپڑے اتارنے پر کھجلی میں
00 200	کلکیر یا سلف	زیادتی ہو کھجلا نے پر نشان پڑ جائیں
000 30	آر سینک البم	پھنسیاں چہرے اور سینہ پر
000 30	لائیکوپوڈیم	پھنسیاں چہرے اور گردن پر
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	پھنسیاں چہرے پر اور ان کے سروں پر مواد ہو جسم پر کھرٹ والے یا باجرے کے سے
000 30	ڈلکامارا	دانے ان میں جلن اور خارش ہو
000 6	پوسٹا	پھنسیاں مشکل سے ٹھیک ہوں
000 30	کینٹھرس	پھوڑے پھنسی ٹھیک ہو جانے پر سخت گلٹی باقی رہ جائے
000 30	لائیکوپوڈیم	تمام جسم پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں پرانی تکلیف
000 30	گریفائٹس	ٹوڑھی پر پھنسیاں جن میں کھجلی ہو
000 30	سورائیم	جسم پر پھنسیاں اور دانے جن میں جلن اور خارش ہو
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	جسم پر پھنسیاں جن میں شدید جلن اور کھجلی ہو
0 200		جسم پر تر اور پکنے والے دانے
000 30		جسم پر خارش کے دانے جن میں سے لعاب دار گاڑھی رطوبت سے جسم کے مختلف حصوں میں خارش
000 30		جسم میں ناقابل برداشت کھجلی جس کی زیادتی بستر اور گرمی سے ہو مریض کھجلائے تو خون نکل آئے
000 30		چہرے اور خاص طور پر ماتھے پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں



000 30	کار بودج	چہرے اور ماتھے پر بہت سی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں
000 30	سپیا	چہرے اور ماتھے پر سرخ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ماتھے پر کھر دراپن
00 200	نیرم سلف	چہرے پر پانی والی پھنسیاں اور نم پھنسیاں
000 30	امبرا گریٹیا	چہرے پر پھنسیاں
000 30	گریفائٹس	چہرے پر کھجلی کے دانے اور کھجلا نے کے بعد ان میں نمی
000 30	رشاکس	چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جو زیادہ تر برسات کے موسم میں ہوں
000 30	آر سینک البم	دانے، پھنسیاں، پتی کی طرح کی ہوں
000 30	انڈیم	درد بھری پکنے والی پھنسیاں چہرے پر ہوں
000 30	مزیریم	سر پر مواد بھری پھنسیاں جن پر کھر ٹھہرو
000 30	ایٹم کروڈ	سرخ پھنسیاں پھوڑے اور چپک جیسی جسم کے ہر ایک حصہ میں
000 30	زکلم مٹ	سرخ پھنسیاں چہرے اور سینہ پر
000 30	بورکس	سرخ خارش والی پھنسیاں رخساروں پر
		کھجلی کے بعد پھنسیاں، چھوٹے چھوٹے سرخ ابھار جن پر چھوٹے چھوٹے کھر ٹھہر جہ
0 200	سورائیم	جائیں تمام جسم پر کھر ٹھہر دانے دانے
000 200	ویکسینائیم	مختلف حصص میں سرخ پھنسیاں جو گرمی سے زیادہ ہو
000 30	لائیکوپوڈیم	منہ کے کناروں اور چہرے پر دانے
000 30	ایٹم کروڈ	ناک اور چہرے پر پھنسیاں جن میں دبانی سے درد ہو
000 6	ارکینٹیم پا	نم خارش والی پھنسیاں چہرے پر
000 30	اگریکس	ہونٹوں پر پھنسیاں جن میں خارش ہو

## (Palate) تالو

000 30	ائرس ورس	تالو اور منہ میں جلن جیسے آگ لگی ہو، جل گیا ہو
000 30	اورم مٹ	تالو اور ناک کی ہڈیوں کا سرنگل جانا
000 30	مرک سال	تالو تانے کے رنگ کا ہو جائے ورم اور درد ہو
000 30	یوفرنیم	تالو کے اوپری حصہ کی چھوٹی سی جھلی اکھر گئی ہو
000 30	اورم میور	تالو میں آتشکی زخم
000 30	یوفرنیم	تالو میں جلن جیسے دہکتے ہوئے کوئلے سے ہو
000 30	کار بودج	تالو میں درد ہو
000 30	سلیٹیا	تالو میں زخم
000 30	مرک پیرنٹس	تالو میں زخم



000 30	ہیپٹیا	تالو میں گہرا سرخ بدبودار زخم ہو
000 30	مرک سال	تالو میں معمولی زخم
000 30	نکس و امیکا	تالو میں ورم، کھر کھرا پن، چچھاہٹ اور پھوڑے کا سادرد، تالو میں درد کرنیوالے دانے
000 30	اکونائٹ	تالوں اور کوا سرخ، سوجن اور سکڑن، خنجر و سیاہی مائل سرخ، ڈنک مارنے کا سادرد اور جلن
000 30	مرک سال	تالوں میں چھاپے گرم چیز کے کھانے یا پینے سے
000 30	مرک سائینس	تالوں میں سرخی، تالو کا گلنا سرنا گلنے میں درد
		منہ کے اندر تالو کے پچھلے حصہ میں اور اوپری ہونٹ کے اندر کی طرف پھنسی اور زخم جن
000 30		میں مادہ حصہ کی حرکت سے شدید درد ہوڈ لکار مارا

### مذی کے غدود (Prostate-Glands)

000 6	ڈجی ٹلس	بوڑھے لوگوں میں مذی کے غدود کا بڑھ جانا
000 30	فرمپکر یکم	بوڑھے لوگوں میں مذی کے غدود کا بڑھ جانا
000 200	نیرم سلف	مذی کے غدود بڑھے ہوئے، پیشاب میں آؤں اور مواد
000 30	ہائیڈنجیا	مذی کے غدود کا بڑھ جانا، شدید پیاس
000 30	ٹرنٹو ولا سب	مذی کے غدود کی تکلیفات جلق کی عادت کی وجہ سے
000 30	ایوڈ-سیم	مذی کے غدود کی سختی
		مذی کے غدود کی سوجن، بوڑھوں اور دوسرے لوگوں میں بوڑھے لوگوں میں غدود کی
00 200	کو-سیم	سوجن کی وجہ سے بار بار پیشاب
000 30	کاسیکیم	مذی کے غدود کی سوجن، پیشاب کی بار بار حاجت
000 30	کنابلس شائیوا	مذی کے غدود کی سوجن
000 30	پرومین	مذی کے غدود کی سوجن
000 3x	سل سیرولاٹا	مذی کے غدود کے بڑھ جانے میں بہترین دوا ہے
000 200	کلکیر یا سلف	مذی کے غدود میں پھوڑا
200 ہفتہ میں دو بار	تھوجا	مذی کے غدود میں درد اور سختی دب جانے کے بعد
000 30	ساکسیمن	مذی کے غدود میں درد پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت
000 30	ایپس	مذی کے غدود میں درد پیشاب کے دوران
000 30	ایلم سیپا	مذی کے غدود میں درد ہمبستری کے بعد
000 200	ایومنا	مذی کے غدود میں دوا استادگی کے دوران
000 30	فرم فاس	مذی کے غدود میں سوجن، جلن درد چلنے پھرنے یا کھڑے رہنے سے زیادہ ہو اور پیشاب کے بعد آرام ہو
		مذی کے غدود میں ورم، مذی کا اخراج، رات میں بار بار پیشاب مقعد اور اعضاء تناسل



کے درمیان گول گیند کا احساس

چیمافیلو امیلانا 30 000

## مذی کا اخراج (Prostatic juice-discharge of)

مذی کا اخراج استادگی کے بغیر

000 200

سلینیم

مذی کا اخراج پاخانہ اور پیشاب کے بعد

000 200

سلینیم

مذی کا اخراج پاخانہ اور پیشاب کے بعد

000 30

کلکیر یا کارب

مذی کا اخراج پاخانہ کرنے پر

000 200

کونیم

مذی کا اخراج پاخانہ کے بعد یا پیشاب کے بعد

30 باسی منہ 0

سلفر

مذی کا اخراج پیشاب کرنے کے بعد

000 30

سپیا

مذی کا اخراج پیشاب کے دوران

000 30

پٹرولیم

مذی کا اخراج ڈھیلے قصب سے

000 30

اورم مٹ

مذی کا اخراج ریاخ خارج کرتے وقت

000 30

میگنیشیا کارب

مذی کا اخراج سخت پاخانہ کرتے وقت

000 200

ایومنا

مذی کا اخراج سخت پاخانہ کیساتھ

000 200

فاسفورک ایسڈ

مذی کا اخراج سخت یا نارمل پاخانہ کیساتھ یا پیشاب کرنے کے بعد

000 30

انا کارڈیم

مذی کا اخراج سونے کے دوران، بیٹھے رہنے پر اور چلتے رہنے پر

000 200

سلینیم

مذی کا اخراج سہوانی خواہش کیساتھ

000 30

یوفریم

مذی کا اخراج صرف بوس و کنار کرنے سے

000 200

کونیم

مذی کا اخراج نفسانی خیال کے دوران

000 200

کونیم

مذی کا اخراج نوجوان عورت سے بات چیت کرنے سے

000 30

فاسفورس

مذی کا اخراج ہر پاخانہ کیساتھ

000 30

سلیشیا

مذی کا اخراج

000 3x

بل سیرولاٹا

مذی کا اور منی کا مسلسل اخراج ڈھیلے ڈھالے لخصیوں کیساتھ

000 30

کلکیر یا فلوریکا

مذی کا بار بار اخراج ہر پاخانہ کے بعد

000 200

امونیم کارب

مذی کا بار بار اخراج، پاخانہ پر زور لگانے سے مذی کا اخراج

000 200

ایکینس کاشس

مذی کا زیادہ مقدار میں اخراج بغیر کسی وجہ کے، پاخانہ کے دوران مذی کا اخراج

000 30

زکرم مٹ

مذی کے اخراج کی دیرینہ شکایت

000 15-20 قطرے

Q

ڈمیانہ

## لبہ (Pancreas)

000 30

اڑس وری کولر

اس دوا کا اثر لبہ پر بہت ہوتا ہے



لبلبہ سخت ہو جائے

000	30	برٹا میور	لبلبہ کی بیماری اور تکالیف، ذیابیطیس شکاری کیساتھ یا گردوں میں سوجن کیساتھ
000	30	فاسفورس	لبلبہ کی تکالیف اور بیماری
000	30	کلکیر یا فاس	لبلبہ کی خرابی اور بیماری کیلئے بہت کامیاب دوا ہے
000	30	پینکریٹیاٹینم	لبلبہ کی خرابی سے پیدا شدہ ذیابیطیس شکاری
000	30	اڑس وری کولر	لبلبہ میں ورم جلن اور درد
000	30	اڑس وری کولر	

### مریضوں کی قسم (Patients-Type of)

000	30	سینگا	ان لوگوں کیلئے یا بچوں کیلئے جو موٹے اور تھل تھل ہوں اور غیر تندرست ہو گئے ہوں، مریض جو کثرت کرنا نہ چاہے چڑچڑاہو
000	30	نکس موشکاٹا	ایسے لوگ جو دماغی طور پر ذی الحس ہوں (نروس) ہسٹریکل قسم کے ہوں
000	30	اشانم	ایسے مریض جو آہستہ سے بیٹھنے پائیں بلکہ اپنے آپ کو کرسی پر گرا دیں
000	200	چائنا	ایسے مریض جو پہلے بہت تندرست اور مضبوط رہے ہوں لیکن کمزور کرنے والی بیماری کی وجہ سے بہت کمزور
000	30	فاسفورک ایسڈ	ایسے مریض جو دبے ہوتے جائیں، شکل بدل شکل لگے آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوئی ہوں
0	30	سلفر	ایسے مریض جو دبے، پتلے، نروس، چالاک، چست چاق چوبند ہوں، جن کے کندھے کھڑے رہنے
			ایسے مریض جو دبے، پتلے، چڑچڑے، کالے بالوں والے لڑائی جھگڑا کر نیوالے
00	200	نکس وامیکا	غصہ ور، حابہ، دھوکا دینے والے
			ایسے مریض جو دبے، پتلے، لاغر، کمزور اور بہت زیادہ دماغی طور پر ذی الحس (نروس) ہوں، جو تھکے ماندے بے جان سے ہوں جن کیلئے بیٹھنا دو بھر ہو
000	30	میگنیشیا فاس	ایسے مریض جو ست اور کامل ہوں جو کوئی فیصلہ نہ کر سکیں، ذرا سی بات پر رو دینے والے یا ہنسنے
000	200	پلساٹیل	ایسے مریض جو نہ تو ٹھنڈ برداشت کر سکیں نہ گرمی
000	30	آرسنک ایوڈائیڈ	جو کافی سگریٹ، شراب پینے والے ہوں دماغی کام زیادہ کر نیوالے
			کثرت وغیرہ نہ کر نیوالے ہوں جو نیند نہ آنے کی وجہ سے بیمار ہوں بد ہضمی اور قبض کی شکایت ہو
000	30	ایسی ٹک ایسڈ	مریض دبلا، پتلا اور زرد ہو، پٹھے ڈھیلے ڈھالے خون کی کمی ہو، کمزوری بہت ہو، دم پھولتا ہو
			مشکل اور تکلیف دہ ہو زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتے، جن کا رنگ گہواں ہو، ہر موسم کی تبدیلی سے بہت حساس ہوں والے ہوں، حلیم الطبع ہوں، دوسروں کی بات جلدی ماننے والے ہوں، شریف ہوڈرپوک ہوں اور جن کا مزاج ہر وقت بدلتا رہتا ہو یا بیٹھنے رہنے پر جھکے ہوئے ہوں اور آگے کی طرف جھک کر چلتے ہوں ایسے لوگ جن کیلئے کھڑا رہنا

### درد اعصابی درد (Pain-Neurtalgic pain)

اس دوا میں اعصابی درد زیادہ ہوا کرتے ہیں، یہ خاص طور پر دانتوں اور داڑھ کے دانتوں کے



000	200	اعصابی درد کیلئے بہت مفید ہے میگنیشیا کرب
000 30	کالیا	اعصابی درد جس میں کمزوری محسوس ہو اور ماؤفہ حصہ سن معلوم ہو
000 30	نیفاکیم	اعصابی درد جس میں سن ہونا اور درد یکے بعد دیگرے ہوں
000 200	کلکیر یا فاس	اعصابی درد ایسا لگے جیسے ہڈیوں کی گہرائی میں ہوں
000 200	بیلا ڈونا	اعصابی درد ایک بارگی بڑھیں اور اچانک ختم ہو جائیں
000 30	کیسپیکم	اعصابی درد ایک بار یک لکیر میں ہو جسکو دبانے سے زیادتی ہو
000 30	شانم	اعصابی درد آہستہ آہستہ بڑھیں اور آہستہ آہستہ کم ہوں
000 30	سلفیورک ایسڈ	اعصابی درد آہستہ آہستہ بڑھیں اور یکا یک کم ہو جائے
000 30	کالی بانگروم	اعصابی درد جس میں اوپری طرف کا داہنا حصہ اور نچلے طرف کا بایاں حصہ ماؤف یا اسکا لٹا ہو
		اعصابی درد جس میں بھراؤ کا احساس اور سوجن ہو جسکی زیادتی حرکت سے اکساہٹ سے
000 30	فرم فاس	گرمی سے ہو، ٹھنڈ سے آہستہ آہستہ چلنے سے آرام ہو
000 30	کالی آیوڈائیڈ	اعصابی درد جس میں ماؤمنہ حصے کی سطح بہت ذکی الحس ہو
000 30	ڈلکامارا	اعصابی درد جسکی زیادتی سردی یا ٹھنڈ سے ہو
000 30	سبائنا	اعصابی درد جو اچانک پیدا ہو اور آہستہ آہستہ کم ہو
000 30	پلائٹینا	اعصابی درد جو ٹٹھن والے ہوں، ماؤفہ حصہ سرد اور سن معلوم ہو
000 200	چائنا	اعصابی درد جو حرکت یا چھونے سے بڑھے اور زور سے دبانے سے کم ہو
		اعصابی درد کی بہترین دوا ہے اس کے درد شدید کانٹنے والے کھودنے والے ہوتے ہیں اور
000 30	آر سینک البم	ماؤمنہ جگہ سے ہر طرف پھلتے ہیں سوجن وغیرہ نہیں پائی جاتی درد کو گرمی یا سینکنے سے آرام ہو
		اعصابی درد یا بائی کا درد پیٹھ میں گدی میں، بازو اور ٹانگوں میں ہو جسکی زیادتی شام کو ہو
000	200	یا گرم کمرہ میں ہو اور ٹھنڈے آرام ہو کالی سلف
000 200	پلساٹیل	اعصابی درد، اعصاب میں چھن کا سادہ درد جس میں زیادتی گرمی سے ہو اور ٹھنڈ سے آرام ہو
000 200	کیولا	اعصابی درد، بے چینی، ناقابل برداشت، جس میں گرمی سے زیادتی ہو
		ٹانگوں میں رات کے وقت اعصابی درد، بجلی کے جھٹکوں کی طرح کا درد ہو جسکی زیادتی
000 200	میگنیشیا فاس	چھونے سے ہو اور سینکنے سے کم ہو
000 30	لائیکوپوڈیم	چہرہ کا اعصابی درد جو اچانک پیدا ہو، شام کو 4-8 بجے زیادتی
000 30	اسپائی جیلیا	چہرے کا عصبی درد خصوصاً بائیں طرف کا جو گردن اور آنکھوں تک پھیلے
000 200	بیلا ڈونا	چہرے کے اعصابی درد خصوصاً دائیں طرف کا
000 30	بیڈ آگا	دائیں طرف کے آنکھ کے ڈھیلے میں اعصابی درد جو بار بار ہو اور پیشانی اور کنپٹیوں تک پھیلے
000 30	سلیشیا	شدید اور ضدی قسم کا اعصابی درد جو مشکل سے ٹھیک ہو



## درد منتقل ہونے والا (Pain-Shifting)

000 30	نکس ماشکانا	بار بار کھودنے والے اور منتقل ہونے والے درد
000 200	فیرم فاس	بائی کے درد ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے میں منتقل ہوتے ہوں
000 200	کالی سلف	بائی کے منتقل ہونے والے درد، زبان پر زود میل، شام کو اور رات میں زیادتی
000 200	میگنیشیا فاس	درد جو اچانک ہوں، بجلی کے جھکوں یا چمک جیسے ہوں اور منتقل ہونے والے ہوں، گرمی سے اور دبانے سے آرام
000 200	پلسا ٹیلا	درد جو بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں جن کی زیادتی رات کے وقت گرمی سے ہو اور جن کو کھلی ہوا میں آرام ہو
000 200	کالی بانکروم	درد کھینچنے والے پھاڑنے والے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت جلد منتقل ہو جائیں، ان دردوں کو حرکت سے آرام ہو
000 2x	اسٹیر یا ایم	دیرینہ بائی کے درد، جسم کے ہر حصہ میں منتقل ہونے والے جوڑوں میں اکثر ن چھونے سے درد اور حرکت سے زیادتی
000 30	اکنیشیا	منتقل ہونے والے بائی کے درد جب پلسا ٹیلا نا کام ہو جائے
000 30	کلکیر یا فاس	منتقل ہونے والے بائی کے درد
000 30	اورم مٹ	منتقل ہونے والے درد جو ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے میں جائیں اور آخر میں دل پر مرکوز ہو جائیں
000 30	کاربوسلف	منتقل ہونے والے درد جو وقفہ سے ہوں
000 30	پلم	منتقل ہونے والے درد
000 200	لیک کین	ہاتھوں پاؤں اور پیٹھ میں بائی کے درد جو منتقل ہوتے رہیں، بائی کے درج جو تلوں سے شروع ہو کر ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے یا ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہو جائیں جن کی زیادتی شام کو حرکت سے اور چھونے سے ہو

## درد ٹھنڈے سے زیادتی (Pain Aggr from Cold)

000 30	ڈلکامارا	اعصابی درد ٹھنڈی یا سردی سے بڑھ جائیں
000 30	فاسفورس	بائی کے درد ٹھنڈی یا سردی سے بڑھ جائیں
000 30	کلکیر یا کارب	بائی کے درد ٹھنڈی نم ہواؤں سے بڑھ جائیں
000 30	کالی فاس	تمام طرح کے درد ٹھنڈے سے بڑھ جائیں
000 30	اگنیشیا	درد ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے سے بڑھ جائے
000 30	کلکیر یا کارب	درد ذرا سی ٹھنڈی ہوا سے بڑھ جائے
000 30		درد میں زیادتی ٹھنڈے سے ٹھنڈی ہواؤں سے ٹھنڈے پانی میں نہانے دھونے سے یا چھونے سے ہو درد زیادہ تر دائیں طرف ہو میگنیشیا فاس



دردوں میں آرام ہو گرمی سے سینکنے سے دبانے سے دوہرانے سے رگڑنے یا مالش کرنے سے میگنیشیا فاس 30 000

### درد، زیادتی، آرام اور حرکت دونوں سے (Pain-Aggr-From rest-motion)

بائیں طرف کے لنگڑی کے درد میں زیادتی آرام کرنے سے چلنے پھرنے سے حرکت کے آغاز میں ہو پید نہ نکل آنے سے آرام ہو  
 بیٹھے رہنے یا آرام کرنے سے بیماری یا تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے لیکن حرکت کرنے پر یا کھلی ہوا میں مریض محسوس تو کرتا ہے لیکن کم  
 درد کی زیادتی آرام کرنے یا حرکت کرنے دونوں حالتوں میں برابر رہتی ہو

جلسی میم 200 000

زخم مٹ 30 000

کالی کارب 30 000

### درد، متفرق کیفیات (Pain-Misc)

احساس ہو جو بجلی کے جھٹکوں جیسے ہوں اور وقفہ سے بار بار ہوں  
 اس دوا میں اعصابی درد زیادہ ہوتے ہیں یہ خاص طور پر دانتوں اور داڑھوں کے اعصابی درد کیلئے بہت مفید ہے  
 پٹھوں میں درد، بائی کے دردوں کی طرح کا درد  
 تمام جسم میں حس بہت زیادہ ہو مریض درد کا بہت حساس ہوتا ہے  
 تمام جسم میں درد کی زیادتی آرام کی حالت میں ہو اور آرام حرکت سے ہو  
 تمام جسم میں درد کی زیادتی آرام کی حالت میں ہو اور حرکت سے آرام ہو  
 جسم کے کسی حصہ میں اچانک بہت شدید درد ہو جو کانٹے والے پھاڑنے والے ڈنک لگنے والے اور گولی لگنے جیسا معلوم ہوں اکونائٹ  
 درد جو اچانک ہوں کھودنے والے سوراخ کر نیوالے یا بجلی کی طرح کے ہوں، بوا سیر میں بجلی کا سا  
 درد اتنا شدید ہو کہ درد بہت شدت کے ہوں جو یکا یک آئیں اور یکا یک غائب ہو جائیں  
 درد بہت شدید اور پریشان کن ہوں جن میں دماغی یا جسمانی یا دونوں میں شدت کی بے چینی ہو  
 درد پھاڑنے والے ہوں جو موسم کی تبدیلی سے زیادہ ہوں جن میں چیونٹیاں ریگنے کا احساس  
 ہوں ہونے اور ٹھنڈ کا درد جس میں مریض بے چین ہو اور پہلو بدلنے پر مجبور ہو  
 درد جلندار ہوں کانٹے والے یا سوئی چبھنے جیسے ہوں اور مادہ جگہ سے ہر طرف پھیلنے والے  
 ہوں ناقابل برداشت ہوں رات میں زیادتی ہو جن کو گرمی سے آرام ہو  
 درد جو بازوؤں اور ٹانگوں کے مڑنے والے حصوں کی طرف ہو جیسے کہ کانٹا چبھا ہو  
 درد جو بجلی کی طرح کے ہوں  
 درد جو چھوٹی جگہ میں ہو جیسے کلائی، ایڑی، کہنی وغیرہ میں  
 درد جو گرمی یا سینکنے سے بڑھ جائیں

کلکیر یا فاس 200 000

میگنیشیا کارب 200 000

فیرم فاس 30 000

اورم مٹ 30 000

اسٹریٹیم کارب 200 000

رشاکس 200 000

200 000

کار بولک ایسڈ 30 000

ارنیکا 200 000

نیرم سلف 30 000

آر سینک البم 30 000

اسافونڈا 30 000

ارچنٹم ٹائٹریم 30 000

کار بوائی 200 000

لائیکوپوڈیم 30 000



000	30	فیرم فاس	درد حرکت سے، اکساہٹ سے اور گرمی سے بڑھ جائے اور آٹھنڈ سے اور آہستہ آہستہ چلنے سے کم ہو
000	30	اورم مٹ	درد کو یا کسی اور تکلیف کو برداشت کرنے کی ناقابلیت صرف درد کے بارے میں سوچنے ہی
000	200	کیموٹلا	مریض درد محسوس کرتا ہے
000	200	ایپس	درد ناقابل برداشت ہوتے ہیں مریض کو مایوس کر دیتے ہیں درد شروع ہونے پر مریض میں
000	30	کپیکیم	ایک قسم کی کمزوری آجاتی ہے مریض درد کا حد سے زیادہ ذکی الحس ہوتا ہے
000	30	ار جٹم مٹ	درد جلد ار اور ڈنک لگنے جیسے ہوں ایسا محسوس ہو جیسے سوئی چبھ گئی ہو، گرمی سے زیادتی اور ٹھنڈ سے آرام
000	30	میگنیشیا فاس	کھانسنے پر درد، دور کے اعضاء میں ہو جیسے کو لھے گٹھنے، کمر، مثانہ، ٹانگوں وغیرہ میں
000	200	اکوناٹ	کھینچنے والے شدید درد، جو تیز دبانے سے ختم ہو جائیں لیکن اسکے بعد پھر ویسے ہی درد ہو
000	30	ما فینم	مریض بے ہوش تک ہو جائے ایسا ہی درد مقعد اور شکم میں ہو چھونے سے درد بڑھ جائے
000	200	کاربوسلف	گرمی یا سینکنے سے آرام
000	30	سلیشیا	مریض درد کا بہت حساس ہوتا ہے درد برداشت نہیں کر سکتا، رات میں زیادہ ہو
000	200	کافیا کروڈا	مریض درد کا بہت حساس ہوتا ہے درد کو بہت محسوس کرتا ہے
			مریض درد کا بہت حساس ہوتا ہے ذرا سے درد کو بہت محسوس کرتا ہے اور برداشت نہیں کر سکتا
			مریض درد کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہے
			ہر قسم کا درد ناقابل برداشت ہوتا ہے اور ان درد کیساتھ موت کا ڈر ہوتا ہے

### مرض سے بچاؤ کی دوائیں (Preventive-Medicines)

000	30	فلورک ایسڈ	انجیر کی طرح کے مسوں کی پیدائش کو روکتی ہے
00	30	لیکیس	ہیونک پلگ سے بچاؤ کے لئے
000	30	ٹرنٹولا کیو بنسیس	ہیونک پلگ کی دواء کے دوران یہ دواء بچاؤ اور مرض دونوں کیلئے مفید ہے
000	200	بیلادونا	بچوں کے فالج سے بچاؤ کیلئے IM طاقت دن میں دو بار
00	30	کلکیر یا کارب	بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ کی تکلیفات کے بچاؤ کے لئے
000	6	کلکیر یا فاس	پتہ کی پتھری کو بننے سے روکتی ہے
000	6	کارڈوس ایم	پتہ کی پتھری کو بننے سے روکنے کیلئے یہ دوا ان حالات کو ختم کرتی ہے جس سے پتہ کی پتھری بنتی ہے کارڈوس ایم
0	30	سلفر	پیٹ سے کیڑوں کے نکل جانے کے بعد اس دوا کی دو چار خوراک دینے سے پیٹ میں
			کسی طرح کے کیڑے پیدا نہیں ہو پاتے اور بچاؤ رہتا ہے
00	30	کلکیر یا کارب	پیٹ سے کیڑوں کے نکل جانے کے بعد اس دوا کی دو چار خوراک دینے سے پیٹ میں کسی
00	30	کلکیر یا کارب	بھی طرح کے کیڑے پیدا نہیں ہونے پاتے اور بچاؤ رہتا ہے
00	30	بریٹا کارب	تیز ابلی بد ہضمی سے بچاؤ کے لئے
			ٹانسل پر پھوڑے (Quinsy) پیدا ہونے سے بچاؤ کے لئے



000 200	الیومنا	ٹھنڈ لگنے سے بچاؤ کے لئے
30	سورنیم	ٹھنڈ لگنے سے بچاؤ کے لئے
00 30	کالی کارب	ٹھنڈ لگنے سے بچاؤ کے لئے
30	سلفر	جلق کی عادت سے بچاؤ کیلئے 3x طاقت کی پانچ بوندیں ایک ہفتہ تک دیں
00 30	کلکیر یا کارب	جلق کی عادت سے بچاؤ کیلئے 3x طاقت کی پانچ بوندیں ایک ہفتہ تک دیں
000 30	ہیپر سلف	جن لوگوں میں ذرا سی ٹھنڈ سے ناسل سوج جائیں
00 30	ملینڈرن	چپک سے بچاؤ اور علاج دونوں کے لئے
00 30	ایٹھم ٹارٹ	چپک سے بچاؤ کے لئے
00 6	تھوجا	چپک سے بچاؤ کے لئے
00 6	سراسینا	چپک سے بچاؤ کے لئے
00 6	سلفر	چپک سے بچاؤ کے لئے
00 30	ویریولائنم	چپک سے بچاؤ کے لئے
00 30	ویکسی ٹائیم	چپک سے بچاؤ کے لئے
00 30	پلساٹیل	خسرہ سے بچاؤ کے لئے
00 30	ماربلاکینم	خسرہ سے بچاؤ کے لئے
000 200	ارنیکا	خون میں کمی کیفیت (Blood/poisoning) سے بچاؤ کے لئے
000 200	ارنیکا	درد بھری سرخ پھنسیاں جو پھوڑے جیسی ہوں ان سے بچاؤ اور علاج دونوں کے لئے
000 6	کلکیر یا فاس	دماغ میں پانی کے بھر جانے کو روکتی ہے
000 200	ایپس	ڈنھیر یا سے بچاؤ کے لئے
000 200	لیک کیس	ڈنھیر یا سے بچاؤ کے لئے
00 6	گریفائٹس	سرخ بادہ (Erycepelus) سے بچاؤ کیلئے بار بار بلٹی (Stye) کے ٹکٹے کو روکنے اور علاج کیلئے
000 200	بیلادونا	سرخ بخار، پاگل کتے کے کاٹنے کے بعد کی تکلیفات سے بچاؤ کے لئے
00 30	ٹیبیکم	سمندری سفر کے تکلیفات کے لئے
000 30	پٹرولیم	سمندری سفر میں تے سے بچاؤ کے لئے
000 30	کاربولک ایسڈ	سمندری سفر میں تے سے بچاؤ کے لئے
00 30	انفلوائنزا	فلو اور زلہ سے بچاؤ کے لئے
00 30	پرنس	کالی کھانسی سے بچاؤ کے لئے
00 6	ڈوسرا	کالی کھانسی سے بچاؤ کے لئے

کسی بھی طرح کے سفر کی تے سے بچاؤ کیلئے اگر ہو سکے تو سفر سے ایک دو دن پہلے سے



ooo 30	کاکولس	دیں ورنہ سفر کے دوران دیں
ooo 30	فراگیریا	گٹھیا کے مرض کے حملے کو روکتی ہے
oo 30	پیرنڈانم	گلوسوں (Mumps) سے بچاؤ کے لئے
ooo 6	کلکیر یا فاس	مٹانہ میں پتھری بننے سے روکتی ہے
oo 6	چیننم سلف	ملیریا بخار سے بچاؤ کے لئے
ooo 3x	آر سینک البم	ملیریا بخار، دق کا بخار، خونی بخار (Typhus Fever) اور ہیضہ سے بچاؤ کے لئے
oo 200	ڈلکامارا	نم ٹھنڈی یا خشک ٹھنڈی ہواؤں سے ٹھنڈ لگنے سے بچاؤ کے لئے
ooo 200	ارنیکا	وضع حمل کے بعد خون کے سیلان کو روکنے کے لئے
ooo 200	بیلاڈونا	ہوائی سفر کی تکلیفات سے بچاؤ کے لئے

### قضیب (Penis)

oo 200	ملینڈرینم	بچہ اپنے قضیب کو چھوتا رہے اور ملا کرے
ooo 30	کریازوٹ	جماع کے بعد قضیب میں جلن
ooo 6	تھائی مول	دائمی شہوت جسکی وجہ سے قضیب میں مسلسل استادگی
ooo 30	اسپائی جیلیا	قضیب اور داہنے فوطے میں کھجلی اور جلن
ooo 6	سل سرو لانا	قضیب چھوٹا ہوا اور ڈھیلا ڈھالا ہو
ooo 200	ایگنس کاسٹس	قضیب چھوٹا ہو
oo 200	لائیکوپوڈیم	قضیب چھوٹا ہو
ooo 6	نیوفرلوٹیم	قضیب ڈھیلا ڈھالا اور اندر کی طرف کھینچ کر چھوٹا ہو جاتا ہے
ooo 10-15 قطرے	Q	ایوینا سائیوا
ooo 30	پالی گوئم	قضیب میں آٹھن جماع کے دوران، قضیب کے منہ اور حشفہ میں خارش
ooo 30	انا کارڈ-یم	قضیب میں دن کے وقت از خود استادگی
ooo 200	سلیم	قضیب میں کمزوری، جماع کے وقت استادگی ختم
ooo 30	نائٹرک ایسڈ	قضیب، حشفہ یا گھونگھٹ پر آتشکی زخم اور دانے
ooo 30	زنگم مٹ	مریض ہر وقت اپنے قضیب سے کھیا کرے

### قضیب، حشفہ (Penis-Glans)

ooo 30	پٹرو لیم	حشفہ اور اسکے اوپر کی کھال میں لھجلی اور سرخ سرخ دانے
ooo 30	کونیم	حشفہ اور پیشاب کے مخرج میں ورم
ooo 30	پالی گولم	حشفہ اور قضیب کے منہ پر خارش



000 30	آر سینک ہائیڈرو جینا سٹیم	حشفہ اور گھونگھٹ پر چچک کے سے دانے
000 30	ایٹم کروڈ	حشفہ پر سے
000 30	پٹرولیم	حشفہ پر سے
000 30	سپیا	حشفہ کے چاروں طرف ورم اور سختی
000 30	انا کارڈیم	حشفہ میں جلن پیشاب کرنے کے دوران اور بعد میں
000 30	فاسفورک ایسڈ	حشفہ میں چلک اور کھجلی
0 30	سلفر	حشفہ میں سختی
000 30	آر سینک البم	حشفہ میں سرخی اور نیلا پن اور ورم، حشفہ چھلا اور پھٹا ہوا، استادگی کے وقت حشفہ میں شدید کھجلی
000 6	پریرا بریوا	حشفہ میں شدید درد
000 30	کاربو سلف	حشفہ میں ورم
000 30	نائٹرک ایسڈ	حشفہ، گھونگھٹ یا قضیب پر آتشکی زخم اور دانے
000 30	پالی گولم	قوت باہ اور منی کی کمی کی وجہ سے جماع کے بعد حشفہ پھول جائے

### گھونگھٹ (Penis-Veil)

000 30	کالوسٹھ	گھونگھٹ اتنا تنگ ہو کہ حشفہ پر نہ آ سکے
000 30	آر سینک ہائیڈرو جینا سٹیم	گھونگھٹ اور حشفہ پر چچک کے سے دانے
200	تھو جا	گھونگھٹ پر سے
000 30	ڈجی ٹلس	گھونگھٹ تنگ ہو
00 200	گوانگم	گھونگھٹ تنگ ہو
000 30	مرک سال	گھونگھٹ تنگ ہو
000 30	رنجبر	گھونگھٹ ٹھنڈا معلوم ہو
000 30	سلیم	گھونگھٹ حشفہ کے اوپر کھینچ جائے
000 30	کیٹھرس	گھونگھٹ حشفہ کے نیچے کھینچ جائے
000 30	نائٹرک ایسڈ	گھونگھٹ حشفہ یا قضیب پر آتشکی زخم اور دانے
000 30	کالی ایوڈائیڈ	گھونگھٹ کافی تنگ ہو
00 200	سپیا	گھونگھٹ کے کنارے پر سے

### لقوہ (Paralysis-Facial)

000 200	ڈاکامارا	پسینہ کی حالت میں سردی لگ جانے سے یا سردی لگ جانے سے لقوہ
		چہرے کے دائیں طرف کے پٹھے اچانک بدوضع ہو جائیں جسکی وجہ سے چہرہ دائیں طرف



000 200	گریفائٹس	مڑ جانے جس سے بولنے اور حرکت کرنے میں دقت ہو
000 200	ردنا	سرد ہواؤں کے لگ جانے سے لقوہ
000 200	اکونائٹ	سرد خشک ہواؤں کے لگ جانے سے لقوہ
00 200	کیڈمیم سلف	سردی لگ جانے سے لقوہ خصوصاً بائیں جانب کا
000 6	زنگم پیکریم	سردی لگ جانے سے لقوہ
000 200	ایلمیم سیپا	لقوہ بائیں طرف آدھے چہرے کا فالج
00 200	کاسٹیم	لقوہ جسم کے کسی بھی حصہ کا فالج، ٹانگوں کا فالج، صرف ایک طرف کا فالج، مثلاً نہ کا فالج
000 200	کاسٹیم	یا آنکھوں کے اوپری پوٹوں کا فالج وغیرہ کالی فاس
000 200	امونیم فاس	لقوہ چہرے کے ایک جانب کا
000 200	گریفائٹس	لقوہ سردی لگ جانے یا بھیگ جانے کی وجہ سے
000 200	کاسٹیم	لقوہ کیلئے بہت مفید ہے
000 200	کیورارے	لقوہ، چہرے کے بائیں طرف کا جس کی شروعات ہو جس میں تھوڑی سو جن اور دانت کا درد ہو
000 6		لقوہ، دائیں طرف کا
		لقوہ، دائیں طرف کا منہ دائیں طرف کھینچا ہوا

### فالج مع رعشہ (Paralysis agitans)

000 10-15 قطرے	اویٹا سائیوا Q	بوڑھے لوگوں میں فالج مع رعشہ کیساتھ
000 200	مینگنم لیسٹ	فالج مع رعشہ کیساتھ
000 200	زنگم مٹ	فالج زدہ حصوں میں رعشہ
000 30	لولیم ٹی	فالجی کیفیت کی وجہ سے، بازوؤں اور ٹانگوں میں از خود حرکات اور تھرتھراہٹ جسکی وجہ سے
000 200	میگنیشیا فاس	مریض نہ لکھ سکے اور نہ ہی پانی کا گلاس پکڑ سکے، اعضاء میں کمزوری
		فالج، رعشہ کیساتھ، بازوؤں، ٹانگوں اور ہاتھوں کا کاہنا، سر کا ہلنا

### فالج ایک طرف کا (Paralysis-One Sided-Hemiplegia)

000 30	بو تھراپس	جسم کے ایک طرف کا فالج جس میں مریض الفاظ ٹھیک سے ادا نہ کر پائے
000 200	رشاکس	جسم کے ایک طرف کا فالج سر سے پاؤں تک خصوصاً بائیں طرف کا
000 200	ارنیکا	جسم کے ایک طرف کا فالج، خصوصاً بائیں طرف کا
00 200	کالی فاس	جسم کے ایک طرف کا فالج، اس دوا میں قریب قریب ہر طرح کا فالج پایا جاتا ہے، لقوہ ٹانگوں
000 200	الیومنا فاس	کافالج، پوٹوں کا فالج وغیرہ
		جسم کے ایک طرف کے آدھے حصہ کا فالج، ماؤف حصے میں کسی قسم کی حس باقی نہیں رہتی



جسم کے آدھے حصہ کا فالج سر سے پیر تک، خاص طور سے دائیں طرف کا  
جسم کے آدھے حصہ کا فالج

۰۰۰ ۲۰۰ کاسٹیکم  
۰۰۰ ۲۰۰ ایومنا

سر سے پاؤں تک جسم کے آدھے حصہ کا فالج خاص طور سے بائیں طرف کا اگر دلی یا  
دماغی تکلیفات موجود ہوں

۰۰۰ ۲۰۰ لیکسیس  
۰۰۰ ۲۰۰ رشاکس

فالج جسم کے نچلے دھڑ کا، بے چینی، مسلسل پہلو بدلنا

### فالج، متفرق کیفیات (Paralysis-Misc)

آر سینک کے فالج میں مریض اعصاب اور پٹھوں پر قابو نہیں رکھ سکتا

۰۰ ۲۰۰ آر سینک البم

اس دوا میں فالج نیچے سے شروع ہو کر اوپر کی طرف بڑھتا ہے

۰۰۰ ۲۰۰ کوئیم

اعصابی نضام کی بیماری (Tabes Dorsalis) جس کی وجہ سے فالج ہو جائے

۰۰۰ ۲۰۰ کالی میور

ایک بازو اور ایک ٹانگ کا فالج

۰۰۰ ۲۰۰ بوتھراپس

بازوؤں اور ٹانگوں کے فالج میں سکڑن اور اینٹھن

۰۰ ۲۰۰ آر سینک البم

بازوؤں اور ٹانگوں میں تھراہٹ اور ان میں کمزوری فالجی کیفیت کی وجہ سے

۰۰۰ ۳۰ لولیم ٹی

بازوؤں اور ٹانگوں میں فالجی کیفیت جس کی وجہ سے ان میں اچانک حرکت ہو، مریض نہ لکھ

سکتا ہونہ ہی پانی کا گلاس پکڑ سکے

۰۰۰ ۳۰ لولیم ٹی

بریشیا کارب میں فالج اوپر سے شروع ہو کر نیچے کی طرف بڑھتا ہے

۰۰ ۲۰۰ بریشیا کارب

پٹھوں کا فالج جس میں ہوش و حواس اور حس قائم رہے

۰۰۰ ۶ کیورارے

ٹاپ کرنے والوں کا فالج

۰۰۰ ۲۰۰ اٹینم

جسم کے کسی ایک عضو کا فالج

۰۰۰ ۲۰۰ جلسی میم

جسم کے کسی بھی حصہ کا فالج، دھڑ کے نچلے حصوں کا ہونا ٹانگوں کا ہو، ایک طرف کا ہو، لٹوہ ہو

، مثانہ کا ہو، پوٹوں کا ہو وغیرہ

۰۰ ۲۰۰ کالی فاس

خون کے بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے فالج

۰۰۰ ۲۰۰ ارنیکا

دماغ کا فالج

۰۰ ۲۰۰ لائیکو پوڈیم

ڈتھیریا کے بعد فالج، کثرت جماع سے فالج، شدید تھکن سے یا چوٹ لگنے سے فالج

۰۰۰ ۲۰۰ ارنٹھم نائٹرکیم

ڈتھیریا کے بعد فالج

۰۰۰ ۲۰۰ لیک کین

ڈتھیریا کے بعد فالج

۰۰۰ ۲۰۰ لیک ویک ڈف

سردی لگ جانے کی وجہ سے فالج

۰۰۰ ۲۰۰ کاسٹیکم

فالج آہستہ آہستہ بڑھے اور بعد میں مکمل فالج ہو جائے

۰۰۰ ۲۰۰ ایومنا

فالج جس میں تشنج ہو اور اعضاء میں کمزوری ہو

۰۰۰ ۲۰۰ کیو پرم مٹ

فالج زدہ حصہ لاغر ہوتا جائے، احساس میں کمزوری آ جاتی ہے

۰۰۰ ۲۰۰ پلمسم



000 200	اگرکس	فالج زدہ حصے میں پھڑکن اور جھٹکا لگے
000 200	فاسفورس	فالج زدہ حصے میں سن ہونے اور چونیاں رینگنے کا احساس
000 200	کاسٹیکم	فالج کی شروعات بہت دھیمے دھیمے ہو
000 200	نیٹرم کارب	فالج میں جسم کا بایاں نچلا حصہ اور اوپر کا داہنا حصہ ماؤف ہو
000 200	اگرکس	فالج میں جسم کا نچلا دائیاں اور اوپر کا بایاں حصہ ماؤف ہو
00 200	آرسینک البم	فالجی کیفیت کی وجہ سے پاخانہ اور پیشاب خود بخود ہو جائے اور زکام میں ناک سے خود بخود پانی نپے
000 200	ایومنا	فالجی کیفیت کی وجہ سے دماغ تک اثر دیر سے پہنچے
000 200	پلمسم	فالجی کیفیت کی وجہ سے سوئی چبھنے کا درد کا احساس کچھ لمحہ بعد ہوتا ہے
000 200	ایومنا	فالجی کیفیت کی وجہ سے سوئی یا پن چبھنے کا احساس دیر میں ہو
000 200	کونیم	ناف کے نیچے دھڑکا فالج

### پلوریسی (Pleurisy)

000 30	سینگا	پلوریسی اور نمونیہ ساتھ ساتھ ہو
000 200	کالی میور	پلوریسی کا دوسرا درجہ ہو، زرد رنگ کا شفاف رقیق مادہ پلور میں رس چکا ہو
000 30	نیٹرم میور	پلوریسی میں جب رقیق مادہ پلور میں سرسرایت کر چکا ہو، درد، سانس پھولے اور آواز بیٹھی ہوئی ہو
000 30	انٹم نارٹ	پلوریسی ہو، سینہ میں بلغم کی زیادتی لیکن خارج نہ ہو، عنودگی اور سانس میں دقت ہو
000 30	سلیشیا	پلوریسی، پلور کی جگہوں میں مواد ہو
000 30	مرک سال	پلوریسی، سینہ کے دائیں طرف سویوں کا چبھنا اور درد، رات کو تکلیف کی زیادتی مریض
000 30	کالی کارب	دائیں طرف نہ لیٹ سکے
000 30	کالی کارب	پلوریسی، دائیں طرف سویاں چبھنے کے سے درد، خشک کھانسی کی زیادتی صبح 3-4 بجے
000 200	بیلادونا	پلوریسی، بخار تیز ہو، چہرہ سرخ ہو درد والی طرف لیٹنا مشکل ہو
000 30	کاربونیم سلف	پلوریسی، پلورل استسقا، سینہ میں گرمی، پھیپھڑے سے خون
000 30	آرسینک البم	پلوریسی، جب پلور میں پانی کی طرح پتلا رقیق مادہ پہنچ چکا ہو اور کمزوری بہت ہو اور سانس
000 30	فاسفورس	دمہ والی ہو مریض میں کبھی غشی ہو اور سینہ میں ٹھنڈ محسوس ہو
000 30	فاسفورس	پلوریسی، خشک کھانسی ہو، سانس چھوٹی اور تکلیف دہ، بائیں طرف لیٹنے سے تکلیف ہو
000 30	اکونائٹ	پلوریسی کی شروعات میں بخاری ہو، بے چینی ہو، سرد خشک ہوا سے تکلیف ہو، یہ دو نمونیہ کیلئے بھی بہت مفید ہے
000 30	برائی ادوینا	پلوریسی کی یہ بھی اچھی دوا ہے، سینہ میں درد ہو، درد کی طرف والے حصے کو دبا کر لیٹنے سے آرام ہو، کروٹ لینے یا حرکت کرنے سے درد میں زیادتی ہو
000 30	فرم فاس	پلوریسی کے شروعات میں یہ زیادہ مفید ہے یہ دوا پلور و نمونیہ میں بھی بہت مفید ہے



000 30	رنن کولس بلب	پلوریسی میں جب رقیق مادہ پلورامیں رس چکا ہوا اور نیچے کی پسلیوں میں شدید درد ہو
000 30	بروسیم	پلوریسی ہو، جس میں گرم خشک ہواؤں سے تکلیف ہو
000 30	نیرم میور	پھیپھڑوں کا استقاء
000 30	ہیپر سلف	دیرینہ پلوریسی ہو، پھیپھڑوں میں مواد بھر چکا ہوا اور ٹی بی کا اندیشہ ہو

### بادی بوا سیر (Piles-Blind)

000 200	پی او نیا	اس دوانہ صرف ہر طرح کی بوا سیر ٹھیک ہوتی ہے بلکہ وہ بوا سیر ابھی ٹھیک ہوتی ہے جو آپریشن کے ذریعہ کاٹ کر نکال دی گئی ہو
000 30	ایٹم کروڈ	بادی بوا سیر جس میں جلن اور چھین ہو
000 30	کار بوائی	بادی بوا سیر، اس کا اثر بوا سیر پر زیادہ ہوتا ہے جس میں جلن ہوتی ہے، مقعد میں جتنی زیادہ جلن ہوگی اتنا ہی فائدہ مند ہوگی
000 30	برٹا کارب	بادی بوا سیر، بوا سیر کے سے باہر نکل آئیں، مقعد سے رطوبت ر سے پیشاب یا ریا ح خارج کرتے وقت سے باہر نکل آئیں
000 30	سلیخا	بادی بوا سیر، بوا سیر کے سے پاخانہ کے دوران باہر نکل آئیں
000 30	گریفائٹس	بادی بوا سیر، بوا سیر میں جلن اور ڈنک لگنے کے سے درد ہوں
000 30	سلیخا	بادی بوا سیر، بوا سیر میں شدید درد
000 200	کاسٹیکم	بادی بوا سیر، بوا سیری سے لمبے ہوں، سخت ہوں، ڈنک لگنے جیسے درد ہوں جلیں، چھونے سے درد کریں، چلتے وقت بہت درد ہو
000 30	لیکیس	بادی بوا سیر، سے باہر نکل آئیں، مقعد کی سکڑن کی وجہ سے باہر پھنس جائیں اور اندر نہ جائیں، سے نیلے ہو جائیں، جھینکنے اور کھانسنے سے مسوں میں سونیاں چھیں
000 200	میگنیشیا فاس	بادی بوا سیر، مقعد میں بجلی کی طرح کا اتنا شدید درد کہ مریض بے ہوش ہو جائے
000 30	کالی سلف	بادی بوا سیر، اندرونی اور باہری بوا سیر، زبان زرد ہو اور زرد رنگ کا مقعد سے اخراج ہو
000 30	کالی فاس	بادی بوا سیر، بوا سیر میں جلن درد اور کھجلی ہو
000 200	بربرس وگرس	بادی بوا سیر، پاخانہ سے پہلے دوران اور بعد میں سوزش پیدا کرنے والا درد
000 30	اگنیشیا	بادی بوا سیر، پھوڑے کا سادرد، چلنے سے آرام
000 30	آر سینک البم	بادی بوا سیر، جس میں گرم گرم سوئی جیسی ہلکی چھین ہو
00 30	نکس وامیکا	بادی بوا سیر، جن لوگوں میں چلنا پھرنا کم ہو یا جو لوگ بیٹھ کر کام کر نیوالے ہوں
000 30	پوڈوفاکٹم	بادی بوا سیر، قبض یا دست، وضع حمل کے بعد بوا سیر یا کانچ باہر نکل آئے
		بادی بوا سیر، سے انگور کے گچھے کی طرح باہر نکل آئیں، سو جے ہوئے نیلے ہوں ان میں جلن اور پھوڑے کا سادرد، کپڑا لگنا بھی برداشت نہ ہو، مسوں میں گرم پانی کے اب



000	30	رنن کولس بلب	پلوریسی میں جب رقیق مادہ پلورامیں رس چکا ہو اور نیچے کی پسپلوں میں شدید درد ہو
000	30	برومیم	پلوریسی ہو، جس میں گرم خشک ہواؤں سے تکلیف ہو
000	30	نیرم میور	پھیپھڑوں کا استقاء
000	30	ہیپر سلف	دیرینہ پلوریسی ہو، پھیپھڑوں میں مواد بھر چکا ہو اور ٹی بی کا اندیشہ ہو

### بادی بوا سیر (Piles-Blind)

000	200	پی او نیا	اس دوانہ صرف ہر طرح کی بوا سیر ٹھیک ہوتی ہے بلکہ وہ بوا سیر ابھی ٹھیک ہوتی ہے جو آپریشن کے ذریعہ کاٹ کر نکال دی گئی ہو
000	30	ایٹنم کروڈ	بادی بوا سیر جس میں جلن اور چھین ہو
000	30	کار بوائی	بادی بوا سیر، اس کا اثر بوا سیر پر زیادہ ہوتا ہے جس میں جلن ہوتی ہے، مقعد میں جتنی زیادہ جلن ہوگی اتنا ہی فائدہ مند ہوگی
000	30	بریٹا کارب	بادی بوا سیر، بوا سیر کے مے باہر نکل آئیں، مقعد سے رطوبت ر سے پیشاب یا ریا ح خارج کرتے وقت مے باہر نکل آئیں
000	30	سلیخیا	بادی بوا سیر، بوا سیر کے مے پاخانہ کے دوران باہر نکل آئیں
000	30	گریفائٹس	بادی بوا سیر، بوا سیر میں جلن اور ڈنک لگنے کے سے درد ہوں
000	30	سلیخیا	بادی بوا سیر، بوا سیر میں شدید درد
000	200	کاسٹیکم	بادی بوا سیر، بوا سیری مے لمبے ہوں، سخت ہوں، ڈنک لگنے جیسے درد ہوں، چھونے سے درد کریں، چلتے وقت بہت درد ہو
000	30	لیکیس	بادی بوا سیر، مے باہر نکل آئیں، مقعد کی سکڑن کی وجہ سے باہر پھنس جائیں اور اندر نہ جائیں، مے نیلے ہو جائیں، جھینکنے اور کھانسنے سے مسوں میں سوزیاں چھیں
000	200	میگنیشیا فاس	بادی بوا سیر، مقعد میں بجلی کی طرح کا اتنا شدید درد کہ مریض بے ہوش ہو جائے
000	30	کالی سلف	بادی بوا سیر، اندرونی اور باہری بوا سیر، زبان زرد ہو اور زرد رنگ کا مقعد سے اخراج ہو
000	30	کالی فاس	بادی بوا سیر، بوا سیر میں جلن درد اور کھجلی ہو
000	200	بر برس و لگرس	بادی بوا سیر، پاخانہ سے پہلے دوران اور بعد میں سوزش پیدا کرنے والا درد
000	30	اگنیشیا	بادی بوا سیر، پھوڑے کا سادرد، چلنے سے آرام
000	30	آر سینک البم	بادی بوا سیر، جس میں گرم گرم سوئی جیسی ہلکی چھین ہو
00	30	نکس و امیکا	بادی بوا سیر، جن لوگوں میں چلنا پھرنا کم ہو یا جو لوگ بیٹھ کر کام کر نیوالے ہوں
000	30	پوڈوفالکم	بادی بوا سیر، قبض یا دست، وضع حمل کے بعد بوا سیر یا کانچ باہر نکل آئے
			بادی بوا سیر، مے انگور کے گچھے کی طرح باہر نکل آئیں، سو جے ہوئے نیلے ہوں ان میں جلن اور پھوڑے کا سادرد، کپڑا لگنا بھی برداشت نہ ہو، مسوں میں گرم پانی کے اب



000 30	میوٹیکم ایسڈ	دست سے آرام ہو، چھوٹے بچوں میں مسوں کی تکلیف
00 200	200	بادی بوا سیر، مقعد میں خشکی، گرمی اور درد جیسے مقعد میں چھوٹی لکڑیاں بھری ہوں اور چاقو لگنے
000 200	نیرم میو	جیسا درد ہو قبض اور کمر میں درد ہو لاسکولس ہپ
00 200	کلکیر یا فلوریکا	بادی بوا سیر، نیش زنی کے سے درد کیساتھ، مقعد سے رطوبت سے قبض یا دست
00 200	کلکیر یا فلوریکا	بادی بوا سیر، بادی بوا سیر کے وہ مریض درست ہوتے ہیں جو پاخانہ پھرتے وقت
000 5-10 قطرے	اشوکا Q	تکلیف کی وجہ سے روتے ہیں
000 17	باپو کیمک نمبر 17	بادی یا خونی بوا سیر، بوا سیری سے باہر نکل آئیں ان میں خارش، ٹیس اور درد ہو،
00 200	کلکیر یا فلوریکا	شدید قبض، پاخانہ سخت ہو
000 30	لائیکوپوڈیم	بادی یا خونی بوا سیر، بوا سیری سے، سے مقعد کے باہر ہوں
00 200	کلکیر یا فلوریکا	بوا سیر کیساتھ کمر میں درد ہو اور قبض ہو
00 200	کلکیر یا فلوریکا	بوا سیر کے سے باہر نکل آئیں، چھوٹے سے بہت درد کریں
00 200	کلکیر یا فلوریکا	بوا سیر میں سوجن بادی ہو یا خونی (IM اور اونچی طاقت)
0 30	باسی منہ	بوا سیری گوڑ
000 6	اسکرو فلوریا	خونی یا بادی بوا سیر دست یا قبض، پیٹ میں بھاری پن، مقعد میں جلن، خارش درد، سرخی اور سوجن
000 30	ایٹم کروڈ	میرز میں اندرونی اور باہری درد کرنوالے سے، سے سوچے ہوئے اور سخت ہوں
000 30	لائیکوپوڈیم	مسلل تھوڑا تھوڑا اؤں کا خارج ہونا جس سے کپڑے پر پیلا داغ پڑ جائے اور بعض وقت پانی جیسا اخراج
000 30	لائیکوپوڈیم	مسوں میں بیٹھنے پر بھی درد ہو، مقعد میں مسلسل درد ہو
000 30	آرسینک البم	مسوں میں شدید درد سوراخ کرنوالے مرد ڈنے والے درد جو خصلوں تک جائیں، سے پک
000 30	گریفائٹس	جائیں اور ان میں مواد پڑ جائیں سلیشیا
000 30	گریفائٹس	مقعد کی وریڈیں سوجی ہوئیں جس میں چلنے اور بیٹھنے سے درد ہو
000 200	پی او نیا	مقعد میں اس قدر درد ہوتا ہے کہ مریض بیٹھنے سے ڈرتا ہے
		مقعد میں شگاف اور پاخانے کے بعد جلن ہو

### خونی بوا سیر (Piles-Bleeding)

000 30	ہائی پرکیم	بوا سیر سے سیلان خون درد کیساتھ جس میں ذکی انجی ہو
000 M-6	کارڈوس ایم	بوا سیر سے سیلان خون ہو اور کھجلی ہو
000 200	کلکیر یا فلوریکا	بوا سیر سے سیلان خون ہو یا خشک دونوں کیلئے مفید ہے سوجن ہو اس دوا سے بادی بوا سیر
000 200	کالی میو	بھی ٹھیک ہوئی جبکہ شدید درد کے مارے مریض روتا ہو طاقت (IM اور اوپر)
000 200	امونیم کارب	بوا سیر سے سیلان خون، خون سیاہ اور گاڑھا ہوں تھکے دار ہو
000 30	امونیم کارب	بوا سیر سے شدید سیلان خون



000 30	کلکیر یا فاس	بواسیر کے آپریشن کے بعد سینہ کی یا قلبی تکلیفات
000 30	کالی کارب	بواسیر کے بڑے بڑے عدد کرنوالے مسجن میں سویل چھیں اور جلن ہو، پاخانہ کے وقت سے
000 6	اری جیرون	باہر نکل آئیں اور ان سے خون بہے مقعد میں خارش جلن اور درد ہو
000 200	اکونائٹ نیپ	بواسیر کے مسوں سے سیلان خون، مقعد میں جلن اور درد
000 30	ہیوس	بواسیر میں سو جن، سیلان خون ہو، مقعد میں درد اور دباؤ
000 200	رٹائیبیا	بواسیری سے جن سے مقدار میں زیادہ سیلان خون ہو
000 30	مرک سال	پاخانہ کے بعد مقعد میں خارش، درد اور جلن کا بہت دیر تک رہنا
000 200		پاخانہ کے دوران بواسیر میں شدید درد، چھوٹے سے درد، پاخانہ کے بعد سیلان خون
000 30	کار بو اینی	پاخانہ کے وقت بواسیر کے مسوں کا باہر نکل آنا، پاخانہ سخت اور خشک ہو، مقعد سے خون کا سیلان قطرہ قطرہ ہو رٹھنیا
000 30	ہیماٹس	جلندار بواسیر میں اس دوا کا خاص اثر ہوتا ہے، جتنی زیادہ جلن ہوگی اتنا ہی یہ فائدہ کرے گی
000 30		خونی بواسیر کی قابل تعریف دوا ہے، یہ کبھی ناکامیاب نہیں ہوتی
000 6	ایلو	خونی بواسیر، شدید درد، مقعد کے اندر بہت جلن ہو، بواسیری سے انگور کے گچھے کی طرح
000 30	کالسنوینا	مقعد سے باہر نکلے ہوئے ہوں، مسوں کو ٹھنڈ سے پانی کے اب دست سے سکون ہو
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	خونی بواسیر، کم مقدار میں مسلسل خون کا اخراج یکے بعد دیگرے قبض اور دستوں کیساتھ
000 30	سپیا	سخت قسم کے قبض کی وجہ سے سے باہر نکل آئیں درد ایسا معلوم ہو جیسے مقعد میں لکڑیاں
000 30	سلفر	بھری ہوں بواسیر کیساتھ قلبی تکلیف ہو کالج نکل آئے
000 30	اشوکا	خونی بواسیر، مقعد میں شکاف، پاخانہ کے بعد درد، خارش اور جلن بواسیر کے مسوں سے
000 30	ہیماٹس	جلد خون آئے سے باہر نکل آئیں سو جے ہوئے خونی
000 30		خونی بواسیر، پاخانہ کے دوران اور چلتے وقت باہر نکل آئیں اور درد کریں، چلتے وقت مقعد سے خون
000 30		بہت درد ہو اور سویاں چھیں مسوں میں تکلیف دودھ پینے سے ہو
000 30		خونی یا بادی بواسیر، دست یا قبض، مقعد میں جلن، خارش، درد سرخ، سوجی ہوئی
000 6		خونی یا بادی بواسیر، بواسیر سے باہر نکل آئیں اور ان میں خارش اور درد ہو
000 30		سیلان خون کافی ہو، خون سیاہ ہو

### نمونہ (Pneumonia)

000 30	ایوڈیم	نمونہ اور پلٹی چلنا
000 30	سینگا	نمونہ اور پلورسی ساتھ ساتھ
000 30	ہیمر سلف	نمونہ بلغم مواد ملا، ٹھنڈ سے تکلیف
000 30	سلفر	نمونہ ٹھیک ہو جانے پر کھانسی قائم رہے
000 30	آرسینک ایوڈائیڈ	نمونہ جو مشکل سے ٹھیک ہو، نزلہ وی نمونہ، کمزوری رات کا پسینہ، انفلو انزہ کے بعد برا نمونہ



000 200	کلکیر یا سلف	نمونہ خراب حالت، تیسرے درجہ کا نمونہ
000 30	سٹونیر یا کین	نمونہ دائیں طرف کا، شدید کھانسی، بلغم مشکل سے نکلنے سے آرام ہو
000 30	چیلڈ وٹیم	نمونہ دائیں طرف کیلئے زیادہ موزوں ہے نمونہ میں جگر کی خرابی، یرقانی کیفیت
000 30	اکونائٹ	نمونہ کی شروعات جب بخار ہو جائے اور بے چینی بہت ہو
000 30	اکونائٹ	نمونہ میں جب سانس پھولے اور سانس لینے میں وقت ہو
000 30	ایٹم نارٹ	نمونہ، سینہ میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ جو مشکل سے نکلے لیکن نکل جانے سے آرام محسوس ہو براکتو نمونہ
000 30	کالی سلف	نمونہ، سینہ میں درد، سانس لینے یا ذرا سی حرکت سے تکلیف ماؤفہ کروٹ لینے سے آرام محسوس ہو برائی ادویا
000 30	آرسینک البم	نمونہ، سینہ میں سانس کی آواز، بلغم زرد، ڈھیلا بلغم، سینہ میں کھڑکھڑاہٹ
000 30	کاربودج	نمونہ، شدید بے چینی، آدھی رات کے بعد زیادتی و کمزوری تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس
000 30	کالی میور	نمونہ، شدید کمزوری، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، مریض کی حالت غلط علاج سے کافی بگڑ جائے
000 30	فاسفورس	نمونہ، کادوسر درجہ، سفید رنگ کے بلغم کا اخراج
000 30	فیرم فاس	نمونہ، نمونہ اور برانکائٹس ساتھ ساتھ، شدید کھانسی زنگ کے رنگ کا بلغم، بائیں طرف لیٹنے سے تکلیف
000 30	سلیشیا	نمونہ، نمونہ اور پلوری ساتھ ساتھ
00 30	لائکو پوڈیم	نمونہ، نمونہ پک گیا ہو
000 30	اپیکاک	نمونہ، نمونہ کا علاج ٹھیک نہ ہوا ہو، حالت خراب ہو، نتھنے پکھے کی طرح چلیں
000 30	کالی کارب	نمونہ، بچوں کا، سانس تیز، متلی، سینہ پر بلغم کی کھڑکھڑاہٹ
		نمونہ، سینہ میں سوئی چھپنے والا درد، 3-4 بجے صبح کو زیادتی

### نبض دھیمی (Pulse-Slow)

000 200	لیکیس	جہاں تک نبض کا تعلق ہے یہ دوا دوا ہر کام کرتی ہے جب نبض دھیمی اور غائب ہو جائے
000 6	افڈراؤ لگرس	جسم ٹھنڈا ہو اور پسینہ آئے تب چھوٹی طاقت استعمال کریں جب نبض تیز قریب ایک منٹ میں 160 ہو تب اونچی طاقت 200 یا 11M استعمال کریں
000 30	کروٹلس ہارڈ	دل کی دھڑکن تیز ہونے کے باوجود نبض بہت دھیمی ہو
000 3x	آرسینک البم	نبض بہت آہستہ چلے یا غائب ہو اور غشی ہو
000 30	کنا بیس انڈیکا	نبض بہت دھیمی قریب ایک منٹ میں 36 تک ہو جائے اور کبھی بالکل غائب ہو جائے خون کا دباؤ کم نبض بہت دھیمی ہو
000 30	جلسی میم	نبض بہت دھیمی، خون کا دباؤ بڑھا ہوا، مریض جب آرام کرے تب نبض دھیمی ہو جب حرکت کرے نبض تیز ہو جائے
000 30	کالیا	نبض دھیمی اور کمزور
000 30	کیمر	نبض دھیمی کمزور، محسوس نہ ہو



000 30	کار بودج	نبض دھیمی، کمزور، دھماکے کی طرح
000 6	اپوسانم کین	نبض دھیمی، کمزور، ہلکی بے قاعدہ ضربات چھوڑ دے چلنے پر تیز ہو جائے
000 30	اوپیم	نبض دھیمی بھری ہوئی، کمزور، نبض کبھی کبھی محسوس نہ ہو
000 30	اسپائی جیلیا	نبض قریب 54-55 ہو جائے خاص طور سے صبح کے بخار میں
000 6	ڈجی ٹلس	نبض کبھی بالکل دھیمی اور کبھی بہت تیز نبض بے قاعدہ اور بیچ بیچ میں چھوٹ جائے
000 30	سائی کوناویر	نبض کی رفتاری دھیمی قریب 50 ہو

### نبض تیز (Pulse-Fast)

000 200	لیکیس	جہاں تک نبض کا تعلق ہے یہ دوا دوا ہر اکام کرتی ہے جب نبض بہت تیز ہو قریب ایک منٹ میں 160 تب اونچی طاقت 200 یا 11M استعمال کریں اور جب نبض دھیمی اور غائب ہو جائے جسم ٹھنڈا اور پسینہ آئے تب چھوٹی طاقت استعمال کریں
000 30	جلسی میم	مریض جب حرکت کرے نبض تیز ہو جائے آرام کرنے پر دھیمی ہو جائے
000 6	ایبرس	نا رمل رفتار کے مقابلے میں نبض کی رفتار کافی تیز ہو نبض جھٹکے دار، باریک بھری ہوئی بے قاعدہ نبض بہت تیز اور بے قاعدہ، کبھی نبض بالکل غائب ہو جائے جیسے دل نے کام کرنا بند کر دیا ہو پھر اچانک نبض چلنے لگے
000 30	کنو لیریا	نبض بہت تیز جس کا گنا مشکل ہو یا نبض کبھی کبھی اتنی کمزور کہ محسوس کرنا مشکل ہو
000 30	لنرڈ کٹس میک	نبض تیز اور بھاری جو باہر سے گلے کے پاس نسوں میں دکھائی دے
000 30	ڈکامارا	نبض تیز ہو، درمیان میں ضربات چھوڑے
000 30	نیٹرم میور	نبض تیز، بے قاعدہ
000 6	اڈونس ویر	نبض تیز، دل کا فعل بے قاعدہ، دل کے پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے دل کا فعل کمزور
000 6	اسٹریٹھس	نبض تیز، چکر ہو
000 30	ویلیر یانا	نبض تیز، چھوٹی، یا نبض تیز اور کمزور، نبض بے قاعدہ غائب ہونے والی
000 30	آر سینک البم	نبض تیز، سخت، بھری ہوئی، تیز اور دھماکے کی مانند باریک بے قاعدہ ضربات چھوڑ دے، نبض بہت مشکل سے ملے
000 30	کالچیکم	نبض تیز، بھری ہوئی، قریب ایک منٹ میں 100 ہو
000 200	اکوناٹ	نبض تیز، کمزور، چھوٹی، کودنے والی بے قاعدہ
000 30	ایوڈیم	نبض کبھی بہت تیز کبھی بالکل دھیمی نبض بے قاعدہ اور بیچ بیچ میں چھوٹ جائے
000 6	ڈجی ٹلس	

### ہمبل (Psoriasis)

000 30 پٹرولیم

الغیوں پر ہمبل موسم سرما میں زیادتی



000 200	مرک سال	جھیل اگر مریض میں سفلس کی ہسٹری موجود ہو
000 30	اکس ریز	جھیل اور خشک کھجلی والا کو تہ
000 30	کالی آرس	جھیل اور دوسری جلدی بیماریوں کی بہت اچھی دوا ہے
000 30	ریڈیم بروم	جھیل جس میں شدید کھجلی ہو اور بہت ذکی الحس ہو
200	تھو جا	جھیل جو چچک کے ٹیکے کی خرابی یا مریض میں سوزاک کی ہسٹری موجود ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہو
30	سورائیم	جھیل کی بہت اچھی دوا ہے
000 30	آرسینک ایوڈائیڈ	جھیل کیلئے بہت مفید دوا ہے
000 6	اکتھائی اولم	جھیل، زہر باد، کیل، مہاسے، پتی اچھلنا وغیرہ میں بہت مفید ہے
000 200	ہائیڈروکوتائل	جھیل، جلد کا موٹا ہو جانا اور جلد کا اکھڑنا اسکی خاص علامت ہے
000 30	آرسینک البم	دیرینہ جھیل کی شکایت، جس میں شدید خارش ہو اور گرمی ہو اور سینکے سے آرام ہو
000 200	گریفائٹس	ہتھیلیوں اور ہتھیلیوں کی پشت پر جھیل
000 200	بوستا	ہتھیلیوں کی پشت میں جھیل
000 200	نیٹرم سلف	ہتھیلیوں میں جھیل
000 6	کرائی سوربن	یہ دوا جھیل، داد، کیل، مہاسے ہر چیز کی ایک بہترین دوا ہے

### ہتھیلیوں میں جھیل (Palms-Psoriasis on)

000 200	نیٹرم سلف	ہتھیلیوں میں جھیل
000 200	بوستا	ہتھیلیوں کی پشت میں جھیل
000 200	گریفائٹس	ہتھیلیوں میں اور ہتھیلیوں کی پشت پر جھیل

### ہتھیلیوں پر اکوتہ (Palms-Eczema on)

000 200	گریفائٹس	ہتھیلیوں میں اکوتہ، ہتھیلیوں کی پشت پر اکوتہ
000 200	نیٹرم سلف	ہتھیلیوں میں اکوتہ
000 200	بوستا	ہتھیلیوں کی پشت پر اکوتہ

### ہتھیلیوں پر دانے (Palms-Eruptions on)

000 30	کالی سلف	ہتھیلیوں میں کھرٹڈ والی پھنسی اور ابلے
000 30	اناکلس	ہتھیلیوں میں خشک بھوسی دار دانے
000 30	بقورانا	ہتھیلیوں میں پانی بھری پھنسیاں جس میں سے زرد رنگ کا رقیق ہے
000 30	کالی کارب	ہتھیلیوں میں چھوٹے چھوٹے دانے اور کھجلی



### ہتھیلیوں میں سے (Palms-Wrats on)

000	30	اناکارڈیم	ہتھیلیوں اور پاؤں پر ہاتھ پر سے
00	200	نیرم کارب	ہتھیلیوں پر سے
000	200	نیرم میور	ہتھیلیوں پر سے
000	200	ڈیکامارا	ہتھیلیوں کی پشت پر سے

### ہتھیلیوں میں جلن (Palms-Burning in)

000	30	ٹرنولاہسب	ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوں میں جلن
0	30	سلفر	ہتھیلیوں میں گرمی اور جلن ہو، ہاتھ گرم ہوں سن یا س میں گرمی کی تمام ہٹ کیساتھ
000	30	ایٹھس	ہتھیلیوں میں اور پاؤں کے تلوں میں جلن مریض ٹھنڈی جگہ تلاش کرے ان کو رکھنے کیلئے
000	200	لیک کینیم	ہتھیلیوں اور تلوں میں جلن ہو
000	30	لیکیسیس	ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوں میں رات کو جلن ہو
000	30	فاسفورس	ہتھیلیوں اور تلوں میں جلن ہو

### ہتھیلی میں پسینہ (Palm-Sweat on)

000	30	زنگمٹ	ہاتھوں میں بہت زیادہ پسینہ آئے
00	30	برٹاکارب	ہاتھوں، ہتھیلیوں اور انگلیوں میں بہت زیادہ پسینہ آئے
00	30	سلجیا	ہاتھوں، ہتھیلیوں اور انگلیوں میں بہت زیادہ پسینہ آئے
000	30	ایڈیم	ہتھیلیوں اور تلوں میں بہت زیادہ پسینہ آئے، پسینہ تیز ہوتا ہے تیزابی ہوتا ہے جلن پیدا کرتا ہے اور جہاں لگتا ہے وہاں درد اور ٹیس پیدا کر دیتا ہے فلورک ایسڈ
000	200	ہکمرک ایسڈ	ہتھیلیوں میں مسلسل پسینہ آئے ہتھیلیوں میں کھلی ہو، اسی طرح پاؤں کے تلوں میں مسلسل پسینہ آئے
0	30	سورینیم	ہتھیلیوں میں ٹھنڈا پسینہ آئے
000	30	ڈیکامارا	ہتھیلیوں میں پسینہ خصوصاً رات کے وقت
000	30	کلکیر یا کارب	ہتھیلیوں میں بہت پسینہ آئے
000	30	اکونائٹ	ہتھیلیوں میں پسینہ
000	30		ہتھیلیوں میں ٹھنڈا پسینہ

### ہتھیلیوں میں کھلی ہو (Palms-Ltching)

000	30	کالی فاس	ہتھیلیوں میں کھلی ہو
000	30	اورمٹ	ہتھیلیوں میں کھلی ہو



000	30	انڈیم	ہتھیلیوں میں کھجلی ہو
000	30	ہیپر سلف	ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوں میں کھجلی ہو

### ہتھیلیاں گرم ہوں (Palms-Hot)

000	30	اکونائٹ	بخار کی حالت میں ہتھیلیاں سر اور شکم گرم ہوں
000	30	بورکس	چھوٹے بچوں میں ہتھیلیاں سر اور منہ گرم ہوں
000	30	سلفر	ہتھیلیاں گرم ہوں اور جلتی ہوں، ہاتھ گرم ہوں سن یا س میں جسم میں گرمی کی تمام ہٹ کیسا تھ
00	30	فلورک ایسڈ	ہتھیلیاں گرم ہوں پسینہ کیسا تھ
000	30	جلسی میم	ہتھیلیاں گرم ہوں
000	30	فیرم فاس	ہتھیلیاں گرم ہوں
000	30	کاربوائی	ہتھیلیوں میں تکلیف دہ گرمی ہو

### ہتھیلیوں کی متفرق تکلیفات (Palms-Misc-ailments)

00	30	اکس ریز	ہتھیلیاں خشک اور کھردری ہوں
			ہتھیلیوں کی پانچوں ہڈیوں کے جوڑ (Metacarpal) میں گانٹھ اور درم ہو جس میں حرکت سے بہت درد ہو
000	30	پوکپٹس	ہتھیلیوں کی جلد اکھڑنے لگے جائے
000	30	امونیم کارب	ہتھیلیوں میں شگاف ہو، ہتھیلیاں پھٹ جائیں
000	30	کلکیر یا فلوریکا	ہتھیلیوں کی جلد سخت ہو اور اس پر کھرنڈ بن جائے
000	30	کلکیر یا فلوریکا	ہتھیلیاں اور ہاتھ بہت خشک ہوں
000	30	لائیکوپوڈیم	ہتھیلیوں کی جلد کانٹے دار ہو
00	200	گریفائٹس	ہتھیلیوں میں سوئی چبھنے اور چیونٹیاں ریگنے کا احساس ہو
000	30	رشاکس	فالجی اثر سے ہتھیلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کے تلوے سن معلوم ہوں
000	30	پلمہم	

### طاعون گلٹی دار (Plague-Bubonic)

طاعون کی وباء کے پھیلنے کے دوران یہ دوا روک تھام کیلئے بہترین ہے (طاقت 6 میں) دن میں تین بار گلٹی دار طاعون جب مرض پورے طور پر ترقی یافتہ ہو چکا ہو، زبان میں درم، غدد و جنگا سر میں درم گردن کے غدد میں سوجن گلٹی دار طاعون کی بہترین دوا ہے اگر شروع میں پتہ لگ جائے تو اس دوا کے مسلسل استعمال سے شفاء ہو جاتی ہے اور کسی دوسری دوا کی ضرورت نہیں پڑتی

000	30	کروٹلس ہارڈ
000	30	انیشیا



لیکس 200 000

آرینک الم 30 000

30 000

بىلا ۋونا 200 000

بیڈی آگا 6 000

کالی میور 6 000

000 30 تا

000 30 ٹرن ٹولا کیو بی بی سی

فاسفورس 30 000

000	30	فاسفورس
-----	----	---------

30 000 سار پر لکھا

ایلیس کا سنس 30 000

بفورا تا 30 000

(R)

ارزیکا 200 000

سلفر 30 بای منس

000 30 ۲۴۱۱ ۱۱۲۱

00 200

الوزن 30 000



000 30	مینکنم	میں کھنچاؤٹ والا درد، پاؤں میں بائی کے درد
000 30	کاسیکم	بائی کے درد جن جن میں ٹھنڈ سے یا سردی کے موسم میں زیادتی ہو
000 30	کالچکم	بائی کے درد انگلیوں، پاؤں کی انگلیوں، کلائیوں، ٹخنوں، کندھوں اور گھٹنے کے جوڑ میں آرام کرنے کی حالت میں درد منتقل ہونیوالے بائی کے درد جن کی زیادتی شام کو اور رات کو ہو
000 6	سلیریا	بائی کے درد اور جگر کی تکالیف، یہ درد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، جوڑوں میں اکڑن، چھوٹنے سے درد ہو حرکت سے زیادتی ہو
000 30	لیڈم	بائی کے درد پیروں سے شروع ہو کر اوپر کو جائیں، در درات میں زیادہ ہوتے ہیں اور بستر کی گرمی سے بڑھتے ہیں، مریض اوڑھنا نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ ماؤفہ حصہ کو ٹھنڈے پانی میں رکھے
000 30	سی سی فوگا	بائی کے درد تمام جوڑوں اور پٹھوں میں، مریض ٹھنڈ بہت محسوس کرتا ہے، ٹھنڈے موسم اور گرم موسم کا بہت ذکی الحس ہوتا ہے
000 200	کالی سلف	بائی کے درد تمام جوڑوں میں یا جسم کے کسی حصہ میں یہ درد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، زبان پر زرد میل، در درات میں بڑھ جائیں
000 30	سپیا	چلنے اور حرکت سے کم ہو جائیں، بائی کے درد پیٹھ، گدی اور گردن میں ہو
000 30	کالوسنچھ	بائی کے درد جسکی زیادتی ٹھنڈ سے ہو اور سردی کے موسم میں ہو
000 30	فاسفورس	بائی کے درد جسکی زیادتی ٹھنڈ سے ہو اور سردی کے موسم میں ہو
000 30	نکس و امیکا	بائی کے درد جو زیادہ تر جسم کے عضلات اور بڑے جوڑوں کو ماؤف کریں جن کی زیادتی حرکت سے اور ٹھنڈے ہو
000 30	آر سینک البم	بائی کے درد چھوٹے بڑے جوڑوں میں جسکو گرمی اور سینکنے سے آرام ہو، تھوڑے تھوڑے پانی کی زیادہ پیاس
000 30	ورنٹرم ورائینڈ	بائی کے درد خاص طور پر بائیں کندھے، بائیں کو لھے اور بائیں گھٹنے میں
000 200	نیرم سلف	بائی کے درد زیادہ تر مرطوب موسم میں، جوڑوں میں پیٹھ میں، انگلیوں میں کلائیوں میں پیر کے انگوٹھے میں، ماتھے وقت بستر میں کروٹ لینے پر زیادہ ہو
000 30	ڈاکامارا	بائی کے درد سردی لگ جانے اور بھیگ سے پیدا ہوں
000 30	کالی فاس	بائی کے درد صبح زیادہ ہوں، آرام کرنے کے بعد زیادہ ہوں
000 200	کالی میور	بائی کے درد، بائی کا بخار، حرکت کرنے سے درد پیدا ہوں یا بڑھ جائیں، رات کے وقت پانی کے درد جن کی زیادتی بستر کی گرمی سے ہو
000 30	کالی ایوڈائینڈ	بائی کے درد، در درات کے وقت اور مرطوب موسم میں
000 6	دسکم البم	بائی کے شدید پھاڑنے والے درد، خون کے دباؤ کی کمی کیساتھ



000 200	کیوملا	بائی کے شدید درد کیلئے بڑی اہم دوا ہے جبکہ سینکے سے آرام نہ ہو
000 30	کالی فاس	بیمہ ہوئی حالت سے اٹھنے پر درد زیادہ محسوس ہو اور ماؤ نہ حصوں میں اکڑن ہو
000 30	اکٹھائی اولم	پرانے بائی کے درد
00 30	سورائیم	پرانے قسم کے بائی کے درد
000 30	کالھیلا	پورے جسم میں بائی کے درد، بے چینی، بے آرامی اور کروٹیں بدلنا، یہ درد منتقل ہو نکلے ہوتے ہیں، جگہ بدل دیتے ہیں، جھک کر بیٹھنے سے سیدھے کھڑے ہونے سے بیٹھنے سے کم ہو جائیں
000 30	ریڈیم	تمام اعضاء اور جوڑوں خصوصاً گھٹنوں اور ٹخنوں میں شدید درد، بازوؤں، ہاتھوں اور انگلیوں میں تیز درد
000 30	فارمیکاروفا	تمام اعضاء میں بائی کے درد، تمام جوڑے ہوئے اور اکڑے ہوئے، چلنے سے زیادہ ہو اور دبانے سے آرام ہو
000 200		تمام اعضاء میں بازوؤں میں دبانے ہاتھ، انگلیوں اور دبانے بازوؤں میں، پاؤں کے اعضاء میں، کلائیوں میں بائی کے درد، دبانے کندھے میں بائی کا درد نیرم فاس
000 30	اسکلاپلمونیریا	جن مریضوں کے خاندان میں دق ہوتی ہے ان مریضوں میں عموماً بائی کے درد کی شکایت ہوا کرتی ہے ایسے مریضوں کیلئے یہ دوا بہت مفید ہوتی ہے
000 200	فیرم فاس	جوڑوں اور پٹھوں میں بائی کے درد، خاص طور سے کندھوں کا، بائی کے درد حرکت سے محسوس ہوں اور گرمی سے آرام ہو
000 30	میگنیشیا فاس	جوڑوں کے شدید بائی کے درد، دورے والے درد، چھوٹے سے درد میں زیادتی اور سینکے اور دبانے سے کم ہو
000 200	رشاکس	جوڑوں میں بائی کے درد، بے چینی، آرام کی حالت میں تکلیف اور مسلسل حرکت سے آرام، پہلوانوں اور کشتی لڑنے والوں کے پرانے بائی کے درد
000 200	نیرم میور	جوڑوں میں پرانے بائی کے درد، جوڑوں میں کڑکن
000 30	لائیکوپوڈیم	دائیں طرف کا بائی کا درد، بازو میں ہاتھ میں کلائی میں اور انگلیوں میں
000 30	اسکلاپلمونیریا	دبانے کندھے کے جوڑے اور دبانے کندھے کے عضلات میں بائی کے درد
000 30	کالی فاس	شدید اور پرانے بائی کے درد حرکت سے بڑھیں اور چلنے سے کم ہوں
000 200	اکونائٹ	شدید قسم کا بائی کا درد، پیٹھ اور کولھے کے عضلات میں بائی کا درد، شدید درد
000 200	پلسائٹلا	کمر اور گردن اکڑی ہوئی، درد ٹھنڈے اور سردی کے موسم میں بڑھے
000 30	اسکلاپلمونیریا	صبح اٹھنے کے بعد اعضاء میں کمزوری اور درد، یہ درد تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں صبح کے وقت بستر میں اعضاء میں اور جوڑوں میں درد، ٹھنڈی کھلی ہوا میں آرام ہو
000 30		گردن میں بائی کی اکڑن اور سختی

### پسیلیوں میں درد (Ribs-Pain in)

000 30	رین کیولس بلب	پسیلیوں میں خاص طور سے چھوٹی پسیلیوں میں شدید درد جب پلورامیں رقتی مادہ بھر گیا ہو
--------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------



000 30	کیوملا	چھوٹی پسلیوں میں اور اسکے نیچے درد
000 30	رین کیولس بلب	چھوٹی پسلیوں میں درد
000 30	چیلیڈونیم	دائیں پسلیوں کے نیچے سانس لیتے وقت سوئیاں چبھنے والا درد

### داد (Ringworm)

000 30	ڈلکامارا	بالوں میں داد کیلئے بہت اچھی دوا ہے
00 30	بسی لینم	داد اور دوسری جلدی بیماری جیسے اکوتہ وغیرہ
000 200	سپیا	داد کی اچھی دوا ہے
000 30	ہائیڈروکوتائل	داد کے گول چنے جن کے کنارے اٹھے ہوں
000 6	نیلوریم	داد مقامی ہو یا تمام جسم پر ہو
000 30	کیلکیر یا کارب	داد، دادان لوگوں میں جو پانی یا چونے میں کام کرتے ہوں
000 200	نیرم سلف	داد، شدید کھجلی، کھجلائے سے پانی، برسات میں زیادتی
0 30	سلفر	داد
000 6	کراسورین	دار، چمبل اور جلد کی دوسری بیماری کیلئے بہترین ہے، خارجی استعمال بھی کریں
000 6	بوستا	دیرینہ قسم کا داد اور پتی کیلئے بہترین ہے
00 200	فانی لکا	سر میں داد

### جلد پر داغ دھبے وغیرہ (Skin-Spots etc on)

000 30	آرسینک البم	آنکھوں کی سفیدی میں نیلے داغ
000 30	ہائیڈوسیانک ایسڈ	بازوؤں اور ٹانگوں کی جلد پر نیلے داغ
000 30	پٹرولیم	بازوؤں پر زرد اور بھورے رنگ کے دھبے
000 30	ارجنٹم نائٹرکم	پھنسیاں ٹھیک ہو جانے کے بعد جلد نیلی کالی ہو جائے
000 30	آرسینک ہائیڈرو	پھنسیاں ٹھیک ہو جانے کے بعد جلد نیلی یا کالی ہو جائے
0 30	سفلینم	تانے کے رنگ کے داغ دھبے سر کے چاند سے لے کر پاؤں کے تلوے تک
000 30	ایتھوسا	تمام جسم پر کالے نیلے چنے بعض وقت تمام جسم نیلا یا کالا پڑ جائے
000 30	اسٹیلوگو	جلد پر بد رنگ داغ
000 200	نیرم میور	جلد پر بڑے بڑے سرخ چنے جن میں بے حد خارش ہو
000 200	نیرم میور	جلد پر بھورے دھبے
000 30	ایوڈیم	جلد پر بھورے رنگ کے دھبے
000 30	کلکیر یا فاس	جلد پر تانے کے رنگ کے داغ دھبے



000 30	اسٹیاگو	جلد پر تانے کے رنگ کے دھبے
00 30	سورنم	جلد پر جا بجا زرد دھبے جلد میلی اور چکنی
000 30	پیشیا	جلد پر جا بجا نیلے رنگ کے داغ دھبے
000 30	لائیکوپوڈیم	جلد پر جگر کے رنگ کے دھبے
000 30	ایلتھس	جلد پر چھوٹے چھوٹے سرخ یا بیگنی رنگ کے داغ
000 30	ہیلیو بوریس	جلد پر چھوٹے نیلے سیاہی مائل داغ
000 30	سپیا	جلد پر زرد رنگ کے دھبے
000 30	ڈلکامارا	جلد پر سرخ ابھرے ہوئے داغ جیسے پتی ہو
000 200	ایپس	جلد پر سرخ بادہ جس میں سو جن ہو اور درد ہو
000 30	فائی ٹولا کا	جلد پر سرخ بادہ کے چٹے سطح جسم سے ذرا ابھرے ہوئے جو بعد میں گہرے سرخ
000 30	ڈلکامارا	یا نیلے رنگ کے ہو جائیں سیسہ کی رنگ کے کالے دھبے
000 30	ڈلکامارا	جلد پر سرخ داغ جیسے مکھی کے کاٹنے سے ہو
000 30	انا کارڈیم	جلد پر سرخ داغ
000 30	انٹراکسن	جلد پر سفید دھبے
000 30	انٹراکسن	جلد پر سیاہ رنگ کے داغ جن پر پڑی ہو
000 30	کیورارے	جلد پر سیاہ رنگ کے دھبے
000 30	سلفیورک ایسڈ	جلد پر سیاہی مائل سرخ داغ جلد پر بھورے دھبے
000 30	آرسینک البم	جلد پر سیاہی مائل سرخ دھبے چوٹوں کے بعد جلد کا رنگ نیلا رہے یا سیاہ داغ پڑ جائیں
000 30	بو تھراپس	جلد پر کالے رنگ کے ابھار داغ جن میں بہت درد ہو اور جلن ہو
000 30	کومو کلاڈیا	جلد پر کالے رنگ کے دھبے
000 200	ایپس	جلد پر لال رنگ کی دھاریاں
000 30	لاکیس	جلد زرد موسم جیسی شفاف سیاہ یا سیاہی مائل نیلی
000 30	آرسینک البم	جلد سیاہی مائل نیلی یا بیگنی رنگ کی
000 30	کالی سلف	جلد کا بد رنگ ہونا سیاہی مائل نیلی
00 30	تھوجا	جلد کا بد رنگ ہونا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے
000 30	آلنس	جلد کا بد رنگ ہونا
000 30	آرسینک البم	جلد کا وہ حصہ بیگنی رنگ کا ہو جائے جہاں خون جم گیا ہو
00 30	تھوجا	جلد کے نیچے خون کے رس جانے کی وجہ سے جلد کا بد رنگ ہونا
		دانوں پھنسیوں کے ٹھیک ہو جانے کے بعد جلد نیلی رہے



000 30	نیزم کارب	داہنے رخسار پر اور گردن کے بغل میں سفید دھبے جن میں حس نہ ہوں
000 30	سپیا	زرد رنگ کے داغ سینہ پر اور چہرے پر
000 30	آر سینک البم	زرد رنگ کے دھبے خاص طور سے سینہ پر
000 30	زنگ مٹ	سرخ گول داغ ہاتھوں اور انگلیوں پر
000 30	کلوریلیم	سردی میں جلد پر ابھری ہوئی دھاریاں (جیسے بیت لگنے سے ہو) گرمی میں یا گرم جگہ رہنے پر نہ ہوں
000 30	آر سینک سلف فلیوم	شکم پر اور جاگوں پر نیلے داغ
000 200	ایپس	شکم پر اور جلد کے دوسرے حصوں میں سرخ رنگ کے دھبے
000 30	آر سینک البم	نیلے رنگ کے داغ دھبے شکم پر آلات متاثر پر

### لیوپس (Skin Lupus)

000 200	ایوڈیم	سرخ بادہ کی طرح کالیوپس گول یا بیضاوی چھوٹے بڑے چٹے جو باریک سفید یا بھورے رنگ کی کھرنڈ سے ڈھکے ہوئے ہوں شروع میں یہ پن کے برابر زرد سرخ چٹے ہوتے ہیں اور ناک اور چہرے کی جلد پر ہوتے ہیں یہ بیماری بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے ایوڈیم اس مرض کی خاص دوا ہے اس کے علاوہ ہائیڈروکورتھون 200 سسٹس کین 200، سپیا اور ایپس 200 بھی مفید ہیں
000 200	ہائیڈرائس	لیوپس وگلرس زخم مانگوں میں ہوں جلد کی کھال اترے ناک سے پکی ہوئی رطوبت کا اخراج ہو معدے میں گراوٹ محسوس ہو
00 200	آر سینک البم	لیوپس وگلرس کی خاص دوا ہے جلدی بیماری جس میں مختلف قسم کے اور مختلف شکل کے مٹر کے برابر یا اس سے بڑے زرد یا سرخ رنگ کے ابھار جو ملائم اور پلپلے ہوتے ہیں اور بعد میں زخم بن جاتے ہیں ان میں درد نہیں ہوتا لیکن دھیرے بڑھتے جاتے ہیں یہ زیادہ تر چہرے ہاتھ اور پاؤں کی جلد میں ہوتے ہیں یہ بیماری چھوٹی عمر کے لوگوں یا بچوں میں پائی جاتی ہے
00 200	اورم مٹ	لیوپس وگلرس ناک میں ہوسٹس کی ہسٹری والے مریضوں کے لئے
00 200	لائیکوپوڈیم	لیوپس وگلرس بیماری کی شروعات ہو
000 200	کالی بائی کروم	لیوپس وگلرس زخم چھونے سے درد کرے سردی کے موسم میں زیادتی ناک میں زخم بھوک نہ ہو تمام رطوبت تاردار ہو
000 200	ناٹرک ایسڈ	لیوپس وگلرس کانوں کی لوپر ہوکان سے بدبودار کپے ہوئے مواد کا اخراج جلد خشک، کھرنڈ دار
000 200	اورم میور	لیوپس وگلرس ناک پر ہونا کی ہڈیاں کھائی جا رہی ہوں ناک سے بدبودار رطوبت کا اخراج
000 200	گریفائٹس	لیوپس وگلرس ناک پر ہونا کے نتھنے بند ہوں ناک کی جلد خشک پھٹی ہوئی ہو زخم پک جائے
0 200	تھو جا	لیوپس وگلرس ناک میں ہوگنور یا کی ہسٹری والے مریضوں کے لئے



۰۰ ۲۰۰ اشانی سکیر یا  
۰۰ ۲۰۰ مرک بن ایوڈینس  
۰۰ ۲۰۰ سسٹس کین

لیوپس ونگرس نختوں میں ہو بازوؤں اور ٹانگوں میں درد

لیوپس ونگرس

لیوپس ونگرس چہرے پر ہوشنڈی ہواؤں سے زیادہ

نوٹ: یہ بیماری بھارت میں بہت کم پائی جاتی ہے یورپ وغیرہ میں زیادہ ہوتی ہے

۰۰۰ ۲۰۰ ہائیڈروکونائل

یہ دوا بھی لیوپس ونگرس کی خاص دوا ہے

### جلد کی الرجی (Skin Allergy)

۰۰۰ ۲۰۰ پلساٹیل

جلد کی الرجی ادنیٰ کپڑوں سے جس سے جلد میں خارش کے دانے پیدا ہوں

جلد کی الرجی بالوں میں لگانے والے رنگ (Dye) سے جس کی وجہ سے جلد میں

اکوتہ پیدا ہو کر ایم پاؤڈر وغیرہ سے چہرے کی جلد میں خارش جلن وغیرہ پیدا ہو چینی

سلن سے جلدی تکالیف پیدا ہوں

جلد کی الرجی چینی سلن سے جلدی بیماری

جلد کی الرجی چینی سلن سے جلدی تکالیف

جلد کی الرجی جلد میں خارش پیدا ہوا لوگوں میں جو ادن کا کاروبار یا ادن کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں

جلد کی الرجی خاص طور پر گھٹنوں پر درم وغیرہ

جلد کی الرجی کریم پاؤڈر وغیرہ سے چہرے کی جلد میں خارش جلن وغیرہ پیدا ہو

جلد کی الرجی کریم پاؤڈر وغیرہ کے استعمال سے چہرے کی جلد میں جلن کھلی یا دانے وغیرہ پیدا ہوں

جلد کی الرجی کسی چیز کے استعمال سے یا بدنہ ہو کہ کسی چیز سے جس کی وجہ سے جلد میں جلن کھلی ہو

جائے تمام جسم میں خارش یا جلن جیسے جلد میں لگی ہے

جلد کی الرجی

چھوٹے چھوٹے دانے پیدا ہو جائیں جلد کھردری ہو جائے چھل جائے پھٹ جائے وغیرہ وغیرہ

سورج کی روشنی کی کرنوں سے

صفائی کرنے والی چیزوں کے استعمال سے

کریم پاؤڈر وغیرہ سے چہرے کی جلد میں جلن کھلی وغیرہ

کریم پاؤڈر وغیرہ سے چہرے کی جلد میں خارش وغیرہ پیدا ہو

کیمیادی (Chemicals) چیزوں سے جس کی وجہ سے جلد سرخ ہو جائے خارش پیدا ہو

جائے یا پانی بھرے

2 جب کوئی چیز جلد میں الگ جائے چھو جائے سوئی لگنے سے یا کوئی چیز کھانے پینے سے

3 صابن سے

۰۰۰ ۲۰۰ ایپس

۰۰۰ ۲۰۰ پلساٹیل



### جلد چکنی تیل لگی (Skin Oily)

000 200	نیرم میور	جلد چکنی ایسا معلوم ہو جیسے تیل لگا ہو خصوصاً بالوں والی جگہ پر
000 30	ریفے نس	جلد چکنی تیل لگا معلوم ہو
000 30	سورائیم	جلد پر تیل لگا ہوا معلوم ہو جلد میلی خشک نا قابل برداشت کھلی

### جلد سے کھال اترنا (Skin Disquamation-Exfoliation)

00 30	بریٹا کارب	انگلیوں کے نوکوں کی اوپری کھالک اترتی ہو
000 30	مزیریم	پرتوں میں جلد اترے
000 30	رشاکس	جلد پر سے بھوسی کی طرح کھال اترے
000 30	ہائیڈوکونائل	جلد پر سے کھال اترے جلد موٹی ہو جائے
000 30	وائی پیرا	جلد پر سے کھال کے بڑے بڑے ٹکڑے یا کھردر اترے
000 30	آرسینک آئیوڈائیڈ	جلد سے زیادہ مقدار میں کھال اور پڑیاں اتریں جس کے بعد جلد کی سطح سے نمی رے
000 200	کالی سلف	جلدی تکلیفات جس میں جلد پر سے کافی مقدار میں کھال اترے
000 30	آرسینک الیم	جلدی تکلیفات میں جلد پر سے کھال اترے
000 30	ایلیم شائیوا	ہاتھوں کی جلد اتر جائے

### چھوت دار خارش کے دانے (Scabies)

000 30	کاربوئیٹیم سلف	چھوت دار خارش کے دانے سرخ شدید خارش
000 6	آرسینک بروم	چھوت دار خارش کے دانے سرخ شدید خارش
000 30	سلفر	چھوت دار خارش کے دانے سرخ شدید خارش
00 30	سورینیم	چھوت دار خارش کے دانے سرخ شدید خارش

### جلد کا کینسر (Skin Cancer)

000 30	سیسٹس کین	اس دوا سے جلد کے جلندار زخم ٹھیک ہوئے ہیں اس لئے یہ جلد کے کینسر کیلئے استعمال ہوتی ہے
000 30	کالی آرس	جلد کا کینسر جب کہ اچانک جلد میں زہریلا پن پیدا ہو جائے بغیر کسی ظاہری نشان کے
000 30	ریڈیم بروم	جلد کا کینسر زخم جلدی ٹھیک نہ ہو جلد میں شدید جلن جیسے آگ لگی ہے
000 6	اسکروفلوریا	جلد کا کینسر
000 30	آرسینک آئیوڈائیڈ	کینسر کی جلدی تکلیفات
000 200	یوفوریم	یہ دوا جلد کے پرانے زخم جلد کے مردہ ہونے اور کچھ طرح کے جلد کے کینسر میں استعمال ہوتی ہے یوفوریم



## جلد متفرق تکلیفات (Skin-Misc-ailments)

000	30	اناکس	اس دوا میں گوشت کو ملائم کرنے کی طاقت موجود ہونے کی وجہ سے مسوں کو ٹھیک کرتی ہے
000	30	آر سینک البم	انگیوں کی جلد میں شدید جلن جیسے کہ ابلتی ہوئی چربی میں ڈبودی گئی ہو
00	30	بریٹاکارب	انگیوں کے نوکوں کی اوپری کھال اترتی ہو
000	30	پٹرولیم	تمام جسم کی جلد کی درد بھری ذکی الحس
000	200	نیرم میور	تمام جسم میں خارش ہو جلد پر پانی بھرے دانے
000	5 قطرے	پلائینس	تمام جلد پر مچھلی کے سے سفنے مچھلی کی سی کھال کھلی
000	30	ایس	تمام جلد میں جلن ہو کسی جگہ پر ٹھنڈی اور کسی جگہ پر گرم
000	30	کاربونیم سلف	جاڑے میں جلد چھل جائے پھٹ جائے
000	30	سلیخیا	جاذوں میں چہرے کی جلد کھر کھری ہو جائے اور پھٹ جائے
00	30	بریٹاکارب	جسم کے مختلف حصوں کی جلد میں جلن کبھی یہاں کبھی وہاں
000	30	ایٹم کروڈ	جلد بد وضع ہو جائے
000	30	گریفائٹس	جلد بہت خشک اور کھر کھری
000	30	سلیخیا	جلد بہت ذکی الحس ہو جس میں جلن اور خارش ہو
000	200	نیرم میور	جلد پر انہوری گرمی دانے اور پتی اچھلے
000	30	پکس لکویڈا	جلد پھٹ جائے اور شدید کھلی ہو کھل جانے پر خون نکلے
000	30	سلیخیا	جلد پھٹ جائے اور اس میں شکاف پڑ جائے
000	30	گریفائٹس	جلد پھٹی ہوئی جلد میں شکاف درد کیساتھ بھی
			جلد چھل جائے سرخ چھوٹے دانے جس پر سنہرے رنگ کی کھر ٹھہر ہو شہد کی طرح کی
000	30	نیرم فاس	زرد رطوبت ر سے جس سے جلد میں ٹیس ہو
000	30	کلکیر یا فاس	جلد چھل جائے
000	30	ایٹھس	جلد خشک اور ٹھنڈی دبانے پر جلد کا رنگ آہستہ آہستہ واپس آئے
000	30	ڈکامارا	جلد خشک اور گرم ہو جلد چھونے سے گرم معلوم ہو
000	30	ویکسی ٹائم	جلد خشک اور گرم ہو
000	30	پیشیا	جلد خشک ہو اور گرم ہو
000	30	ایس	جلد خشک یا گرم ہو یا خشک اور نرم ہو
000	30	ایسی ٹیٹالینڈم	جلد زود ہو
000	30	پٹرولیم	جلد غیر صحت مند ذرا سی چوٹ پک جائے اور پھیل جائے
000	30	آر سینک آیوڈائیڈ	جلد کھر کھری موٹی اور سخت



جلد کھری کھری ہو جائے اور ٹیس ہو جس میں سے تیز رطوبت کا اخراج ہو جلد

پر کھرٹ بن جائے اور پھٹ جائے

جلد کی دیرینہ خشکی

جلد موٹی اور سخت ہو جائے

جلد موٹی اور سخت ہو جلد چھل جائے بھٹ جائے جلد خشک اور کھرٹ دار ہو

جلد موٹی ہو جائے جلد پر سے کھال اترے

جلد موٹی سخت گینڈے کی کھال کی طرح لٹکے

جلد میں جلن ہو کبھی ناقابل برداشت جلن ہو

جلد میں خارش ہو

جلد میں ختی

جلد نیلی پڑ جائے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے

جلد کی تکلیفات میں گرمی سے زیادتی

خون کے دوران کی کمی کی وجہ سے جلد خشک اور کھر کھری ہو اور درم ہو جائے

دیرینہ جلدی بیماریاں جس میں کافی کھجلی ہو

کھرٹ دار دانے جس میں بہت کھجلی ہو

000 200	نیرم میور
000 200	الیومن
000 30	لائیکو پوڈیم
000 30	کلکیر یا فلوریکا
000 30	ہائیڈرو کوئٹائل
000 30	سارپریلا
000 30	آر سینک البم
000 30	آر سینک البم
000 30	کاربو نیم سلف
000 30	ایسی ٹیٹالیڈم
000 30	گریفائٹس
000 30	سیکیل کار
000 30	کاربو نیم سلف
000 30	پکس لکویڈا

### معدہ میں جلن (Stomach-Burning in)

000 30	کیٹھرس	معدہ اور شکم میں جلن آنتوں میں جلن
000 30	کاربودج	معدہ اور شکم میں جلن
000 30	آر سینک البم	معدہ اور ناف کے مقام میں جلن
000 30	اکوٹائٹ	معدہ سے لے کر غذا کی نالی اور منہ تک جلن
000 30	امونیم کارب	معدہ کے مقام میں جلن
000 30	لپنڈرا	معدہ میں اور جگر میں جلن اور درد جو پانی پینے سے زیادہ ہو کالے رنگ کا پاخانہ اس دوا کی خاص علامت ہے
000 30	ایپس	معدہ میں آگ کی طرح کی جلن پیاس نہ ہو
000 30	کپسیکم	معدہ میں جلن اور تیز ابیت
000 30	ٹریلیم	معدہ میں جلن اور گرمی جو اوپر غذا کی نالی میں جائے
00 30	کیزیم سلف	معدہ میں جلن جو اوپر غذا کی نالی میں جائے اور جلتا ہوا رقیق منہ تک آئے
000 30	یوفرنیم	معدہ میں جلن جیسے دھکتے ہوئے کوئلے سے ہو
000 30	یوفرنیم	معدہ میں جلن جیسے کالی مرچ کھالیا ہو معدہ میں جلن جیسے شعلے اٹھ رہے ہوں
000 30	کالی سلف	معدہ میں جلن اور گرمی جلن دار پیاس ملتی اور تے



000 30	گریفائٹس	معدہ میں جلن شکم کے بائیں طرف جلن ہو
000 30	بسمجھ	معدہ میں جلن مروڑا اور درد
000 30	فاسفورس	معدہ میں جلن معدہ میں شدید جلن شدید پیاس کیساتھ
000 30	سلفر	معدہ میں جلن
000 30	آر سینک الیم	معدہ میں زخم
000 30	آر سینک سلف ربم	معدہ میں شدید جلن جس کو ٹھنڈا پانی پینے سے آرام نہ ہو
000 30	اکونائٹ	معدہ میں شدید سوجن

### معدہ میں ورم (Stomach Swelling)

000 200	اکونائٹ	معدہ میں شدید ورم
000 200	نیٹرم میور	معدہ میں ورم معدہ پھولا ہوا ریاح پھنسی ہوئی اور درد
000 30	فاسفورس	معدہ میں ورم

### معدہ کا کینسر (Stomach Cancer)

000 30	فاسفورس	صرف ٹھنڈی چیزیں یا ٹھنڈا پانی وغیرہ برداشت ہو سکے
000 200	کینڈیمیم سلف	معدہ کا کینسر جلن شدید کوئی کے رنگ کی باہری تے کھانے سے اور آرام سے آرام
000 30	یوفورنیم	معدہ کا کینسر جلن
000 30	کنڈورنگو	معدہ کا کینسر زخم جلد اور درد تے منہ کے کنارے پھٹے ہوئے
000 30	کریوزوٹم	معدہ کا کینسر شدید جلن بدبودار تے کھانے کے قریب ایک گھنٹہ بعد
000 30	بسمجھ	معدہ کا کینسر شدید تے اور جلن کیساتھ
000 30	ہائیڈرائٹس	معدہ کا کینسر معدہ میں ٹیس کرواذا اللہ معدہ کے منہ میں تپکن ہاضمہ بہت کمزور کہ روٹی اور بنریاں نہ کھا سکے نہ ہضم کر سکے Q طاقت کے 10-15 قطرے بھی دن میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں
000 30	فاسفورس	معدہ کا کینسر معدہ میں جلن حلق تک پانی کا چڑھا نا کبھی کبھی پانی پینے کے بعد پانی کی تے ہو جائے
000 30	ایسٹیک ایسڈ	معدہ کا کینسر منہ میں رال کی زیادتی معدہ میں شدید جلن ماتھے پر پسینہ غذا کی تے معدہ میں خیر کا بنا ٹھنڈی چیزوں سے زیادتی

### معدہ کی متفرق کیفیات (Stomach Misc-Conditions)

000 30	کالی کارب	احساس جیسے معدہ میں پانی بھرا ہو
000 30	کروکس شائیوا	احساس جیسے معدے میں کوئی چیز اچھل رہی ہو اسی طرح کا احساس شکم میں رحم میں اور سینے میں ہو
000 30	ارچٹم نائٹرکیم	ایسا محسوس ہو جیسے معدہ پھٹ جائے گا آکس کریم کھانے کے بعد معدہ کی خرابی معدہ میں زخم



000	30	لائیکو پوڈیم	ٹھنڈا پانی پینے سے معدہ کی تکلیفات بڑھ جائیں
000	30	آر سینک البم	ٹھنڈی اشیاء پینے کے بعد معدہ میں بھاری پن معدہ میں زخم
000	30	کالوسٹھ	ٹھنڈے یا سردی کے موسم میں معدہ کی تکلیفات بڑھ جائیں
000	30	لیکٹک ایسڈ	حلق میں پانی چڑھ آئے منہ میں پانی کی زیادتی
000	30	گریفائٹس	دودھ پینے کے بعد معدہ کی تکلیفات کو آرام ہو
000	30	کوئیم	دودھ پینے کے بعد معدہ میں اچھا پیدا ہو
000	30	ہائیڈو سیانک ایسڈ	رقتی اشیاء پینے سے حلق میں سے گزرتی محسوس ہو اور گڑ گڑا ہٹ ہو
000	30	ایٹیم کروڈ	زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جائے متلی ہو زبان سفید
000	30	آر سینک البم	کھانا کھانے کے بعد معدہ میں دباؤ اور وزن جیسے پتھر رکھا ہو
000	30	سلفر	کھانے کے بعد غم معدہ میں بیٹھنے کا احساس غذا منہ کو چڑھ آئے
000	30	کالی بائی کروم	گوشت کھانے کے بعد معدہ میں بھاری پن
000	30	انا کارڈیم	معدہ اور شکم کی تکلیفات کو کھانے سے آرام ہو صبح کے وقت معدے سے حلق میں پانی چڑھ آئے
000	30	سنا	معدہ کی تکلیفات کیڑوں کی وجہ سے
000	30	اسپیٹکاک	معدہ کی ناقابل بیان تکلیف
000	30	فلورک ایسڈ	معدہ کے خالی ہونے سے معدہ میں بھاری پن
000	30	نیشرم میور	معدہ کے مقام پر سرخ چنے طلق میں پانی معدے سے اوپر چڑھ آئے جو تیز ابلی نہ ہو معدہ میں دباؤ اور تھکاو
000	30	ہیومین ایم	معدہ میں برف جیسی ٹھنڈک
000	30	ہائیڈرائٹس	معدہ میں بھاری پن اور لگاتار معدہ کے بیٹھنے کا احساس
000	30	امیس نگرا	معدہ میں دل کی طرف کسی سخت چیز کے رکھے ہونے کا احساس ایسا محسوس ہو جیسے معدے کے اندر سخت کانٹھیں پڑ گئی ہوں معدہ کے منہ کے بالکل اوپر سکڑن کا مسلسل اور پریشان کن احساس
000	30	کالی بائی کروم	معدہ میں زخم آنتوں میں زخم
000	30	فاسفورس	معدہ میں صرف ٹھنڈا پانی رہ سکے گرم ہونے کے بعد تے ہو جائے
000	30	چیلیڈونیم	معدہ میں صرف گرم پانی ہی رہ سکے
000	30	یوفریٹیم	معدہ میں قابل برداشت گرمی کا احساس

### تکوے (Soles)

000	30	آر سینک البم	پیر کے انگوٹھے پر چھالے ہوں
000	30	پروٹیم	پیروں کی انگلیوں کے درمیان کھجلی کے دانے
000	30	سلفر	پیروں کے تلوؤں میں ہر قدم پر اٹھنے
000	30	سلفر	تکوں اور ہتھیلی میں جلن ڈھکنا نہ چاہے



۳۰	باسی منہ	سلفر	تکوؤں میں شدید جلن گرمی جاڑوں میں بھی پیر بستر کے باہر رکھنا پڑے
۳۰	۰۰۰	ٹرنٹولا ہسپ	تکوؤں ہتھیلی مقعد اور رحم میں جلن
۳۰	۰۰۰	برومیم	تکوؤں اور انگلیوں میں درد جیسے کوئی چیز چبھ رہی ہو
۳۰	۰۰۰	انڈیم	تکوؤں اور پیروں میں بہت زیادہ پسینہ
۳۰	۰۰۰	پیرافین	تکوؤں اور ٹخنوں میں پھاڑنے والا درد اور سوجن بھی ہو
۳۰	۰۰۰	بنفوران	تکوؤں اور ہتھیلیوں پر پانی بھرے دانے جس میں سے پیلا چھیلنے والا پانی خارج ہو
۳۰	۰۰۰	فلورک ایسڈک	تکوؤں اور ہتھیلیوں میں پسینہ پسینہ جلتا ہوا ہوتا ہے جس سے کہ جلن اور درد پیدا ہو
۳۰	۰۰۰	ایٹھس	تکوؤں اور ہتھیلیوں میں جلن ٹھنڈی جگہ میں رکھنے کی خواہش
۳۰	۰۰۰	لیکیس	تکوؤں اور ہتھیلیوں میں رات میں جلن ہو
۲۰۰	۰۰۰	کالی فاس	تکوؤں اور ہتھیلیوں میں کھجلی ہو
۳۰	۰۰۰	ہیرسلف	تکوؤں اور ہتھیلیوں میں مسلسل کھجلی ہو
۳۰	۰۰۰	آرسینک البم	تکوؤں کی جلد بے حس ہو جائے اور کارک کی طرح موٹی اور پھٹ جائے
۳۰	۰۰۰	برٹاکارب	تکوؤں کی سخت جلد میں شدید درد
۲۰۰	۰۰	میڈورنیم	تکوؤں کے بل چلنا ناممکن شدید درد
۳۰	۰۰۰	برٹاکارب	تکوؤں میں آٹھن والے درد
۳۰	۰۰۰	سلشیا	تکوؤں میں بہت پسینہ آئے بدبودار ہو جلن پیدا کرے
۳۰	۰۰۰	امبراگریشیا	تکوؤں میں بہت زیادہ جلن
۳۰	۰۰۰	سلشیا	تکوؤں میں بہت کھجلی ہو جس سے مریض پریشان ہو جائے
۳۰	۰۰۰	کلکیر یا سلف	تکوؤں میں جلن اور کھجلی
۳۰	۰۰۰	کلکیر یا کارب	تکوؤں میں جلن اور ورم
۲۰۰	۰۰۰	نیرم سلف	تکوؤں میں جلن جو گھٹنوں تک جائے
۲۰۰	۰۰۰	کالی فاس	تکوؤں میں جلن ہو
۳۰	۰۰۰	انا کارڈیم	تکوؤں میں جلن
۳۰	۰۰	لائیکوپوڈیم	تکوؤں میں چلنے پر درد سوج ہوئے زخمی چلنے میں درد
۳۰	۰۰۰	آرسینک البم	تکوؤں میں چھالے جو پھٹ جائیں جن میں سے ہلکے پیلے رنگ کا بدبودار مواد خارج ہو
۳۰	۰۰۰	بریس و لگرس	تکوؤں میں درد چلنے سے جیسے سوئی پر چلا جائے صبح کو جاگنے کے بعد
۳۰	۰۰۰	آرسینک البم	تکوؤں میں زخم اور چھالے ہوں جن میں جلند اور درد ہو
۳۰	۰۰۰	ٹیلورٹیم	تکوؤں میں سخت بدبودار پسینہ اور کھجلی
۳۰	۰۰۰	امونیم کارب	تکوؤں میں شدید کھجلی ہو اور سر سر اٹھ ہو



000 30	ارم ٹریفیکم	تکوؤں میں صبح کے وقت شدید چپنے والے درد
000 200	کالی فاس	تکوؤں میں کھینچنے والے درد
000 6	ہائیڈوکونائل	تکوؤں میں ناقابل برداشت کھلبلی
000 30	سلیخیا	تکوؤں پیروں اور ٹخنوں میں درد
000 30	اکیخیا	تکوے چلنے پر درد کریں پیر میں جلن
000 30	کالی کارب	تکوے سرخ اور سو جے ہوئے
000 30	فاسفورس	تکوے سرخ ہوں اور چلنے پر درد کریں
000 30	بریٹا کارب	تکوے میں زیادہ پسینہ جس کی وجہ سے تکوے درد کریں
000 30	پٹرولیم	چلتے وقت تکوؤں میں درد
000 200	الیومنا	چلنے پر تکوؤں میں درد ہو جیسے کہ یہ ملائم ہوں اور سو جے ہوئے ہوں
000 30	ایٹم کروڈ	چلنے پر تکوے بہت ذکی الحس ہوں درد ہو
000 30	فلورک ایسڈک	رات میں پیروں میں جلن ٹھنڈی جگہ کی تلاش ہو
000 30	کینتھرس	رات میں تکوؤں اور ہتھیلیوں میں جلن ہو
000 30	پلم بوم	فالجی کیفیت کی وجہ سے تکوے ہتھیلی اور ہاتھوں کی انگلیاں بے حس محسوس ہوں

### حرام مغز (Spinal Cord)

00 200	نکس دامیکا	اس دوا کا اثر حرام مغز پر بہت اچھا ہوتا ہے
000 30	پکرک ایسڈ	اس دوا کا اثر حرام مغز پر بہت خاص ہوتا ہے حرام مغز کی کمزوری اور خرابی کی وجہ سے فالج
00 200	نکس دامیکا	حرام مغز کا سکڑ جانا
000 30	آر سینک الیم	حرام مغز کی شدید سوجن
000 30	ڈلکا مارا	حیف کے دوران سردی لگ جانے سے حرام مغز کی سوجن
00 200	نکس دامیکا	سردی لگ جانے یا کثرت جماع سے حرام مغز میں سوجن
		یہ دوا حرام مغز کی لمبائی کے اندرونی حصہ میں اثر انداز ہوتی ہے اس لئے ان اعصاب کے فالج کو دور کرنی ہے جو حرام مغز سے
000 200	جلسی میم	عضلاتی پٹھوں کے فالج کو دور کرتی ہے جو ارادی اور غیر ارادی کام کرتے ہیں

### اسپائنل منیجائٹس (Spinal Meningitis)

000 200	نیرم سلف	اسپائنل منیجائٹس کی بہت خاص دوا ہے گردن میں کھینچنے والا درد پیٹھ کے پٹھوں کا از خود اکڑنا
000 30	ڈلکا مارا	اسپائنل منیجائٹس
000 30	جلسی میم	سر برد اسپائنل منیجائٹس (گردن توڑ بخار)



30 000

لبرنم

سرمد واسپائل منجائش (گردن توڑ بخار)

## ریڑھ (Spine)

30 000	اگرکیس	اس دوا کا اثر ریڑھ پر بہت زیادہ ہوتا ہے
30 000	کلکیر یا فاس	اسپائنہائی فدا ریڑھ کی گریوں کا
30 000	وسکم الہم	بائی کی تکلیفات کی وجہ سے ریڑھ میں درد
30 000	کلکیر یا فاس	بیٹھ کر اور جھک کر کام کرنے والوں کی ریڑھ میں خم
30 000	اگرکیس	پوری ریڑھ میں چیونٹیاں ریگنے کا احساس
30 000	پکرک ایسڈ	پوری ریڑھ میں درد جو نیچے سے اوپر کی طرف ہو پیٹھ میں جلن
200 000	ہائپرکیم	چوٹ لگنے کی وجہ سے ریڑھ میں درد
200 000	نیشرم میور	چھوٹے اور دبائے سے ریڑھ بہت زیادہ ذکی الحس
30 000	اگرکیس	حرکت کرنے سے پیٹھ میں ریڑھ میں اور کمر میں تیز درد اور جلن ریڑھ میں اکڑن
30 000	کلکیر یا کارب	ریڑھ اور کمر میں درد بھری اکڑن
Q	آر سینک بروم	ریڑھ کا فالج
30 000	کلکیر یا فاس	ریڑھ کی ایک یا کئی گریوں میں سوجن ریڑھ کی ٹی بی (Pott's Disease)
30 000	سلجیا	ریڑھ کی ایک یا کئی گریوں میں سوجن ریڑھ کی ٹی بی (Potts Disease)
30 000	ویلر یانا	ریڑھ کی شدید درد جو اچانک آئیں اور اچانک ختم ہو جائیں
30 000	اگرکیس	ریڑھ کی کمزوری کی وجہ سے بغیر ٹیک کے سیدھا بیٹھنا مشکل ہو
200 000	ڈرورس	ریڑھ کی گریاں گلنا شروع ہو جائیں
30 000	سلجیا	ریڑھ کی گریوں کا اسپائنہائی فدا (Spina Bifida)
30 000	کلکیر یا فلوریکا	ریڑھ کی گریوں کا اسپائنہائی فدا (Spina Bifida)
30 000	کلکیر یا فلوریکا	ریڑھ کی گریوں کا اسپائنہائی فدا (Spina Vintosa)
200 000	فاسفورک ایسڈ	ریڑھ کی گریوں کا سڑنا اور ریڑھ میں خم اور جلن
200 0	سفلینم	ریڑھ کی گریوں کا سڑنا گلنا اور ریڑھ کے ستون کا ٹیڑھا ہو جانا
30 000	سلجیا	ریڑھ کی گریوں کا سڑنا گلنا جو کمر کے مقام میں ہوں
200 000	بنورانا	ریڑھ کی گریوں کا سڑنا گلنا
30 000	سلفر	ریڑھ کی گریوں کا ملائم پڑ جانا
30 000	فاسفورس	ریڑھ کی مختلف تکلیفات کی اچھی دوا ہے ریڑھ میں خم
200 000	ہیلی بورس	ریڑھ کے پٹھوں میں اٹھسن
30 000	آر سینک الہم	ریڑھ کے ستون میں بیٹھنے والی ہڈی سے لے کر اوپر تک اکڑن اور سختی



000 30	فاسفورس	ریڑھ میں تمام دن مسلسل چنگ ہوتی رہے
000 30	سلیشیا	ریڑھ میں چلن اور ذکی الحس اچانک درد کیساتھ
000 200	اکونائٹ	ریڑھ میں چیونٹیاں ریگتی معلوم ہو
000 30	ارنیکا	ریڑھ میں چیونٹیاں سی ریگتی معلوم ہوں
000 30	سلیشیا	ریڑھ میں خم ریڑھ کی لمبائی میں کاربنکل پھوڑے
00 200	ورائٹرم ورائیڈ	ریڑھ میں درد اور آٹھن
000 30	ارنیکا	ریڑھ میں درد معلوم ہو کہ جسم کا سنبھالنا مشکل ہو
000 30	کنابلس انڈیکا	ریڑھ میں درد جھکنا مشکل ہو سیدھا چلنا مشکل ہو
000 30	ڈلکامارا	سانس لینے پر ریڑھ کے درمیان درد
000 30	ڈلکامارا	سردی اور خم موسم میں ریڑھ میں درد
000 200	برائی اونیا	سردی لگ جانے سے ریڑھ میں درد جو ذرا سی حرکت سے بڑھ جائے
000 30	اورم مٹ	صبح کے وقت ریڑھ میں شدید درد کہ ہاتھ پاؤں ہلانا مشکل ہو
000 30	ٹیلوریم	گردن سے لے کر ریڑھ کے درمیان تک درد اور ذکی الحس آرام کرنے سے آرام ہو
000 30	کلکیر یا کارب	موٹے تازے لوگوں میں ریڑھ کی کمزوری اور خم
000 30	سی سی فیوگا	ہاتھوں سے کام کرتے وقت ریڑھ میں درد اور ذکی الحس

### پسینہ (Sweat)

000 30	پٹرولیم	بغلوں میں بدبودار پسینہ
000 30	سورنیم	پاؤں میں پسینہ کے رک جانے سے تکلیفات
000 30	اکونائٹ	پسینہ بہت نکلے سوتے وقت پسینہ کی زیادتی ڈھکے ہوئے حصہ میں بہت پسینہ
000 30	آیوڈیم	پسینہ تھوڑی سی محنت سے ہی نکل آئے اور دھڑکن ہو
000 30	فاسفورک ایسڈ	پسینہ خاص طور پر آلات تناسل پر
000 30	انا کارڈیم	پسینہ رات میں سوتے وقت سینہ اور شکم پر
000 30	وسپا	پسینہ صرف ان حصوں میں جس کے بل مریض لیٹے
000 30	ازادی رکٹا	پسینہ صرف اوپر کے آدمی دھڑ میں
000 30	کلکیر یا کارب	پسینہ کی زیادتی سوتے وقت سر میں یہاں تک کہ تکیہ بھیگ جائے
000 30	چائنا	پسینہ کی زیادتی سے کمزوری
000 30	سلیشیا	پسینہ کی زیادتی صرف سر پر
000 30	آر سینک البم	پسینہ کی زیادتی لیٹنے پر جس سے مریض غلہ حال ہو جائے اور غش کھا جائے
000 6	پاکو کارپین	پسینہ کی زیادتی پسینہ رات میں سارے جسم پر پسینہ



000 30	کلید-بیم	پینہ کی وجہ جسم پر کھیاں نہیں
000 30	کیوملا	پینہ نکل آنے کے بعد تکلیفات میں آرام ہو
000 30	مرک سال	پینہ نکلنے سے کسی تکلیف کو آرام نہ ہو
		پیروں کے ٹکڑوں میں شدید پینہ اور انگوٹھوں کے بیچ جس کی وجہ سے چلنے میں درد ہو پینہ
000 30	سلیشیا	بہت بدبودار ہو پاؤں میں پینہ رک جانے سے تکلیفات
000 30	رٹاکس	تمام جسم پر پینہ لیکن سر خشک رہے
000 30	اپس کار	تمام جسم پر ٹھنڈا پینہ
000 30	ٹائٹلک ایسڈ	تھوڑی سی محنت سے ہی پینہ اور دھڑکن
000 30	ڈرائزم البم	ٹھنڈا پینہ پیشانی پر اور سر پر پیشانی پر پینہ اس دوا کی خاص علامت ہے
000 30	پلمسم	جسم پر پینہ بالکل نہ نکلے جس سے تمام جسم خشک ہو
000 30	کالی سلف	جسم پر پینہ لانے کیلئے اگر فریم فاس نا کامیاب رہے
000 30	نیشرم کارب	جسم پر پینہ نہ ہونے کی وجہ سے جلد خشک ہو جائے اور پھٹ جائے
000 30	ہائیڈروکوائٹل	جسم پر شدید پینہ
000 30	پلسا نیلا	جسم کے صرف ایک حصہ پر پینہ نکلے
000 200	نیشرم میور	چہرے پر پینہ کھانا کھانے کے دوران
000 30	امویمیم کارب	درد دل کے دوران جسم پر ٹھنڈا پینہ
		ذرا سی حرکت سے پینہ رات اور دن پینہ کی زیادتی رات میں لیٹنے کے بعد فوراً پینہ
000 30	پیر سلف	خاص طور پر سر میں رات میں پینہ کی زیادتی پینہ کٹھی بو والا اور چچا
000 30	امویمیم کارب	سارا دن جسم پر ہلکا ہلکا پینہ لگتا رہے جیسے کہ تھکن سے ہو
000 30	کلکیر یا فاس	سر اور گردن پر بہت زیادہ پینہ
000 30	کویمیم	سوتے وقت پینہ کی زیادتی
000 30	آر سینک آئیوڈائیڈ	شدید پینہ جس سے تمام جسم نہا جائے
000 30	بیلادونا	صرف جسم کے ڈھکے ہوئے حصوں پر پینہ آئے
000 30	کیوملا	کھانا کھانے کے بعد پینہ کی زیادتی
000 30	سلیشیا	ہاتھ کی ہتھیلیوں اور انگلیوں میں پینہ
000 30	برٹا کارب	ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور انگلیوں میں پینہ کی زیادتی
000 30	فلورک ایسڈ	ہتھیلیوں پر کھٹے پینہ کی زیادتی
000 30	ٹوبیکم	ایک ایک تمام جسم پر ٹھنڈے پینہ کا آنا پیشانی اور چہرے پر ٹھنڈا پینہ پینہ ٹھنڈا اور چچا
000 6	پالکو کاربین	یہ پینہ اور گلسوئے کے غدود کی عضوی دوا ہے



## پسینہ کے دب جانے سے تکلیفات (Sweat Supression-Ailments From)

000 30	ڈکامارا	پسینہ یا کھجلی کے دب جانے سے استقاء پیدا ہو
000 200	اکونائٹ	تکلیفات پسینہ کے دب جانے کی وجہ سے پیدا ہوں
000 30	ڈکامارا	تکلیفات پسینہ کے دب جانے کی وجہ سے پیدا ہوں
000 6	اپوسانم	تکلیفات پسینہ کے یا جسم کی دوسری رطوبتوں کے اور خاص طور سے پیشاب میں کمی سے پیدا ہوں جیسے استقاء وغیرہ

## موج آجاتا (sprain)

000 30	اسٹروٹیم کارب	ٹخنوں کی دیرینہ موجیں درم
000 30	کلکیر یا کارب	ٹھنڈی اور نرم ہواؤں کے لگنے سے کمر اور کلائیوں میں موج کا سادرد
000 30	فیرم فاس	جسم کے اندرونی اور باہری حصوں میں موج آجائے
000 200	روٹا	جوڑوں اور ہڈیوں میں موج کا سادرد
000 30	بیلز پرینس	جوڑوں میں موج آجائے اور اعصاب اپنی جگہ سے ہٹ جائیں
000 30	کاربوائنی	چلتے وقت ٹخنوں میں موج آجائے ٹخنے کمزور جوڑ کی ہڈیاں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں درد ہو
000 200	ارنیکا	چوٹ کی وجہ سے موج آجائے درد درم
000 200	رشاکس	چوٹ لگنے سے یا چلتے وقت موج آجائے ماؤفہ جگہ میں اکڑن اور درد

## زخم وغیرہ کا پکنا (Suppuration)

000 200	کلکیر یا سلف	اس دوا کی کمی کی وجہ سے پکنے کا رجحان ہوتا ہے
000 200	کلکیر یا سلف	پاک خانہ سے مواد یا پس کا اخراج ہو
000 200	کلکیر یا سلف	پکے ہوئے زخموں کو جن سے مواد پس خارج ہو رہا ہو درست کرتی ہے
000 6	ہیر سلف	پھوڑے وغیرہ کو پکانے اور مواد باہر خارج کرنے کیلئے چھوٹی طاقت کا استعمال کرنا
000 200	کلکیر یا سلف	چاہئے اور مواد کو جذب کرنے کیلئے اونچی طاقت جیسے 200 دن میں تین بار
000 200	کلکیر یا سلف	جب پس یا مواد کا اخراج عرصہ سے ہو رہا ہو اور ریشوں کو بر باد کر رہا ہو
000 30	پروڈیم	جلد غیر صحت مند ہو چھوٹے زخموں کو بھی پھیلتے جائیں اور پک جائیں
000 200	کلکیر یا سلف	چوٹ آنے کی وجہ سے جسم کے کسی حصہ کے پکنے کا اندیشہ ہو
000 30	کالی فاس	زخم وغیرہ پک جائے اور اس میں سے گندہ بدبودار مواد سے
000 200	کلکیر یا سلف	زخموں کو پکنے سے روکتی ہے اور پکے ہوئے زخموں کو درست کرتی ہے
000 30	کالی سلف	زرد رنگ کے مواد کا اخراج زخموں وغیرہ سے ہو



000 6	سلیشیا	سوچی ہوئی جگہ پر اگر مواد بن رہا ہو مواد کے بننے میں مفید ہے
000 6	سلیشیا	کیلکری یا سلف کی طرح اس دوا کا اثر بھی مواد بننے پر ہوتا ہے لیکن یہ دوا چھوٹی طاقت میں پھوڑے اور سوچی ہوئی جگہ جہاں مواد بن رہا ہو اور شدید درد ہو اس کے پکنے میں مدد کرتی ہے اور مواد کو باہر نکالتی ہے مواد گاڑھا اور زرد ہوتا ہے اور اونچی طاقت میں پکنے کو اور مواد کے اخراج کو روکتی ہے
000 200	بشورانا	معمولی چوٹ یا سوئی وغیرہ سے بنے زخم جلدی ہی پک جائیں

## بے خوابی (Sleeplessness)

000 5-10 قطرے	Q	الغلفا	اس دوا کے استعمال سے بہت اطمینان اور فرحت بخش نیند آتی ہے
000 6		زکرم ولیر یا نیکم	بچوں میں بے خوابی
000 5-10 قطرے	Q	اونیا سائیوا	بے خوابی اعصابی کمزوری کی وجہ سے
000 200		لیک ویک ڈٹ	بے خوابی ذہنی جذبات کی اکساہٹ سے
30		سورنیم	بے خوابی شدید کھجلی کی وجہ سے
000 30		ہایوس	بے خوابی کاروبار کی فکر اور ذہنی اکساہٹ کی وجہ سے
000 30		کوکولس	بے خوابی کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکلیفات
000 200		بیلادونا	بے خوابی نیند آئے لیکن سونہ سکے نیند آتے ہیں چونک پڑے
000 30		کالی فاس	بے خوابی بے چینی دماغی پریشانی اور اعصابی اکساہٹ سے بے خوابی
000 30		مارفینم	بے خوابی بے چینی نیند میں چونکنا
000 200		اکونائٹ	بے خوابی دماغی بے چینی اور خواب کی وجہ سے سونہ سکے کروٹیں بدلنا خوف ڈر دماغی پریشانی اور مستقبل کی فکر کی وجہ سے بے خوابی
000 30		سکی سی فیوگا	بے خوابی دماغی پریشانی بے چینی رحم کی تکلیفات کی وجہ سے
000 30		ویلیر یا نہ	بے خوابی دماغی ذکی انکسی نروس نس کی وجہ سے نیند نہ آنے کی بہترین دوا ہے
000 30		اوپیم	بے خوابی شروع میں نیند بہت معلوم لیکن بعد میں لیٹ جانے پر بے خوابی
000 200		نیٹرم میور	بے خوابی قدرتی نیند فرحت بخش نہ ہو بے چینی کی نیند صبح کو بڑی تھکاوٹ
000 30		امبرا گریشا	بے خوابی کاروبار کی فکر گھبراہٹ دماغی بے چینی سے
000 30		انا کارڈیم	بے خوابی کاروبار کی فکر اور پریشانی کی وجہ سے کروٹیں بدلے نیند نہ آئے دن اور رات سونے کی کوشش لیکن نیند نہ آئے
000 6		آر سینک البم	بے خوابی مسلسل کئی دنوں سے یا ہفتوں سے رات میں تمام جسم کی شریانوں میں جلن
000 30		کافیا	ہو نیند آئے بھی تو جاگ جاگ جائے
			دماغی پریشانی اور پریشان کن خیالات کی زیادتی کی وجہ سے بے خوابی
			دیرینہ بے خوابی بے خوابی دماغی اکساہٹ سے یہ دوا ہاضمہ درست کرتی ہے دماغی



000	6	کوکا
000	30	پلساٹیل
00	30	نکس وامیکا
000	6	مائی رکا

اکساہٹ کم کرتی ہے اور فرحت بخش نیند لاتی ہے  
رات کے شروع حصوں میں جاگے اور آخر شب میں سوئے  
رات کے شروع کے حصہ میں سوئے اور آخر شب میں جاگے  
مسلسل بے خوابی کی اچھی دوا ہے

### بے خوابی سے تکلیفات (Sleeplessness Ailments From)

000	30	کوکولس	تکلیفات جو نیند نہ آنے سے پیدا ہوں جاگنے سے اور تیار داریوں سے پیدا شدہ تکلیف
00	30	نکس وامیکا	تکلیفات نیند نہ آنے سے یا رات میں جاگنے سے پیدا ہوں
000	30	کاسٹیکم	تکلیفات نیند نہ آنے کی وجہ سے یا رات میں جاگنے کی وجہ سے پیدا ہوں

نوٹ: تکلیفات بے خوابی سے سردرد، کمزوری گری گری طبیعت چکر تھکن نیند کا غلبہ کام کرنے کی طبیعت نہ ہو لیٹ جانا چاہے وغیرہ

### نیند کے دوران کیفیات (Sleep Activities During)

000	30	کالی کارب	مریض سوتے وقت خواب دیکھے ڈر جائے اور زور زور سے روئے
000	30	امبرا گریٹیا	نیند کے دوران چونکنا بات کرنا بڑبڑانا
000	30	مارفینم	نیند بے چینی کی نیند کے دوران چونکنا بے خوابی
000	30	چائنا	نیند کے دوران ایک آنکھ کھلی دوسری آدھی کھلی ہوئی ڈھیلے اوپر کی طرف جڑھے ہوئے جیسے کہ مردہ پڑا ہو
000	30	پینیشیا	نیند کے دوران آنکھیں آدھی کھلی رہیں
000	30	کالی فاس	نیند کے دوران بات کرنا بڑبڑانا
000	30	سلیشیا	نیند کے دوران بات کرنا بڑبڑانا نیند کے دوران بازوؤں اور ٹانگوں میں جھٹکے لگنا
000	200	ایومنا	نیند کے دوران بات کرنا ہنسنا رونا بڑبڑانا
000	30	امونیم کارب	نیند کے دوران بار بار شدید طریقہ سے چونکنا اور اس کے بعد شدید ڈر
000	30	لیکیس	نیند کے دوران تمام تکلیفات میں زیادتی
000	200	ایومنا	نیند کے دوران چونکنا اور اس کے بعد پوری طور پر جاگ جانا
000	30	پلائینم	نیند کے دوران خود کو ننگا کر لیا کرے
000	200	کالی میور	نیند کے دوران ذرا سی آواز سے چونکنا
00	30	اورم مٹ	نیند کے دوران زور زور سے کراہنا
000	30	لیکیس	نیند کے دوران سانس رکتی ہوئی معلوم ہو دم گھٹے
000	30	کیوملا	نیند کے دوران کراہنا چونکنا اور چلنا رونا
0	30	نکس وامیکا	نیند کے دوران کراہنا غراٹا
000	30	میور یا ٹک ایسڈ	نیند کے دوران مریض کھسک کر پائنتی پہنچ جائے



لائیو پوڈیم 30 00  
سنا 30 000

نیند کے دوران ہنسنا  
ہاتھ اور گتھنوں کے بل چوڑاٹھا کر سونا

### نیند کھانے کے بعد (Sleep after meals)

کھانا کھانے کے بعد بہت زیادہ نیند کی خواہش جس کی وجہ سے کوئی کام کرنا مشکل ہو  
کھانا کھانے کے بعد تمام جسم میں گرمی اور جلن جیسے بخار چڑھ گیا ہو  
کھانا کھانے کے بعد شدید نیند کی خواہش اور کمزوری اور سستی جس کی وجہ سے کوئی کام نہ ہو سکے  
کھانا کھانے کے بعد شدید نیند کا غلبہ خاص طور سے رات کے کھانے کے بعد  
کھانا کھانے کے بعد ناقابل برداشت نیند کا آنا خاص طور سے رات کا کھانا کھانے کے بعد  
نیند رات کا کھانا کھانے کے بعد ناقابل برداشت نیند  
نیند رات کا کھانا کھانے کے بعد بات چیت کرنا مشکل احساس جیسے بہت زیادہ کھالیا ہے  
نیند رات کا کھانا کھانے کے بعد

00 30 انا کارڈیم  
000 30 چیلڈونیم  
000 30 چیلڈونیم  
00 30 لائیو پوڈیم  
000 30 نائٹرک ایسڈ  
00 30 اورم مٹ  
000 30 امونیم کارب  
000 30 اگرکس

### نیند میں چلنا (Sleep Walking)

رات میں بار بار نیند کی حالت میں اٹھنا اور چلنا  
رات میں نیند کے دوران اٹھنا اور چلنا بچوں میں بھی یہی کیفیت  
رات میں نیند کے دوران اٹھنا چلنا کام کرنا اور صبح کو بھول جانا کہ کیا کیا تھا

000 30 ہایوس  
000 30 کالی فاس  
000 30 ارنیمیا ونگرس

### سائنوسائٹس (Sinusitis)

سائنوسائٹس ناک سے پانی جیسی پتلی رطوبت کا اخراج سرد درجہ جس کی دھوپ میں زیادتی ہو  
سائنوسائٹس ناک سے پانی جیسی پتلی رطوبت کا اخراج چھینکوں کی کثرت کیساتھ  
سائنوسائٹس خشک زکام چھینکوں کی کثرت بغیر رطوبت کے سونگھنے کی قوت کا نہ رہنا  
سائنوسائٹس در دسر کے دائیں طرف مجتمع ہو بننے والا زکام چھینکوں کی کثرت رطوبت  
پانی کی سی پتلی سونگھنے کی قوت جاتی رہے  
سائنوسائٹس سر میں بھاری پن دائیں طرف کا درد سر جو دائیں آنکھ کے اوپر ہو چھینکیں  
سائنوسائٹس ناک بند زرد سبز رطوبت کا اخراج سونگھنے اور چکھنے کی طاقت کا نہ رہنا  
سائنوسائٹس ناک سے زرد رنگ کا اخراج بائیں طرف کے سر کے درد کیساتھ

000 200 نیرم میور  
00 200 آرسینک البم  
00 200 اسکلداپلمونیریا  
00 200 سٹوینیریا کین  
00 200 فاسفورس  
000 200 پلساٹیل  
00 200 کالی بانگروم

### کندھے کے شانے کی ہڈی (Shoulder Seapula)

000 30 امونیم میور  
000 30 انا کارڈیم

بائیں شانے کی ہڈی میں درد جیسے سوئی چبھے  
بائیں کندھے کی شانے کی ہڈی میں درد جو ہر طرف پھیلے



000	30	چیلیڈونیم	دائیں شانے کی ہڈی میں سوئی چبھنے جیسا درد
000	30	پوڈوفالکیم	دائیں شانے کی ہڈی میں درد جس کی زیادتی حرکت سے اور رات میں ہو
000	30	امونیم میور	دونوں شانوں کی ہڈیوں کے بیچ میں برف کی سی ٹھنڈک
000	30	فاسفورس	دونوں شانوں کی ہڈیوں کے بیچ میں تیز جلن
000	30	کلکیر یا کارب	دونوں شانوں کی ہڈیوں کے بیچ میں کھینچنے والا درد
000	200	کلکیر یا فاس	کندھوں کے شانوں کی ہڈیوں میں اٹھنٹھن والا درد جو وزن اٹھانے یا چھینکنے سے ہو یہ
000	30	زنٹولاہب	درد بازوؤں میں جائے بازو کو اوپر اٹھانا مشکل ہو
			کندھوں کے شانوں کی ہڈیوں کے نیچے شدید درد

### کندھوں کے جوڑوں میں درد (Shoulder joints pain)

000	200	کلکیر یا فاس	بازوؤں میں درد بازو کا اٹھانا مشکل ہو
000	30	کناٹیس انڈیکا	کندھوں اور ریزہ کی ہڈیوں میں درد جھکنا مشکل ہو سیدھا نہ چل سکے
000	30	لائیکوپوڈیم	کندھوں اور کہنیوں کے جوڑوں میں پھاڑنے والا درد خاص طور سے دائیں طرف
000	30	اگنیشیا	کندھوں سے انگلیوں تک تیز درد جیسے موج آگئی ہو یا جوڑا کھڑگئے ہوں
000	200	اکونائٹ	کندھوں کے جوڑوں میں درد
000	30	امونیم فاس	کندھوں کے جوڑوں میں درد
000	30	فرم فاس	کندھوں کے جوڑوں میں درد
000	6	مائی ریکا	کندھوں کے جوڑوں میں درد
000	30	آیوڈیم	کندھوں کے جوڑوں میں شدید چلکن والا درد جو آرام کرنے کی حالت میں بھی ہو
000	200	کلکیر یا فاس	کندھوں میں درد کندھوں کے شانے کی ہڈیوں میں درد
000	30	کالی کارب	کندھوں میں درد کندھوں میں کلائیوں تک درد

### دائیں کندھے میں درد (Shoulder Right pain)

000	30	پوڈوفالکیم	دائیں کندھے اور دائیں شانے کی ہڈی کے نیچے درد
000	30	چیلیڈونیم	دائیں کندھے کے جوڑے میں مسلسل درد
000	30	رشاکس	دائیں کندھے میں درد جس کی وجہ سے داہنا بازو اوپر نہ اٹھ سکے
000	30	کاربووج	دائیں کندھے میں درد جو حرکت کرنے سے ہو یا دائیں کندھے میں مسلسل درد ہو
000	30	بریس وگلرس	دائیں کندھے میں درد
000	30	اٹس	کندھے میں درد پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف
000	200	اکونائٹ	گردن میں درد بھری اکڑن جو نیچے دائیں کندھے تک ہو



## بائیں کندھے میں درد (Shoulder Left Pain)

000	30	پینٹیا	بائیں کندھے اور بائیں سینے کے بیچ میں درد
000	30	کالی کارب	بائیں کندھے اور بائیں کندھے کے جوڑ اور بائیں بازو میں پھاڑنے والا درد
000	30	بیلا ڈونا	بائیں کندھے کے جوڑ میں شدید درد بائیں بازو میں کمزوری
000	30	گریفائٹس	بائیں کندھے کے جوڑ میں مسلسل درد جیسے کہ چوٹ لگی ہو
000	30	امبرا گریٹیا	بائیں کندھے میں پھاڑنے والا درد جیسے موج آگئی ہو
000	30	پینٹیا	بائیں کندھے میں درد جو نیچے بائیں بازو میں پھیلے
			بائیں کندھے میں درد جیسے چوٹ لگی ہو درد نیچے بائیں بازو میں کہنی تک پھیلے بعض
000	30	انڈیم	وقت دردا تا شدید ہو کہ بائیں بازو بیکار معلوم ہو
000	30	ڈاکسوریا	بائیں کندھے میں درد
000	30	سلفر	بائیں کندھے بائیں بازو اور بائیں بازو کی انگلیوں میں درد
000	30	وراٹرم ورائیڈ	بائیں کندھے بائیں کو لہے اور بائیں گھٹنے میں درد
000	30	امبرا گریٹیا	بائیں ہاتھ کی انگلیوں اور انگوٹھے میں درد
000	30	ایپس	کندھے میں درد پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف

## بولنے میں غلطی کرنا (Speaking Mistakes in)

			آلات نطق جواب دے جائے مریض بول نہ سکے زبان کا فالج آواز صاف نہ ہو آواز
000	30	کاسٹیکم	میں لکنت الفاظ سمجھ میں نہ آئیں بولنے میں غلطی کرے
000	30	ہیوس	بول چال میں دقت بولنے میں غلطی کرے
000	30	ڈاکامارا	بولے ہوئے الفاظ سمجھ میں نہ آئیں لیکن مریض مسلسل بولتا جائے غلطی کرے
000	30	ارچٹم ٹائٹریکیم	حلق اور زبان کے عضلات میں تشنج جس کی وجہ سے بول نہ سکے اور غلطیاں کرے
000	30	جلسی میم	زبان کانپے بولا نہ جاسکے بولنے میں غلطی کرے
000	30	نکس ماشکانا	زبان میں فالجی کیفیت بول چال میں وقت ٹھیک سے نہ بول پائے الفاظ سمجھ میں نہ آئیں
000	30	بوٹھراپس	زبان میں کوئی نقص نہ ہونے کے باوجود مریض صاف نہ بول سکے الفاظ ٹھیک سے ادا نہ کر پائے بوٹھراپس
000	30	ایرس فوٹی ڈی سیما	لکھنے اور بولنے میں غلطی کرنا جیسے داہنے کو بائیں کہے اور بائیں کو داہنا
000	30	ارچٹم ٹائٹریکیم	مناسب الفاظ نہ نکل سکنے کی وجہ سے بولنے میں غلطی کرے

## ہکلا تا تلتا (Stammering-Stuttering)

000	30	بوٹھراپس	الفاظ کو صاف نہ بول سکے جبکہ زبان میں کوئی خرابی نہ ہو
-----	----	----------	--------------------------------------------------------



000 30	کالی فاس	آلات نطق کا فالج، مریض بول نہ سکے ہکلائے تلاءے
000 200	کاسٹیکم	آلات نطق کے فالج کی وجہ سے مریض بول نہ پائے
000 200	کاسٹیکم	بولتے وقت مریض کی زبان اور چہرہ بد وضع ہو جائے
000 200	کاسٹیکم	تلاءا مریض صاف طور سے الفاظ نہ بول پائے تلاءے
000 30	اگریکس	ہکلا مریض بولنے میں ہکلاتا ہے بچہ بہت عرصہ تک بول نہیں پاتا
000 30	ادیم	ہکلا مریض بولنے میں ہکلاتا ہے
000 200	بوستا	ہکلا مریض ہکلا کر بولتا ہے
000 30	اسٹرامونیم	ہکلانے اور تلاءانے کی بہترین دوا ہے
000 6	پیڈی کولس	ہکلانے کی اچھی دوا ہے اس کے استعمال سے مریض صاف اور تیز بولنے لگتا ہے
000 30	میگنیشیا فاس	ہکلا مریض ہکلا کر بولے

### تلی (Spleen)

000 30	کیلکریا آرس	بچوں میں تلی اور جگر بڑھ جائے
000 200	نیٹرم میور	بخار کے بعد تلی میں درم تلی اور جگر کے مقام میں درد
000 30	ہائیڈرائسٹس	تلی اور تلی کے مقام میں تیز درد
000 30	ٹائٹریک ایسڈ	تلی اور تلی کے مقام میں درد ذرا سی حرکت سے
000 30	آر سینک البم	تلی اور جگر بڑھ جائے اور سخت ہو جائے
000 30	بیلس پری نس	تلی بڑھی ہوئی اور اس میں پھوڑے کا سادرد تلی میں سویوں کا چبھنا تلی میں گومڑ
000 30	فاسفورس	تلی کا بڑھ جانا تلی میں گومڑ
000 6	کیورکس	تلی کی پرانی تکلیفات تلی میں استقامتی درم
000 30	اگریکس	تلی کی تکالیف کی خاص دوا ہے
000 30	اسکونڈا مارٹیا	تلی کے مقام میں درد اور سوئیاں چبھنا تلی میں گومڑ
000 30	ایسکولس ہپ	تلی کے مقام میں درد
000 30	سیونوٹھس	تلی میں شدید سوجن اور بائیں طرف درد بائیں طرف تلی اور چھوٹی پسی کے بیچ گہرائی
000 200	چائنا	تلی میں درد خون کی کمی تلی اور جگر کی خرابی سے تلی میں گومڑ
000 6	کارڈس ایم	تلی میں درم بخار ہاضمہ خراب
000 200	ہیپر سلف	تلی یا جگر بڑھ جائے کہ وہ قریب قریب پورے شکم میں بھر جائے
000 30	اگریکس	چلنے یا دوڑنے پر تلی کے مقام میں کوجن والا درد
		دوڑنے یا سانس اندر لینے سے تلی میں سوئیاں چبھنے کا سادرد



### دم گھٹنا (Suffocation)

000	30	امونیم کاسٹ	آلات نطق میں اکڑن یا خرابی کی وجہ سے دم گھٹے اور مریض سانس لینے کیلئے جھپٹے
000	30	ہائیڈو سیانک ایسڈ	حلق میں سکڑن سے دم گھٹنے کا احساس
000	30	ٹیکلس	دم گھٹنے کا حملہ وقفہ سے ہو ٹھنڈے پسینہ کیساتھ
000	30	اورم مٹ	دم گھٹنے کا دورہ سینہ میں شدید سکڑن اور کسے ہونے کے احساس کیساتھ
000	30	آر سینک البم	رات میں لیٹ جانے کے بعد دم گھٹنا
000	30	کاربودج	سوتے وقت مریض کی سانس رکے سانس میں دقت سینہ کسا معلوم ہوا اور دم گھٹنے کا احساس ہو
000	30	ایٹم ٹارٹ	صبح قریب تین چار بجے مریض کو دم گھٹنا محسوس ہو جاگ جائے اور ہوا کیلئے جھپٹے کھانسنے
000	30	امونیم کارب	اور بلغم نکل جانے کے بعد آرام محسوس ہو
000	30	ایپیکاک	مریض کو دم گھٹنا محسوس ہو پھیپھڑوں یا جسم میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹے
000	30	ویلیریانہ	مریض کو دم گھٹنا محسوس ہو سانس تیز ہوا کیلئے جھپٹے سانس باہر نکالنے میں دقت
000	30	گرنڈیلیا	نیند کی حالت میں حلق بند ہو جائے جس کی وجہ سے دم گھٹنے کا احساس اور مریض جاگ جائے
000	30		نیند کے دوران سانس رک جائے دم گھٹے مریض چونک کر جاگے اور سانس اور ہوا
000	30		کیلئے جھپٹے لیٹ جانے کے بعد سانس لینے میں دقت

### لوگنا (Sun Stroke)

000	30	گلونائن	لوگ جانے کی بہت خاص دوا ہے شدید در در جھٹکنے لگنا بخار تیز یہ دوا سے بچاؤ کیلئے بہترین ہے
000	200	نیرم میور	لوگ جانے کی یہ بھی بہت خاص دوا ہے شدید پیاس چہرہ زرد منہ خشک
000	200	اکونائٹ	لوگ جائے دھوپ سے یا دھوپ میں سونے سے
000	200	بیلاڈونا	لوگ جائے آنکھیں سرخ سر گرم در در چہرہ تھماتیا ہوا
000	30	ارجنٹم نائٹرکیم	لوگ جائے دوران خون سرد اور چہرہ کی طرف زیادہ ہوا آنکھیں گھورتی ہوئیں سانس میں دقت

### چکنائی کی کمی جوڑوں میں (Synovial Fluid Deficient)

00	30	ٹکس وامیکا	جوڑوں میں چکنائی کی کمی جس کی وجہ سے چلنے پر گھٹنوں میں تکلیف دہ احساس کڑکن چٹن
000	30	لیڈم	جوڑوں میں چکنائی کی کمی گھٹنوں میں کڑکن چٹن

### چکنائی بنانے والی جھلی کی سوجن (Synovitis)

000	30	کلکیر یا فلوریکا	جوڑوں میں چکنائی بنانے والی جھلی کی دیرینہ سوجن
000	30	ارنیکا	جوڑوں میں چکنائی پیدا کرنیوالی جھلی کی سوجن
000	30	اسٹکنا	جوڑوں میں چکنائی پیدا کرنیوالی جھلی کی سوجن



000	30	کلیر یا فاس	جوڑوں میں چکنائی پیدا کرنے والی جھلی کی دیرینہ سو جن
000	30	سلجیا	جوڑوں میں چکنائی پیدا کرنے والی جھلی کی سو جن
000	30	نیرم میور	جوڑوں میں چکنائی پیدا کرنے والی جھلی کی سو جن

### چیچک (Small-Pox)

000	30	ویکسی ٹائیم	اس دوا کی 30 طاقت صبح اور شام استعمال کرنے سے چیچک سے بچاؤ رہتا ہے
000	30	آر سینک الیم	جب چیچک کا مرض خراب ہوتا جا رہا ہو یا خونی چیچک ہو اور شدید صورت اختیار کر لے
000	30	سلفر	کمزوری بہت زیادہ ہو پاؤں ٹھنڈے منہ سرخ اور سوجا ہوا
000	30	برائی اونیا	جب چیچک کی کھرٹا اترنے لگے سخت کھجلی ہو یہ دوا مکمل شفا پانے تک استعمال کرتے رہنا چاہئے
000	30	برشاکس	جب چیچک نکلتا شروع ہو چیچک کے دانے دیر سے نکلیں یا نکل کر دب جائیں یا جب دب رہے ہوں
000	30	کالی میور	چیچک پوری طرح نکل آئے دانوں میں پانی بھرا ہوا اور ساتھ میں تیز بخار ہو
000	30	پیشیا	چیچک کی ایک خاص دوا ہے چیچک کے دانوں کے بننے پر کنٹرول رکھتی ہے
00	30	ویکسی ٹائیم	چیچک کی بہت اچھی دوا ہے جب کہ دانے منہ کے اندر بھی پیدا ہو گئے ہوں
000	30	ہائیڈ اسٹس	چیچک کی ہر حالت میں مفید ہے
000	30	Q	چیچک کے بعد چیچک کے نشان کو مٹانے کیلئے ساتھ میں Q طاقت کا خارجی استعمال بھی کریں
000	30	Q	چیچک کے چھالے آپس میں مل جائیں بخار تیز غشی کی کیفیت خیند میں بکنا جسم اور سانس
000	30	Q	میں بد بو نا قابل برداشت پیپ بہت زیادہ پیشاب بند ساتھ میں اس دوا کو خارجی
000	30	Q	طور پر استعمال کرنے سے جلدی فائدہ ہوتا ہے
000	30	Q	چیچک کے دانوں کو سوکھا دیتی ہے اور صاف کر دیتی ہے Q طاقت کے 3-4 قطرے پانی
000	30	Q	سے بھرے پورے گلاس میں دن میں دو بار دیں
000	30	Q	چیچک کے دانے جب اچھی طرح نکل چکے ہوں
000	30	Q	چیچک کے دانے جب پک جائیں
000	30	Q	چیچک میں جب آبلے پکنے لگیں یہ دوا چیچک کے بعد کے نشان کو بننے سے روکتی ہے
000	30	Q	چیچک میں جب کھرٹوں سے خون نکلتا ہو تو یہ دوا نہایت مفید ہے
000	30	Q	دوران علاج اس دوا کی دوا ایک خوراک دینا بہت مفید ہے
000	30	Q	شروع میں جب دانے ظاہر ہوں یا چیچک کے دانے دبے ہوئے ہوں اور دیر سے
000	30	Q	نکلیں یا نکل آنے کے بعد سینہ ماؤف ہو جائے اور کھانسی ہو
000	30	Q	کمزوری کی وجہ سے اگر چیچک کے دانے اچھی طرح نہ نکل رہے ہوں
000	30	Q	کھرٹا اترے وقت اس کے لوٹن سے دھونے سے مریض کو بہت آرام ہوتا ہے Q طاقت
000	30	Q	ایک قطرہ پانی نو قطرہ یعنی لوٹن 1/10 کا ہون میں دو تین بار دھوئیں ارنیکا



یہ دوا چھک سے بچاؤ حفظ ماقدم کیلئے بہت اچھی ہے

دیر یونانم 00 200

### خراٹے لینا (Snoring)

000 30	نکس ماشکانا	خراٹے لینا نیند کے دوران
000 30	ہایوس	سوتے میں سانس اندر لینے پر خراٹے
000 30	ڈلکامارا	مریض تیز آواز میں خراٹے لے منہ کھلے ہونے کیساتھ
000 30	ادجیم	مریض سوتے میں سانس باہر نکالنے پر خراٹے لے
000 30	ناجا	مریض گہری نیند میں سوئے لٹھے کی طرح پڑا رہے اور سانس لیتے وقت خراٹے لے
000 30	لنما سز	مریض نیند کی حالت میں خراٹے لے
000 30	ادجیم	منہ قریب قریب کھلا ہوا اور سانس اندر لینے پر خراٹے لے
000 200	ایس	نیند کے دوران خراٹے کی آواز بڑی ڈراؤنی ہو

### تھوک (Saliva)

000 30	ساکسین	بار بار منہ میں کافی تھوک اکٹھا ہوتا رہے
000 30	آیوڈیم	پانی جیسے تھوک کی منہ میں زیادتی تھوک نکلیں ہو میٹھا ہو کڑوا ہو منہ کا مزہ بد بودار ہو
000 30	ایرس درس	تھوک اور رال کی زیادتی سرور دیکھتا تھ
00 30	ہائیڈرو فونیم	تھوک لہجے دار، لیسدار، جھاگ دار منہ میں اور حلق میں مسلسل تھوکنا منہ میں جھاگ مسلسل نکلنے کی کوشش
000 30	مرک سال	حمل کے دوران تھوک کی زیادتی کثرت سے رال بہے سوتے وقت تکیہ بھیک جائے
000 30	کاربوائی	سوتے وقت تھوک منہ سے بہے مریض سوتے وقت کراہے بات کرے بڑبڑائے
00 200	لیک کین	سوتے وقت منہ سے تھوک بہے جس سے تکیہ بھیک جائے
		سوتے وقت منہ سے تھوک بہے صبح کے سونے کے دوران منہ میں ہر وقت تھوک
00 30	بریٹا کارب	بھرا رہے مریض ہر وقت تھوک تار ہے
000 30	رشاکس	سوتے وقت منہ سے تھوک بہے
00 30	لائکو پوڈیم	سوتے وقت منہ سے تھوک بہے
00 30	نکس دامیکا	سوتے وقت منہ سے تھوک کا بہنا کبھی کبھی تھوک خون ملا ہوا ہو
000 30	لیپساک	سوتے وقت یا لٹنے پر منہ سے تھوک بہے
000 30	ایٹیم شایوا	کھانے کے بعد منہ میں تھوک کی زیادتی
000 30	انیشیا	مریض دن بھر جھاگدار تھوک تھوکتا رہے
000 30	امونیم کارب	منہ میں بار بار کافی مقدار میں تھوک اکٹھا ہوتا رہے
000 30	کاسیکم	منہ میں پانی جیسا تھوک اکٹھا ہوتا رہے



000	30	کار بوسلف
000	30	ایٹم کروڈ
000	30	ہیما مل
000	30	نکس ماشکاٹا
000	30	ارنیکا
000	30	ہایوس
000	30	یوفرنیم
000	30	فاسفورس

دکتر ابرار علی خان  
D. I. KHAN

منہ میں تھوک جس میں خون کا مزہ ہو  
منہ میں تھوک کا کافی اکٹھا ہونا تھوک نمکین ہو  
منہ میں تھوک کی زیادتی منہ میں خون کا مزہ  
منہ میں جھاگدار تھوک جیسے دھنی ہوئی رودی  
منہ میں خون ملا تھوک پیدا ہو  
منہ میں خون ملا تھوک منہ کا مزہ خونی ہو یعنی خون کا احساس ہو کہ منہ میں خون ہے بار بار تھوک کا تھوکنا  
منہ میں نیکین تھوک کی زیادتی جو کافی مقدار میں اکٹھا ہو  
منہ میں ہر وقت اکٹھا ہوتا رہے جس کو نگلنا پڑے یا تھوکنا پڑے سوتے وقت منہ سے تھوک بہے

### عرق النساء دہنی طرف (Sciatica Right Sided)

000	30	جنگ	دائیں طرف کا عرق النساء جو داہنے کو لہے سے نیچے داہنے پیر کے انگوٹھے تک جائے رات کو زیادتی
00	200	انیکوپوڈیم	دائیں طرف کا عرق النساء تیز درد شام کو سہ پہر کے بعد زیادتی چھونے سے اور دبائے سے بھی زیادتی
000	200	چینم سلف	دائیں طرف کا عرق النساء
000	200	آر سینک مٹ	دائیں طرف کا لنگڑی کا درد جو کو لہے سے نیچے جاگ تک جائے جس کی زیادتی صبح کو نہانے اور چلنے سے اور دائیں طرف لیٹنے سے ہو اور آرام شام کو مسلسل چلنے سے ہو
000	200	پلینڈیم	دائیں طرف کا لنگڑی کا درد جس کی زیادتی حرکت سے ٹھنڈے سے اور رات میں ہو اور آرام گرمی سے اور آرام کرنے سے ہو
000	200	ڈائسکوریا	دائیں طرف کا لنگڑی کا درد گولی لگنے جیسا درد پوری دائیں ٹانگ میں جس کی زیادتی ذرا سی حرکت سے ہو اور آرام آرام کرنے سے ہو
000	200	میگنیشیا فاس	دائیں طرف کا لنگڑی کا درد شدید درد جس کو سینکنے سے آرام ہو
000	200	لیک کینیم	دائیں طرف کا عرق النساء کی بہت خاص دوا ہے
000	3x	میکروٹن	دائیں طرف کا لنگڑی کے درد کی بہت اچھی دوا ہے شدید درد
000	200	انکچو راویا	دائیں یا بائیں طرف کا عرق النساء کی خاص دوا ہے جو جاگوں کے پیچھے سے نیچے کی طرف بائیں
000	200	کالی کارب	لنگڑی کا درد خاص طور سے دائیں طرف کا درد کو لہے سے گھٹنے تک جائے

### عرق النساء بائیں طرف (Sciatica Left Sided)

000	200	کالوسنتھ	بائیں طرف کا عرق النساء بائیں کو لہے سے لے کر نیچے بائیں ٹانگ میں شدید درد جس میں ذرا سا چھونے پر زیادتی ہو اور سینکنے اور زور سے دبائے سے آرام ہو
			بائیں طرف کا عرق النساء بائیں کو لہے بائیں طرف کر کر کے حصہ اور بائیں ٹانگ میں درد جس میں نصیۃ الرحم اور اعضائے تناسل کی تکلیفات شامل ہوں حرکت سے



۰۰۰ ۲۰۰	کسی فیوگا	تکلیف کی زیادتی اور آرام کرنے سے آرام ہو
۰۰۰ ۳۰	کلکیر یا کارب	بائیں طرف کا عرق النساء بائیں کو لہے بائیں ٹانگ سے بائیں ٹخنے تک درد ہو انگڑی
۰۰ ۲۰۰	آر سینک الیم	کادرد پانی میں کھڑے ہو کر کام کرنے کی وجہ سے ہو
۰۰۰ ۲۰۰	یو پائوریم پرپ	بائیں طرف کا عرق النساء بائیں کو لہے بائیں جاگ بائیں ٹانگ اور بائیں پاؤں میں درد
۰۰۰ ۲۰۰	کاسٹیکم	بائیں طرف کا عرق النساء بائیں کی طرف کی شیانک اعصاب میں گولی لگنے جیسا درد
۰۰۰ ۲۰۰	برٹا اسٹی سکا	بائیں طرف کا عرق النساء درد پوری بائیں ٹانگ میں اوپر سے نیچے تک ہو زیادتی حرکت سے
۰۰۰ ۲۰۰	بیلادونا	اور آرام آرام کرنے اور بستر کی گرمی سے ہو
۰۰۰ ۲۰۰	امونیم میور	بائیں طرف کا عرق النساء کھینچنے والا درد بائیں ٹانگ میں اوپر سے نیچے تک ہو زیادتی چلنے
۰۰۰ ۲۰۰	جلسی میم	سے اور کھڑے رہنے سے اور کئی لیٹ جانے سے ہو
۰۰۰ ۲۰۰	برائی اونیا	بائیں طرف کا انگڑی کادرد بائیں شیانک اعصاب میں تیز درد جو بائیں ٹانگ میں نیچے تک جائے
۰۰۰ ۲۰۰	ارنیکا	بائیں طرف کا انگڑی کادرد بائیں کو لہے بائیں جاگ اور بائیں ٹانگ میں درد ایسا محسوس
۰۰۰ ۲۰۰	اگیشیا	ہو جیسے جوڑ بند چھوٹے ہو گئے ہوں جس سے مریض جھک کر چلے عرق النساء کی بیٹھنے اور
۰۰۰ ۲۰۰	اگریکس	چلنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے اور کئی لیٹ جانے سے ہو
۰۰۰ ۳۰	کوکس کیکٹائی	بائیں طرف کا انگڑی کادرد بائیں کو لہے بائیں جاگ میں درد زیادتی آرام کرنے سے چلنے سے
۰۰۰ ۲۰۰	کالی بائی کروم	حرکت سے اور حرکت کے شروع میں اور رات کو آرام پسینہ نکلنے سے
۰۰۰ ۲۰۰	کیوملا	بائیں طرف کا انگڑی کادرد بائیں کو لہے بائیں طرف کے کمر کے مقام میں درد نیچے جاگوں
۰۰۰ ۳۰	اسارم	تک جائے جس میں زیادتی حرکت سے بیٹھنے سے اور شام کو ہو اور آرام آرام کرنے سے
		اور درد والے حصہ کے بل لیٹنے سے ہو
		بائیں طرف کا انگڑی کادرد بائیں کو لہے بائیں گھٹنے اور بائیں ٹانگ میں درد زیادتی بیٹھنے
		سے اور کئی سہلانے سے ہو
		بائیں طرف کا انگڑی کادرد پھاڑنے والا شدید درد جاگوں میں گانٹھیں زیادتی جاڑوں میں
		آرام گرمی کے موسم میں
		بائیں طرف کا انگڑی کادرد جس کی زیادتی چلنے جھکنے سے ہو اور بیٹھنے سے آرام ہو
		بائیں طرف کا انگڑی کادرد زیادتی آرام کرنے سے اور زیادتی چلنے سے ہو
		بائیں طرف کا انگڑی کادرد
		بائیں طرف کا انگڑی کادرد پورے بائیں ٹانگ میں نیچے تک درد جو پاؤں تک جائے زیادتی بیٹھنے
		ہوئی حالت سے بیٹھنے پر اور رات میں ہو آرام بستر پر کروٹیں بدلنے سے ہو
		بائیں طرف کے عرق النساء کی دیرینہ تکلیف جس میں زیادتی ٹخنہ اور قدم رکھنے سے ہو
		اور می نہ بیٹھتے موسم اور دھونے سے ہو



بائیں یا دائیں طرف کانٹگری کا درد جو جانگوں کے پیچھے سے نیچے کی طرف جائے  
حرکت سے ٹھنڈ سے اور رات ایک بجے کے بعد زیادتی اور گھٹنے کو موڑنے دبانے اور سینکے سے آرام ہو

### عرق النساء دونوں طرف کا (Sciatica both sided)

000 200	ایک ویک ڈف	دائیں اور بائیں دونوں طرف کانٹگری کا درد اور کولہوں کے اوپری حصہ سے شروع ہو کر جانگوں کے اندرونی حصہ میں جائے اور بعض وقت پاؤں تک بھی
000 200	ایکسچو رادیرا	دائیں یا بائیں دونوں طرف کا عرق النساء شیا تک اعصاب کا درد جو جانگوں کے پیچھے سے نیچے کی طرف جائے
000 30	انڈیگو	درد جانگ سے گھٹنے کو جائے
000 30	زنتھا کساکم	دونوں طرف کا عرق النساء جس کی زیادتی گرمی کے موسم میں ہو
000 30	اریڈیم	دونوں طرف کا عرق النساء جس کی وجہ سے مریض کو بستر میں آرام نہ ملے
000 200	کالی آیوڈائیڈ	دونوں طرف کا عرق النساء درد بہت تیز ہو اور کولہوں سے نیچے کی طرف جائے جس کی زیادتی بیٹھنے کھڑے ہونے اور رات کو لیٹ جانے سے ہو اور آرام چلنے سے کھلی ہو میں ہو
000 200	روٹاجی	دونوں طرف کا عرق النساء جس کی زیادتی رات کو لیٹنے سے ہو اور آرام صبح کو
000 200	کالی کارب	دونوں طرف کا عرق النساء خاص طور سے دائیں طرف کا درد کو لہے سے گھٹنے تک جائے
000 200	ویلیریانہ	دونوں طرف کا عرق النساء شدید درد معلوم ہو کہ جانگیں پھٹ جائیں گی جس کی زیادتی آرام کرنے بیٹھنے کھڑے ہونے قدم زمین پر رکھنے سے ہو اور آرام چلنے پھرنے سے ہو
00 200	نیفاکس	دونوں طرف کا عرق النساء شدید قسم کا اعصابی درد پوری شیا تک اعصاب میں درد اور سن ہونا باری باری سے ہو جوڑوں میں درد جیسے کہ تیل کی کمی ہو گئی ہو
000 200	کالی فاس	دونوں طرف کا عرق النساء کھینچنے والا درد جو کو لہے اور جانگ کے پیچھے سے ہوتا ہوا گھٹنے تک جائے جس میں اکڑن اور بے چینی ہو
000 200	کاربونیم سلف	دونوں طرف کا عرق النساء ہر قسم کا عرق النساء جس کی کوئی خاص وجہ نہ ہو
000 200	رشاکس	دونوں طرف کانٹگری کا درد جس کی زیادتی آرام کرنے یا رات میں ہو اور آرام مسلسل چلنے سے ہو
000 30	انڈیگو	دونوں طرف کانٹگری کا درد جس کی زیادتی بیٹھنے سے حرکت کرنے سے ہو اور دو پہر اور شام کو ہو اور آرام چلنے سے ہو
000 200	نیرم سلف	دونوں طرف کانٹگری کا درد جس کی زیادتی بیٹھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر بستر میں کروٹیں بدلنے پر یا جھکنے پر ہو کسی حالت میں آرام نہ ملے درد کولہوں سے گھٹنوں تک جائے
000 30	وسکم البم	دونوں طرف کانٹگری کا درد شیا تک اعصاب میں اعصابی درد

### پاخانہ کھانے کے بعد (Stool after eating)

000 30	کروٹننگ	پاخانہ پانی کے بعد
--------	---------	--------------------



۰۰۰	30	فیرم مٹ	پاخانہ کھانے کے دوران
۰۰۰	30	ایلو	پاخانہ کھانے کے فوراً بعد
۰۰۰	30	کالوسٹھ	تھوڑا سا بھی کھانے کے بعد یا آلو کھانے کے بعد فوراً پاخانہ کی حاجت درد کیساتھ
۰۰۰	30	ایٹم کروڈ	کھانے کے بعد اچانک پاخانہ کی شدید حاجت خاص طور سے رات کا کھانا کھانے کے بعد
۰۰۰	30	ایلو	کھانے یا پینے کے بعد دستوں کی زیادتی حاجت اتنی زبردست ہو کہ مریض فوراً لیٹرن کی طرف بھاگے

### پاخانہ مروڑ درد کیساتھ (Stoll with tenesmus-colic)

۰۰۰	30	ارنیکا	آؤں ملا پاخانہ شکم میں درد کیساتھ
۰۰۰	30	میگنیشیا فاس	پاخانہ پچیش نما آٹھن والے درد کیساتھ
۰۰۰	30	آرسینک البم	پاخانہ جلند ارشد درد کیساتھ پاخانہ خون ملائے اور شدید درد کیساتھ
۰۰۰	30	انا کارڈیم	پاخانہ کے دوران شکم میں دبانے والا درد
۰۰۰	30	امونیم میور	پاخانہ کے دوران ناف کے مقام میں درد
۰۰۰	30	مرک سال	پاخانہ مروڑ اور درد کیساتھ پاخانہ خون ملا آؤں کیساتھ مروڑ اور درد کیساتھ
۰۰۰	30	اکونائٹ	پاخانہ ملائم ڈھیلا مروڑ کیساتھ اور آخر میں خون ملا
۰۰۰	30	اگریکس	دست پاخانہ شکم میں درد مروڑ کیساتھ

### پاخانہ سفید (Stool white)

۰۰۰	30	کلکیر یا کارب	بچوں کے دانت نکلنے کے زمانے میں سفید رنگ کے چاک کی طرح پاخانے
۰۰۰	30	ایٹم کروڈ	بچوں کے پاخانہ میں خاص بات یہ ہے کہ پاخانہ اگر سخت بھی ہوتا ہے تو بھی دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے
۰۰۰	30	ڈجی ٹلس	پاخانہ بالکل سفید دودھ کی طرح
۰۰۰	30	ڈالی کس	پاخانہ بالکل سفید یرقان پیلایا کے دوران
۰۰۰	30	الیومن	پاخانہ سفید رنگ مرمر کے ٹکڑوں کی طرح
۰۰۰	30	نیٹرم فاس	پاخانہ سفید یا سبز دست کے دوران یا پیلایا میں صفرا کی کمی کی وجہ سے
۰۰۰	30	ایٹم کروڈ	پاخانہ سفید
۰۰۰	30	کالی میور	پاخانہ سفید
۰۰۰	30	چیلی ڈونیم	پاخانہ سفید
۰۰۰	30	ایسکولس ہپ	پاخانہ سفید دودھ کی طرح
۰۰۰	30	آیوڈیم	دست پانی کا سا جھاگدار سفید آؤں ملا ناف میں درد کیساتھ
۰۰۰	30	چیلی ڈونیم	دست سفید بچوں کے دانت نکلنے کے زمانے میں
۰۰۰	30	آیوڈیم	دن میں کئی بار سفید ڈھیلے پاخانے



000	30	اکونائٹ
000	30	رشاکس
000	30	کلکیر یا کارب

سفیہ پاخانہ سفید دست  
سفید پاخانہ ملین  
سفید پاخانے

### پاخانہ صاف نہ ہو (Stool-Not-clear)

000	30	مرک سال
000	30	نائٹرک ایسڈ
0	30	نکس و امیکا
00	30	لائیکوپوڈیم
000	30	انا کارڈیم
00	30	لائیکوپوڈیم
000	30	ٹیلیا

اچھا خاصہ پاخانہ ہو چکنے کے بعد بھی پاخانہ کرنے کی حاجت  
پاخانہ زور لگانے سے ہو کبھی تھوڑا ہو اور کبھی نہ ہو پاخانہ صاف نہ ہو  
پاخانہ کر چکنے کے بعد احساس جیسے مبرز میں پاخانہ بھرا ہوا ہو  
پاخانہ کرنے کی بے سود حاجت  
پاخانہ کرنے کی حاجت دن بھر معلوم ہو لیکن پاخانہ ہو  
پاخانہ کرنے کے بعد احساس جیسے پاخانہ باقی رہ گیا ہے  
پاخانہ کی حاجت برابر بنی رہے کبھی تھوڑا اور کبھی نہ بھی ہو

### پاخانہ ڈھیلا ملائم (Stool-Loose)

000	30	گریفائٹس
000	30	ایٹم کروڈ
000	30	اپسکا ک
000	30	زنجبیر
000	30	امونیم کارب
000	200	نیرم سلف
000	200	نیرم سلف
000	30	اگریکس
000	30	اکونائٹ
000	6	فاسفورس

اس دوا میں شدید قبض بھی ہوتا ہے اور لمبے عرصہ تک ہونے والا ڈھیلا پاخانہ بھی  
پاخانہ جو پہلے ٹھیک ہوتا تھا ملائم ہو جائے  
پاخانہ ملائم ڈھیلا جو سبز یا زرد نیو کے رنگ کا ہو  
پاخانہ ملائم پیٹ میں درد  
پاخانہ ملائم  
پیشنی ملائم پاخانہ ہوتا آ رہا ہو بوڑھی عورتوں میں  
روزانہ صبح ڈھیلا ملائم پاخانہ ہو جو خاص طور سے سردی ختم ہونے کے بعد ہو  
ملائم پاخانہ شکم میں درد کیساتھ  
ملائم پاخانہ تھوڑا تھوڑا بار بار مروڑ کیساتھ اور آخر میں خون ملا  
ملائم ڈھیلے پاخانہ کی دیرینہ شکایت

### پاخانہ از خود نکل جائے (Stool-Involuntary)

000	30	ارنیکا
000	30	اوپیم

بے ہوشی یا غشی کے دوران پاخانہ پیشاب از خود نکل جائے  
پاخانہ از خود نکل جائے بغیر مریض کے علم کے مقعد کے فالجی کیفیت کی وجہ سے پاخانہ ڈریا  
خوف کی وجہ سے از خود نکل جائے  
پاخانہ اس طرح ہو کہ پتہ ہی نہ چلے یہ نہ معلوم کہ ریاخ خارج ہوگی یا پاخانہ ریاخ یا پیشاب خارج



6	000	ایلو	کرتے وقت پاخانہ نکل جائے
30	000	ارجنٹم نائٹرکیم	پاخانہ اور پیشاب از خود نکل جائے لیکن کوشش کرنے پر نہ ہو
30	000	گریشی ادا	پاخانہ اور پیشاب از خود نکل جائے
30	000	بایومس	پاخانہ بے ہوشی یا غشی کے دوران از خود نکل جائے
30	000	سلفر	پاخانہ چھٹکتے وقت نکل جائے پاخانہ زور سے ہٹنے سے از خود نکل جائے
30	000	ارنیکا	پاخانہ رات میں نیند کی حالت میں نکل جائے
30	000	فاسفورس	پاخانہ کھانستے وقت نکل جائے پاخانہ از خود نکل جائے ایسا معلوم ہو کہ مقعد کا منہ کھلا ہوا ہے
30	000	پوڈوفانکیم	پاخانہ نیند کی حالت میں نکل جائے
30	000	آر سینک البم	ریاح خارج کرتے وقت پاخانہ از خود نکل جائے پاخانہ بغیر مریض کے علم میں نکل جائے
30	000	اولینڈر	مقعد کی فالجی کیفیت کی وجہ سے پاخانہ اور پیشاب از خود نکل جائے
6	000	ارگوٹینم	مقعد کی کمزوری یا مقعد کی فالجی کیفیت کی وجہ سے پاخانہ از خود نکل جائے جس کی وجہ سے کپڑا ہمیشہ گندار ہے

### پاخانہ غیر ہضم شدہ غذا کا (Stool of Undigested Food)

30	000	ارنیکا	پاخانہ ناہضم شدہ غذا کا
30	000	اولینڈر	پاخانہ ناہضم شدہ غذا کا
30	000	فیرم فاس	پاخانہ ناہضم شدہ غذا کا
30	000	کاربوئیم سلف	دست ناہضم شدہ غذا کا

### پاخانہ کا رنگ (Stool Colour)

30	000	کلکیر یا سلف	بچوں میں سبز رنگ کے پاخانے
30	000	اکونائٹ	پاخانہ اچانک سبز یا خون ملا ہونے لگے
30	000	ارجنٹم نائٹرکیم	پاخانہ بالکل سبز
30	000	لپنڈرا	پاخانہ بالکل سیاہ تارکول کی طرح
30	000	اپیکاک	پاخانہ سبز یا زرد نیو کے رنگ کا ڈھیلا ہو
30	000	کاربو سلف	پاخانہ سیاہ خون ملا مٹیالا سخت گانٹھ دار یا پھر بکری کی میٹنی کی طرح
30	000	مرک سال	پاخانہ گہرے سبز رنگ کا جھاگدار
6	000	ایپس	پاخانہ یا دست گہرے سبز رنگ کا
30	000	چائنا	پاخانہ سفید رنگ کا پیلیا میں
30	00	ٹنکس و امیکا	دست خصوصاً صبح کے وقت سیاہ رنگ کے



000	30	کلکیر یا فاس	دست ہزرنگ کا بدبودار اور ناہضم شدہ غذا کیساتھ
000	30	آر سینک الیم	دست ہزرنگ کے
000	30	میگنیشیا میور	ہزرنگ کے بہت سے دست
000	30	میگنیشیا کارب	ہزرنگ کے جھاگدار کئی ہوئی گھاس کی طرح کا دست

### پاخانہ سخت ہو (Stool-Hard)

000	30	ایٹم کروڈ	بچوں میں پاخانہ سخت اور سرخ پیشاب
00	200	سلیمیم	پاخانہ اس قدر سخت کہ انگلیوں سے کرید کر توڑ کر نکالنا پڑے
000	30	رہنیا	پاخانہ بہت سخت مشکل سے ہو مریض چائے
000	30	ایم	پاخانہ بہت سخت کبھی کبھی خون ملا شدہ قبض
000	30	سلیخیا	پاخانہ پتھر کی مانند سخت جو بہت مشکل سے ہو اور اندر واپس جائے
000	200	نیرم میور	پاخانہ سخت اور خشک جس سے مقعد میں شکاف پڑ جائے مقعد پھٹ جائے خون نکل آئے اور درد کرے
000	30	یوفریم	پاخانہ سخت اور مشکل سے ہو مقعد میں جلن اور کھجلی
000	30	ایٹم کروڈ	پاخانہ سخت اور مشکل سے ہو
000	30	ڈلکامارا	پاخانہ سخت بہت زور لگانے کے بعد لمبا سدا آہستہ آہستہ نکلے
			پاخانہ سخت خشک گانٹھ دار بکری کی مینگنی کی طرح جو بہت زور لگانے سے مشکل سے نکلے ملائم
000	200	الیومنا	پاخانہ بھی بہت زور لگانے پر ہو
000	30	میگنیشیا فاس	پاخانہ سخت خشک مٹیالا مشکل سے ہو
000	30	کالویم سلف	پاخانہ سخت سیاہ خون ملا مٹیالا گانٹھ دار بکری کی مینگنی کی طرح
000	30	میگنیشیا میور	پاخانہ گانٹھ دار بکری کی مینگنی جیسا چھوٹی گولیوں کی طرح

### پاخانہ بکری کی مینگنی کی طرح (Stool-like sheep's dung)

000	30	الیومنا	پاخانہ بکری کی مینگنی کی طرح سخت خشک گانٹھ دار
000	30	کار بو نیم سلف	پاخانہ بکری کی مینگنی کی طرح گانٹھ دار
000	30	مرک سال	پاخانہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہو بکری کی مینگنی کی طرح
000	30	برویم	پاخانہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹ جائے بکری کی مینگنی کی طرح
000	30	میگنیشیا میور	پاخانہ سخت گانٹھ دار چھوٹے چھوٹے گیند کی مانند جیسے بکری کی مینگنی ہو

### پاخانہ بے حد بدبودار (Stool-Very Bad Smelling)

000	30	کالی فاس	بہت بدبودار تیز پاخانہ
-----	----	----------	------------------------



30	باسی منہ	سورنیم	پاخانہ بہت بد بودار جوتا قابل برداشت ہو
30	ooo	سلجیا	پاخانہ بہت بد بودار
30	ooo	بنزدیکم ایسڈ	پاخانہ بے حد بد بودار تیز بد بودا لا کہ برداشت کرنا مشکل ہو پورا مکان بد بو سے بھر جائے سڑ جائے
30	ooo	پاروجن	پاخانہ دست بہت بد بودار
30	ooo	بنزدیکم ایسڈ	پیشاب سے بھی بہت تیز بد بو آتی ہے

### پاخانہ کرتے وقت سیلان خون (Stool-Bleeding)

30	ooo	فلورک ایسڈ	پاخانہ کے بعد زیادہ مقدار میں خون کا نکل جانا
30	ooo	پٹیشیا	پاخانہ کیساتھ خالص خون کا نکلنا یا خون ملی آؤں کا نکلنا
30	ooo	آر سینک البم	پاخانہ کیساتھ خون کا نکلنا تے اور پیٹ درد کیساتھ
30	ooo	اکونائٹ	پاخانہ کے وقت اچانک خالص خون کا آنا
30	ooo	لائیکوپوڈیم	پاخانہ کے وقت خون آئے پاخانہ سخت خشک قبض
30	ooo	ایسی ٹک ایسڈ	پاخانہ کے وقت سیلان خون
30	ooo	اکونائٹ	پاخانہ میں آخر میں خون آئے جبکہ پاخانہ تھوڑا ہوڈھیلا ہو اور مروڑ کیساتھ ہو
30	ooo	آر سینک البم	پانی جیسا خون کا سیلان پاخانہ کیساتھ
30	ooo	امونیم کارب	خون کا سیلان پاخانہ کے دوران اور بعد میں
30	ooo	لائیکوپوڈیم	خون کا سیلان یہاں تک کہ نرم پاخانہ کیساتھ بھی
200	ooo	ارنیکا	خونی پاخانہ
30	ooo	پٹیشیا	دست دن اور رات ہوں بد بودار
30	ooo	امونیم کارب	سخت پاخانہ خون میں لپٹا ہوا
30	ooo	کلکیر یا فاس	سخت پاخانہ کے بعد سیلان خون
200	ooo	نیرم میور	سخت پاخانہ کے بعد مقعد میں درد جلن اور خون کا نکلنا
200	ooo	رٹانہیا	سخت سوکھے پاخانہ کے بعد قطرہ قطرہ خون کا سیلان
30	ooo	اکالیفانڈیکا	سیلان خون پاخانہ کے بعد
30	ooo	انا کارڈیم	سیلان خون پاخانہ کیساتھ
30	ooo	کلکیر یا سلف	سیلان خون دست کیساتھ پیش
6	ooo	باسم	معمولی پاخانہ کیساتھ بھی خون کا آنا
200	ooo	رٹانہیا	مقعد میں درد کھلبلی جلن پاخانہ کے کافی دیر بعد تک رہے
6	ooo	تھلاپی	ہر دفعہ پاخانہ کے بعد خالص خون کا سیلان یا خون ملی آؤں



## پاخانہ متفرق (Stool Misc)

بامبار آؤں لا تھوڑا تھوڑا پاخانہ قریب ہر آدمی گھنٹہ کے بعد پاخانہ کی شدید حاجت لیکن

000 30	ارنیکا	آؤں کے ملاؤ دیکھ نہ نکلے
000 30	ایلو	پاخانہ آؤں ملا جلی کی طرح آؤں کی زیادتی
000 30	اورم مرٹ	پاخانہ بہت لمبا سہلے کی طرح جو مشکل سے نکلے
000 30	رٹاکس	پاخانہ چٹا گوشت کے دھوون کی طرح
000 30	آر سینک البم	پاخانہ تیز سوزش پیدا کرنے والا جس سے مقعد تک چھل جائے
000 30	ایوڈیم	پاخانہ چٹن جیسے تیل ملا ہوا ہو
000 30	پالٹینا	پاخانہ کافی لیسڈار لیسٹی کا جیسا
000 30	کاسٹیکم	پاخانہ کمزرا ہونے سے بہتر آئے
000 30	اگنیشیا	پاخانہ کی حاجت لیکن پاخانہ نہ ہو بلکہ کانچ باہر نکل آئے
000 30	نکس موشکاٹا	پاخانہ کے بعد شدید کمزوری
000 30	ایٹنم کروڈ	پاخانہ کیساتھ مسلسل زرد رنگ کی آؤں کا اخراج
000 6	مرک کار	پاخانہ گرم گرم ہو
000 30	میگنیشیا کارب	پاخانہ میں سفید سفید ٹکڑے جیسے چربی کے ہوں
000 30	امونیم کارب	پاخانہ میں کافی مقدار میں آؤں شامل ہو
00 30	نکس وامیکا	پاخانہ ہو پکنے کے بعد ایسا معلوم ہو جیسے اب بھی پاخانہ اندر بھرا ہوا ہے
000 6	ایپس	جسم کی ہر حرکت کیساتھ پاخانہ ہو جیسے کہ مقعد کھلی پڑی ہے

## جماع بے لطف ہو (Sexual Intercourse Pleasureless)

انزال کے وقت بالکل مزہ نہ آئے یہ حالت ان اعصابی مریضوں میں ہوتی ہے جن میں ریزہ کی کمزوری ہوتی ہے

000 200	اگریکس	باوجود تیز خواہش کے جماع میں کوئی لطف نہ آئے
000 200	اگریکس	جماع سے کوئی لطف نہ آئے انزال بے مزہ ہو
000 200	انا کارڈیم	جماع کی خواہش نہ ہو اگر ہو بھی تو بالکل بے لطف ہو
00 200	سلیٹیم	جماع کے دوران انزال بالکل ہی بے لطف ہو
000 200	گمریناٹنس	جماع کے دوران لطف تھوڑے عرصہ کیلئے اور بہت کم ہو
000 30	پریس وٹلرس	جماع کے دوران منی جلدی ہی خارج ہو جائے اور کوئی لطف نہ آئے
00 200	سپیا	جماع کے وقت انزال بہت جلدی ہو جائے اور انزال بالکل بے لطف ہو
000 200	بٹرا	



000 30	بورکس	جماع میں کوئی لطف نہ آئے انزال بے لطف ہو قنضیب کو رگڑنے سے بھی مزہ نہ آئے
000 30	بربرس و لگرس	عورتوں کو جماع کے دوران کوئی مزہ نہ آئے

### جماع کے دوران منی کا فوری اخراج (sexual Intercourse Quick Emission)

00 200	گریفائٹس	جماع کے دوران بغیر استادگی کے از خود منی کا اخراج
000 200	کوبالٹم	جماع کے دوران بغیر استادگی کے منی کا اخراج
000 200	سارپہ یا	جماع کے دوران ذرا سی اکساہٹ سے فوراً ہی منی خارج ہو جائے
00 200	الائیگلو پوڈیم	جماع کے دوران قوت استادگی نہ ہو فوراً ہی منی خارج ہو جائے
000 200	بورکس	جماع کے دوران منی جلدی خارج ہو جائے منی پانی کی طرح پتلی ہو
00 200	سپیا	جماع کے دوران منی جلدی ہی خارج ہو جائے اور کوئی لطف نہ آئے
000 200	بفوران	جماع کے دوران منی فوراً ہی خارج ہو جائے اور کوئی مزہ بھی نہ آئے
00 200	سلینیم	جماع کے دوران منی فوراً ہی خارج ہو جائے یعنی پتلی ہو اور اس میں قدرتی بوند ہو
00 200	فاسفورس	جماع کے دوران منی فوراً ہی خارج ہو جائے
000 200	کاربونیم سلف	جماع کے دوران منی فوراً ہی خارج ہو جائے
000 30	بربرس و لگرس	جماع کے دوران منی کا اخراج بہت جلد ہو
000 30	زنگمٹ	جماع کے دوران یا تو منی کا اخراج جلدی ہو جائے یا پھر منی کا اخراج ہی نہ ہو
000 200	نیٹرم کارب	عورت یا لڑکی کو چھونے سے نفسانی اکساہٹ فوراً ہی پیدا ہو اور فوراً ہی منی کا اخراج ہو جائے
000 200	کلڈیم	عورتوں کو دیکھنے سے ان کے قریب آنے سے منی فوراً ہی خارج ہو جائے
000 200	کونیم	عورتوں کے قریب بیٹھنے سے بات ہی چیت کرنے سے یا چھونے سے فو منی خارج ہو جائے
000 200	انوسموڈیم	مسلل خواہش نفسانی تحریک جماع کے وقت منی کا فوری اخراج

### جماع کے بعد کی کمزوری (Sexual Intercourse-weakness After)

000 6	وسکم البم	جماع کے دوران دھڑکن تیز ہو جائے دم پھولے
000 30	کلکیر یا کارب	جماع کے بعد بہت کمزوری اور ٹانگیں کمزوری کی وجہ سے کانپیں
000 200	چائنا	جماع کے بعد دماغی اور جسمانی کمزوری کا ملبی سستی اور کمی خون
000 30	الائیگلو پوڈیم	جماع کے بعد دوسرے دن تک شدید کمزوری اور جسمانی گراوٹ
000 30	کالی بانکروم	جماع کے بعد سانس بہت پھولے دم کی سی کیفیت پیدا ہو جائے
000 30	اگریس	جماع کے بعد عورتوں میں شدید کمزوری اور غشی
000 30	سلخیا	جماع کے بعد کمزوری جیسے کہ پورے جسم میں چوٹ سی لگی ہو جماع کے بعد آسانی سے غم حال ہو جائے
000 30	گریفائٹس	جماع کے بعد کمزوری سستی اور بالکل غم حال ہو جائے پسینہ کی زیادتی ٹانگیں سرد ہو جائیں



000 30	کلکیر یا کارب	جماع کے بعد کئی دن تک کمزوری اور جسمانی گراؤ کا احساس
000 200	وائسکوریٹ	جماع کے بعد گھٹنوں اور ٹانگوں میں شدید کمزوری
000 200	سپیا	جماع کے بعد گھٹنوں میں شدید کمزوری ہو
000 30	فاسفورک ایسڈ	جماع کے بعد یا احتلام کے بعد بہت کمزوری معلوم ہو
000 200	کالی آیوڈائیڈ	جماع کے بعد یا جماع کے وقت مقعد میں انٹھن ہو
000 30	اگریکس	ہر مرتبہ جماع کے بعد پسینہ کی زیادتی اور عام جسمانی گراؤ کئی کئی دن
000 30	اگریکس	ہر مرتبہ جماع کے بعد کئی کئی دن کمزوری کا احساس در در در دکر ہو

### جماع کی خواہش زیادتی مردوں میں

#### (Sexual Intercourses-Excessive Desire In Men)

00 200	فاسفورس	۱۔ صابی مزاج کے لوگوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی
000 30	انٹرم	خواہش نفسانی کی بے حد زیادتی کہ حرام اور حلال میں تمیز نہ رہے
000 30	ہایوس	خواہش نفسانی کی زیادتی پاگل پن کی حد تک آدمی نکال دیتا ہو جائے
000 30	کالی بروم	خواہش نفسانی کی زیادتی خصوصاً رات کو
00 200	نکس و امیکا	میش مزاج آدمیوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی
00 200	اشانی سکیر یا	مردوں میں خواہش نفسانی یعنی جماع کی خواہش ہر وقت دل میں جاگزیں رہے
00 200	کلیدیم	مردوں میں ہر وقت نفسانی خواہش کا خیال قائم رہے
000 30	پکڑک ایسڈ	نفسانی خواہش کی بہت زیادہ زیادتی ہر وقت استاد کی فوراً قائم ہو جائے

### جماع کی خواہش عورتوں میں زیادتی

#### (Sexual Intercourses-Excessive Desire in Women)

000 30	ٹرنٹولاہسپ	جماع کی نہ سیر ہونے والی خواہش جماع کیلئے ہر وقت تیار
00 200	پلائینا	دوران حمل خواہش نفسانی کی زیادتی
00 200	ہائیڈرو فو بانم	عورتوں کے پستانوں پر ہاتھ لگانے سے فوری اکساہٹ کی وجہ سے عورت میں ناقابل ضبط جماع کی خواہش ہائیڈرو فو بانم
		عورتوں میں جماع کی حد سے زیادہ خواہش پاگل پن کی حد تک خواہش نفسانی کی زیادتی کی
000 30	اوری جنم	وجہ سے ناجائز حرکتیں کرے انگشت زنی پر اثر آئے زیادتی کی وجہ سے سیان الرحم کی بیماری پیدا ہو جائے
000 30	کلکیر یا فاس	عورتوں میں جماع کی خواہش اکساہٹ بڑھی ہوئی ہو
000 30	سلیشیا	عورتوں میں جماع کی شدید خواہش نہ رکھنے والی اکساہٹ
000 30	سبانا	عورتوں میں جماع کی نہ سیر ہونے والی خواہش ہر وقت جماع کیلئے تیار
00 200		



عورتوں میں خواہش نفسانی حد سے بڑھ جائے شہوانی پاگل پن فحش بات چیت کرے شہوانی

اسٹرامونیم 30 000

ٹرنٹولاہسپ 30 000

میورکس 30 000

فاسفورس 30 000

زکیمٹ 30 000

ریفینس 30 000

ہایومس 30 000

پلاٹینا 200 00

تھے کہانی سنے اور سنائے

عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی پاگل پن کی حد تک

عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی حیض رک جانے سے ہو

عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی حیض سے پہلے بہت ہو

عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی حیض کے دوران بہت ہو

عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی سے عورت انگشت زنی پر مجبور ہو اور راتوں کی نیند حرام ہو جائے

عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی پاگل پن کی حد تک کہ وہ تنگی تک ہو جائے

لڑکیوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی

### جماع عورتوں میں درد وغیرہ ہو (Sexual Intercourse-women-pain etc)

بربرس ونگرس		جماع کے دوران اندام نہانی میں کٹن اور سوئیاں چبھیں اور درد ہو
پلاٹینا 200 000		عورتوں کی اندام نہانی بہت زیادہ ذکی الحس ہو جس کی وجہ سے جماع میں دقت ہو
بورک ایسڈ 200 000		عورتوں میں اندام نہانی برف کے مانند ٹھنڈی ہو جس کی وجہ سے جماع میں دقت ہو
لائیکوپوڈیم 200 00		عورتوں میں اندام نہانی کی بالکل خشکی کی وجہ سے جماع میں دقت ہو
فرم فاس 200 00		عورتوں میں اندام نہانی کی سو جن خشکی اور گرم ہونے کی وجہ سے جماع میں دقت ہو
اسٹانی سکیریا 200 00		عورتوں میں جماع کے بعد مختلف قسم کی تکلیفات پیدا ہوں خاص طور سے پہلی بار جماع کے بعد
ارچٹیم نائٹرکیم 200 00		عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو اور اندام نہانی سے خون کا اخراج ہو
چیمافلا ایملانا 30 000		عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو اور اندام نہانی میں درد ہو اور شرم گاہ سو جی ہوئی ہو
سپیا 200 00		عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو
میگنیشیا فاس 200 00		عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو
کریوزوٹ 200 00		عورتوں میں جماع کے دوران شدید درد ہو اور جماع کے بعد خون کا اخراج ہو
نیرم میور 200 000		عورتوں میں غیر قدرتی خشکی کی وجہ سے اندام نہانی میں جلن ہو جس کی وجہ سے جماع کے دوران درد ہو
الیومن 200 000		عورتوں میں اندام نہانی کی تنگی کی وجہ سے جماع میں دشواری ہو
200 00		عورتوں میں سیلان رحم کی زیادتی کی وجہ سے اندام نہانی سیلان رحم سے بھری پڑی ہو جس کی وجہ سے جماع میں دشواری ہو سفلیئم

### جماع خواہش کی کمی مردوں اور عورتوں میں

### (Sexual Intercourse desire Lessened in men/women)

اگریکس 30 000

جماع سے بہت نفرت ہو



000 200	سلیم	جماع سے نفرت خواہش نہ ہو بھی تو بالکل بے لطف ہو
000 200	بورکس	جماع سے نفرت بالکل خواہش نہ ہو
000 30	پولی گونم	جماع کے وقت عورتوں اور مردوں کے اعضاء تناسل میں پھڑکن ہو
000 30	پولی گونم	عورتوں کو جماع سے شدید نفرت غصہ میں آجائیں
000 30	پولی گونم	عورتوں کو جماع سے شدید نفرت اندام نہانی بالکل خشک ہو کسی طرح کا رقیق مادہ اندر نہ ہو
000 30	سپیا	عورتوں کو مردوں سے نفرت کی وجہ سے جماع سے نفرت
000 200	200	عورتوں میں جماع سے شدید نفرت کوئی مزہ نہ آئے اندام نہانی اور شرم گاہ ٹھنڈی ہو مردوں کو بھی مباشرت سے نفرت گریفاٹس
000 30	پولی گونم	عورتوں میں جماع سے شدید نفرت
000 200	کاسٹیکم	عورتوں میں جماع کی خواہش بالکل نہ ہو صرف حیض کے بعد تھوڑی سی پیدا ہو
000 200	بربرس و لگرس	عورتوں میں جماع کی خواہش رکی ہوئی شہوت بہت دیر سے ہو
000 30	ایکس کاسٹس	عورتوں میں جماع کی خواہش کی کمی بانجھ پن کیساتھ
00 15-20 قطرے	ڈیمینا Q	عورتوں میں جماع کی خواہش یا اکساہٹ نہ ہو
000 30	ہیلونا ز	عورتوں میں خواہش جماع بالکل ندارد بانجھ پن کیساتھ یا بغیر بانجھ پن کے
000 30	فلورک ایسڈ	مردوں کو عورتوں سے نفرت کی وجہ سے جماع سے نفرت
000 30	پکرک ایسڈ	مردوں میں جماع کی خواہش نہ ہو
000 30	کالی بانی کر دم	موٹی عورتوں میں جماع کی خواہش نہ ہو

### جماع انزال کے وقت درد (Sexual Intercourses-Emission Painful)

000 30	کلیٹس	جماع کے دوران انزال کے وقت پیشاب کی نالی میں جلن اور درد
000 30	پائپرکرم	جماع کے دوران منی کے اخراج میں بہت درد ہو
000 6	سبل سرولاٹا	جماع کے دوران منی کے اخراج میں بہت درد ہو
000 200	بورکس	جماع کے وقت منی کے اخراج میں شدید درد اور منی اتنی پتلی ہوتی ہے کہ معلوم ہو کہ پیشاب ہو رہا ہو

### منی خون ملی ہوئی (Semen-Bloody)

000 30	کیٹھرس	منی میں خون ملا ہوا ہو
000 30	مرک سال	منی میں خون ملا ہوا ہو

### منی پانی جیسی پتلی (Semen\Watery)

000 30	بورکس	منی پانی جیسی جماع کے دوران منی کا اخراج جلدی ہو جائے
--------	-------	-------------------------------------------------------



000 30	سلیم	منی پانی جیسی پتلی ہو اور اس میں قدرتی بوند ہو
000 30	ایکنس کاشس	منی پانی جیسی اور کم اور پتلی
000 30	نیرم فاس	منی پانی جیسی پتلی
00 10-15 قطرے	Q اوینا سائیو	منی پتلی ہو جائے قصب میں کمزوری
000 30	سیپا	منی پانی جیسی پتلی

### دھات گرنامنی کا سیلان (Spermatorrhoea)

00 200	اگرکس	جریان منی جانگوں میں درد اور کمزوری کیساتھ
000 10-15 قطرے	نیو فرٹ	دھات کا گرنامنی کا ضائع ہونا پیشاب یا پاخانہ کے دوران
000 30	چائنا	دھات گرنے یا احتلام کی وجہ سے کمزوری کے لئے
000 30	ڈجی ٹلس	منی ضائع ہوتی رہے جس کی وجہ سے بے حد کمزوری اور قلبی تکلیفات
00 200	کو نیم	منی کا اخراج بغیر استادگی کے عورتوں کو صرف دیکھنے یا بات چیت کرنے سے
00 200	سلیم	منی کا اخراج رات میں نیند کے دوران
000 30	کالی بروم	منی کا اخراج نوجوان لوگوں میں جن میں نفسانی خواہش زیادہ ہو
000 200	کلکیر یا سلف	منی کا اخراج منی ضائع ہوتی رہے
000 30	پکرک ایسڈ	منی کا ضائع ہونا شہوانی خواہش کی زیادتی کیساتھ
00 10-15 قطرے گرم پانی میں	اوینا سائیو	منی کا ضائع ہونا منی پانی کی طرح پتلی قصب کی کمزوری
000 5 قطرے	تھو جا	منی کے ضائع ہونے کی پرانی بیماری جو ٹھیک ہونے میں نہ آرہی ہو
000 200	ایکنس کاشس	منی مسلسل ضائع ہوتی رہے منی پانی جیسی پتلی

### چھوٹی کمر (Sacrum)

000 30	کلکیر یا کارب	بھاری بوجھ اٹھانے سے چھوٹی کمر میں فوراً درد پیدا ہو جائے
000 30	ایٹم کروڈ	بیٹھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر چھوٹی کمر میں درد جو چلنے سے ختم ہو جائے
000 30	ار جٹم ٹائٹرکیم	بیٹھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر چھوٹی کمر میں درد جو کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے سے ختم ہو جائے
00 30	اورم مٹ	بیٹھی ہوئی حالت میں چھوٹی کمر میں کاٹنے والا درد
000 200	کیلیکیر یا فاس	پاخانہ کرنے کے بعد چھوٹی کمر میں درد جو دن بھر رہے جب تک کہ مریض رات میں بستر پر لیٹ نہ جائے
		چلتے وقت چھوٹی کمر میں درد مریض سیدھا ہو کر نہیں چل سکتا جبکی ہوئی حالت سے اٹھنے پر چھوٹی کمر میں درد اور
		اکڑن چھوٹی کمر میں رات میں درد جیسے چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے پیٹھ کے بل یا ایک کروٹ
00 200	امونیم میور	لیٹا نہ جاسکے آرام کی حالت میں یا حرکت کرنے پر دونوں حالتوں میں درد جیسے چوٹ لگی ہو
000 200	ایومنا	چھوٹی کمر اور دچی کو چھونے سے درد جیسے چوٹ لگنے سے ہو



000 200	اکونائٹ	چھوٹی کمر سن ہو جائے سن ہونے کا اثر نچلے اعضاء پر ہو
000 30	ڈاکامارا	چھوٹی کمر کے بائیں طرف کھودنے والا گولی لگنے جیسا درد
000 30	سمی سی فیوگا	چھوٹی کمر کے درد کی بہت اچھی دوا ہے
000 30	کلکیر یا کارب	چھوٹی کمر میں اکڑن اور درد چھوٹی کمر میں موج جلدی آجائے
000 30	ملینڈرینم	چھوٹی کمر میں تیز درد
000 30	پٹرولیم	چھوٹی کمر میں درد جس کی وجہ سے کھڑا ہونا مشکل ہو
000 200	نیزم سلف	چھوٹی کمر میں درد جیسے چوٹ لگی ہو
000 200	ارنیکا	چھوٹی کمر میں درد جیسے کوئی پٹی گئی ہو
00 200	اگریکس	چھوٹی کمر میں شدید درد بیٹھی ہوئی حالت میں یا لیٹنے پر
000 30	کاربوائنی	چھوٹی کمر میں شدید درد
000 30	کالی کارب	چھوٹی کمر میں شدید کھینچنے والا درد
000 30	میگنیشیا کارب	چھوٹی کمر میں شدید درد جیسے چوٹ لگی ہو
000 200	الیومنا	چھوٹی کمر میں فالجی کیفیت کا احساس سیدھا ہو کر بیٹھنا مشکل ہو
000 200	کیلکیر یا فاس	وزن اٹھانے یا جھنے پر چھوٹی کمر گردن کندھوں کی ہڈیوں اور گردے کے مقام میں درد

### پتھری دوبارہ نہ بنے (Stones to stop reformation)

000 6	کارڈوس ایم	پتھری میں پتھری کو دوبارہ بننے سے روکتی ہے یہ دوا ان حالات کو روکتی ہے جسکی وجہ سے پتھری میں پتھری بنتی ہے
000 30	چیلیڈونیم	پتھری کو بننے سے روکتی ہے
00 30	نکس و امیکا	پتھری کو بننے سے روکتی ہے
000 30	کلکیر یا فاس	مثانہ میں پتھری پتھری دوبارہ بننے سے روکتی ہے
000 30	فراگیریا	یہ دوا پتھری کو بننے سے روکتی ہے

### سگریٹ تمباکو نوشی چھڑانا (Smoking-Habit removal of)

000 30	پلائنگلو	اس دوا سے تمباکو نوشی سے نفرت پیدا ہوتی ہے
000 30	پیرافن	اس دوا سے تمباکو نوشی سے نفرت پیدا ہوتی ہے
000 200	نیزم میور	اس دوا سے تمباکو نوشی سے نفرت پیدا ہوتی ہے
000 30	ایلیم شائیوا	تمباکو یا سگریٹ نوشی سے اچانک خشک سخت قسم کی کھانسی پیدا ہو
000 6	کوکا	تمباکو یا سگریٹ نوشی سے اچانک خشک سخت قسم کی کھانسی پیدا ہو
000 6	کلیدیم	تمباکو نوشی کی عادت چھوڑنے کے لئے اس دوا سے تمباکو نوشی کی بد اثرات ختم ہوتے ہیں
000 6	کلیدیم	تمباکو نوشی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے تمباکو نوشی کی خواہش مر جاتی ہے



### کلٹھ مالا خنازیر (Scrofula)

200	0	ڈرورا	اگر خاندان میں دق کی ہسٹری موجود ہو تو یہ دوا کلٹھ مالا کے غدود کی بہت اچھی دوا ثابت ہوتی ہے
30	000	سلیسیا	خنازیری مزاج کے مریضوں کیلئے جن کے کلٹھ مالا کے غدود سو جے ہوئے ہوں اور ان میں مواد پڑ گیا ہو
30	00	تھریڈین	کلٹھ مالا کی ابتدا میں بہت کارآمد ہے مرض جلد قابو میں آ جاتا ہے
200	00	آر سینک آیوڈائیڈ	کلٹھ مالا کی تکلیف کمزور اور دبے پتلے لوگوں میں
200	000	بسی لینم	کلٹھ مالا کے غدود جب شروع ہوں خنازیری مزاج مریضوں کیلئے بہترین ہے
30	000	اورم مٹ	کلٹھ مالا کے غدود سو جے ہوئے ہوں
30	000	بڈی آگا	کلٹھ مالا کے غدود سو جے ہوئے سخت بعض مرتبہ یہ غدود مرغی کے انڈے کے برابر بڑھ جاتے ہیں
30	000	آیوڈیم	کلٹھ مالا کے غدود سو جے ہوئے
200	000	کالی میور	کلٹھ مالا کے غدود سو جے ہوئے
6	000	لپس الپس	کلٹھ مالا کے غدود کا بڑھنا اور سوج جانا اس میں غدود ملائم اور پچھلے ہوتے ہیں
200	000	گریفائٹس	کلٹھ مالا کے غدود کا کندھوں تک سوج جانا
30	000	گار بوایخی	کلٹھ مالا کے غدود کو ٹھیک کرنے کی یہ بہت اچھی دوا ہے
30	000	نیرم فاس	کلٹھ مالا کے غدود کی اچھی دوا ہے اگر تیزابیت کی علامت موجود ہو
30	00	سسٹس کین	کلٹھ مالا کے غدود گردن پر ایک لکیر میں مالا کی طرح دکھائی دیں غدود سوج جاتے ہیں اور پک جاتے ہیں یہ خنازیر مزاج کے مریضوں کی بہت اچھی دوا ہے
30	000	ہکلا لاد	کلٹھ مالا کے غدود موتی کی لڑی کی طرح ہوں
30	00	بریٹا کارب	کلٹھ مالا کے غدود میں سختی اور سو جے ہوئے شکم بڑھا ہوا دماغی اور جسمانی کمزوری
200	00	اورم آرس	کلٹھ مالا کے غدود یا جسم میں ہر قسم کے اور ہر جگہ کے غدود کی تکلیف کیلئے بڑی کارآمد دوا ہے
30	00	اسکرو فولیریا	کلٹھ مالا کے غدودوں کی سوجن اور ان کو ٹھیک کرنے کی بہت اچھی دوا ہے
6	000	ہیر سلف	کلٹھ مالا کے غدودوں میں جب مواد بننا شروع ہو تو یہ دوا بہت مفید ثابت ہوتی ہے
30	0	سلفر	کلٹھ مالا میں یہ دوا بہت کام کی ہے
30	000	کیلکیر یا کارب	نٹھ مالا کی یہ ایک خاص دوا ہے گردن پر غدود جلدی سوج جاتے ہیں اور مواد بھر جانے کا خدشہ رہتا ہے
30	000	کونیم	یہ ایک دافع خنازیر دوا ہے جب کلٹھ مالا کے غدود سخت ہوں تو یہ ان کو ٹھیک کر کے سوجن وغیرہ کم کرتی ہے

### آتشک (Syphilis)

30	000	پروڈیم	آتشک اور اس کی وجہ سے جسم میں دانے چٹے خاص طور سے فوطوں میں
30	000	کالی آیوڈائیڈ	آتشک اور اس کی وجہ سے منہ اور حلق میں دانے جلن اور درد ہو
30	00	مالی گیل	آتشک اور سوزاک کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں ڈنک لگنے جیسا درد ہو



آتک دب جائے اور اس کے بد اثرات اور بعد کی تکلیفات آتک کا گہرا اثر جہاں انجیر کے

ایسے سے پیدا ہوں زخم پیدا ہو جائیں

آتک کی بد بائیں جانب کی

آتک کی بد بائیں جانب کی

آتک کے زخم اور ہڈی کے گلنے میں بہت مفید ہے

آتک کے مرض میں جب شروعات ہو تب یہ دوا بہت مفید ہے

آتک آتکی مادہ سے منہ اور حلق میں جلن درد

آتک پستی آتک جو پیدائش سے پہلے یا بعد میں موجود ہو منہ اور حلق میں زخم ہو

بد میں درم اور سختی

بدیرینہ ملائم ہو

تمام جسم پر تانے کے رنگ کے چٹے پڑ جائیں

دیرینہ آتک اور تکلیفات جسم پر دانے اور زخم

دیرینہ آتک میں پکنے کا درجہ

دیرینہ آتک پکنے کی نوبت زخم سے مواد بکثرت بد بودار اور خون آمیز اور پتلا خارج ہو زخم

میں سو جن خراشدار ہو

دیرینہ آتک پیشاب کی نالی سے صاف رطوبت کا اخراج ہو

دیرینہ آتک منہ اور حلق میں دانے زخم شدید درد

یہ دوا آتکی دانوں کو سکھا دیتی ہے

اورم میور 200 000

مرک بن آئیوڈائیڈ 200 00

مرک پروٹو آئیوڈائیڈ 200 00

اسانوئیڈا 30 000

مرک سال 30 000

مرک کار 30 000

کلکیر یا فلوریکا 30 000

مرک سال 30 000

ناترک ایسڈ 30 000

مرک سال 30 000

کالی میور 200 000

کلکیر یا سلف 30 000

سلیخیا 30 000

نیشرم میور 200 000

ناترک ایسڈ 30 000

آر سینک بروم 6 000

## عورتوں کے اعضائے تناسل ڈھیلے ڈھالے (Sexual Organ- women-loose)

ٹرنٹولاہسپ 30 000

ایٹرس ایف 6 000

سفلینم 200 00

سی سی فیوگا 30 000

ایگنس کاسٹس 30 000

عورتوں کے اعضائے تناسل اور ان کے عضلات سب ڈھیلے ڈھالے

عورتوں کے اعضائے تناسل بالکل ڈھیلے ڈھالے

عورتوں کے اعضائے تناسل ڈھیلے ڈھالے ملائم

عورتوں کے اعضائے تناسل ڈھیلے ڈھالے

عورتوں کے اعضائے تناسل زیادہ مباشرت کی وجہ سے بالکل ڈھیلے ڈھالے

## باجھ پن مردوں میں (Sterility in men)

اکس ریز 30 000

کونیم 30 000

چنینم سلف 200 000

نھسے سوکھ جانے کی وجہ سے مردوں میں باجھ پن

خواہش بڑھ جائے لیکن طاقت عمل نہ ہو خواہش نفسانی کی تحریک کمزور

خواہش نفسانی میں کمی یا خواہش نفسانی بالکل ختم ہو جانے کی وجہ سے مردوں میں باجھ پن



000 200	گرینٹائنس	مردوں میں ہانجھ پن جماع کے عمل کی ملاقت کی کی مباشرت سے نفرت بغیر استادگی کے انزال
000 200	آیوڈیم	مردوں میں ہانجھ پن سکڑے ہوئے سوکھے ہوئے خسیوں کی ساتھ قوت ہاؤ میں کی
000 30	کونیم	مردوں میں ہانجھ پن منی فور اہی خارج ہو جائے
000	ڈیپیانہ 10-20 قطرے	مردوں میں ہانجھ پن

### ہانجھ پن عورتوں میں (Sterility in women)

000 30	فرمٹ	ہانجھ پن دونوں جلسوں میں نامردی
000 30	بورکس	بورکس کے استعمال کے دوران حمل آسانی سے ٹھہر جاتا ہے
000 30	اکس ریز	نہیہ الرحم کے سوکھ جانے کی وجہ سے عورتوں میں ہانجھ پن
000 30	سپیا	سپیا کے استعمال کے دوران عورتوں میں حمل آسانی سے ٹھہر جاتا ہے
000 30	بورکس	شدید لکوریہ کی وجہ سے ہانجھ پن
000 200	گرینٹائنس	عورتوں کو جماع سے بالکل نفرت اور اعضاء تناسل کے سرد ہونے کی وجہ سے ہانجھ پن
000 3X	اورم میورنیت	عورتوں کے ہانجھ پن کیلئے مخصوص ہے رحم میں ناسور سختی رحم میں سوجن رحم کے منہ پر پھوڑا
000 30	نیرم فاس	یہ سب ہانجھ پن کی وجہ سے ہیں
000 200	پلساٹیل	عورتوں میں ہانجھ پن ان کی اندام نہانی سے تیزابی رطوبت کے اخراج کی وجہ سے
000 200	ایوڈیم	عورتوں میں ہانجھ پن بغیر کسی اعضاء کی خرابی کے پلساٹیل کے استعمال کے دوران حمل آسانی سے ٹھہر جاتا ہے
000 10-12 قطرے	ڈیپیانہ	عورتوں میں ہانجھ پن خواہش نفسانی کی حس نہ ہونے سے اور حیض کی بے قاعدگی سے اعضاء سرد ہوں
000 30	فاسفورس	عورتوں میں ہانجھ پن خواہش نفسانی کی زیادتی سے یا حیض دیر میں اور مقدار میں زیادہ ہونے کی وجہ سے لکوریہ یا بہت تیز ہونے کی وجہ سے رحم میں چربی چڑھ جانے کی وجہ سے
000 200	پلاٹینا	عورتوں میں ہانجھ پن دیرینہ ہو قریب دس بارہ سال پرانا
000 6	ارکٹیم لپا	عورتوں میں ہانجھ پن رحم اور نہیہ الرحم کی خرابیوں کی وجہ سے
000 30	ہیلونائز	عورتوں میں ہانجھ پن رحم کی کمزوری حیض اور لکوریہ کی زیادتی کی وجہ سے
000 30	کونیم	عورتوں میں ہانجھ پن کی یہ ایک بہترین دوا ہے عورتوں کے نہیہ الرحم کی کمزوری اور خرابی
000 30	تھوجا	حیض کی کمی اور پستانوں میں درد
000 200	ایگنس کاشس	عورتوں میں ہانجھ پن لکوریہ کی وجہ سے نہیہ الرحم اور رحم کی خرابی اور تکلیفات کی وجہ سے
000 30	کالوفانکم	عورتوں میں ہانجھ پن لکوریہ کی وجہ سے
000 30	کریوزوٹ	عورتوں میں ہانجھ پن لکوریہ کی وجہ سے



000 30	ارسنگ	فوطے اور اعضائے تناسل میں درد بھری سوجن ہو
000 30	کروٹننگ	فوطے اور قنیب پر تر دانے جن میں شدید کھجلی ہو
000 30	کروٹننگ	فوطے پر اکوتہ کے دانے جس میں رات میں شدید کھجلی کی وجہ سے نیند نہ آئے
000 200	ایٹس	فوطے کا استقاء
000 30	آر سینک البم	فوطے کا استقاء
000 200	نیزم میور	فوطے میں استقائی ورم
00 30	اورم مٹ	فوطے میں بہت کھجلی ہو
000 30	پٹرولیم	کھجلی اور تر دانے فوطے پر اور فوطے اور جانگوں کے بیچ میں

### میٹھا کھانے کی زیادہ خواہش (Sugar - Craving)

000 30	فاسفورس	ذاکڑا لین کے مطابق مریض کو میٹھا کھانا موافق نہ آئے
000 30	ار جٹیم نائٹرکیم	زیادہ میٹھا کھانے کی خواہش کو کم کرنے کی بہترین دوا ہے
000 30	امونیم کارب	میٹھا کھانے کی بے حد خواہش
000 30	تھائی رائیڈ نیم	میٹھا کھانے کی خواہش
000 30	لائیکو پوڈیم	میٹھی چیزوں کی خواہش

### سمی یا زہریلی کیفیات (Septic Conditions)

000 30	پہیسیا ٹنکورا	بچہ پیدا ہونے کے بعد کا بخار یا لال بخار کی سبب کیفیت
000 30	پہیسیا ٹنکورا	تمام سبب کیفیات میں اس کا اثر بہت جلد ہوتا ہے
000 30	آر سینک البم	تمام سبب کیفیات جیسے زخموں میں سمیت سبب کی پھوڑے وغیرہ
000 30	بوٹھراپس	تمام سبب کیفیات
00 200	پارو جن	تمام سبب کیفیات
000 6	اکیشیا	تمام طرح کی سبب کیفیات
000 30	کروٹلس ہارڈ	سمی کیفیات سرخ بخار میں ڈھنچھیر یا میں وغیرہ

### چلنے میں لڑکھڑاہٹ (Staggering Gait)

000 30	اسٹریازرب	چال میں لڑکھڑاہٹ عضلات ٹھیک سے کام نہ کریں
000 30	ہیلوڈرما	چلتے وقت چال میں لڑکھڑاہٹ ہو مرغ کی طرح اچک کر چلے
000 30	کالی بروم	چلتے وقت لڑکھڑاہٹ جیسے شراب پی ہو
000 30	نیزم فاس	چلتے وقت لڑکھڑاہٹ ٹانگیں جواب دے دیں عضلات میں درد



ooo 30	اگرکس ایم	چلتے وقت لڑکھڑاہٹ کمزوری عام تھکاوٹ
ooo 6	مالی ریکا	چلتے میں لڑکھڑاہٹ پنڈلیوں میں درد جس کی وجہ سے چلنا نا خوشگوار معلوم ہو
ooo 30	لولیم ٹم	چلتے میں لڑکھڑاہٹ تمام اعضاء کانپیں ہاتھ اور پاؤں میں طاقت نہ رہے
ooo 30	مالی کیل	چلتے میں لڑکھڑاہٹ چلتے وقت اعضاء کو کھینچنا پڑے
ooo 6	کوکا	گدی سے اٹھتے ہوئے جھٹکے چکر کیسا تھ جس کی وجہ سے چال میں لڑکھڑاہٹ ہو

### کنپٹی بائیں طرف کی (Temple-Left side)

ooo 30	کالی کارب	بائیں کنپٹی اور ماتھے میں دبانے والا درد
ooo 30	سپی فیوگا	بائیں کنپٹی میں گولی لگنے جیسا درد
ooo 30	زنک دیلیر یا نہ	چہرہ کا اعصابی درد، بائیں کنپٹی میں شدید درد
ooo 30	نکس و امیکا	دونوں کنپٹیوں میں کھینچنے والا درد پھر ماتھے میں اور گدی میں

### کنپٹی دائیں طرف کی (Temple-Right side)

ooo 30	برائی ادوینا	دائیں کنپٹی میں کھینچنے والا درد جو اوپری داڑھیوں اور گردن تک جائے
oo 30	نکس و امیکا	دونوں کنپٹیوں میں کھینچنے والا درد پھر ماتھے میں اور گدی میں

### تھائیرائیڈ غدود (Thyroid Gland)

ooo 200	ایوڈیم	پرانے، سخت یا ملائم تھائیرائیڈ غدود کی سوجن
oo 200	سلیشیا	تھائیرائیڈ غدود کا بڑھ جانا
ooo 200	کونیم	تھائیرائیڈ غدود کا بڑھ جانا
oo 200	کلکیر یا کارب	تھائیرائیڈ غدود کی سوجن

تھائیرائیڈ غدود کی فعلی خرابی (Myxedema) تھائیرائیڈ ہارمون کی فعلی خرابی سے

(1) جلد خشک ہونا

(2) بالوں کا گرنا

(3) منہ اور ہاتھوں میں استقامتی کیفیت

(4) جلد پر جھریاں پڑ جائیں

(5) جلد کے نیچے کے ریشوں کا استقاء

(6) غدود کا چھوٹا ہو جانا

(7) درجہ حرارت بہت کم ہو جائے

(8) دماغی سستی اور کمزوری

(9) جسمانی حرکات میں سستی

(10) بچوں میں بونا پن

(11) جسم کے پورے نظام کا متاثر ہونا

(12) آدمی یا بچہ بہت موٹا ہو جاتا ہے یا بہت دبلا

تھائیرائیڈ غدود کی رطوبت (Cretinism)

(1) تھائیرائیڈ غدود کی رطوبت کم خارج ہو

(2) آلات ہضم کی خرابی



## (3) جسمانی بڑھوتری اور نشوونما میں کمی

## حلق کے غدود ٹانسل (Tonsils)

لیک کلیم	200 000	تکلیف دائیں طرف سے بائیں کو جائے پھر دائیں طرف آئے ٹھنڈی یا گرم اشیاء پینے سے درد میں آرام ہو، درد کانوں تک جائے
مرک بن ایوڈینس	200 00	حلق کے غدود سوجے ہوئے، غدود کی تکلیف بائیں طرف سے شروع ہو کر دائیں طرف
مرک پروٹو ایوڈینس	200 00	حلق کے دائیں طرف کا غدود بڑھا ہوا زبان پر زرد یا بھوری میل، منہ سے بد بو آئے، گرم اشیاء پینے سے زیادتی
لیک کلیم	200 000	حلق کے غدود بری طرح سے بڑھے اور سوجے ہوئے، سرخ جو حلق کو بند کر دیں اور ساتھ میں تیز بخار قریب 102%
ہیپر سلف	200 000	حلق کے غدود بڑھ جائیں اور پک جائیں درد کان تک جائے حلق میں کانٹے کا احساس اور درد گرم اشیاء پینے سے آرام ہو
کلکیر یا فلوریکا	30 000	حلق کے غدود بڑھ جائیں اور سخت ہو جائیں
لیکیسیس	30 000	حلق کے غدود بڑھ جائیں خاص طور سے بائیں طرف کا رنگ بینگنی، گرم اشیاء پینے سے تکلیف، غدود کے بڑھنے کی تکلیف بائیں طرف کے غدود سے شروع ہو کر دائیں طرف جائے درد کانوں تک جائے
پاروجن	200 000	حلق کے غدود بڑھے اور سوجے ہوئے، حلق بہت زیادہ خراب بخار قریب 105-106 ڈگری،
کالی فاس	30 000	حلق کے غدود پر زخم کپے ہوئے
مرک سائنٹس	30 000	حلق کے غدود بڑھے اور سوجے ہوئے جن پر سفید میل ہو جیسے سے ڈنھیر یا کی جھلی
برومیم	30 000	حلق کے غدود بڑھے اور سوجے ہوئے جن پر سفید یا بھورے رنگ کا میل ہو، نگلنا مشکل ہو
ہیلاڈونا	200 000	حلق کے غدود بڑھے اور سوجے ہوئے حلق میں درد
ایپس	200 000	حلق کے غدود بڑھے اور سوجے ہوئے خاص طور سے دائیں طرف کا غدود کا بڑھنا دائیں طرف سے بائیں غدود میں جائے
مرک سال	30 000	حلق کے غدود بڑھے اور سوجے ہوئے چمکدار سرخ، نگلنے پر حلق میں ڈنک لگنے جیسا
فائوٹو کا	30 000	درد غدود کی تکلیف دائیں سے بائیں کو جائے، ٹھنڈی اشیاء پینے سے آرام
		حلق کے غدود بڑھے اور سوجے ہوئے حلق خشک، نگلنے میں تکلیف، حلق گہرا سرخ، زبان پر موٹی میل، رات کو تکلیف کی زیادتی
		حلق کے غدود بہت بڑھے اور سوجے ہوئے، چمکدار سرخ، جن پر زرد رنگ کی پھنسیاں ہوں، بخار، گرم اشیاء پینے سے درد میں زیادتی، درد ہو جو کانوں تک جائے



۰۰۰ 30	باسی منہ	سورنیم	حلق کے غدود بہت زیادہ سو جے ہوئے، لگنا مشکل ہو اور حلق میں درد ہو
۰۰۰ 200		کلکیر یا سلف	حلق کے غدود پک جائیں، یا پک جانے کے بعد اس میں مواد نکلے
۰۰۰ 200		بیلادونا	حلق کے غدود جلد پک جائیں اگر مواد بن جائے تو ہمپر سلف استعمال کریں، بخار تیز
۰۰۰ 30		فرم فاس	ہو درد کانوں تک جائے
۰۰۰ 30		سلجیا	حلق کے غدود سرخ بڑھے اور سو بنے ہوئے
۰۰۰ 200		لے سکولس ہپ	حلق کے غدود سو جے ہوئے اور پکے ہوئے جلد ٹھیک نہ ہوں غدودوں کے گرد مواد بھری سو جن
6	باسی منہ	سلفر	حلق کے غدد سو جے ہوئے سیاہ جن میں آگ کی سی جلن ہو بائیں طرف کا غدود زیادہ متاثر ہو
۰۰۰ 6		لائیکوپوڈیم	حلق کے غدود کی تکلیف کے ختم ہو جانے کے بعد کی کمزوری کیلئے سلفر بہترین دوا ہے
۰۰۰ 200		کالی میور	حلق کے غدود کی سو جن خاص طور سے دائیں غدود میں
۰۰۰ 30		پیشیا	حلق کے غدود میں سو جن اور اتنے بڑھے ہوئے کہ سانس لینا مشکل ہو، غدودوں پر سفید یا بھورے داغ
۰۰۰ 30		کلکیر یا فاس	حلق کے غدود (ٹانسل) میں ورم بغیر درد کے
۰۰۰ 200		نیرم کارب	حلق کے غدودوں کی پرانی سو جن، غدود کافی بڑھ جائیں اور ان پر زخم کے نشان ہوں، غدودوں کی سو جن کیساتھ درمیانی کان میں سو جن، خالی تھوک نکلنے پر حلق میں درد
۰۰ 200		کالی بانگروم	حلق کے غدودوں کے بڑھے ہونے کی دیرینہ شکایت
۰۰۰ 30		فاسفورس	حلق کے غدودوں میں زخم پک جائیں، غدود سرخ اور سو جے ہوئے جن پر سفید جھلی بن جائے تھوک لسد اور تار دار
۰۰۰ 200		لیک کیٹیم	حلق کے غدودوں میں زیادہ ورم
۰۰۰ 200		نیرم سلف	حلق کے غدودوں میں سفید زخم، کمی کیفیت، بخار 105 ڈگری
۰۰۰ 6		لائیکوپوڈیم	حلق کے غدودوں میں ورم اور پھولے ہوئے
۰۰۰ 30		بریٹا کارب	غدود کی سو جن دائیں طرف کے غدود سے شروع ہو، حلق میں درد، گرم اشیاء پینے سے آرام،
۰۰۰ 200		الیومن	تکلیف دائیں طرف سے شروع ہو کر بائیں کو جائے، درد کانوں تک جائے
۰۰۰ 30		سورنیم	نزہ اور زکام کی وجہ سے حلق کے غدودوں میں سو جن اور پتھر کی مانند سخت
۰۰۰ 200			نہانے کے بعد یا ہر مرتبہ زکام کیساتھ حلق کے غدود بڑھ جایا کریں خاص طور سے بچوں کے
۰۰۰ 30			یہ دوا حلق کے غدودوں کی سو جن پیدا کرنے کے حالات کو ختم کر دیتی ہے اس مرض کی روک تھام
۰۰۰ 30			کی بہت اچھی دوا ہے

### خصیوں کی تکلیفات (Testicles-Ailment)

۰۰۰ 200	مرک بن ایوڈنٹس	بائیں خصے میں گومڑ
۰۰۰ 200	کونیم	پوٹ لگنے کی وجہ سے خصیوں میں پتھر کی سی سختی ورم اور درد
۰۰۰ 200	فاسفورک ایسڈ	خصے اور آلات تناسل ٹھنڈے اور ڈھیلے ڈھالے



۰۰۰ 30	اورم مٹ	خسے چھوٹے، کزور بے حس اور مرجھائے ہوئے (200 طاقت میں 000)
۰۰۰ 200	ایوڈیم	خسے سکر جائیں، چھوٹے ہو جائیں
۰۰۰ 30	اکس رین	خسے یا خسیہ الرحم سوکھ جائیں جس کی وجہ سے دونوں جنس میں قوت باہ کی کمی، اور دونوں جنس میں ہانچہ پن
۰۰۰ 200	کلکیر یا فاس	خسوں اور فوطے میں سوجن
۰ 200	سفلیئم	خسوں اور مذی کی تالیوں میں گھٹیاں
۰۰۰ 30	کلکیر یا فاس	خسوں کا اوپر کی طرف کھینچ جانا
۰۰۰ 30	اورم مٹ	خسوں کا بڑھ جانا، بڑا ہو جانا، خسوں میں گومڑ
۰۰۰ 30	تھو جا	خسوں کا حرکت کرتے محسوس ہونا
۰۰۰ 30	اسپونجیا	خسوں کا دیرینہ درم اور درد
۰۰۰ 30	چیمافیلہ امیلاٹا	خسوں کا سوکھ جانا، خسوں میں چوٹ کا سادرد
۰۰۰ 30	سلیشیا	خسوں کا فیلا
۰۰۰ 30	اورم مٹ	خسوں میں پرانی سختی اور اعصابی درد اور دائیں طرف کے خسے میں درم
۰۰۰ 200	نیٹرم میور	خسوں میں درد اور درم
۰۰۰ 30	کلکیر یا فلوریکا	خسوں میں سختی اور گانٹھیں
۰۰۰ 30	ایراٹم	خسوں میں سوجن
۰۰۰ 30	بیزیم	خسوں میں شدید درد
۰۰۰ 30	پو مین	خسوں میں کھینچنے والا درد
۰۰۰ 200	پلساٹیل	خسوں میں درم اور درد، خسوں کی رگوں کا پھول جانا
۰۰۰ 30	نائٹرک ایسڈ	خسوں میں درم اور درد
۰۰۰ 200	ایس	خسوں میں درم، دائیں طرف کے خسے میں درم زیادہ ہو
۰۰۰ 30	آر سینک البم	خسوں میں درم
۰۰۰ 30	پیروٹنڈ انم	خسوں میں درم
۰۰۰ 200	کالی میور	خسوں میں درم
۰۰۰ 30	آر سینک ایوڈائیڈ	خسے سخت ہو جائیں
۰۰۰ 200	ار جٹم نائٹریٹ	دائیں خسے میں درم، درد اور گومڑ

### خسوں میں ٹیومر، سارکوسیل (Testicles-Sarcocoele)

۰۰ 200	مرک بن ایوڈائیڈ	بائیں خسیے کا سارکوسیل (Fleshy Tumor)
۰۰۰ 30	اورم مٹ	خسوں کا درم اور ان میں سخت گانٹھیں (Fleshy Tumor)
۰۰۰ 200	فرم فاس	خسوں کا دیرینہ کوسیل، رگوں کا پھول جانا درد کیساتھ



000 200	کالونیا
000 200	پلساٹیا
000 200	ہیماٹس

رہا نشوونما  
نصیبوں کا دیریکوکیل نصیبوں کی رگوں کا بڑھ جانا اور سخت ہو جانا  
نصیبوں کا دیریکوکیل رگوں کا پھول جانا اور دیکھنا  
نصیبوں کا دیریکوکیل رگوں کا پھول جانا اور دیکھنا

## نصیبوں کی رگوں کا پھول جانا ویریکیوکیل (Testicles-Varicocele)

000 30	لائیکوپوڈسیم
000 200	ہیماٹس
00 200	ارچٹم ٹائٹرم

نصیبوں کے دریدوں میں گٹھیں  
دائیں یا بائیں خضے کا سارکوسیل (Fleshy Tumor)  
دائیں خضے کا سارکوسیل (Fleshy Tumor)

## ٹانک، صحت کی دوائیں (Tonic)

0 30	تھائی رائیڈ نیم
000 3X	کواسیا
000 3X	اسٹونیا

اس دوا کا اثر جسم کے ان اعضا کے فعل پر ہوتا ہے جن سے جسم کو غذائیت ملتی ہے اور جسم کی نشوونما ہوتی ہے  
آلات ہاضمہ کا ٹانک

بخار کے بعد کی کمزوری کو دور کرنے کے لئے  
بطور ٹانک کے یہ بہت اچھی دوا ہے، بخاروں کے بعد کی کمزوری نو جوان لوگوں میں اور جلد جلد بڑھنے والے بچوں میں خون کی کمی ان عورتوں کیلئے جن کے کئی بچے جلدی جلدی ہو جائیں یا وہ مائیں جو زیادہ دن تک دودھ پلائیں ان عورتوں کیلئے جن کو حیض بہت زیادہ ہوتا ہو یا لکھو یا بہت خارج ہوتا ہو بوڑھے لوگوں کی اعصابی کمزوری

000 6	کلکیر یا فاس
000 6	جنشیا نالٹ
000 6	آر سینک ایوڈائیڈ
000 30	سکبارم آف
000 6	ٹائٹنیم
000 10-15 قطرے	الفا الفا
000 6	کلکیر یا ارس

بھوک بڑھانے کا ٹانک  
بیماری کے بعد کی کمزوری کیلئے خاص طور پر انفلو انزا اور ٹائفل کی تکلیفات کے بعد  
بیماریوں کے بعد کی کمزوری اور تکلیفات کا ٹانک، غذائیت پہنچاتی ہے، خون کی کمی دور کرتی ہے تھکاوٹ اور تھکن دور کرتی ہے جسم کو طاقت بخشی ہے اور وزن بڑھاتی ہے  
جسمانی نظام کی عام خرابی جس کی وجہ سے کمزوری اور گوشت پوست میں کمی واقع ہو  
صرف یہی ایک دوا ہے جس میں وٹامن "K" پایا جاتا ہے جو صحت اور جسمانی نشوونما کیلئے بہت ضروری ہے  
قلب اور قلب کی کمزوری وغیرہ کیلئے بہترین ٹانک ہے  
کینسر کے مریضوں میں تکالیف اور درد کو کم کرنے کیلئے اور انکی کمزوری دور کرنے کیلئے بہترین ٹانک ہے، اس کے علاوہ دوسرے کمزور مریضوں کیلئے بھی بہترین ٹانک ہے، جیسے خون کی کمی خون کے دباؤ میں کمی وغیرہ وغیرہ

000 Q	آر سینک البم
000 10-15 قطرے	اونیا سائیوا

یہ دوا بہت ہی اچھے ٹانک میں سے ایک ہے دوسرا ٹانک انفلو انزا کے بعد کی کمزوری وغیرہ کیلئے بہترین ٹانک ہے



بیودا جسم میں قوت برداشت اور بغیر حکم کے: سمانی محنت کرنے کی طاقت کو بڑھاتی ہے اسٹریکٹا 5-10 قطرے 000

### جانگوں میں درد (Thighs-Pain etc)

000	30	ارٹیم	بائیں جانگ میں درد
000	30	ایتھوزا	بائیں چوتھے بائیں جانگ تک بھالے لگنے جیسا درد
000	30	سلیمنیم	بہت زیادہ دباؤ یا پن خاص طور سے جانگوں، ہاتھوں اور چہرہ کا
000	30	امونیم گارب	تمام جسم میں اور خاص طور سے جانگوں میں پھاڑنے والا درد
000	30	کالی فاس	جاگ کے پچھلے حصہ سے گھٹنوں تک کھینچنے والے درد اکڑن بے چینی کیساتھ
000	30	رین کولس بلب	جانگوں پر رات میں پسینہ کی زیادتی
000	30	انگچو ریا	جانگوں کے پیچھے شیانک اعصاب میں کھینچنے والا اور کھودنے والا درد جو نیچے تک جائے
000	30	لتھارس	جانگوں کے عضلات اور ٹانگیں لاغر ہو جائیں
000	30	برائی او نیا	جانگوں میں بہت زیادہ کمزوری اور درد کا احساس کہ زینہ پر نہ چڑھا جاسکے
000	30	آر سینک البم	جانگوں میں پھاڑنے والے اور گولی لگنے جیسا درد
000	30	رین کولس بلب	جانگوں میں درد بھری کھچاؤ چلتے وقت ٹانگوں میں بے حد کمزوری
000	30	ایٹیم شائیوا	جانگوں میں درد جو حرکت سے بڑھ جائے
000	30	اورم مٹ	جانگوں میں کمزوری اور درد کا احساس
000	30	ایتھوزا	چلنے پر جانگوں کا آپس کی رگڑ سے چھل جانا
000	30	انڈیم	دائیں ٹانگ میں درد
000	30	انڈیم	دائیں جانگ کے پٹھوں میں گولی لگنے جیسا درد جیسے کہ موج آگئی ہو
000	30	اکنیشیا	دائیں جانگ میں، کلائی اور انگلیوں میں درد

### جانگوں میں دانے وغیرہ (Thigs-Eruption etc)

000	30	سائیکلیمین	اے ڈے دارا بھار
000	30	ایٹم کروڈ	باریک ڈنک لگنے والے خارش کے دانے دائیں جانگ پر جس کو کھجلائے سے اسی جگہ پر
000	30	ایٹم ٹارٹ	بڑی پھنسی بن جائے
000	30	گریفائٹس	تر خارش کے دانے جس کی وجہ سے بعد میں نیلے نشان جانگوں پر پڑ جائیں
000	30	کریوزٹ	جانگوں اور شرم گاہ کے لب کے بیچ میں درد بھری پھنسی تر دانے اور زخم
000	30	آر سینک سلف فلیوم	جانگوں اور شرم گاہ کے لب کے بیچ میں شدید خارش
000	30	کاربووج	جانگوں اور شکم پر نیلے داغ
000	30		جانگوں اور فوطوں کے بیچ میں تر خارش کے دانے



000 200	نیرم میور	جائگوں اور فوطوں کے درمیان کے جلد میں خارش سوجن جس میں سے زخم پیدا کرنا والی رطوبت ہے
000 30	پرو لیم	جائگوں پر اور جائگوں اور فوطوں کے درمیان خارش کے تر دانے
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	جائگوں پر پھوڑے خاص طور سے بڑے بڑے
000 30	امونیم کارب	جائگوں پر تر کھجلی کے دانے
000 30	ساکھین	جائگوں پر سرخ چمکدار نشان جیسے جلنے سے ہو
000 30	سار سپریا	سرخ باریک آلمین کی نوک جیسی پھنسیاں جائگوں پر جن میں گرمی سے خارش ہو
000 200	نیرم سلف	سے نمادانے جائگوں کے بیچ میں

### پاس کی زیادتی (Thirst Excessive)

000 30	سلفر	بھوک بالکل کم لیکن پاس کی زیادتی
000 30	وراٹرم البم	پانی کی شدید پاس دست تے کیساتھ، اور پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ جو اس دوا کی خاصیت ہے
000 30	امونیم کارب	پانی کی مسلسل پاس بھوک کی کمی کیساتھ
000 30	کلکیر یا سلف	پاس اور بھوک دونوں کی زیادتی
000 30	ڈکامارا	پاس کی زیادتی لیکن پینے کے بعد تے یا دست
000 30	آر سینک البم	تھوڑے تھوڑے پانی کی بار بار شدید پاس، استقاء کے دوران پانی کی زیادتی پاس، منہ کی خشکی اور جلندار گرمی کو کم کرنے کیلئے منہ میں برف رکھے
000 30	مرک سال	ٹھنڈے پانی کی شدت سے پاس حالانکہ منہ اور زبان رال سے بھرے رہتے ہیں
000 30	بیلا ڈونا	ٹھنڈے پانی کی شدید پاس پانی پیتے وقت، حلق میں تکلیف
000 30	فاسفورس	ٹھنڈے پانی کی شدید پاس لیکن پھر بھی منہ خشک رہے باوجود زیادہ پانی پینے کے منہ میں زبان کا چپکنا کم نہ ہو
000 30	ایوڈیم	رات اور دن شدید پاس، غیر معمولی پاس کی زیادتی لیکن بھوک نہ ہو
000 30	برائی او نیا	زیادہ پانی پینے کی شدت کی پاس منہ اور حلق خشک
000 30	اکونائٹ	زیادہ پانی کی شدید پاس
000 30	نیرم میور	زیادہ پانی کی شدید پاس
000 30	میگنیشیا میور	سرد در کیساتھ شدید پاس
000 30	اقو سانم	شدید پاس لیکن پانی موافق نہ آئے اور فوراً ہی تے ہو جائے
000 30	ایٹنم کروڈ	شدید پاس ہونٹ کی خشکی کیساتھ
000 200	لیک ویک ڈف	شدید پاس، زیادہ پانی کی پاس، لیکن بھوک بالکل نہ ہو، ٹھنڈے پانی کی نہ بجھنے والی پاس
000 30	اکیچیا	لڑہ کے دوران پاس کی زیادتی



## پیاں کم یا بالکل نہ ہو (Thirst-Less or no thirst)

000 30	اٹس	پیاں بہت کم ہو، بخار کے دوران یا مرض استقاء میں بھی پیاں نہ ہو
000 30	اٹم نارٹ	کسی بھی حالت میں پیاں نہ ہو یا بالکل کم ہو
000 30	چائنا	کھانا کھاتے وقت پیاں نہ ہو، بخار کے دوران پیاں نہ ہو
000 30	ٹکس ماشکانا	منہ طلق اور زبان خشک لیکن پیاں نہ ہو
000 30	پلسائیا	منہ خشک لیکن پیاں نہ ہو، ویسے بھی پانی کی کم پیاں

## بولنا (Talking)

000 200	ایومنا	سوتے میں باتیں کرنا، سوتے میں مریض کبھی ہنسے کبھی روئے
000 30	سلیشا	سوتے وقت بات کرنا
000 30	کالی فاس	سوتے وقت مریض باتیں کرے
000 30	لیکیسیس	مریض بہت باتیں کرے، فوراً ایک مضمون سے دوسرے مضمون پر چلا جاوے
000 30	سی سی فیوگا	مسلل بولے جانا، ایک بات سے فوراً دوسری بات میں پہنچ جانا

## کزاز (Tetanus)

000 6	ارنی میٹیا ونگرس	کزاز بستخی دورے، سر پیچھے کی طرف کھینچا ہوا
000 30	سورنم	کزاز کی اچھی دوا ہے
000 30	سائی کونا دی	کزاز کی مفید دوا ہے، جسم اکڑا ہوا سر پیچھے کی طرف کمان کی طرح کھینچا ہوا جسم میں حرکت نہ رہے
000 200	ہائپرکیم	کزاز، اعصاب میں چوٹ لگنے کی وجہ سے یا زخموں کے سڑ جانے اور بدبو پیدا ہو جانے کی وجہ سے کزاز
000 30	آرسینک البم	کزاز، اٹلٹھن، غشی
000 200	جلسی میم	کزاز، ذرا اور خوف کی وجہ سے کزاز، جسم بھر میں رعشہ
000 30	اوکھی کروکاتا	کزاز، مرگی کے سے تشنجی دورے جسم اکڑا ہوا انگلیوں میں لگے ہوئے
000 30	ہیوسکس	کزاز، مرگی، سکتہ، ایک طرف کے فالج کی بہت اچھی دوا ہے
000 30	ہائیزروسیانک ایسڈ	کزاز، یہ دوا کزاز کی بہت اچھی دوا ہے، سر پیچھے کی طرف کھینچا ہوا، گردن اور گدی میں اکڑن، چہرہ نیلا جسم ٹھنڈا
000 200	بیلادونا	کزاز، یہ دوا کزاز کی بہترین دواؤں میں سے ایک ہے
000 30	لیڈم	یہ ایک بہت اچھی دافع کزاز ہے (Anti Tetanus)
000 200	اکوناٹ	یہ دوا کزاز کی بہترین دوا ہے، سرد خشک ہواؤں کے لگنے سے یا ایک کزاز کی کیفیت پیدا ہو جائے

## گوٹز، ٹیومر، متفرق (Tumor-Misc)

000 30	تھوجا	بائیں آنکھ کے اوپری پوٹے میں تھیلی نما گوٹز، اگر مریض کو چپک وغیرہ کے ٹیکے لگے ہوں
--------	-------	------------------------------------------------------------------------------------



000 30	تھوجا	تھیلی نما پلے گومز کی بہترین دوا ہے
000 200	کلکیر یا سلف	تھیلی نما (Cystic) اور ریشہ دار (Fibroid) گومز کیلئے اچھی دوا ہے
000 6	ہکالاوا	جسم کے کسی بھی جگہ کے گومز اس دوا کے خاص دائرہ کے حد میں آتے ہیں
000 30	کلکیر یا فلوریکا	جسم کے پیلے ریشوں میں تناؤ کھچاؤ کی وجہ سے تھیلی نما گومز
o IM	ایوڈیم	جلد میں چربی کے گومز
000 30	برٹیکا کارب	چربی دار گومز خاص طور سے گردن پر
000 30	کلکیر یا کارب	چربی دار گومز
000 200	اموٹیم میور	چربی کے گومز
000 30	ایومنا	چہرے پر گومز نما سوجن
000 30	لپس البس	ریشہ دار گومز جن میں شدید جلن اور ان سے سیلان خون ہو
000 5 قطرے	چیلون	شکم کے اندر جگر اور ناف کے بیچ میں گومز
000 30	یوکلٹس	عورتوں کی پیشاب کی نالی میں گومز اس دوا کے اندرونی اور باہری استعمال سے ٹھیک ہوتا ہے
000 6	ہکالاوا	گردے میں سخت گومز
000 30	برٹیکا کارب	گومز جس میں کوئی شریان یا نرس نہ ہو
000 30	برٹیکا کارب	گومز جن میں مٹی کی سی رطوبت بھری ہوئی ہو، پلے ہوں
000 5-10 قطرے	لوبیلیا ایرینس	گومز جو بہت تیزی کیساتھ بڑھیں اور کینسر کی شکل اختیار کر لیں
000 30	برٹیکا کارب	گومز سخت اور سوجے ہوئے
000 30	انتھرم	گومز ناک کی نوک پر
000 30	کاربوائنی	گومز یا آتشکی گومز
000 30	کلکیر یا فلوریکا	نوزائندہ بچوں کے سر کی ہڈی میں خونی گومز
000 30	سلیشیا	ہڈیوں پر کریوں کا گومز (Cartilegious Tumor)
000 6	ہکالاوا	ہڈیوں کے گومز (Bony Tumor) یا پٹخ کے سے چاہے وہ خنازیری ہوں یا آتشکی ہوں
000 3X	سمبر وائٹم	یہ دوا اکلہ کی گلوٹیوں (Cancerous Tumor) میں استعمال ہوتی ہے

### سوچنے سے تکلیفات (Thinking-Ailments from)

000 30	اورم مٹ	اس دوا میں مریض درد کا بہت ذکی احساس ہوتا ہے
oo 200	کاسیکیم	تکلیفات سوچنے سے پیدا ہو جائیں یا بڑھ جائیں
000 30	کلکیر یا فاس	تکلیفات کو ادا کرنے یا ان کے متعلق سوچنے سے تکلیفات پیدا ہوتی ہیں یا بڑھتی ہیں
		درد یا تکلیف سوچنے سے پیدا ہو جائیں جیسے اگر مریض پیشاب کے بارے میں سوچے تو
000 30	اوگزالک ایسڈ	اسے فوراً پیشاب کرنے کیلئے بھاگنا پڑتا ہے



صرف درد کے بارے میں سوچنے سے وہ درد کو محسوس کرتا ہے

اور مٹ 30 000

## حلق میں درد (Throat-Pain-Sore)

000 30	کالی ایوڈائیڈ	بولنے وقت حلق میں درد
000 30	ہیمپر سلف	ٹھنڈی ہواؤں کے لگنے یا سردی لگ جانے سے حلق میں درد
000 30	لیکیسیس	چھوٹے سے حلق میں درد، حلق پر کسی طرح کا بوجھ یا دباؤ برداشت نہ ہو کھنکھارنے سے حلق میں درد
000 200	ارنیکا	چبھنے چلانے سے حلق میں درد
000 30	پائروجن	حلق اور ناسل بہت خراب، حلق میں درد
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	حلق کے اندرونی حصہ میں سوجن اور گولی لگنے جیسا درد
		حلق کے درد کی پرانی شکایت، حلق میں درد جیسے کہ پھل گیا ہو نکلنے وقت حلق سکڑا ہوا یا تنگ
000 30	لائیکو پوڈیم	معلوم ہو، ٹھنڈی اشیاء پینے سے حلق کی تکلیفات میں زیادتی
000 200	امونیم کارب	حلق میں تیز درد جیسے کہ حلق میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو بولنے پر درد زیادہ ہو
000 30	لیکم فیلینم	حلق میں تیز درد
000 30	ایس	حلق میں چھین کا سا درد
000 30	ارم ٹریفیکم	حلق میں درد اور جلن کی وجہ سے کھانے پینے سے انکار کرے
000 30	ایفٹھس	حلق میں درد اور خشکی
000 30	ہیپیشیا	حلق میں درد اور سکڑن کا احساس
000 30	نکس وامیکا	حلق میں درد جیسے سکڑ گیا ہو
000 30	آر سینک البم	حلق میں درد خشکی، کھرچن اور جلن کیساتھ
000 30	کالی کارب	حلق میں درد کھانسی کیساتھ
000 30	فیرم فاس	حلق میں درد، خشکی سرخی اور ورم
000 200	نیرم سلف	حلق میں درد، خشکی، حلق میں احساس جیسے کہ گلٹی موجود ہو
000 200	لیک کیلیم	حلق میں درد، ورم، سرخی اور چمکتا ہو
000 200	اکونائٹ	حلق میں ڈنک لگنے جیسا درد اور جلن
000 30	کلکیر یا سلف	حلق میں سوئیاں چبھنے والا درد
000 30	برومیم	حلق میں مسلسل درد
000 30	کالی بانگروم	زبان باہر نکالنے پر حلق میں درد
000 30	ڈکامارا	سردی یا مرطوب موسم میں حلق میں درد
000 30	فیرم فاس	گوئیوں کے حلق میں درد یا وہ لوگ جو آواز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں
000 200	ایومنا	مریض بار بار حلق کے درد کی پرانی شکایت میں مبتلا ہو جائے



## حلق، نگلنے سے تکلیفات (Throat-Swallowing)

000	30	کلکیر یا فاس	تھوک نگلنے پر حلق میں تکلیف بہ نسبت غذا یا گرم اشیاء نگلنے پر
000	30	پنچیا	ٹھوس اشیاء نگلنے سے حلق میں تکلیف
000	30	بوٹھرا پس	حلق خشک اور سرخ، رقیق اشیاء کا نگلنا ناممکن ہو
000	30	ار جٹھم مٹ	حلق میں سوجن کی وجہ سے نگلنا مشکل ہو اور کھانے کی اشیاء کو زور لگا کر نیچے اتارنا پڑے
000	30	اٹپس	حلق میں سوجن، استقائی ورم، جس کی وجہ سے نگلنے سے حلق میں درد
000	30	سباڈلا	حلق میں کسی گولے کا احساس جس کی وجہ سے بار بار نگلنا پڑے
000	30	کلکیر یا سلف	حلق میں گاڑھا زرد بلغم نگلنے وقت حلق میں دبانے والا درد
000	30	رٹھنیا	خالی نگلنے پر حلق میں درد
000	30	لیکیسیس	خالی نگلنے سے حلق میں تکلیف درد جو کانوں تک جائے
000	30	اگنیشیا	رقیق اشیاء نگلنے سے حلق میں تکلیف
000	30	برومیم	رقیق اشیاء نگلنے سے حلق میں تکلیف
000	30	کالی کارب	رقیق اشیاء نگلنے سے سینہ کے سامنے والی ہڈی کے پیچھے شدید دباؤ
000	30	ایٹھم ٹارٹ	منہ کی تکلیف کی وجہ سے نگلنا مشکل ہو حلق میں تکلیف ہو
00	30	نکس و امیکا	نگلنے وقت احساس جیسے کوئی پکڑیا گولا حلق میں موجود ہو
000	30	اگنیشیا	نگلنے وقت پیٹھ میں ورم
000	30	ازم ٹریفالکم	نگلنے وقت پینے کی اشیاء ناک سے باہر آجائے
00	30	لائیکو یوڈیشم	نگلنے وقت حلق سکڑا ہوا یا تنگ معلوم ہو
000	30	ہیپر سلف	نگلنے وقت کانوں میں درد
000	30	ار جٹھم نائٹرکیم	نگلنے پر ایسا احساس جیسے کوئی چیز حلق میں موجود ہے
000	30	الیومنا	نگلنے پر ایسا معلوم ہو جیسے مچھلی کا کاننا حلق میں پھنسا ہو
000	30	کالی میور	نگلنے پر حلق میں درد، پانی پینے سے درد
000	30	آر سینک البم	نگلنے پر حلق میں درد، غذا مشکل سے نیچے اترے
000	30	چیننم ارس	نگلنے پر حلق میں درد، نگلنے میں دقت
00	30	مرک سایا نیٹس	نگلنے پر حلق میں درد
000	30	اکونائٹ	نگلنے پر حلق میں ڈمک لگنے جیسا درد
000	30	ٹرنٹولا ہسپ	نگلنے پر حلق میں سکڑن اور درد
000	30	بیلادونا	نگلنے کی طاقت کم ہر لقمہ کیساتھ پانی پینا پڑے
000	30	اسافوئیڈا	نگلنے کی طاقت ندر ہے، غذا اندر جانے کے بجائے منہ سے باہر نکل آئے



000 30	فائو کا	ننگے میں دقت، حلق میں درم اور سرخی، دانے دار درم، گرم چیزوں سے تکلیفات میں زیادتی
000 30	سورنیم	ننگے میں دقت، ننگے سے کانوں میں پھاڑنے، کانٹے والا درد

### حلق میں زخم (Throat-Ulcer)

000 30	آئینس	حلق اور منہ کی تھلیوں میں زخم
000 30	کلکیر یا کالوریکا	حلق اور منہ میں زخم پشینی سفلس کی وجہ سے جو پیدائش سیپ ہلے یا پیدائش کے وقت موجود ہو
000 200	کلکیر یا سلف	حلق پک جائے اور درد کرے
000 200	ایسپس	حلق کے اندر پیچھے کی طرف شفاف پانی بھرے آبلے
000 200	لیک کینیم	حلق میں اور ناسل میں زخم اور سخی کیفیت بخار 105 ڈگری تک پہنچ جائے
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	حلق میں زخم اور بدبو
000 6	اکینیشیا	حلق میں زخم اور درد
000 30	ارم ٹریفانکم	حلق میں زخم اور سوجن، درد
000 200	فیرم فاس	حلق میں زخم، درد، بھراؤ، گرمی، بخار
000 30	مرک سال	حلق میں زخم، جلن، درد، ننگے میں دقت
000 30	مرک کار	حلق میں زخم، سرخی سوجن، ننگے پر حلق میں تکلیف
000 30	آر سینک البم	حلق میں زخم
000 30	ار جٹم نائٹرکیم	حلق میں زخم
000 30	کاربوائینی	حلق میں کینسر زخم
000 30	کالی بانی کرم	حلق میں، منہ میں، ناسل پر، تالو میں زخم، حلق میں درد، بلغم لسد، حلق میں بال کا احساس

### حلق کوئی چیز پھنسی معلوم ہو (Throat-Something Lodged in)

000 30	کلکیر یا سلف	حلق میں پچر یا لکڑی کا احساس
000 30	نٹرم میور	حلق میں بہت خشکی ہو، حلق میں گولا پھنسا ہونے کا احساس ہو
000 30	ہیپر سلف	حلق میں پچر، کانٹا، لکڑی یا بلغم کی گولی پھنسی معلوم ہو
000 200	اکونائٹ	حلق میں خشکی جیسے کہ کوئی چیز حلق میں پھنسی ہوئی ہے
000 30	پیرس کواڈ	حلق میں درد ایسا معلوم ہو کہ کوئی گولا پھنسا ہے
00 30	نکس و امیکا	حلق میں درد جیسے سکڑ گیا ہو
000 200	امونیم کارب	حلق میں درد جیسے کہ حلق میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے
000 30	ایٹم کروڈ	حلق میں درد جیسے کہ کوئی پچر یا گولا حلق میں رکھا ہوا ہے جو کبھی بڑا ہو جائے اور کبھی چھوٹا
000 200	نیرم سلف	حلق میں درد، ننگے پر حلق میں گٹھی کا احساس، حلق میں خشکی



000	30	سباڈا	حلق میں کسی گولے کا احساس جس کی وجہ سے بار بار نگٹنا پڑے
000	30	ریوکس	حلق میں کسی گولے کا احساس جو نگٹنے پر نیچے چلا جائے اور پھر واپس حلق میں آجائے
000	30	ار جٹم نائٹرکیم	حلق میں مچھلی کے کانٹے کا احساس
000	30	نکس و امیکا	نگٹنے وقت احساس جیسے کوئی پتھر یا گولا حلق میں پھنسا ہوا ہو
000	30	ار جٹم نائٹرکیم	نگٹنے پر ایسا احساس جیسے کوئی چیز حلق میں موجود ہے
000	30	الیومنا	نگٹنے پر ایسا معلوم ہو جیسے مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنسا ہو

### حلق کی سوجن باہری طرف (Throat-Swelling-Outside)

000	30	ایپس	حلق اندر کی طرف اور باہر کی طرف سوجا ہوا ہو
000	30	ٹرنٹولا ہسپ	حلق باہر کی طرف کافی سوجا ہوا ہو تیز بخار کیساتھ
000	30	کالی میور	حلق باہر کی طرف سوجا ہوا ہو اور اس پر پھنسیاں ہوں اور اس میں سے سفید رطوبت کا اخراج ہو
000	200	کاسیکیم	حلق کے باہر گھسیکھا نہا سوجن
000	30	کلکیر یا سلف	حلق کے باہری طرف درم

### حلق خشک ہو (Throat-Dry)

اس دو میں رطوبت خارج کرنے والی تھلیوں میں خشکی ہر جگہ پائی جاتی ہے جیسے پوٹے ناک،

000	30	نکس ماشکانا	منہ اور حلق کی جھلی
000	30	نائٹرک ایسڈ	حلق اور خشکی اور گرمی
000	30	مرک پریس	حلق اور منہ میں خشکی بہت ہو، کھاتے وقت منہ اور حلق میں خشکی
000	30	نیشرم میور	حلق میں بہت خشکی ہو، حلق میں گولا پھنسا ہونے کا احساس
000	30	برائی اونیا	حلق میں بہت زیادہ خشکی کہ بولنا مشکل ہو
000	30	کالی فاس	حلق میں بہت زیادہ خشکی، ہر وقت نگٹنے کی خواہش
000	30	کلکیر یا فلوریکا	حلق میں بہت زیادہ خشکی
000	30	نکس ماشکانا	حلق میں خشکی اتنی زیادہ کہ زبان تالو میں چپک جائے پھر بھی مریض کو پیاس نہ ہو
000	30	ٹرنٹولا ہسپ	حلق میں خشکی اور جلن جو حلق سے نیچے سینہ تک جائے، نگٹنے میں درد ہو
000	30	آر سینک البم	حلق میں خشکی اور درد کھرچن اور جلن کیساتھ
000	200	نیشرم سلف	حلق میں خشکی اور درد، احساس جیسے حلق میں کوئی گٹھی موجود ہو
000	30	کلکیر یا سلف	حلق میں خشکی اور درم
000	200	اکوناٹ	حلق میں خشکی جیسے کہ کوئی چیز حلق میں پھنسی ہوئی ہے
000	30	برائی اونیا	حلق میں خشکی، حلق میں کھر کھرا پن اور تھلین، نگٹنے میں درد



### حلق میں ورم (Throat-Swelling)

000 30	ڈکامار	ٹھنڈے پانی سے حلق میں ورم اور درد
000 30	امویمیم کاسٹ	حلق اور منہ کی تھلیوں میں ورم جس سے خون رسا کرے
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	حلق کے اندرونی حصہ میں ورم اور گولی نگلنے جیسا درد
000 30	چینینم آرس	حلق میں ورم اور جلن
000 30	ایس	حلق میں ورم، استسقاء ورم، ایک قطرہ بھی نہ لگایا جائے
000 200	لیک کلیم	حلق میں ورم، سرخی اور درد
000 200	بیلا ڈونا	حلق میں ورم، سرخی، نگلنے میں تکلیف
000 30		حلق میں ورم، سرخی، نگلنے میں دقت، حلق میں دانے دار ورم، گرم چیزوں سے تکلیف میں زیادتی فاسٹو کا

### حلق کا کینسر (Throat-Cancer)

000 30	کالی بانگرا م	حلق کا کینسر، زخم، شدید درد، رطوبت تاردار بدبودار زخم جیسے بیج سے کانٹا گیا ہو
000 200	فاسٹو کا	حلق کا کینسر، حلق میں شدید جلن، نگلنا مشکل ہو، گرم چیز سے زیادتی
000 200	لیک کین	حلق، زبان اور منہ کے کینسر کیلئے اس دوا کے استعمال کا ضرور خیال رکھیں

### حلق کی متفرق تکلیفات (Throat-Misc)

000 30	لیکیسیس	ٹھنڈی ہواؤں سے حلق کی تکلیفات میں زیادتی
000 30	پلمسم	حلق کا فالج، کسی چیز کا بھی نگلنا مشکل
000 30	سلفر	حلق کی تکلیفات ٹھنڈی ہواؤں یا سردی سے بڑھ جاتی ہیں
000 30	لائیکوپوڈیم	حلق کی تکلیفات ٹھنڈے یا ٹھنڈے پانی سے بڑھتی ہیں اور گرم اشیاء پینے سے کم ہوتی ہیں
000 200	ایومنا	حلق کی شدید تکلیف، حلق پر باہر کی طرف اور سینہ پر شدید کھجلی
000 30	ایرس ٹنگس	حلق میں آگ کی طرح جلن، حلق میں جلن جیسے مرچے سے ہو ٹھنڈے پانی سے آرام نہ ہو
000 30	کالی بانگروم	حلق میں بال کا احساس، چیچھے بلغم کا اکٹھا ہو جانا
000 30	سلفر	حلق میں بال کا احساس
000 30	کلکیر یا سلف	حلق میں پچر کا احساس، حلق میں چھیلن، حلق بند ہونے کا احساس
000 30	امویمیم کاسٹ	حلق میں جلن اور کھر کھراپن
000 30	کاربونیم سلف	حلق میں جلن جو معدہ تک جائے
000 30	ٹرنٹو لاہپ	حلق میں جلن جو نیچے معدہ تک جائے
000 30	ایومن	حلق میں چھیلن، سردی لگ جانے سے حلق کی تکلیف پیدا ہو جائے



000	30	برومیم
000	30	ناٹرک ایسڈ
000	30	اری ڈیم
000	30	نیرم میور
000	30	بیلا ڈونا
000	30	یوفزیم
000	30	ہیپر سلف
00	30	نکس دامیکا
000	30	باسم
000	30	چینم آرس
000	200	سٹوئیر یا کین
000	200	لیک کیم
000	30	میگنیشیا فاس
000	30	کینتھرس

حلق میں چھلین، گرمی سے تکلیف کی زیادتی  
حلق میں خشکی اور چھلین، حلق دراصل چھل جائے، درد  
حلق میں زخم کا احساس، حلق کا پرانا نزلہ  
حلق میں سکڑن اور درد  
حلق میں سکڑن محسوس ہو  
حلق میں شدید جلن  
حلق میں کاٹنا، پچر، لکڑی یا بلغم کی گولی پھنسی معلوم ہو  
حلق میں گرمی محسوس ہو  
حلق میں مسلسل خارش  
حلق میں درم اور جلن  
حلق یا خنجر کا گومڑ

حیض کیساتھ ساتھ حلق کا پکنا، حلق کی تکلیفات حیض کیساتھ شروع ہوں اور حیض کے ختم ہونے کیساتھ ختم ہوں  
رقیق اشیاء نگلنے کی کوشش پر حلق میں سکڑن اور بند ہونے کا احساس  
گرم غذا یا گرم چیز کھانے پینے سے حلق جل جائے اور جلن ہو

### زبان کٹ جایا کرے (Tongue-Cuts)

000	30	ناٹرک ایسڈ
000	30	تھریڈین
000	30	فاسفورک ایسڈ
0	30	تھو جا

زبان اور گال کھاتے وقت کٹ جایا کریں  
زبان کی نوک سوتے وقت کٹ جایا کرے  
زبان کے کنارے سوتے وقت کٹ جایا کریں  
مریض اپنی زبان کھاتے وقت یا ویسے بھی بار بار کاٹ لے

### زبان پر زخم، دانے (Tongue-Ulcer-Eruption)

000	30	پینیشیا
000	30	کلکیر یا کارب
000	30	میور یا ٹک ایسڈ
000	30	امویم کارب
000	30	بزو کیم ایسڈ
000	30	ناٹرک ایسڈ
000	30	ٹریکسیم

زبان بچ میں پکی ہوئی اور زبان پر سفید دیا زرد میل  
زبان پانی بھری پھنسیاں جن میں جلندار درد اور گرمی ہو  
زبان پر بار بار ہونیوالے زخم کیلئے بہت مفید دوا ہے زبان کا کینسر، زبان کی نوک پر جلن اور  
دانے، زبان پکی ہوئی سوچی ہوئی جیسے کہ جھلس گئی ہو  
زبان پر دانے پھنسی، پانی بھری پھنسی  
زبان پر زخم بہت ہوں زبان پھٹی ہوئی، زبان کا مزہ کڑوا  
زبان پر زخم، دانے جن میں درد اور جلن ہو  
زبان پر سرخ، سیاہ چٹے جن میں درد ہو



۳۰	۰۰۰	آر سینک ہائیڈوجنی سٹم
۳۰	۰۰۰	سنگو نیر یا کین
۳۰	۰۰۰	ارم ٹریفانکم
۳۰	۰۰۰	کار بو اینی
۳۰	۰۰۰	نیٹرم فاس
۳۰	۰۰۰	ہائیڈراسٹس
۲۰۰	۰۰۰	نیٹرم سلف
۳۰	۰۰۰	کاسٹیکم
۳۰	۰۰۰	بر برس و لگرس
۳۰	۰۰۰	برائی اونیا

۳۰	۰۰۰	رس و نوناٹا
۳۰	۰۰۰	برائی اونیا
۳۰	۰	تھو جا

۳۰	۰۰۰	پائپر نگریم
۳۰	۰۰۰	نیٹرم میور
۳۰	۰۰۰	لائیکو پوڈیم
۲۰۰	۰۰۰	ایپس
۳۰	۰ باسی منہ	سلفر
۳۰	۰۰۰	مرک پرنس

زبان پر گہرا بے قاعدہ زخم، زبان میں گانٹھ دار ورم  
زبان چھلی ہوئی اور جلی ہوئی معلوم ہو

زبان چھلی ہوئی جس میں درد ہو، زبان اور تالو سے خون رے  
زبان دانے، زبان کی نوک میں جلن، منہ چھلا معلوم ہو  
زبان کی نوک پر آبلے

زبان کی نوک پر پانی بھری پھنسی

زبان کی نوک پر جلندار آبلے

زبان کی نوک پر درد بھری پھنسیاں

زبان کی نوک پر سفید درد بھرے آبلے

زبان کی نوک پر کئی چھوٹے چھوٹے آبلے

زبان کی نوک سرخ درد کرے، زبان درمیان میں چری ہوئی اور چھوٹے چھوٹے دانوں  
سے ڈھکی ہوئی، زبان کے نیچے بے شمار چھوٹے چھوٹے دانے، زبان پر پھیلنے کا احساس  
خاص طور سے کھاتے وقت زبان اور منہ میں احساس جیسے جل گئے ہوں

زبان کے پچھلے حصہ کے کنارے پر آبلے جس میں درد اور جلن ہو

زبان کے داہنے کنارے پر زخم، زبان پر دانے اور زخم جن میں درد اور جلن ہو

زبان کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے دانے زبان درد کرے بھاری ہو بول چال بگڑ جائے

زبان کے درمیان سفید میل

زبان کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے دانے، جلندار زبان پر سفید میل

زبان کے نیچے زخم

زبان میں زخم زیادہ تر بائیں طرف

زبان میں زخم

زبان، ہونٹ اور گالوں میں جلندار آبلے

### زبان کا مزہ (Tongue-Taste)

۳۰	۰۰	نکس و امیکا	پانی اور غذا کا مزہ کھٹا معلوم ہو، صبح کے وقت منہ میں برا سا مزہ
۳۰	۰ باسی منہ	سلفر	تمام طرح کی غذا زیادہ نمکین معلوم ہو
۳۰	۰۰۰	سبائینا	دودھ کا مزہ کڑوا معلوم ہو
۳۰	۰۰۰	مرک سال	روٹی کا مزہ میٹھا معلوم ہو، پانی کا مزہ نمکین معلوم ہو
۳۰	۰۰۰	ایٹم ٹارٹ	زبان بالکل بے مزہ کہ تمباکو تک کا مزہ نہ معلوم ہو
۳۰	۰۰۰		زبان کا مزہ بالکل جاتا رہے، صبح منہ کا مزہ کھٹا اور کڑوا ہو دودھ پینے کے فوراً بعد منہ کا مزہ کھٹا ہو فاسفورس



000	30	زبان کا مزہ بالکل جاتا رہے صبح منہ کا مزہ کھنا اور کڑوا ہوا دودھ پینے کے فوراً بعد منہ کا مزہ کھنا ہو سلیجیا
000	30	زبان کا مزہ بالکل جاتا رہے صبح منہ کا مزہ کھنا اور کڑوا ہوا دودھ پینے کے فوراً بعد منہ کا مزہ کھنا ہو میٹینیشیا میور
000	30	زبان کا مزہ بالکل جاتا رہے صبح منہ کا مزہ کھنا اور کڑوا ہوا دودھ پینے کے فوراً بعد منہ کا مزہ کھنا ہو نیشترم میور
000	30	زبان کا مزہ پانی کا سا، غذا زیادہ نمکین معلوم ہو
000	30	زبان کا مزہ پھیکا، نمک زیادہ ڈالنے پر بھی غذا پھیکی معلوم ہو
000	30	زبان کا مزہ پھیکا، ہر ایک چیز کا مزہ پھیکا معلوم ہو
000	30	زبان کا مزہ خون کا سا، منہ میں تھوک خون ملا
000	30	زبان کا مزہ خون کا سا خاص طور سے کھاتے وقت
000	30	زبان کا مزہ دھات کا سا
000	30	زبان کا مزہ کڑوا ہر ایک چیز کا مزہ کڑوا معلوم ہو مزہ میٹھا ہو
000	30	زبان کا مزہ کڑوا، میٹھا، مکھن کا گوشت کا اچار کاروٹی کا مزہ کڑوا
000	30	زبان کا مزہ کڑوا
000	30	زبان کا مزہ کھٹا، ہر ایک چیز کھٹی معلوم ہو، نزلہ کے دوران ہر ایک چیز نمکین معلوم ہو
000	30	زبان کا مزہ میٹھا، کھٹا کڑوا، دھات کا سایا مزہ ختم ہو گیا ہو
000	30	زبان کا مزہ نمکین، ہر ایک چیز نمکین معلوم ہو
000	30	زبان کا مزہ نمکین ہر ایک چیز زیادہ نمکین معلوم ہو زبان کا مزہ بالکل جاتا رہے
000	30	زکام، نزلہ میں ہر ایک چیز نمکین معلوم ہو
000	30	شکر کا مزہ کڑوا لگے
000	30	صبح کے وقت منہ کا مزہ کڑوا ہو
000	30	غذا زیادہ نمکین معلوم ہو
000	30	غذا کا مزہ منہ میں دیر تک قائم رہے خاص طور سے روٹی کا
000	30	غذا کم نمکین معلوم ہو، روٹی کا مزہ کڑوا
000	30	غذا یا تھوک زیادہ نمکین معلوم ہو
000	30	کھانے کے بعد منہ کا مزہ کڑوا
000	30	میٹھے پھل اور ہر طرح کی غذا کا مزہ کڑوا اکٹھا معلوم ہو
000	30	ہر ایک چیز بہت نمکین معلوم ہو
000	30	ہر ایک چیز کا مزہ کڑوا ہو سوائے پانی کے
000	30	ہر ایک چیز کا مزہ کڑوا ہو
000	30	ہر ایک چیز کا مزہ مرچ جیسا معلوم ہو
000	30	آر سینک الیم
000	30	کوکولس
000	30	انا کارڈ-سیم
000	30	ہایوکس
000	30	ٹائٹرک ایسڈ
000	30	نیشترم کارب
000	30	چائنا
000	30	پلساٹیل
000	30	بیزوک ایسڈ
000	30	کلکیر یا کارب
000	30	ار جٹم ٹائٹرکیم
000	30	بیلڈونا
000	30	پلساٹیل
000	30	کاربودج
000	30	سنگوئیزیاکین
000	30	امونیم کارب
000	30	چائنا
000	30	زنجیر
000	30	تھوچا
000	30	سائیکلیمین
000	30	ٹرکسیم
000	30	لائیکوپوڈ-سیم
000	30	سپیا
000	30	اکونائٹ
000	30	یوفرٹیم
000	30	ہائیڈاٹیس



## زبان میں سوجن (Tongue-Swelling)

000	30	کیلے تھریس	زبان پھل جائے اور سوج جائے
000	30	کالی فاس	زبان خشک اور سوجی ہوئی
000	30	میزیریم	زبان سرخ اور سوجی ہوئی، زبان پر سفید میل
000	200	بیلا ڈونا	زبان سرخ، سوجی ہوئی، خشک اور پھٹی ہوئی
000	30	اکنیشیا	زبان سوجی ہوئی اور اسقدر موٹی ہو جائے کہ منہ کے باہر نکل جائے
000	30	تھوجا	زبان سوجی ہوئی اور درد کرے
000	30	کالی میور	زبان سوجی ہوئی، خشک اور اس پر سفید میل
000	30	مرک سال	زبان سوجی ہوئی، زبان پر زرد میل، زبان زیادہ سوجی ہوئی، اور منہ کے باہر نکلی ہوئی زبان کا ریشہ
			زبان کی جڑ میں ورم، زبان سرخ اور خشک، زبان پر داغ، جس میں آگ کی سی جلن ہو،
			زبان کی نوک سرخ
000	30	آر سینک البم	زبان گہری سرخ سوجی ہوئی
000	30	فرم فاس	زبان موٹی ہو جائے کہ بولنا مشکل ہو، زبان سفید یا زرد ہو
000	30	جلسی میم	زبان میں سوجن اور درد کرے
000	30	انا کارڈیم	زبان میں سوجن ہو اور لمبی ہو گئی ہو
000	30	لیک کین	زبان میں سوجن، خشک، ننگے میں دقت
000	30	اپس	زبان میں سوجن، چھلی ہوئی
000	30	اگزالک ایسڈ	زبان میں سوجن، زبان میں درد، زبان موٹی ہو جائے درد کرے، پھٹی ہوئی کہ بولنا مشکل ہو
000	30	پنیشیا	زبان میں گانٹھ دار ورم
000	30	آر سینک ہائیڈرو جینی سیٹم	زبان ہلتی ہوئی، تھر تھراتی ہوئی، سوجی ہوئی اور سن ہو
000	30	ہیلپورس	

## زبان کی رنگت (Tongue-Colour)

000	30	نیرم فاس	اس دوا کی خاص علامت یہ ہے کہ زبان کے پچھلے حصہ پر کریم کے رنگ کی سنہرے رنگ کی
000	30	ایٹم کروڈ	زرد میل ہو، منہ کے تالو کا حصہ زرد یا کریم رنگ کا دکھائی دے
000	30	ایسکولس ہپٹ	زبان بالکل سفید، ہاضمہ کی خرابی
000	30	اکونائٹ	زبان پر سفید یا زرد میل
000	30	کالی سلف	زبان پر سفیدی لئے زرد میل یا زبان پر سفید میل
000	30	کاسیکیم	زبان پیلی، زرد رنگ کی میل، کبھی کبھی زبان کے کنارے سفید
			زبان درمیان میں سرخ اور دونوں کناروں پر سفید میل



000	30	کالی میو	زبان سفید زبان پر سفید میل
000	30	ارچٹم نائٹرکیم	زبان کے درمیان سرخ دھاریاں زبان پر سفید میل
000	30	پیشیا	زبان کے کنارے گہرے سرخ رنگ کے ہوں اور درمیان میں زرد بھورے رنگ کی میل ہو
000	30	ارم ٹریفانکم	زبان گہری سرخ، گلابی سرخ
000	30	کالی کارب	زبان گہری سرخ

### زبان خشک ہو (Tongue-Dry)

000	30	آر سینک الیم	زبان اور منہ دونوں خشک
000	30	پلساٹیل	زبان خشک، چوڑی
000	200	لیک ویک ڈف	زبان خشکی کی وجہ سے منہ کے اندر تالو میں چپک جائے، زبان سرخ اور اس پر سفید میل
000	30	مرک پرینس	زبان خشک، بھاری اور سن معلوم ہو
000	30	ارچٹم نائٹرکیم	زبان خشک، سخت اور کالی ہو
000	30	نکس ماشکاٹا	زبان، منہ اور حلق بہت خشک جسکی وجہ سے زبان منہ کے تالو میں چپک جائے پھر بھی مریض کو پیاس نہ لگے
000	30	اکونائٹ	زبان، منہ اور ہونٹ خشک
000	30	کالی فاس	صبح کے وقت زبان بہت زیادہ خشک اور ایسا لگے کہ وہ منہ کے تالو میں چپک جائے گی، زبان
000	30	مرک پرینس	میں سو جن جب کہ وہ بہت خشک ہو
000	30		کھاتے وقت زبان، منہ خشک معلوم ہوں

### زبان کافالچ (Tongue-Paralysis)

000	30	اولینڈر	زبان کافالچ، بولنے کی قوت قریب قریب بالکل ختم ہو جائے
000	200	مرک سال	زبان کافالچ، جس کے اثر سے بولانا نہ جاسکے، مریض ہکلائے
000	200	جلسی میم	زبان کافالچ، زبان سن ہو جائے، بولنا مشکل ہو
000	200	او پیٹیم	زبان کافالچ، زبان کے فالچ کی وجہ سے ہکلاتا
000	30	فاسفورس	زبان کافالچ
0	200	سفلینم	زبان کے ایک طرف کافالچ
000	30	کاسٹیکم	زبان میں اکڑن، ورم اور فالچ کہ منہ سے باہر نہ نکل سکے زبان کے فالچ کی بہترین دوا ہے

### زبان کالے رنگ کی (Tongue-Black)

000	30	مرک کار	زبان پر لٹنی مائل سفید کھرٹ
000	30	ورازم الیم	زبان خشک، سیاہی مائل، پھٹی ہوئی



000 30	فاسفورس	زبان خشک، کالی
000 30	مرک سائیڈس	زبان سیاہی مائل
000 30	لائیکو پوڈیم	زبان کالی خشک، پھٹی ہوئی
000 30	لائیکس	زبان کالی خشک، اکڑی ہوئی، پھٹی ہوئی
000 30	مرک ڈسپس	زبان کالی
000 30	اوپیم	زبان کالے رنگ کی ہو
000 30	ارچٹم نائٹرکیم	زبان کالے رنگ کی، خشک اور سخت
000 30	مرک سال	زبان کے کناروں پر کالے کالے داغ
000 30	پینٹیا	زبان کے کنارے سیاہی مائل

### زبان کا کینسر (Tongue-Cancer)

000 10-15	سمپر وائیوم قطرے	زبان کا کینسر، زبان پر زخم جس میں سے خون بہے، رات کو زیادتی
000 30	ہائی ڈرائسٹس	زبان کا کینسر، زبان جلی یا چھلی معلوم ہو
000 200	کنڈورنگو	زبان کا کینسر، زبان کے نہ مندمل ہونے والے زخم اور درد
000 200	اورم مٹ	زبان کا کینسر زبان پر سخت گانٹھیں
000 25-30	گالیم اپرین قطرے	زبان کا کینسر کینسر کا گومڑ زبان پر
000 200	کالی سائٹم	زبان کے دائیں طرف کے کینسر کیلئے بہترین دوا ہے بولنے کی طاقت نہ رہے
000 200	میوریا ٹنگ ایسڈ	زبان کے کینسر اور اس کے زخم کیلئے یہ بہت موثر دوا ہے
000 10-15	سمپر وائیوم قطرے	زبان میں ٹیس اور شدید درد، پورامنہ ذکی الحس
000 200	لیک کینیم	زبان، حلق اور منہ کے کینسر کیلئے اس دوا کے استعمال کا ضرور خیال رکھیں

### زبان، متفرق کیفیات (Tongue-Misc)

000 200	نیٹرم میور	زبان اکڑ جائے اور سن ہو جائے
000 30	ارم ٹریفانگم	زبان اور حلق میں درد اور جلن
000 6	کیورارے	زبان اور منہ ایک طرف کو کھینچا ہوا
000 30	کلکیر یا کارب	زبان اور منہ میں شدید درد، زبان میں ایک طرف سوجن ہو
000 200	بیلادونا	زبان بالکل اکڑ جائے
000 200	اکونائٹ	زبان بے حس معلوم ہو، چمڑے کی سی معلوم ہو
000 30	سلیخیا	زبان پر بال کا احساس ہو
000 200	نیٹرم میور	زبان پر بال کا احساس



000 30	در اٹرم البم	زبان پر پیرمنٹ کا احساس ہو
000 200	نیرم آرس	زبان پر جھریاں پڑی ہوئیں
000 30	کار بوائی	زبان پر سخت گانٹھیں
000 30	پلائٹا	زبان پر کیزار بگنے کا احساس ہو
000 30	اورم میور	زبان پر سے
000 30	ہائڈ راسٹس	زبان جلی ہوئی اور چھلی ہوئی معلوم ہو
000 30	سلیشیا	زبان سخت ہو گئی ہو
000 30	کالی بانکرام	زبان سرخ، پھٹی ہوئی، ہموار اور چمکدار
000 30	میور یا فیک ایسڈ	زبان سکر جائے چھوٹی ہو جائے
000 30	کار بودج	زبان سکر جائے
000 30	نیرم فاس	زبان کی نوک پر بال کا احساس ہو
000 30	رشاکس	زبان کی نوک پر ٹکونہ سرخ نشان
000 30	انگیشیا	زبان کی نوک پر شدید جلنا اور پھٹن ہو جیسے کہ زبان جل گئی ہو یا زخمی ہو گئی ہو
000 30	از جٹم نائٹرکیم	زبان کی نوک سرخ اور درد کرے، زبان کے باریک دانے دار ابھار (papillae) جو دکھائی
0 30	تھو جا	ندیں، کھڑے ہو جائیں صرف یہی ایک علامت کئی بیماریوں کو صحت یاب کرنے کیلئے کافی ہے
000 30	لیکیسیس	زبان کی نوک میں چھوٹے سے پھوڑے کا سادرد
00 200	لیکیسیس	زبان منہ کے باہر نکالنے پر کاٹنے، زبان کو حرکت دینا مشکل ہو باہر لٹکی رہے
000 30	از جٹم نائٹرکیم	زبان منہ میں پھنس جائے اور مشکل سے باہر نکلے، زبان سانپ کی طرح منہ کے اندر اور باہر ہو
000 30	سانی کولا	زبان میں اٹھن ہو
000 30	پوڈوفالکیم	زبان میں بہت جلن ہو، مریض زبان کو باہر نکالے رہے
000 30	میگنیشیا فاس	زبان میں جلن ہو، سرخی ہو کھانا مشکل ہو

## انگوٹھے، ہاتھوں کے (Thumbs of Hand)

اگر مریض فینچی سے کوئی چیز کاٹتا ہے تو انگوٹھے اور انگلی میں گڑھے پڑ جاتے ہیں، (اس دوا سے

000 30	بوستا	جسم میں پھیلاوٹ سی آ جاتی ہے)
000 200	امونیم کارب	بائیں انگوٹھے میں پھڑکن اور جھٹکے جو دکھائی دیں
000 6	پیپر متھاسکیم	بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے جوڑ میں درد جس کی زیادتی دبانے سے ہو
000 30	امونیم میور	بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کے نیچے سویوں کی سی چھیں اور درد ہو
000 30	کالی کارب	بتائی کرنے والوں کے ہاتھوں کے انگوٹھوں میں فالجی کیفیت



ہاتھ کے انگوٹھے پر پانی سے بھرے بڑے آبلے ہوں اور انگلیوں کے ناخنوں کے بغل میں

000	30	ایلیٹھس	چھوٹے چھوٹے ہوں
000	30	امبرگریٹیا	ہاتھوں کی انگلیوں اور انگوٹھوں میں چیرنے والا درد ہو
000	30	سارپریلا	ہاتھوں کے انگوٹھوں اور انگلیوں کی جلد پھٹ جائے اور جلن ہو
000	30	کلکیر یا فاس	ہاتھوں کے انگوٹھوں میں انگوٹھن والا درد ہو
000	200	امونیم کارب	ہاتھوں کے انگوٹھوں میں درد ہو
000	30	انا کارڈیم	ہاتھوں کے انگوٹھے کا عصی درد
000	30	گریفائٹس	ہاتھوں کے انگوٹھے کے جوڑ میں درد جیسے موج آگئی ہو

### انگوٹھے، پاؤں کے (Toes of Feet)

000	30	ڈکامارا	پائوں کے انگوٹھے میں پھاڑنے والا اور تپکن والا درد ہو
000	6	پیرمتھاسٹیکم	پائوں کے انگوٹھے میں درد
000	30	بزداک ایسڈ	پائوں کے انگوٹھے میں گھٹیاوی گانٹھیں ہوں جس میں بہت درد ہو
000	30	گریفائٹس	پائوں کے انگوٹھوں کی اور ہتھیلی کی جلد کانٹے دار ہو
000	30	ایٹیم کروڈ	پائوں کے انگوٹھوں کے قریب گئے
000	30	نکس و امیکا	پائوں کے انگوٹھوں کے گنوں میں درد جیسے زخم یا پھوڑے میں ہوں
000	30	سلجیا	پائوں کے انگوٹھوں کے ناخن انگوٹھوں کے گوشت میں گھس جائیں
000	200	کالی میور	پائوں کے انگوٹھوں کے ناخن انگوٹھوں کے گوشت میں گھس جائیں
000	30	ایٹیم کروڈ	پائوں کے انگوٹھوں کے ناخنوں کے نیچے اندرونی طرف نوکیلے ابھار
00	30	اورم مٹ	پائوں کے انگوٹھوں کے نیچے پیچھے کی طرف شدید درد ہو
000	30	ملینڈرینم	پائوں کے انگوٹھوں میں ایسا احساس ہو جیسے جل گئے ہوں اور ان میں شدید کھجلی ہوتی ہو
000	30	کیلکیر کارب	پائوں کے انگوٹھوں میں انگوٹھن
000	30	آر سینک البم	پائوں کے انگوٹھوں میں چلنے پر اکڑن ہو
000	30	پرو لیم	پائوں کے انگوٹھوں میں کانٹے والے آبلوں سے ضدی قسم کا زخم ہو جائے
000	30	گریفائٹس	پائوں کے انگوٹھوں میں گھٹیاوی درد ہو
000	30	سلجیا	پائوں کے انگوٹھوں میں گئے ہوں جن میں شدید درد اور جلن ہو بے حد ذکی الحس ہوں
000	30	ایکلس کاسٹس	پائوں کے انگوٹھوں میں گھٹیاوی درد ہو
000	30	سلجیا	پائوں کے انگوٹھوں میں مسلسل شدید درد
000	30	آر سینک البم	پائوں کے انگوٹھے اور تلوے میں جلندار آبلوں کا زخم
000	200	نیزم میور	پائوں کے انگوٹھے بیچ میں پھٹ جائیں



000 30	کالی کارب	پاؤں کے انگوٹھے کی نوکوں میں پھنسن ہو
000 30	آر سینک البم	پاؤں کے انگوٹھے میں چلنے پر درد جیسے چھل گئے ہوں
000 30	کالی کارب	پاؤں کے انگوٹھے میں سرخ پھولا ہوا پھوڑا
00 200	کالی فاس	پاؤں کے انگوٹھے میں سردی سے درد پیدا ہو جائے سرخی اور سختی کیساتھ، سن ہو جائے یا جلن پیدا ہو جائے، یعنی انگوٹھے پر Chillblain ہو
000 30	لیڈم	پاؤں کے انگوٹھے میں سوجن، قدم اٹھانے پر درد کریں
000 30	لیڈم	پاؤں کے انگوٹھے میں سویوں کا چبھنا، درد
000 30	کالچیکم	پاؤں کے انگوٹھے میں ورم ہو جائے
0 30	سلفر	پیر پھیلانے پر انگوٹھے میں اٹھن
00 30	بریٹا کارب	پیر کے انگوٹھے میں گٹا (Corn) ہو
0 30	سلفر	پیر کے انگوٹھے میں ورم ہو
000 IM	میکٹس پولس اسٹریپالس	چلتے وقت پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن میں شدید درد، ناخن بد وضع، پیدا ہوتے ہیں
000 30	آر سینک البم	جو گوشت کے اندر گھس جاتے ہیں
000 30	بوٹھراپس	چلتے وقت پاؤں کے انگوٹھے کے نیچے درد ہو جیسے کٹ گیا ہو
000 30	بیزرواک ایسڈ	دائیں پاؤں کے انگوٹھے میں درد
		دائیں پاؤں کے انگوٹھے میں درد

### دانت کٹکٹانا (Teeth-Grinding)

000 200	سنا	بچوں میں دانت کٹکٹانا پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے
000 30	اسٹرامونیم	دانت کٹکٹانا
000 200	اکونائٹ	دانت کٹکٹانا
000 30	کالی فاس	دانت کٹکٹانا
000 30	ہیلیپورس	دانت کٹکٹانا
000 30	مائی گیل	رات میں دانت کٹکٹانا
000 30	آر سینک البم	سوتے وقت دانت کٹکٹانا
000 200	لیک ویک ڈف	سوتے وقت دانت کٹکٹانا
000 30	نیٹرم فاس	سوتے وقت دانت کٹکٹانا

### دانت سڑ جائیں بوسیدہ ہوں (Teeth-Decayed)

000 30	مزیریم	دانت جڑوں سے اور کناروں سے سڑ جائیں
--------	--------	-------------------------------------



000 200	امونیم کارب	دانت جلدی جلدی بوسیدہ ہو جائیں اور سڑ جائیں
000 30	اشانی سکیر یا	دانت سیاہ ہو، دانت سروں میں سڑ جائیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو کر ٹوٹ جائیں
0 200	سفلینم	دانت مسوڑھوں کے کناروں میں سڑ جائیں اور ٹوٹ جائیں
000 30	لیکیمیسی	سڑے اور کمزور دانت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ کر گر جائیں

### دانت کی بناوٹ (Teeth-Shape)

000 30	فلوریک ایسڈ	دانت بد وضع ہو جائیں، اڑے، ترچھے ہوں آگے پیچھے ہوں ٹیڑھے میڑھے ہوں، چھوٹے بڑے ہوں، بے ترتیب ہوں
000 30	کریوزوٹ	دانت پچر کی شکل کے ہوں آڑے ترچھے ہوں
000 30	کلکیر یا فاس	دانت نکلنے کے بعد اندر کی طرف ٹیڑھے ہو جائیں

### دانتوں میں پائریا ہو (Teeth-Pyorrhoea)

000 30	سسٹس کین	دانتوں میں پائریا ہو
000 30	سلیشیا	دانتوں میں پائریا ہو
000 200	کالی کارب	دانتوں میں پائریا ہو

### دانت کی رنگت (Teeth-Colour)

000 30	فاسفورک ایسڈ	دانت زرد ہو جائیں
000 30	کریوزوٹ	دانت سیاہ ہو جائیں
000 30	اشانی سکیر یا	دانت سیاہ ہو جائیں، سڑ جائیں اور ٹکڑوں میں ٹوٹ جائیں
000 30	مرک سال	دانت سیاہ ہو جائیں یا سیاہی مائل بھورے ہو جائیں
000 30	لائیکوپوڈیم	دانت زرد ہو جائیں
000 30	نائٹرک ایسڈ	دانت زرد ہو جائیں

### دانت ملتے ہوں، ڈھیلے ہوں (Teeth-Loose)

000 30	کلکیر یا فلوریکا	دانت اپنے خانوں میں ملتے ہوں، دانتوں کے نشوونما میں کمی
000 30	کاربوائنی	دانت بہت ڈھیلے ہوں ملتے ہوں، جس کی وجہ سے نرم سے نرم کھانا بھی نہ کھایا جاسکے بغیر درد کے
000 30	اشانی سکیر یا	دانت بہت ڈھیلے ہوں ملتے ہوں کہ کھانا مشکل ہو
000 30	سلیشیا	دانت ڈھیلے اور ملتے ہوں
000 30	کیوملا	دانت ڈھیلے اور ملتے ہوں
000 30	امونیم کارب	دانت ڈھیلے ملتے ہوں



000	30	کریوژوٹ	دانت ڈھیلے ہو اور ملتے ہوں
000	30	میگنیشیا کارب	دانت ڈھیلے ہوں اور ملتے ہوں
000	30	نیشرم میور	دانت ملتے ہوں اور ڈھیلے ہوں
000	30	چائنا	دانت ملتے ہوں
000	30	کالی کارب	دانت ملتے ہوں
000	30	لائیکو پوڈیم	دانت ملتے ہوں
000	30	کلکیر یا فلوریکا	دانتوں میں غیر قدرتی ڈھیلا پن ملتے ہوں درد ہو یا نہ ہو
000	30	فاسفورس	سانے کے نیچے کے تمام دانت ڈھیلے ہوں اور ملتے ہوں اور مسوڑھوں میں درد بھری ذکی الحسی

### دانت نکلوانے کے بعد سیلان خون (Teeth-Extraction-Bleeding)

000	30	فاسفورس	دانت نکلوانے کے بعد مسلسل خون کا آتے رہنا
000	6	ٹریلیم	دانت نکلوانے کے بعد مسوڑھے سے سیلان خون
000	30	ارٹیکا	دانت نکلوانے کے بعد زخم سے سیلان خون
000	30	کیلنڈولا	دانت نکلوانے کے بعد سیلان خون، یہ درد اٹھائیں بھی اور اس دوا کی طاقت کے محلول سے کلی کرنے سے خون جلدی رک جاتا ہے

### دانت درد، کھاتے وقت (Toothache-While eating)

000	30	اولینڈر	دانت درد صرف کھانا کھاتے وقت
000	30	نیشرم کارب	دانت درد کھانا کھاتے وقت یا کھانا کھانے کے بعد
000	30	کافیا	دانت کا درد کھانا کھانے کے بعد
000	30	کیموملا	دانت میں درد کھانا کھانے کے بعد
000	30	میگنیشیا کارب	دانت میں درد کھانا کھانے کے بعد
000	30	چائنا	دانت ملیں اور درد کریں صرف چباتے وقت
000	30	کلکیر یا فلوریکا	کسی بھی غذا کے دانتوں میں لگنے سے دانتوں میں درد
000	30	سینا	کھانا کھاتے وقت داڑھوں کی جڑوں میں شدید درد
000	30	نیشرم میور	کھانا کھاتے وقت داڑھوں میں درد
000	30	کاربودج	کھانا کھاتے وقت دانت بہت ذکی الحس ہوں
000	30	کاربوانی	کھانا کھاتے وقت دانت میں بہت ذکی الحس
000	30	پلساٹلا	کھانا کھاتے وقت دانت میں درد، دانت کریدنے سے دانت میں درد
000	30	اسٹائی گیریا	کھانا کھاتے وقت دانت میں درد



000 30	امونیم کارب	کھانا کھاتے وقت دانت میں درد
000 30	برائی ادوینا	کھانا کھاتے وقت دانت میں درد
000 200	بیلا ڈونا	کھانا کھاتے وقت دانت میں درد
000 30	کالی کارب	کھانا کھاتے وقت دانت میں درد
000 30	مرک سال	کھانا کھاتے وقت دانت میں درد
000 30	نکس ماشکاٹا	کھانا کھاتے وقت دانت میں درد
000 30	ہیپر سلف	کھانا کھاتے وقت دانت میں درد
000 30	زنگم مٹ	کھانا کھاتے وقت دانت میں کھینچنے والا اور پھاڑنے والا درد
000 30	ایٹم کروڈ	کھانا کھانے کے بعد دانت کے درد میں زیادتی

### داڑھ کے دانتوں میں درد (Teeth-Molars-Pain)

000 30	سیٹس کین	اوپر کے بائیں طرف کے خراب شدہ سڑے ہوئے داڑھ میں درد
000 30	ایرس نکس	اوپر کے بائیں طرف کے داڑھوں میں درد جس کو ٹھنڈے یا گرم پانی یا کسی چیز سے آرام نہ ہو، اوپر کے کسی ایک داڑھ میں درد
000 30	سائیکلیمین	بائیں طرف کے تین داڑھوں میں پھاڑنے والا درد جیسے کہ یہ دانت اکھاڑے جا رہے ہوں
000 30	سینا	داڑھوں کی جڑوں میں شدید درد
000 30	زنگم مٹ	داڑھوں کی جڑوں میں یا ان کے قریب درد، کھاتے وقت مسوڑھوں میں درد
000 30	سینا	داڑھوں میں چباتے وقت درد
000 30	پونفریم	داڑھوں میں گولی لگنے جیسا درد
000 30	انکسچوریا	دائیں طرف کے اوپری داڑھوں میں درد
000 30	کالوسٹھ	دائیں طرف کے نچلے داڑھوں میں ٹپکن والے اور گولی لگنے جیسا درد
000 30	نیرم میور	کھانا کھاتے وقت یا چباتے وقت داڑھوں میں درد

### دانت درد، سڑے یا بھرے ہوئے دانتوں میں (Toothache-Decayed/Filled Teeth)

000 30	میگنیشیا فاس	ٹھنڈے پانی سے برش نہ کر سکے
000 30	میگنیشیا فاس	دانت چھونے سے یا ٹھنڈی ہوا سے بہت ذکی الحس
000 30	میگنیشیا فاس	رات کو بستر میں، ٹھنڈی چیزوں سے اور ٹھنڈے پانی سے دھونے سے درد
000 6	ہکلا لاوا	سڑے ہوئے دانتوں کی وجہ سے چہرہ کا اعصابی درد
000 30	اسکروفلوریا	سڑے ہوئے دانتوں میں درد خاص طور سے اوپری جڑے کے دانتوں میں
000 30	انکسچوریا	سڑے ہوئے دانتوں میں درد



000 30	کالی فاس	سڑے ہوئے یا بھرے ہوئے دانتوں میں شدید درد
000 30	میگنیشیا فاس	سڑے ہوئے یا بھرے ہوئے دانتوں میں شدید درد
000 30	اشانی سکیر یا	سڑے ہوئے یا خراب شدہ دانتوں میں درد
000 30	میگنیشیا کارب	کھوکھلے داڑھوں میں درد خاص طور سے دائیں طرف کے
000 200	ہیپر سلف	کھوکھلے دانت لمبے محسوس ہوں اور درد کریں
000 30	ناٹرک ایسڈ	کھوکھلے دانت میں درد
000 30	ایٹم کروڈ	کھوکھلے دانتوں میں درد
000 30	بورکس	کھوکھلے دانتوں میں درد
000 30	کلیمیٹس	کھوکھلے دانتوں میں درد
000 30	میگنیشیا فاس	گرمی سے یا گرم اشیاء پینے سے آرام

### دانت درد، چائے وغیرہ پینے سے (Toothach-Drinking-Tea etc)

0 30	تھو جا	چائے کے زیادہ استعمال سے دانت میں درد
000 30	برائی اونیا	سگریٹ نوشی سے درد دانت
000 30	اسپائی جیلیا	سگریٹ یا حقہ نوشی سے دانت میں درد
000 30	اگنیشیا	سگریٹ یا حقہ نوشی سے دانت میں درد
000 30	پلانٹگو	سگریٹ یا حقہ نوشی سے دانت میں درد
000 30	کلیمیٹس	سگریٹ یا حقہ نوشی سے دانت میں درد
000 30	اگنیشیا	کوئی پینے سے دانت میں درد
000 30	کیمولہ	کوئی کے زیادہ استعمال سے دانت میں درد

### دانت کا درد، زیادتی، آرام (Toothache-Aggr-Amel)

000 200	ایریکا	ان بچوں کے جن کے دانت نکل رہے ہوں مسوڑھے سو جے ہوئے اور ان میں پھوڑے کا سادرد
000 200	بیلادونا	اوپری دائیں طرف کی قطار کے دانتوں میں کھینچنے والا درد، درد رہ کر ہو، نچلے کھوکھلے دانتوں میں درد، دائیں طرف کے مسوڑھوں میں شدید درد بخار کیساتھ، درد آہستہ بڑھے اور آہستہ کم ہو، گال سو جے ہوئے زیادتی: کھانا لگنے یا ہوا لگنے سے کھانے کے دوران رات کے وقت آرام: X
000 200	بورکس	اور کے کھوکھلے دانت کے مسوڑھے میں پھوڑا جس کی وجہ سے گالوں میں سوجن، چہرے کے بائیں طرف کے حصے میں کافی درم جو آنکھوں تک ہو زیادتی: چباتے وقت آرام: X
000 200		بچوں کے دانت نکالنے کے زمانہ میں دانتوں کی تکلیف درد اور بخار مسوڑھے گرم سو جے ہوئے دانت بڑھے محسوس ہوں جبرے بند کرنے پر درد دانت زیادتی: گرمی یا گرم چیزوں



000 30	فیرم فاس	سے آرام: ٹھنڈے پانی، ٹھنڈی اشیاء، ٹھنڈی غذا سے آرام
000 30	گلوٹائن	تمام دانتوں میں تپکن والا درد، دانت لمبے محسوس ہوں دانت بوسیدہ ہو جائے، مسوڑھوں میں تیز درد زیادتی: گرم چیز کے لگنے سے آرام: ٹھنڈی چیز سے ہو
000 30	گریفائٹس	ٹھنڈی چیز کے پینے سے دانتوں میں بھالے لگنے جیسا درد، جس کی زیادتی رات کے وقت ہو، دانتوں میں دبانے والے درد جس کی زیادتی چھونے سے یا کسی چیز کے کاٹنے سے پھاڑنے والے درد دانت جن کی زیادتی گرمی سے ہو
000 200	نیرم میور	دانت بہت ڈھیلے ہوں، دانت تیزی سے سڑیں یا خراب ہوں مسوڑھوں میں سوجن اور درد جس کی وجہ سے گالوں میں سوجن مسوڑھوں سے خون نکلے زیادتی: ٹھنڈی اور گرم دونوں چیزوں سے منہ کے اندر ہوا لینے سے آرام: X
000 30	سپیا	دانت جلدی گل جائیں خراب ہو جائیں دانت کا درد کھینچنے والا چیرنے والا سوئیاں چبھنے والا جو کانوں تک جائے، دانتوں میں درد شام سے آدھی رات تک، درد دانت حیض کے دوران زیادتی: کھانے یا پینے کے بعد، ٹھنڈی یا گرم چیز منہ میں لینے سے آرام: X
000 30	چائنا	دانت درد تپکن والے، جھٹکے دار اور کھودنے والا زیادتی: چھونے سے، جب بچہ پستان سے دودھ پئے آرام: دانتوں کو بھیجنے اور آپس میں دبانے سے
000 30	مزیریم	دانت درد، سوراخ کرنیوالے، ڈنک لگنے جیسے جو گالوں کی ہڈیوں اور کنپٹیوں تک جائیں لمبے محسوس ہوں، دانت جڑے یا اطراف سے بوسیدہ ہو رہے ہوں، دانت کند محسوس ہوں زیادتی: رات کو، زبان سے چھونے پر آرام: منہ کھولنے سے، اندر ہوا کھینچنے سے
000 200	کیمولا	دانت ڈھیلے، دانت درد کیسا تھ گال سوجے ہوئے، شدید درد رک رک ہو، دانت درد کی وجہ سے کان کے پاس کے جبڑوں میں درد ہو، یہ نہ انداز ہو کہ کسی دانت میں درد ہے، دانت لمبے محسوس ہوں زیادتی: رات میں ٹھنڈی اور گرم اشیاء کے کھانے پینے سے گرم کمرہ میں دوبارہ شروع ہو آرام: ٹھنڈے آرام
000 30	ٹائٹراک ایسڈ	دانت زرد پڑ جائیں، دانت لمبے محسوس ہوں، کھوکھلے دانت میں درد دانتوں میں درد سوئیاں چبھنے کے سے پھاڑنے والے یا چھیدنے والے درد زیادتی: چباتے وقت، ٹھنڈی یا گرم اشیاء منہ میں لینے سے آرام: X
000 30	کانیا	دانت کا درد بہت شدید ہو، ڈنک لگنے والے اور جھٹکے والے بار بار ہوں شدید بے چینی، پریشانی، رونے کی رغبت زیادتی: رات کے وقت، گرم چیز پینے سے کھانا کھانے کے بعد چبانے سے آرام: ٹھنڈا پانی یا منہ میں برف رکھنے سے آرام ہو
		دانت کا درد پھاڑنے والا، جھٹکے دار، سوئیاں چبھنے والا جو جڑے سے کان تک جائے، دانت بوسیدہ ہوں، دانتوں کو بھیجنے سے لمبے محسوس ہوں، سڑے اور کمزور دانت چھونے



- چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ کر گر جائیں زیادتی: جاگنے کے بعد، کھانے کے بعد، گرم یا ٹھنڈی چیزوں کے پینے سے آرام: X
- دانت کا درد ٹپکن اور جھٹکے والا جو کانوں اور سر تک جائے، زبان لگنے سے دانت میں درد، دانت ڈھیلے محسوس ہوں، مسوڑھے دانتوں سے الگ ہو جائیں جن میں درم درم اور آسانی سے خون نکلے زیادتی: رات کو، بستر کی گرمی سے، ٹھنڈی یا گرم چیزوں سے آرام: رخساروں کو سہلانے ملنے سے
- دانت کا درد کھینچنے والا اور جھٹکے دار، جو گردن تک جائے زیادتی: گرم چیزوں سے، کھانا کھانے سے، سگریٹ نوشی سے آرام: ٹھنڈے پانی سے
- دانت کناروں سے خراب ہو جائیں دانتوں کی جڑوں میں شدید درد، دانت بہت ڈھیلے ہوں کھانا مشکل ہو مسوڑھے سو جے ہوئے درد کریں، برش کرنے یا دبانی سے خون نکلے، دانت سیاہ پڑ جائیں، ٹوٹ جائیں سڑے ہوں دانتوں میں درد، حیض کے دوران درد زیادتی: ٹھنڈے پانی سے، کھاتے وقت، ٹھنڈی ہوا منہ میں جانے سے چھونے سے آرام: رات کو، صبح کو دانتوں کو زور سے دبانی سے
- دانت لمبے محسوس ہوں، مضبوط دانتوں میں ناقابل برداشت شدید درد، بوسیدہ دانتوں میں درد جو چہرے کے بائیں جانب تک جائیں، دانت جلد خراب ہو جائیں، دانتوں کے عصب میں درد، بائیں طرف کی اوپر والی داڑھوں میں درد، منہ میں تھوک کی زیادتی کیساتھ دانت درد زیادتی: دانت میں کسی چیز کے لگنے سے، گرمی اور سردی ہر دو کی انتہا سے، ٹھنڈی ہوا میں چلنے سے آرام: لیٹ جانے سے یا معمولی سرد کرے میں رہنے سے کسی قدر آرام ہو
- دانت میلے، زرد اور ان میں پھوڑے کا سادرد، دانت جڑوں سے بوسیدہ ہو جائیں جبکہ اوپری حصہ ٹھیک ہو زیادتی: چائے پینے سے، ٹھنڈے پانی سے، گرم مکان میں آرام: X
- دانت میں تیز جھٹکے والا درد، جو کانوں تک جائے مسوڑھوں سے جلدی خون نکلے داڑھوں پر مسوڑھوں میں سوجن اور درد کھولے دانت میں درد دانت لمبے محسوس ہوں زیادتی: کھاتے وقت، ٹھنڈی اشیاء پینے سے، چھونے سے، دانت کو آپس میں دبانی سے آرام: X
- دانت میں درد تیز، گولی لگنے جیسا، کھینچنے اور جھٹکے والا درد زیادتی: شام کے وقت، رات کو، بستر کی گرمی سے، گرم اشیاء منہ میں لینے سے، کھاتے وقت، کریدنے سے آرام: ٹھنڈا پانی منہ میں لینے سے
- دانت میں درد دبانی والے اور گولی لگنے جیسے ٹپکن والے منہ میں تھوک کی زیادتی داڑھوں میں گولی لگنے جیسے درد زیادتی: چھونے سے، دبانی سے، کھانے کے شروع میں اور اس کیساتھ سر اور رخسار کی ہڈیوں میں درد ہو آرام: X
- لیکیٹیس 00 30
- مرک سال 000 30
- برائی اونیا 000 30
- اشانی سکیر یا 000 30
- پائنگو 000 30
- تھو جا 000 6
- ہیپر سلف 000 200
- پلسا ٹیلا 000 30
- یوفر ٹیم آف 000 30



		دانت میں شدید درد گرمی کیساتھ، تمام دانتوں میں درد، بولنا مشکل ہو، دانت لمبے محسوس ہوں،
		دانت ہلتے ہوں، مسوڑھوں میں سوجن، درد، بہت ذکی الحس، مسوڑھوں سے مواد اور خون نکلے، مسوڑھوں
		میں درد اور گال سوجے ہوئے زیادتی: جڑا ہلنے پر، کھاتے وقت، چباتے وقت، زبان لگ جانے سے
000	200	شام کو اور رات کو بستر میں، ہوا اندر لینے سے دانت پر دانت دبانے سے آرام: X
		دانت نکلنے وقت بہت تکلیف ہو، بچہ سونہ سکے اور دانت جلدی بوسیدہ ہو جائیں دانت سیاہ ہوں اور لمبے
000	30	دانتوں میں کھینچنے والے درد، مسوڑھوں سے خون بہے، دانت پچر کی شکل کے، منہ سے بدبو
		دانت نکلوانے، دانت بھرانے یا آپریشن کے بعد دانت میں شدید درد اوپری جڑے کے
		دائیں طرف کے تمام دانتوں میں تیز چکن والا درد زیادتی: بیرونی گرمی سے، تازی ہوا میں
000	200	سانس لینے سے آرام: X
000	30	دانت لمبے اور درد کریں صرف چباتے وقت
		دانتوں کی سطح سے انیمل (Enamel) میں کمی واقع ہو جائے جس کی وجہ سے دانتوں
		میں گرم اور ٹھنڈی اشیاء لگیں، تکلیف محسوس ہو دانت غیر قدرتی طور پر ہلنے لگیں درد یا بغیر
		درد کے، خانہ دانت میں دانت ہلنے لگ جائیں، دانتوں کی نشوونما میں کمی زیادتی: غذا کے
000	30	لگنے سے آرام: X
		دانتوں میں پھاڑنے والا اور بھالے لگنے جیسا درد، مسوڑھے دانتوں سے الگ ہو جائیں
		اور مواد نکلے، پائریا ہو، دانت لمبے، دانتوں سے بدبو زیادتی: صرف کھاتے وقت، چھونے
000	30	سے، ٹھنڈی یا گرم چیز منہ میں لینے سے آرام: X
		دانتوں میں درد گالوں میں سوجن کیساتھ دانت زرد ہوں، دانت ہلتے ہوں، ڈھیلے ہوں
000	30	دانت صاف کرنے پر خون نکلے مسوڑھوں میں پھوڑ اور درد زیادتی: چھونے سے چبانے
000	30	سے آرام: بستر کی گرمی سے، گرم سینک سے
		دانتوں میں درد، دانت دباؤ سے بے حد ذکی الحس ہوں، مسوڑھوں کا پکنا، دانت وقت سے
		نکلیں، دانت کے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے چہرے کا عصی درد، دانت درد کیساتھ جڑوں میں
000	6	سوجن، دانت اکھڑوانے کے بعد شدید اعصابی درد
		دانتوں میں شدید کھودنے والا درد مسوڑھوں اور گالوں میں سوجن کیساتھ، دانتوں اور مسوڑھوں
		میں چکن والا درد مسوڑھوں سے خون نکلے اور پھنسیاں اور زخم ہوز زیادتی: ہوا اندر جانے سے
000	30	چھونے سے ٹھنڈک سے، ٹھنڈی چیز پینے سے آرام: X
		سڑے ہوئے دانتوں میں شدید درد، پائریا ہو دانت کی جڑ سے یا مسوڑھوں سے بدبودار
		مواد کا اخراج، ڈنک لگنے والا درد جس سے نیند حرام ہو، دانت ہلتے ہوں زیادتی: رات
		میں منہ میں ٹھنڈی ہوا جانے سے، کھانے کے بعد گرم یا ٹھنڈی چیزوں سے آرام: ٹھنڈی



000 30

سلیخا

یا گرم چیزوں سے کوئی آرام نہ ہو

000 30

کالی فاس

سڑے ہوئے یا بھرے ہوئے دانتوں میں شدید درد، دانت اور پیشانی میں درد ادل بدل کر ہو، مسوڑھے

اچھ کی طرح دانت سے الگ ہوں دانت کا درد جس کیساتھ مسوڑھوں سے خون نکلے

سڑے ہوئے یا بھرے ہوئے دانتوں میں شدید درد، درد اپنی جگہ دانتوں میں تبدیل کرتے

رہیں، دانتوں میں زخم زیادتی: چھوٹے سے، ٹھنڈی ہوا سے ٹھنڈے پانی سے برش نہیں کر

سکھاتے ہیں بستر میں لیٹنے سے، ٹھنڈی چیزوں سے، ٹھنڈے پانی میں دھونے سے آرام:

000 30

میگنیشیا فاس

گرمی سے سیکنے سے، گرم اشیاء پینے سے

شدید دانت کا درد جس کی وجہ سے مریض سونہ سکے زیادتی: رات میں درد کی وجہ سے بستر

چھوڑنا پڑے، کھانا کھانے کے فوراً بعد آرام: تمام دن دانت میں درد نہ ہو، کھاتے وقت

درد نہ ہو آرام ہو

000 30

اسپائی جیلیا

شدید دانت کا درد، شدید بے چینی، گال سرخ ہو جائیں، تپکن والا شدید درد اچھے بھلے دانتوں

میں درد زیادتی: ٹھنڈے سے ٹھنڈی چیزوں سے ٹھنڈی ہوا سے آرام: X

عقل داڑھ کے نکلنے سے پیدا شدہ تکلیفات دانتوں اور داڑھوں کے درد کیلئے بہت مفید دوا

ہے دانتوں میں درد گالوں میں سوجن کیساتھ نچلے دونوں طرف کے داڑھوں میں درد تمام

دانتوں کی جڑوں میں درد دائیں طرف کے کھوکھلے داڑھوں میں درد، دانت ملیں زیادتی:

بستر کی گرمی سے کھانے کے بعد، آرام کرنے کی حالت میں آرام: X

کھوکھلے دانت میں درد، شدید دانت کا درد جو کنپٹیوں اور چاند تک جائے، شدید درد کی وجہ

سے سوچنے کی طاقت نہ رہے کوئی کام نہ کر سکے، پوری قطار میں اندازہ نہ ہو کہ کن دانتوں

میں درد ہے، مسوڑھوں میں درد زیادتی: رات میں ناقابل برداشت درد آرام: ٹھنڈے

پانی سے، منہ میں ہوا اندر لینے سے

000 30

کھیمیس

کھوکھلے دانتوں میں درد، دانتوں سے خون نکلے، مسوڑھے دانتوں سے پرے ہٹ

جائیں اور آسانی سے خون نکلے، زبان لگنے سے درد زیادتی: رات کے وقت، کھانے

کے بعد، ٹھنڈے پانی سے آرام:

000 30

X

### درد دانت متفرق کیفیات (Toothache-Misc)

000 200

نیرم سلف

ایسا محسوس ہو جیسے دانتوں سے ٹھنڈی ہوا نکل رہی ہو

000 30

ٹریمیم

دانت اکھڑانے کے بعد دانت کے خانے سے سیلان خون اور درد

دانت جڑوں سے یا اطراف سے خراب ہو رہے ہوں، دانت جلد بوسیدہ ہو جائیں اور لمبے

000 200

منریریم

محسوس ہوں زبان لگ جانے سے دانت میں تکلیف بڑھ جائے دانت کند محسوس ہوں

000 30

ارنیاڈی

دانت درد برسات میں یا نم موسم یا نم جگہ پر رہنے سے



000 30	چائنا	دانت سن محسوس ہوں، دانت کے درد میں دانتوں کو آپس میں دبانے سے آرام
000 200	کاسٹیکم	دانت سو جے ہوئے اور لمبے محسوس ہوں
000 200	دراثرم البم	دانت کا درد اتنا شدید کہ مریض پاگل سا ہو جائے، دانت بھاری معلوم ہو جیسے ان میں سیسہ بھرا ہو
000 30	بیرینا کارب	دانت کا درد رات کو بستر میں، دن میں نہ ہو
000 200	امویم کارب	دانت کٹھے محسوس ہوں
000 30	اسٹانی سکیر یا	دانت کناروں سے خراب ہو جائیں، دانت جلدی سیاہ ہو جائیں کیڑا لگ جائے جلدی مگنے
000 30	کریوزوٹ	لگے، بچوں کے دانت جلدی خراب ہو جائیں
000 30	ہاملس	دانت میں جلدی کیڑا لگ جائے، سیاہ ہو جائیں اور گل جائیں دانت پچر (Wedged) کے شکل کے
000 200	کالی کارب	دانت نکلوانے کے بعد اگر خون بند نہ ہو رہا ہو
000 30	لائیکو پوڈیم	دانتوں اور مسوڑھوں سے خون اور مواد نکلنے پائیریا ہو
000 200	ایلو	دانتوں کا ناسور، مسوڑھے سو جے اور پکے ہوئے
000 200	میگنیشیا کارب	دانتوں کے کنارے تیز جوا ندر گالوں اور مسوڑھوں کو کاٹ دیں
000 200		عقل داڑھ کے نکلنے سے پیدا شدہ تکلیفات

### دانت متفرق کیفیات (Teeth-Misc Conditions)

000 200	اکوناٹ	اچھے بھلے دانتوں میں درد
000 200	ارنیکا	دانت بھروانے کے بعد بہت زیادہ ذکی الحس ہو جائیں
000 30	میزیریم	دانت کند محسوس ہوں، سن محسوس ہوں
000 200	نکس و میکا	دانت میں چوٹ لگنے سے تکلیفات اعصابی درد
000 30	ہارپرکم	دانت میں چوٹ لگنے کی وجہ سے دانتوں کے اعصاب میں درد
000 30	ایٹھس	دانتوں پر موٹی گندی میل جمع ہو جائے
000 30	پرو لیم	دانتوں کا ناسور
000 30	کلکیر یا فلوریکا	دانتوں کا ناسور
000 30	سلخیا	دانتوں کی جڑ اور مسوڑھوں سے بدبودار رطوبت کا اخراج ہو
000 30	کلکیر یا فلوریکا	دانتوں کے غلاف میں اینمل (Enamel) کی کمی واقع ہو جائے جس کی وجہ سے دانتوں
000 30	پلمم	میں ٹھنڈی اور گرم اشیاء لگیں اور تکلیف ہو دانت کھر کھر ہو جائیں
000 30	فراگیریا	دانتوں میں زرد رنگ کی میل جمع ہو جائے
000 30	تھریڈین	دانتوں میں میل جمع ہو جائے
000 30	فاسفورک ایسڈ	سو تے وقت دانتوں سے زبان کی نوک کٹ جایا کرے
000 30		سو تے وقت دانتوں سے زبان کے کنارے کٹ جایا کریں



000	30	ٹائٹریک ایسڈ	کھانے کے دوران دانتوں سے زبان اور گال کٹ جایا کریں
000	30	کاسیکیم	کھانے کے دوران دانتوں سے گال کٹ جایا کریں
000	30	بنز ونگ ایسڈ	کھانے کے دوران دانتوں سے نیچے کے ہونٹ کٹ جایا کریں
0	30	تھو جا	کھانے کے دوران یا ویسے بھی دانتوں سے مریض اپنی زبان کاٹ لے
000	30	پلائنگلو	مضبوط دانتوں میں ناقابل برداشت درد

### پیشاب کا خود بخود نکل جانا (Urination-Involuntary)

000	30	کالی فاس	اعصابی کمزوری سے پیشاب از خود نکل جائے
000	10-20 قطرے	ڈیمانہ	بوڑھے لوگوں میں پیشاب خود بخود نکل جائے
000	30	سارپریلا	پیشاب از خود نکل جائے خاص طور سے عورتوں اور لڑکیوں میں
000	30	آرسینک ایوڈائیڈ	پیشاب از خود نکل جائے
000	30	گریسی اولا	پیشاب اور پاخانہ خود بخود بغیر علم کے نکل جائے
000	30	پلساٹیل	پیشاب حمل کے دوران از خود نکل جائے
000	30	کیٹھرس	پیشاب کا از خود نکل جانا حیض کے دوران
000	30	آرسینک البم	پیشاب کا از خود نکل جانا، پیشاب خانہ تک پہنچتے پہنچتے پیشاب نکل جائے
000	200	کاسیکیم	پیشاب کا از خود نکل جانا
000	30	پٹرولیم	پیشاب کا از خود ہونا
000	30	ارچٹم ٹائٹریک	پیشاب کا از خود اور بغیر روک کے نکل جانا رات اور دن
000	30	فیرم فاس	پیشاب کا خود بخود نکل جانا مثانہ کے سوراخ کی کمزوری کی وجہ سے
000	30		پیشاب کا خود بخود نکل جانا، بار بار پیشاب کی حاجت پیشاب کم مقدار میں، پیشاب کرتے وقت درد اور جلن
000	6	اکنیشیا	پیشاب کا خود بخود نکل جانا، مثانہ میں ذرا سا بھی پیشاب نہ رک سکے
000	30	انٹھرم	پیشاب کا خود بخود نکل جانا کلکیر یا کارب
000	30		پیشاب، پاخانہ کا از خود نکل جانا
000	30	اولینڈر	رات کو سوتے میں پیشاب از خود نکل جائے عورتوں اور لڑکیوں میں
000	30	سپیا	ریاح خارج کرتے وقت پیشاب از خود نکل جایا کرے
000	30	پلساٹیل	سکتہ کی حالت میں پیشاب کا خود بخود نکل جانا
000	30	ارنیکا	مثانہ کی فالجی کیفیت کی وجہ سے پیشاب خود بخود نکل جائے جس کا مریض کو پتہ ہی نہ چلے
000	30	اوپیم	

### پیشاب مقدار میں کم (Urination-Scanty)

استقاء کی تکلیف کیساتھ پیشاب مقدار میں کم

000	30	اپس
-----	----	-----



000 200	ایومنا	بار بار پیشاب نکا ہونا لیکن مقدار میں کم
000 6	اکینچیا	بار بار پیشاب کی حاجت، پیشاب مقدار میں کم
000 30	رہنیا	پیشاب بار بار فوری حاجت، مقدار میں کم
000 30	آر سینک البم	پیشاب کی بار بار حاجت لیکن مقدار میں کم
000 30	چیلڈونیم	پیشاب کی بار بار حاجت لیکن مقدار میں کم
000 30	ہیلو بوس	پیشاب کی بار بار حاجت لیکن مقدار میں کم
000 30	انکچو راوی	پیشاب کی بار بار حاجت مقدار میں کم یا پیشاب کی بار بار حاجت اور مقدار میں زیادہ
000 30	فاسفورس	پیشاب مقدار میں کم ہورات میں بار بار حاجت
000 30	سیلیم	پیشاب مقدار میں کم ہو
000 30	کار بو عیم سلف	پیشاب مقدار میں کم ہو
000 30	کالی کارب	پیشاب مقدار میں کم ہو
000 30	ایٹم ٹارٹ	پیشاب مقدار میں کم، البیومن ملا، آخری قطرہ خون ملا
000 30	پارو جن	پیشاب مقدار میں کم، زرد، حد سے زیادہ بدبودار، البیومن ملا
000 30	اکونائٹ	پیشاب مقدار میں کم، گرم، جلتا ہوا، گہرا سرخ، گدلا
000 30	اپوسانم	جسم سے رطوبتوں کا اخراج کم ہو خاص طور سے پیشاب کا پیشاب مقدار میں کم

### پیشاب مقدار میں زیادہ (Urination-Copious)

000 6	باسم پی	پیشاب بار بار اور مقدار میں زیادہ
000 30	مائی گیلی	پیشاب بار بار اور مقدار میں زیادہ
000 200	نیرک سلف	پیشاب زیادہ مقدار میں خارج ہو خاص طور سے ذیابیطس شکر کے مریضوں میں
000 30	اکتھائی اولم	پیشاب کا بار بار آنا اور مقدار میں زیادہ
000 30	ار جٹم ٹاٹرکیم	پیشاب کی بار بار حاجت اور مقدار میں زیادہ
000 30	انکچو راوی	پیشاب کی بار بار حاجت مقدار میں کم یا پیشاب کی بار بار حاجت اور مقدار میں زیادہ
000 30	سار سپریلا	پیشاب کی حاجت بار بار، مقدار میں زیادہ
000 30	اورم مٹ	پیشاب کی مسلسل حاجت پیشاب کی مقدار پانی پینے کے مقابلے میں زیادہ
000 30	امبرا گریشیا	پیشاب مقدار میں زیادہ، پانی پینے کے مقابلے میں پیشاب تین گنا زیادہ مقدار میں ہو
000 30	کار بو عیم سلف	پیشاب مقدار میں زیادہ
000 30	رہنیا	رات کے وقت پیشاب بار بار مقدار میں زیادہ ہو
000 30	آر سینک البم	رات میں پیشاب تین چار بار، مقدار میں زیادہ



## پیشاب رات میں زیادتی (Urination-at night-excessive)

رات کو پیشاب بار بار ہو

000	30	کوئیم	رات کے وقت پیشاب کا بار بار ہونا، پیشاب کی زیادتی پیاس بھی کافی لگے
000	30	امبراگریٹیا	رات کے وقت پیشاب کی بار بار حاجت، مقدار میں کم، پیشاب گندہ گہرے رنگ کا
000	30	فاسفورس	رات کے وقت پیشاب کی زیادتی
000	30	ڈجیٹلس	رات میں پیشاب بار بار ہو اور بعض وقت کافی مقدار میں ہو
000	200	اموئیم کارب	رات میں پیشاب تین یا چار بار ہو جو مقدار میں زیادہ ہو
000	30	آرسینک البم	رات میں پیشاب کی بار بار حاجت، مقدار میں زیادہ ہو
00	6	تھوجا	رات میں پیشاب کی زیادتی بار بار ہو
000	30	فرم پک	رات میں پیشاب کی زیادتی
000	30	کالی کارب	رات میں تین چار بار پیشاب کیلئے اٹھنا پڑے اور مقدار میں ہو
000	30	سارپریلا	رات میں کم از کم دو تین بار پیشاب کیلئے اٹھنا پڑے
000	30	چیلیڈونیم	رات میں مسلسل پیشاب کرنے کی حاجت
000	30	سبل سرولاٹا	مسلسل اور بار بار پیشاب ہو خاص طور سے رات میں
000	30	آرسینک ایوڈائیڈ	

## پیشاب، کرتے وقت درد (Urination Painful)

000	30	ایٹم کروڈ	پیشاب، بار بار ہواؤں کے رسوب کیساتھ اور پیشاب کی نالی میں درد اور جلن ہو
000	200	الیومن	پیشاب تکلیف اور درد کیساتھ
000	30	کوئیم	پیشاب خارج کرتے وقت پیشاب کی نالی میں بہت درد ہو
000	10-15 قطرے	ویسی کیریا	پیشاب درد کیساتھ قطرہ قطرہ ہو گردے پیشاب پیدا کرنا بند کر دیں، یوریمیا (Uramia) کی شکایت
000	30	انکچورا	پیشاب درد کیساتھ قطرہ قطرہ ہو
000	30	کالی سلف	پیشاب درد کیساتھ ہو، قطرہ قطرہ ہو، رات کو زیادہ ہو
000	30	کلکیر یا فاس	پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں اور مثانہ کی گردن میں درد اور کٹن
000	30	بربرس و لگرس	پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں درد، کٹن اور مثانہ میں دباؤ، کبھی کبھی کمر اور
000	30	باسم پی	جانگوں میں درد پیشاب کرتے وقت
000	P-6	اکنیشیا	پیشاب کرتے وقت پیشاب میں درد، کٹن چھن اور جلن
000	6	جلسی میم	پیشاب کرتے وقت درد اور جلن
000	30	یودا ارس	پیشاب کرتے وقت درد ہو
000	6		پیشاب کرتے وقت درد ہو



پیشاب کرتے وقت درد، پیشاب بڑھاتی ہے اور اسی لئے اس کا استعمال استقاء اور پتھریوں کی حالت میں ہوتا ہے

۰۰۰	۳۰	گالیم اپرائن 5-10 قطرے	پیشاب کرتے وقت درد
۰۰۰	۳۰	آر سینک الیم	پیشاب کرتے وقت درد
۰۰۰	۳۰	ڈجی ٹلس	پیشاب کرتے وقت درد
۰۰۰	۳۰	یونوریم پروپوریم	پیشاب کرتے وقت سخت درد جو پیشاب کے بعد بہت دیر قائم رہے
۰۰۰	۳۰	پالی گوئم	پیشاب کرتے وقت شدید کانٹے والا درد
۰۰۰	۳۰	مالی گیل	پیشاب کرنے سے پہلے اور بعد میں درد ہو
۰۰۰	۳۰	ناٹرک ایسڈ	پیشاب کرنے کے بعد شدید درد، پیشاب کرنے کے بعد پیشاب قطرہ قطرہ نکلے
۰۰	۶	تھوجا	پیشاب وقت سے ہوا اور درد ہو
۰۰۰	۲۰۰	اکونائٹ	

### پیشاب کا قطرہ قطرہ ہونا (Urination-Drop by Drop)

۰۰۰	۳۰	بزوٹک ایسڈ	بوزھے لوگوں میں پیشاب قطرہ قطرہ ہو
۰۰۰	۱۰-۱۵	ویکی کیریا 10-15 قطرے	پیشاب قطرہ قطرہ درد کیساتھ ہو
۰۰۰	۳۰	ڈجی ٹلس	پیشاب قطرہ قطرہ ہو پیشاب گرم اور جلتا ہوا ہو
۰۰۰	۳۰	کلی مینس	پیشاب قطرہ قطرہ ہو جیسے کہ پیشاب کی نالی سکڑ گئی ہو
۰۰۰	۶	اپوسائیم کین	پیشاب قطرہ قطرہ ہو یا پیشاب بالکل بند ہو جائے
۰۰۰	۳۰	کاربوئیم سلف	پیشاب قطرہ قطرہ ہو درد کیساتھ رات کو زیادہ ہو
۰۰۰	۲۰۰	اکونائٹ	پیشاب قطرہ قطرہ ہو
۰۰۰	۳۰	پنرولیم	پیشاب کا از خود قطرہ قطرہ گرنا
۰۰۰	۳۰	انکسچوریا	پیشاب کا قطرہ قطرہ ہونا اور درد ہو
۰۰۰	۳۰	آر سینک ایوڈائیڈ	پیشاب کا قطرہ قطرہ ہونا
۰۰۰	۶	تھائی مول	پیشاب کرتے وقت جلن اور پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکے
۰۰۰	۶	پیریامیو	پیشاب کرنے کے بعد پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکے
۰۰۰	۶	تھوجا	پیشاب کرنے کے بعد پیشاب قطرہ قطرہ نکلے
۰۰۰	۳۰	پنرولیم	پیشاب کرنے کے بعد پیشاب مسلسل قطرہ قطرہ گرنا
۰۰۰	۲۰۰	کاسٹیکم	پیشاب کرنے کے بعد پیشاب مسلسل قطرہ قطرہ گرتا رہے
۰۰۰	۳۰	کالی کارب	پیشاب کرنے کے بعد کچھ پیشاب قطرہ قطرہ ہو
۰۰۰	۳۰	کنائس انڈیکا	پیشاب کی دھار بند ہو جانے کے بعد پیشاب قطرہ قطرہ گرے
۰۰۰	۳۰	درباسلم	پیشاب مسلسل قطرہ قطرہ گرتا رہے



000 30	کلی میٹس	پیشاب ہو چکنے کے بعد بھی قطرہ قطرہ ہوتا رہے
000 30	ڈوریم	پیشاب ہو چکنے کے بعد چند قطرے قطرہ قطرہ میں نکلیں
000 30	کوئیم	پیشاب ہو چکنے کے بعد قطرہ قطرہ ٹپکے
000 30	کوپے دیا	عورتوں میں پیشاب قطرہ قطرہ ہو، درد کیساتھ
000 30	اسٹانی سکیریا	مذی کے غدود میں درم کی وجہ سے پیشاب قطرہ قطرہ ہو
000 200	ارنیکا	وضع حمل کے بعد پیشاب کا قطرہ قطرہ گرنا

### پیشاب کا بار بار ہونا (Urination-Frequent)

000 200	ارجنٹم نائٹرکیم	اعصابی امراض کے لوگوں میں پیشاب کا بار بار ہونا
000 200	الومنا	بار بار پیشاب کا ہونا مقدار میں کم لیکن دن میں کم از کم بیس بار ہو
000 200	کاسٹیکم	بری خبر سننے کے بعد پیشاب بار بار ہو
000 10-20 قطرے	ڈیمانہ	بوڑھے لوگوں میں پیشاب بار بار آئے
000 200	کاسٹیکم	بوڑھے لوگوں میں پیشاب کا بار بار ہونا
000 30	مالی کیل	پیشاب بار بار اور مقدار میں زیادہ ہو
000 30	ایٹم کروڈ	پیشاب بار بار ہواؤں کے رسوب کیساتھ اور پیشاب کی نالی میں جلن اور درد
000 30	رٹنہا	پیشاب بار بار مقدار میں زیادہ رات کے وقت آئے
000 30	کالی سلف	پیشاب رات میں بار بار ہو
000 30	اکتھائی اولم	پیشاب کا بار بار آنا اور مقدار میں زیادہ
000 P-6	باسم پی	پیشاب کا بار بار ہونا اور مقدار میں زیادہ
000 30	میورکس	پیشاب کا بار بار ہونا خاص طور سے رات میں
00 30	نکس دامیکا	پیشاب کا بار بار ہونا، قیص
000 30	ورباسکم	پیشاب کا بار بار ہونا، مقدار میں زیادہ ہو
000 200	اکونائٹ	پیشاب کا بار بار ہونا
000 30	جلسی میم	پیشاب کا بار بار ہونا
000 30	رٹنہا	پیشاب کرنے کی بار بار اور فوری حاجت، مقدار میں کم
000 30	اورم مٹ	پیشاب کرنے کی مسلسل حاجت، پیشاب کی مقدار پانی پینے کے مقابلے میں زیادہ ہو
000 30	ارجنٹم مٹ	پیشاب کی بار بار حاجت اور مقدار میں زیادہ
000 30	انکچو راوی	پیشاب کی بار بار حاجت لیکن مقدار میں کم یا پیشاب کی بار بار حاجت اور مقدار میں زیادہ ہو
000 30	ہیلی بوپورس	پیشاب کی بار بار حاجت مقدار میں کم ہو
		پیشاب کی بار بار حاجت، قریب قریب تمام دن پیشاب کی حاجت، رات میں بھی تین



000	30	سارپریا	چار بار ہو مقدار میں زیادہ
000	6	یودا اری	پیشاب کی بار بار حاجت، مثانہ میں اٹھن، جلن اور پھاڑنے والے درد کیساتھ
000	30	امونیم کارب	پیشاب کی بار بار حاجت
000	30	فرم فاس	پیشاب کی بار بار حاجت
000	30	آر سینک البم	پیشاب کی بار بار ہر ایک منٹ پر حاجت لیکن مقدار میں کم جلن کیساتھ
000	6	کواشیا	پیشاب کی بے حد حاجت، دن اور رات پیشاب کی زیادتی
000	30	یو پیو ریم پر پوریم	پیشاب کی مسلسل حاجت، پیشاب کر چکنے کے بعد بھی مثانہ میں پیشاب بھرا ہوا محسوس ہو
000	30	اگنچیا	چائے یا کوئی پینے سے بار بار پیشاب کی حاجت
000	30	سارپریا	حیف کے پہلے یا دوران میں بار بار پیشاب ہو
000	30	چیلیڈونیم	دن میں پیشاب کی بار بار حاجت، قریب 10-12 بار ہو لیکن مقدار میں کم، رات میں دو تین بار ہو
000	6	سل سرولاٹا	رات میں پیشاب بار بار کرنے کی حاجت
000	30	کالی کارب	رات میں پیشاب کا بار بار ہونا
000	30	ڈکامارا	سردی یا ٹھنڈ لگ جانے سے بار بار پیشاب ہو
000	30	لنک	عورتوں میں رحم کے ہٹ جانے سے پیشاب کا بار بار ہونا

### پیشاب میں جلن (Urination-Burning)

000	30	ایس	استقاء کی تکلیف کیساتھ پیشاب مقدار میں کم اور جلندار
000	30	پیرس کواڈ	پیشاب بار بار جلن کیساتھ ہو
000	30	ایٹم کرڈ	پیشاب بار بار ہو آؤں کے رسوب کیساتھ اور پیشاب کی نالی میں جلن اور درد ہو
000	30	کیٹھرس	پیشاب تکلیف کیساتھ اور پیشاب کے دوران جلن
000	30	سارپریا	پیشاب کر چکنے کے بعد پیشاب کی نالی میں شدید جلن
000	30	نیٹرمیور	پیشاب کر چکنے کے بعد جلن اور کٹن ہو
000	30	کوٹیم	پیشاب کرتے وقت اور بعد میں جلن
000	200	الیومنا	پیشاب کرتے وقت آگ کی سی جلن ہو
000	30	رٹھنیا	پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں اور قنیب کی جڑ میں جلن
000	30	بریس وگلرس	پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں جلن، کٹن اور درد
000	30	فاسفوس	پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں جلن
000	6	تھائی مول	پیشاب کرتے وقت جلن اور پیشاب قطرہ قطرہ ہو
000	6	اگنچیا	پیشاب کرتے وقت جلن اور درد ہو
000	30	کنالیں سائیوا	پیشاب کرتے وقت جلن خصوصاً پیشاب کر چکنے کے بعد فوراً بعد



000 30	نیشترم سلف	پیشاب کرتے وقت جلن ہو
000 30	ار جٹم نائٹرکیم	پیشاب کرتے وقت جلن، پیشاب کی دھارا لگ الگ پھٹ جائے
000 30	آر سینک البم	پیشاب کرتے وقت جلن پیشاب کی بار بار ہر ایک منٹ پر حاجت لیکن مقدار میں کم
000 P-6	بالسم پی	پیشاب کرتے وقت درد اور جلن
000 30	امبرا گریٹیا	پیشاب کرتے وقت شرم گاہ اور اندام نہانی میں جلن اور خارش
000 30	گریازوٹ	پیشاب کرتے وقت شرم گاہ میں جلن اور خارش ہو
000 30	چیمافلا امبلاٹا	پیشاب کرنے سے پہلے زور لگانا پڑے اور پیشاب کرتے وقت جلن ہو
000 30	کلی میٹس	پیشاب کرنے سے قبل اور دوران پیشاب میں جلن ہو
000 30	کنابلس انڈیکا	پیشاب کرنے سے قبل، دوران اور بعد میں پیشاب کی نالی میں جلن، چھلین اور ڈمک لگنے کے سے درد
000 200	ایومنا	پیشاب کرنے کے بعد جلن بہت دیر تک قائم رہے جس سے مریض بہت چڑچڑاہو جائے
000 30	کالی کارب	پیشاب کرنے کے دوران جلن ہو پیشاب آہستہ آہستہ ہو
000 30	انکچو راوی	پیشاب کرنے میں جلن بار بار پیشاب کرنے کی حاجت کیساتھ جس میں گہرے زرد رنگ کا پیشاب تھوڑی مقدار میں قطرہ میں ہو
000 30	اسافی سگریا	پیشاب کی نالی میں جلن اس وقت بھی جب پیشاب نہ کیا جا رہا ہو، پیشاب کی نالی میں جلن
000 30	ٹریبنتھینا	پیشاب کرنے سے پہلے ہو
000 30	کنابلس شائیوا	پیشاب کی نالی میں جلن پیشاب رک جانے کی وجہ
000 30	کار بوسلف	پیشاب میں جلن، پیشاب تیز ہو لیو من ملا ہو خون ملا ہو سیاہ سرخ رنگ کا، مقدار میں زیادہ ہو یا کم ہو بدبودار ہو رکھنے پر سفید ہو جائے

### پیشاب کرنے میں دقت (Urination-difficult)

000 30	ہائیڈرنجیا	پیشاب بہت دقت سے ہو
000 30	مارفینم	پیشاب دقت سے دھیرے دھیرے نکلے
000 30	کنابلس انڈیکا	پیشاب شروع ہونے سے پہلے دیر تک انتظار کرنا پڑے
000 200	ایومن	پیشاب کا تکلیف اور دقت کیساتھ آنا
000 30	کینتھرس	پیشاب کرنے میں دقت اور پیشاب کے دوران جلن
000 200	اکونائٹ	پیشاب کرنے میں دقت درد ہو
000 6	سبل سرولاٹا	پیشاب کرنے میں دقت ایسا معلوم ہو جیسے پیشاب کی نالی تنگ ہو گئی ہو یا بند ہو گئی ہو
000 30	کنابلس انڈیکا	پیشاب کی حاجت مگر پیشاب کا ایک قطرہ بھی نہ آئے



## پیشاب نکل جائے کھانسنے وغیرہ سے (Urination on Coughing etc)

000	6	تھو جا	پیشاب کھانسنے وقت نکل جایا کرے
000	30	نیرم میور	پیشاب کھانسنے وقت یا چلتے وقت نکل جایا کرے
000	30	کریوزوٹ	پیشاب کھانسنے پر نکل جائے
000	30	پلساٹیل	پیشاب نکل جائے کھانسنے وقت
000	30	کاسٹیکم	پیشاب نکل جائے کھانسنے، ہنسنے یا چھینکتے وقت
000	30	کالی کارب	چھینکتے وقت پیشاب نکل جائے
000	30	ٹرنٹو ایلپ	کھانسنے وقت بے اختیار پیشاب نکل جائے
000	30	کالی کارب	کھانسنے وقت پیشاب نکل جائے
000	6	ریوکس	کھانسی کی وجہ سے پیشاب نکل جائے
000	30	سلفر	کھانسی کے دوران پیشاب نکل جائے
000	30	کپسکیم	کھانسی کے دوران پیشاب نکل جائے
000	30	فیرم فاس	ہر مرتبہ کھانسنے پر پیشاب نکل جائے دورے والی کھانسی میں بھی اپنے آپ پیشاب نکل جائے

## پیشاب، روکنا ناممکن ہو (Urine-Retention Impossible)

000	6	کوشیا	پیشاب روکنا ناممکن، پیشاب کی بے حد حاجت دن اور رات پیشاب کی زیادتی
000	30	بریٹا کارب	پیشاب روکنا ناممکن، پیشاب کی فوری حاجت روکتے روکتے نکل جائے
00	6	تھو جا	پیشاب کی فوری حاجت، روکنا ناممکن، روکتے روکتے پیشاب نکل جائے

## پیشاب تیزابی (Urine-Acidic)

000	6	اوسکیم کین	پیشاب بہت زیادہ تیزابی، تیز
000	30	کاربوئیم سلف	پیشاب تیز، تیزابی
000	6	اسٹاکس آف	پیشاب زرد، تیزابی، البیومن ملا
000	30	بیزونک ایسڈ	پیشاب تیزابی

## پیشاب کا رنگ (Urine-Colour)

000	30	الیس	پیشاب سیاہ، جھاگدار اور بار بار ہو
000	30	کاربوولک ایسڈ	پیشاب قریب قریب سیاہ
000	30	کاربوئیم سلف	پیشاب سیاہ، سرخ، تیز، گدا، متعفن، البیومن ملا، خونی
000	6	پری ایبرو	پیشاب سیاہ خون ملا، گاز ہا، واد ملا



000 30	سیلیسیم	پیشاب سیاہ ہو
000 30	ڈکار مارا	پیشاب گدلا، سفید رنگ کا
000 30	اگر یکس ایم	پیشاب دودھ کا سا جس میں سرخ یا سفید رنگ کا نیچے رسوب جمع ہو جائے
000 200	الومینا	پیشاب سفید گدلا، جیسے اس میں سفید چاک گھول دی گئی ہو
000 3X	ہائی ڈرنجیا	پیشاب زرد رنگ کا جیسے اس میں نیبو کے رنگ کا رسوب گھلا ہو
000 30	لبرنم	پیشاب کا رنگ سبز گھاس کی طرح
000 30	اکونائٹ	پیشاب مقدار میں کم گرم گدلا اور گہرا سرخ
000 30	ارجنٹم نائٹو کیم	پیشاب گہرا سرخ جس میں یورک ایسڈ کی سرخ رنگ کی ریت جمع ہو جائے
000 30	پیرس کواڈ	پیشاب گہرا سرخ جس میں سرخ رنگ کی لچھٹ ہو اور سطح پر چکنائی دکھائی دے
000 30	کالی فاس	پیشاب گہرا زرد جیسے زعفران ہو
000 6	اسٹاکس اف	پیشاب بالکل زرد ہو، تیزابی ہو، البیوس من کی زیادتی ہو
000 30	نیٹرم فاس	پیشاب گہرا سرخ اور ارتھرائٹس کیساتھ

### پیشاب کا رک جانا (Urine-Stoppage of)

000 200	کاسیکم	بچہ کی پیدائش کے بعد پیشاب رک جائے
000 30	سولی ڈیگو	بوڑھے لوگوں میں پیشاب رک جائے
000 30	میگنیشیا فاس	پیشاب اچانک رک جانا
000 30	ٹرنٹولا ہسپ	پیشاب اچانک رک جائے، مثانہ کی سوجن
000 3X	سل سرولانا	پیشاب رک جانے کی بہترین دوا ہے یہ (Catherer) کام کام کرتی ہے
000 30	ڈی جی ٹلس	پیشاب رک جائے اور قلبی تکلیفات، گردے بیمار ہوں یوریمیا (Uramia) ہو جائے
000 30	ٹریبنتینا	پیشاب رک جائے جس کی وجہ سے پیشاب کی نالی اور گردے کا نالی میں جلن ہو
000 30	آرسینک البم	پیشاب رک جائے جیسے کہ مثانہ کا فالج ہو گیا ہو پیشاب کی حاجت کے باوجود پیشاب رک گیا ہو
000 30	اکونائٹ	پیشاب رک جائے خاص طور سے بچوں میں جس کی وجہ سے بچہ چلائے
000 30	ڈی ٹلس	پیشاب رک جائے
10-15 قطرے	ویسی کیریا کیمونس	پیشاب رکے جائے، گردے کا فعل بالکل رک جائے، پیشاب پیدا ہونا بند ہو جائے،
000	ویسی کیریا کیمونس	یوریمیا (Uramia) ہو جائے
000 6	اپوساٹم کین	پیشاب کا بالکل بند ہو جانا یا قطرہ قطرہ ہونا
000 30	پالی گونم	پیشاب کا رک جانا
000 30	جلسی میم	پیشاب کا رک جانا
000 30	کالی بانگرام	حیض کے دوران پیشاب رک جائے



000 200	ادیم	خوف اور ڈر کی وجہ سے پیشاب رک جائے
000 30	کنابلس شائیوا	سخت قبض کیساتھ پیشاب رک جائے
000 30	ڈکامارا	سردی لگ جانے کی وجہ سے پیشاب رک جائے
000 30	اکونائٹ	نوزائید بچوں میں پیشاب رک جائے سردی لگ جانے سے
000 30	آر سینک الیم	ہیضہ کے دوران پیشاب رک جائے
000 30	کنابلس شائیوا	Catherer کے استعمال کے باوجود پیشاب نہ جاری ہو

### پیشاب سے گندی بدبو (Urine-Bad Smell from)

000 30	بیزو کیم ایسڈ	پاخانہ سے بھی اتنی تیز بدبو کہ برداشت کرنا مشکل ہو اور پورا مکان بدبو سے بھر جائے
000 30	پارو جن	پیشاب حد سے زیادہ بدبودار، زرد، مقدار میں کم، البیومن ملا
000 30	ٹائٹریک ایسڈ	پیشاب سے ناقابل برداشت بدبو، گھوڑے کے پیشاب کی طرح بدبو
000 30	اسافوئیڈا	پیشاب میں امونیا گیس کی طرح گندی بو
000 30	ٹریٹھینا	پیشاب میں تیز بدبو، قطرہ قطرہ ہو جس کے بعد پیشاب کی نالی میں درد ہو، پیشاب رک جائے
000 6	اری جیرون	پیشاب میں سخت بدبو
000 30	کاربوسلف	پیشاب میں گندی بدبو، پیشاب تیز، البیومن ملا، خونی، جلتا ہوا، سیاہ، کم مقدار میں، رکھنے پر گدلا ہو جائے
000 30	بیزو کیم ایسڈ	پیشاب یا پاخانہ سے بہت تیز بری بو
000 30	بیزو کیم ایسڈ	گھوڑے کے پیشاب کی طرح بدبو

### پیشاب میں چکنائٹ (Urine-oily)

000 30	پٹرولیم	پیشاب کی سطح پر تیل یا چکنائی دکھائی دے
000 200	لیک ویک ڈف	پیشاب کی سطح پر تیل یا چکنائٹ دکھائی دے، پیشاب میں مواد اور البیومن ہو
000 30	اگریکس ایم	پیشاب کی سطح پر تیل یا چکنائٹ دکھائی دے
000 30	ایڈونس ویر	پیشاب کی سطح پر تیل یا چکنائٹ دکھائی دے
000 30	ہیپر سلف	پیشاب کی سطح پر تیل یا چکنائٹ دکھائی دے
000 30	پیرس کواڈ	پیشاب کی سطح پر چکنائٹ دکھائی دے، پیشاب گہرا سرخ جس میں سرخ رنگ کی تلپھٹ ہو
000 200	الیومن	پیشاب کے اوپر چکنائٹ ہو

### پیشاب خون ملا (Urine-Bloody)

000 30	اکونائٹ	پیشاب خون ملا پیشاب کی نالی میں جلن کیساتھ
000 6	پیری ایویا	پیشاب خون ملا، سیاہ، گاڑھا، مواد ملا



000 6	تھلپی	پیشاب خون ملا
000 6	فرم فاس	پیشاب خون ملا
000 30	کار بو عیم سلف	پیشاب خون ملا
000 3X	ہائیڈرنجیا	پیشاب خون ملا
000 30	ایٹم ٹارٹ	پیشاب مقدار میں کم، البیومن ملا، اور آخر میں پیشاب میں خون
000 30	فارمیکاروفا	پیشاب میں خون ملا، البیومن ملا بے حد حاجت کیساتھ
000 6	یووارسی	پیشاب میں خون، پیپ، لسڈار بلغم، منجمد رسوب

### پیشاب میں گندگی (Urine-Infection)

000 6	یووارسی	پیشاب خون ملا، پیپ، لسڈار بلغم، آؤں، منجمد رسوب
000 30	کٹابس شائیوا	پیشاب میں پیپ، مواد، آؤں
000 200	نیرم سلف	پیشاب میں پیپ، مواد، آؤں
000 200	نیرم میور	پیشاب میں زرد رنگ کی پیپ پیشاب کر چکنے کے بعد دودھیا رسوب کا اخراج
000 200	لیک ویک ڈف	پیشاب میں مواد، پیپ، البیومن، چکنائی، تیل
000 30	سلیشیا	گردے پک جائیں، پیشاب میں پیپ، مواد اور آؤں

### پیشاب میں یورک ایسڈ (Urine-Uric Acid in)

000 30	کلکیر یا کارب	پیشاب میں یورک ایسڈ کی زیادتی، اس کی زیادتی سے گردوں میں پتھری بن جاتی ہے
000 30	کالی میور	پیشاب میں یورک ایسڈ رکھنے پر پیشاب میں یورک ایسڈ جمع ہو جائے پیشاب سیاہ
000 30	پریو ابریوا	پیشاب میں یورک ایسڈ رکھنے پر پیشاب میں یورک ایسڈ جمع ہو جائے، مثانہ میں پتھری اور ریت
000 30	تھلاپی	پیشاب میں یورک ایسڈ اور یوریت رکھنے پر پیشاب میں ریت یہ دوا دافع یورک ایسڈ ہے اور دافع سیلان خون بھی
000 30	سلیشیا	پیشاب میں یورک ایسڈ جو رکھنے پر سرخ ریت کی طرح جمع ہو جائے
000 6	اکتھائی اولم	پیشاب میں یورک ایسڈ

### پیشاب میں فاسفیٹ (Urine-Phosphate in)

000 30	فاسفورک ایسڈ	پیشاب جیسے کھریا گھول دی گئی ہو
000 30	کالی بروم	پیشاب مقدار میں زیادہ اور اس میں کافی مقدار میں فاسفیٹ ہو
000 30	لیسیٹھن	پیشاب مقدار میں کم لیکن فاسفیٹ ملا ہوا
000 30	فاسفورک ایسڈ	پیشاب میں فاسفیٹ



000 30 کلکیر یا فاس

پیشاب میں فاسفیٹ

کمزوری پیدا کرنے والی بیماریوں کے بعد پیشاب میں فاسفیٹ کی زیادتی، ایسی حالت یہ

000 30 کلکیر یا فلوریکا

ٹانک کام کرتی ہے

### پیشاب میں آؤں (Urine-Mucus)

000 30 سٹا

بچوں میں مسلسل پیشاب اور اس میں سفید آؤں

000 6 پریبریا

پیشاب سیاہ، خون ملا اور گاڑھی آؤں

000 30 کنابلز سٹائو

پیشاب میں آؤں اور پیپ

000 30 نیٹرم سلف

پیشاب میں آؤں اور پیپ

000 30 سارپریلا

پیشاب میں آؤں

000 3X بائیڈرنجیا

پیشاب میں بہت زیادہ آؤں ملی ہو

000 30 کنابلز انڈیکا

پیشاب میں چچی آؤں

000 30 ہٹم کروڈ

پیشاب میں زیادہ مقدار میں آؤں ملی ہو

### پیشاب میں البیومن (Urine-Albumen in)

000 F-6 شاکس اف

پیشاب بالکل زرد، تیزابی ہو، اور البیومن کی زیادتی ہو

000 30 ہٹم ٹارٹ

پیشاب مقدار میں کم، البیومن ملا، آخری پیشاب خون ملا ہوا

000 30 لیسیتھن

پیشاب مقدار میں کم، البیومن، شکر اور فاسفیٹ ہو

000 30 کالی سلف

پیشاب میں البیومن زیادہ اور چچی

000 30 کلکیر یا فاس

پیشاب میں البیومن کی اچھی دوا ہے

000 30 مرک کار

پیشاب میں البیومن کی بہت اچھی دوا ہے

000 30 آرسینک ایوڈائیڈ

پیشاب میں البیومن، بدبو، مقدار میں زیادہ یا کم

000 200 لیک ویک ڈف

پیشاب میں البیومن، پیشاب میں قریب ایک تہائی البیومن ہو مواد، پیشاب کی سطح پر چکنائی

000 30 فارمیکاروفا

پیشاب میں البیومن

000 30 فاسفورس

پیشاب میں البیومن

000 30 کاربوئیم سلف

پیشاب میں البیومن

### پیشاب متفرق کیفیات (Urine Misc Conditions)

000 30 چیمافلا ایملانا

بغیر کھڑے ہوئے ٹانگوں کو پھیلائے ہوئے اور جسم کو آگے کی طرف جھکانے ہوئے پیشاب کرنا مشکل

000 30 پلساٹیل

پانی پینے کے فوراً بعد پیشاب ہو



000 30	کالی کارب	پیشاب آگ کی طرح جلتا ہوا ہو
000 30	اکونائٹ	پیشاب بہت گرم ہو مقدار میں کم، گہرا سرخ اور گدلا
000 30	فاسفورک ایسڈ	پیشاب پانی کی طرح، مقدار میں زیادہ
000 30	کنابلس انڈیکا	پیشاب شروع ہونے سے پہلے دیر تک انتظار کرنا پڑے
000 30	نیٹرم میور	پیشاب شروع ہونے سے پہلے دیر تک انتظار کرنا پڑے
		پیشاب صرف کھڑے ہو کر ہی ہو، پیشاب کی دھاریکا یک رک جائے اور تھوڑے وقت کے بعد پھر جاری ہو جائے
000 30	کوئیم	پیشاب کر چکنے کے بعد ایسا احساس ہو کہ کچھ پیشاب باقی رہ گیا ہے
000 30	سیلیسیم	پیشاب کر چکنے کے بعد آخری قطرے درد کیساتھ دیر سے آئیں
000 30	اگریکس	پیشاب کر چکنے کے بعد مثانہ میں پیشاب بھرے ہونے کا احساس
000 30	شانی سکیریا	پیشاب کرتے وقت پچھروئے
000 30	بورکس	پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی سے ہوا خارج ہو
000 30	سارپریلا	پیشاب کرنے سے پہلے کافی زور ڈالنا پڑے
000 30	چیمافلا امیلاٹا	پیشاب کرنے سے پہلے کافی زور لگانا پڑے اگر زور لگانا بند تو پیشاب بھی بند
000 30	اسٹرامونیم	پیشاب کرنے سے پہلے مریض کو ڈر محسوس ہو پیشاب کرنے کیلئے کانکھنا اور زور لگانا پڑے
000 200	ایومنا	پیشاب کرنے کیلئے پیچھے کی طرف جھکنا پڑے
000 30	زنکم	پیشاب کرنے کے بعد شرم گاہ اور اندام نہانی میں جلن اور خارش ہو
000 30	نیٹرم میور	پیشاب کی دھاریکا یک رک کر نکلے
000 30	جلسی میم	پیشاب کیلئے زیادہ زور لگانا پڑے اور اسی وقت نکلے جبکہ مریض چوپایوں کی طرح گھنٹوں کے بل ہاتھ زمین میں ٹیک کر اور سردیوار میں یا زمین میں لگائے
000 6	پریرا بریوا	پیشاب میں اگزلیٹ
000 30	کزلک ایسڈ	پیشاب میں اگزلیٹ
000 30	ناٹریک ایسڈ	پیشاب میں بہت زیادہ جھاگ ہو
000 30	چیلیڈونیم	پیشاب میں سرخ ریت
000 30	لائیکوپوڈسیم	پیشاب میں صفرا کی زیادتی
000 30	نیٹرم سلف	پیشاب میں گھوڑے کے پیشاب کی طرح بدبو
000 30	ناٹریک ایسڈ	پیشاب میں یوریت کی زیادتی
000 30	فارمیکاروفا	پیشاب میں یوریت
000 6	تھائی مول	سخت گرمی میں سفر کرنے سے پیشاب دودھیارنگ کا
000 30	کالی بانکروم	



## پیشاب کی نالی (Urethra)

000 30	سار سپریلا	پیشاب کر چکنے کے بعد پیشاب کی نالی میں یا پیشاب کی نالی کے منہ پر جلن اور خارش، پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی سے ہوا خارج ہو عورتوں میں
000 30	ایٹم کروڈ	پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں جلن
000 30	کیلکولس	پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں خارش درد اور جلن
000 30	کلکیر یا فاس	پیشاب کی نالی اور مثانہ کی گردن میں کانٹے والا درد
000 200	اکونائٹ	پیشاب کی نالی اور مثانہ میں خارش اور جلن
000 30	کالی فاس	پیشاب کی نالی اور مثانہ میں کانٹے والا درد
000 30	کلیمیس	پیشاب کی نالی تنگ ہو جائے جس کی وجہ سے پیشاب کی دھار باریک ہو جائے
000 30	ار جٹم نائٹرکیم	پیشاب کی نالی سے پکے ہوئے مادہ کا کافی مقدار میں اخراج
000 30	کالی فاس	پیشاب کی نالی سے خون کا اخراج، پیشاب کی نالی میں خارش
000 30	کار بویمیم سلف	پیشاب کی نالی سے خون کا اخراج
000 30	ار جٹم نائٹرکیم	پیشاب کی نالی سے خون کا نکالنا
000 30	اناکس	پیشاب کی نالی کا منہ چپک جائے
000 30	ار جٹم نائٹرکیم	پیشاب کی نالی کے درمیان پک جانے جیسا درجیہ کے کوئی پچر اندر موجود ہو
000 30	کاسیکم	پیشاب کی نالی کے منہ پر خارش اور جلن، پیشاب کی نالی سن محسوس ہو
000 3X	ہائیڈنجیا	پیشاب کی نالی میں جلن اور پیشاب کی بار بار حاجت
000 30	سلفر	پیشاب کی نالی میں جلن اور خارش
000 30	کنابلس انڈیکا	پیشاب کی نالی میں جلن پیشاب کے قبل، دوران اور بعد میں
000 30	سلیمیم	پیشاب کی نالی میں خارش استادگی کے دوران
00 6	تھوجا	پیشاب کی نالی میں سوجن
000 30	اگریکس	پیشاب کی نالی میں شدید ٹیس جیسے کہ سرخ گرم لوہا اندر گھسیڑ دیا گیا ہو
000 30	نائٹرک ایسڈ	پیشاب کی نالی یا اس کے منہ پر زخم یا شکاف
000 30	کنابلس سائووا	پیشاب کے قبل اور اختتام پر پیشاب کی نالی میں جلن
000 30	کنابلس سائووا	پیشاب نہ کرنے پر بھی پیشاب کی نالی میں جلن
000 6	پریایریووا	پیشانی کی نالی میں سوجن اور خارش
000 30	مرک کار	سوزاک کی خرابی کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں خارش اور جلن
000 30	سلشیا	سوزاک کی وجہ سے پیشاب کی نالی سے گاڑھا بدبودار مواد نکلے
000 30	سپیا	عورتوں میں پیشاب کی نالی میں خارش اور جلن



تھو جا 6 00  
سپیا 30 000

مواد کی وجہ سے پیشاب کی نالی کام نہ بند ہو جائے

مواد کی وجہ سے پیشاب کی نالی کام نہ بند ہو جائے

### (Urethra - Bleeding from) پیشاب کی نالی سے سیلان خون

ٹری پتھینا 30 000  
چینم سلف 30 000  
اپیکاک 30 000  
امونیم کارب 30 000  
کاربوسلف 30 000  
کالی فاس 30 000  
کیلٹھرس 30 000  
ارجنٹم نائٹرکیم 30 000

پیشاب کی نالی سے سیلان خون اور جلن

پیشاب کی نالی سے سیلان خون چاہے وہ مثانہ سے ہو یا پیشاب کی نالی سے ہو

پیشاب کی نالی سے سیلان خون، خون چمکدار سرخ

پیشاب کی نالی سے سیلان خون

پیشاب کی نالی سے سیلان خون

پیشاب کی نالی سے سیلان خون

پیشاب کی نالی سے سیلان خون

پیشاب کی نالی سے سیلان خون

### (Uremia) یوریمیا، خون میں پیشاب یوریا وغیرہ

کیوپرم آرس 30 000  
اوپیٹیم 200 000  
ڈجی ٹلس 30 000  
کیوپرم مٹ 30 000  
کاربولک ایسڈ 30 000  
15 قطرے ہر آدھ گھنٹہ بعد  
ویسکیر یا کیمونس  
ارٹیکا یورنس 10-15 قطرے 000

شدید قسم کا یوریمیا

یوریمیا، اگر مریض خون میں پیشاب کے زہر کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے

یوریمیا، یہ دو خون میں پیشاب کے زہر کو دور کرتی ہے

یوریمیا، اگر مریض تشنگ میں ہو

یوریمیا، اگر مریض خون میں پیشاب کے زہر، یوریا وغیرہ کی موجودگی کی وجہ سے بیہوش ہو گیا ہو

یوریمیا، گردے جواب دے دیں، کام کرنا بند کر دیں پیشاب نہ پیدا ہو، پیشاب نہ ہو رہا ہو

اور اگر خارج ہو تو قطرہ قطرہ در د کیساتھ

یوریمیا

### کوا (Uvula)

نیرم سلف 30 000  
ارجنٹم نائٹرکیم 30 000  
ایوڈیم 30 000  
کلکیر یا کارب 30 000  
لیکیسیس 30 000  
برومیم 30 000

کوا اور ناسل سو جے ہوئے

کوا اور حلق کا تالو گہرا سرخ، کوئے اور تالو میں جلن

کوا بڑھ جائے اور سوج تھوک کی زیادتی کیساتھ

کوا بڑھ جائے ناسل کی سوجن کیساتھ

کوا بڑھ جائے ناسل کی سوجن کیساتھ

کوا بڑھ جائے



000 30	نیرم میور	کوا بڑھا ہوا اور سو جا ہوا
000 30	پینچیا	کوا بڑھا ہوا ہو
000 30	کپسکیم	کوا بڑھا ہوا یا کوا بالکل خشک ہو جائے
000 30	پارو جینم	کوا بڑھا ہوا، ٹانسل کپے ہوئے
000 30	کلکیر یا فلوریکا	کوا بڑھا ہوا، ڈھیلا، لٹکا ہوا جس سے رگڑ ہوا اور کھانسی پیدا ہو
000 200	کاربولک ایسڈ	کوا سوکھ جائے، بے جان سا لگے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر چپک جائے
000 30	مرک سال	کوا کا بڑھ جانا اور سو ج جانا
000 30	بریٹامیور	کوا لمبا ہو جائے بڑھ جائے
000 200	لیک کین	کوا زبان، ٹانسل بڑھے ہوئے اور بہت سو جے ہوئے
000 30	نیرم فاس	کوئے پر زبان کے پیچھے، حلق کے تالو پر اور ٹانسل پر، کریم کے رنگ کا، سنہرا اور زرد میل ہو
000 30	مرک کار	کوئے پر زخم ہو جائے
000 30	کالی باگروم	کوئے میں استحقائی ورم، کوئے پر دانے نکل آئیں
000 200	نکس دامیکا	کوئے میں سو جن ہو، درد ہو، بڑھا ہوا ہو جس سے تھوک نکلنے پر رکاوٹ کا احساس ہو
000 30	فاسٹو لکا	کوئے میں سو جن، بڑھ جائے جس کی وجہ سے نکلنے میں دقت ہو
000 30	ہیوس	کوئے میں ورم ہو جائے اور بڑھ جائے جسکی رگڑ سے حلق میں خراش پیدا ہو اور مسلسل کھانسی ہو

### السر، زخم بغیر چوٹ لگے، جلد یا جسم کے اندرونی حصوں میں (Ulcer)

000 30	کالی باگروم	السر ایسے معلوم ہوں جیسے پنج سے کانٹے گئے ہوں
000 30	آرسینک البم	السر آنتوں اور پیٹ میں
000 30	کالی باگروم	السر آنتوں اور پیٹ میں
000 30	لیکیسیس	السر پک جائے اور جگہ نیلی پڑ جائے، بدبودار رطوبت سے
000 30	ہائیڈرائش	السر ٹانگوں میں جو مشکل سے ٹھیک ہوں
000 30	آرسینک البم	السر جس میں جلد درد ہو بے چینی بہت ہو کمزوری ہو اور پیاس ہو
000 6	اکنیشیا	السر جس میں سے بدبو آئے
000 200	کالی میور	السر جن پر سفید بھوسی کی پرت ہو اور جس میں سے سفید رطوبت کا اخراج
000 30	ہیپر سلف	السر جن کو سینکے سے آرام ہو اور ٹھنڈے تکلیف اور ذکی الحسی
000 30	مورفیک ایسڈ	السر جن میں پھپھوندی نمایاں ہو
000 200	ہائپرکیم	السر جو اعصاب یا مرکز اعصاب پر ہوں
000 30	پی او نیا	السر جو بستر پر عرصہ تک پڑے رہنے سے پیدا ہوئے ہوں
		السر جو پرانے ہوں اور ٹھیک نہ ہو رہے ہوں، اندرونی اور خارجی طور پر استعمال سے جلد ٹھیک



000	6	اکنیشیا	ہو جاتے ہیں
000	30	آر سینک البم	السر جو ٹھیک ہونے کا نام نہ لیں پھیلنے والے السر جو جلد کو کھائے جا رہے ہوں بد بودار ہوں اور ٹھیک نہ ہوں
000	30	ایٹیم سیپا	السر جو جوتے اور موزے کی رگڑ سے ایڑیوں میں پیدا ہو گئے ہوں
000	30	ریڈ-سیم	السر جو کیل مہاسے، فل، کینسر کی وجہ سے پیدا ہوں
000	30	اکس ریز	السر جو کینسر والے ہوں یا بغیر کینسر والے اور جو مناسب دوا سے ٹھیک نہ ہو رہے ہوں اس دوا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں
000	30	انا کارڈ-سیم	السر جوڑوں کے گرد
000	30	ار جٹم نائٹرکیم	السر حلق کا، مثانہ کا، رحم کا، اندام نہانی کا یا جلد کے ملائم حصوں کا
000	30	کالی سلف	السر کے اوپر کی کھرٹ کو الگ کرنے کے لئے
000	30	لائیکوپوڈ-سیم	السر کے ٹھیک ہو جانے کے بعد ان پر کھرٹ بن جائے اور عرصہ تک نہ الگ ہو اور نہ ہی گرے
000	200	کوئیم	السر کے کنارے سیاہ پڑ جائیں اور اس میں سے بد بودار رطوبت نکلے جن میں سے خون نکلے اور شدید درد ہو
000	30	پی او نیا	السر مقعد میں، نیلے رنگ کے جن میں شدید درد ہو اور بد بودار رطوبت نکلے
000	200	کاسیکیم	السر یا زخم جو جل جانے سے پیدا ہوئے ہوں اور ٹھیک ہونے کا نام نہ لیں
000	200	بیلادونا	السر کی شروعات ہو، جلد میں گرمی سرخی اور جلن ہو
000	30	مرک کار	السر، پھیلنے والے السر جو جلد کو کھائے جا رہے ہوں بد بودار ہوں اور ٹھیک ہونے کا نام نہ لیں
000	30	لیکیسیس	السر، جو بستر پر عرصہ تک پڑے رہنے سے ہوں اور جگے کنارے سیاہ ہو گئے ہوں السر گینگرین والے
000	30	آر سینک البم	بائیں ٹانگ میں گھٹنے کے نیچے السر ہو
000	200	مرک بن ایوڈیش	بائیں طرف کی گلہری کے غدود کے السر کیلئے بہت مفید ہے
000	30	بو تھراپس	بو تھراپس کے زہر سے پیدا شدہ السر جو گہرے ہوں اور جلد ٹھیک نہ ہوں
000	200	گریفائٹس	پرانے السر جو ٹھیک ہو چکے ہوں پھر ہرے ہو جائیں
000	30	اسافوئیڈا	پرانے آتشکی (Syphilitic) السر کی بہت اچھی دوا ہے جو ٹھیک نہ رہے ہوں، ہڈیوں کا سڑنا
00	200	ویکسی نائٹم	پھنسی، پھوڑے سے بنے السر جو جلد ٹھیک نہ ہوں
000	30	لائیکوپوڈ-سیم	پھوڑے پھنسیوں کے السر ٹھیک ہونے کے بعد اس جگہ کی جلد سخت ہو جائے اور گانٹھ
000	30	سلیشیا	بن جائے جو نہ گلے بلکہ عرصہ تک قائم رہے
00	30	فلورک ایسڈ	جس میں بد بودار رطوبت کا اخراج ہو
			جلد پر جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے السر بن جائیں اور ان پر کھرٹ بن جائے اور نیچے السر قائم رہیں اور ٹھیک نہ ہوں



000 30	ہیپر سلف	جن سے جلد اور مواد خارج ہو
000 30	فاسفورس	چھوٹے چھوٹے السر جو بڑے السر کے چاروں طرف پیدا ہو جائیں اور جن میں سے خون نکلے
000 30	سلیشیا	چھوٹے چھوٹے السر جو پک جائیں اور جلدی ٹھیک نہ ہوں
000 200	مرک پروٹو ایوڈینس	دائیں طرف کی گلہری کے غدود کے السر کیلئے بہت مفید ہے
000 30	سنگوینر یا کین	دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں السر
000 30	سلیشیا	دیرینہ السر جس میں جلن اور درد ہو، السر جن کے کنارے نیلے ہوں ابھرے ہوئے ہوں
000 30	سلیشیا	ناخنوں کے چاروں طرف شکاف والے السر
000 30	ہیپاٹس	وریدوں میں زخم، السر جن سے خون رے
000 200	مزیریم	وہ السر جن کے اوپر کھرنڈ ہو اور نیچے مواد

### رحم میں گومڑ (Uterus-Tumor)

0 30	تھو جا	رحم کے منہ پر گومڑ، رحم میں پلپلا تھیلی نما گومڑ
000 30	لپس الپس	رحم میں بڑا ریشہ دار گومڑ جس میں سے سیلان خون ہو اور جلد اور درد ہو
000 30	کریوزوٹ	رحم میں تھیلی نما پلپلا گومڑ، رحم کے منہ پر سخت گومڑ
000 200	الیومن	رحم میں تھیلی نما پلپلا گومڑ
000 30	کاربوائی	رحم میں تھیلی نما پلپلا گومڑ
000 30	کلکیر یا فلوریکا	رحم میں ریشہ دار سخت گومڑ
000 30	ونکاماز	رحم میں ریشہ دار گومڑ جس میں سے سیلان خون ہو
000 200	پلساٹیل	رحم میں ریشہ دار گومڑ
00 3x	زنتھا کساکم	رحم میں ریشہ دار گومڑ
000 6	سولی ڈیگور	رحم میں ریشہ دار گومڑ
000 10 قطرے	فریکسینس ایم	رحم میں ریشہ دار گومڑ
000 200	کالی ایوڈائینڈ	رحم میں ریشہ دار گومڑ
000 200	کلکیر یا سلف	رحم میں ریشہ دار گومڑ
0 200	کاری نوس	رحم میں گومڑ اگر خاندانی ہسٹری میں کینسر موجود رہا ہو
000 200	کوئیم	رحم میں گومڑ اور سختی
000 30	تھائی رائیڈینم	رحم میں گومڑ کیلئے بہت مفید دوا ہے
000 30	سنگوینر یا کین	رحم میں گومڑ یا بد گوشت
000 200	سیکیل کار	رحم میں گومڑ، درد، مسلسل سیلان خون، رحم میں سختی
000 30	لیکیسیس	رحم میں گومڑ، یا کینسر رنگ بیگنی ہو، سیاہ پھٹا ہوا خون نکلتا ہو



000 30	اری ڈیم	رحم میں گومز
000 30	پلیڈیم	رحم میں گومز
000 30	سلیچیا	رحم میں گومز
000 200	کلکیر یا آیوڈائیڈ	رحم میں گومز

موٹی تازی عورتوں کے رحم میں گومز

### (Uterine Region-pain-pressure) رحم کا مقام، درد دباؤ

o IM	لیک ویک ڈف	ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے حیض رک جائے جس کی وجہ سے رحم کے مقام میں بھراؤ، شدید درد، شدید درد ہو
000 30	لیلیم ٹنگ	رحم کے مقام میں بھاری پن نیچے کی طرف دباؤ ایسا احساس ہو کہ ہر عضو اندام نہانی کے راستے باہر نکل پڑیگا اس لئے مریضہ اپنی شرم گاہ کو ہاتھ سے دبا کر بیٹھے
000 30	پوڈوفالکس	رحم کے مقام میں نیچے دباؤ اور درد ایسا محسوس ہو کہ ہر عضو اندام نہانی سے باہر نکل جائے گا
000 30	میورکس	رحم کے مقام میں نیچے کی طرف دباؤ اور درد ایسا احساس ہو جیسے اندر کا ہر عضو اندام نہانی سے باہر نکل پڑے گا اس لئے مریضہ کو دونوں ٹانگیں بھینچ کر رکھنا پڑے
000 30	سپیٹا	رحم کے مقام میں نیچے کی طرف دباؤ ایسا لگے کہ اندر کا ہر عضو اندام نہانی سے باہر نکل پڑے گا اس لئے مریضہ اپنی ٹانگوں کو بھینچ کر رکھے
000 30	کریازوٹ	رحم کے مقام میں نیچے کی طرف دباؤ جس کی وجہ سے جماع کے وقت درد ہو
000 200	سی سی فیوگا	رحم کے مقام میں نیچے کی طرف دباؤ، درد، بھاری پن، عضو تناسل ڈھیلے ڈھالے
000 30	شانم	رحم کے مقام میں نیچے کی طرف دباؤ
000 30	پلیڈیم	رحم کے مقام میں نیچے کی طرف دباؤ وزن، اور درد جو ہر حرکت پر بڑھ جائے، مریضہ سیدھی نہ کھڑی ہو سکے، درد ناف سے نیچے کی طرف پھیلے
o IM	لیک ویک ڈف	شکم پھولا ہوا ایسا محسوس ہو جیسے عورت کا نواں مہینہ چل رہا ہو جسے جھوٹا حمل کہتے ہیں

### رحم، الٹ جائے (Uterus-Retroverted)

000 200	سپیٹا	رحم آگے کی طرف جھک جائے، الٹ جائے
000 200	لیک کین	رحم پیچھے کی طرف الٹ جائے یا پلٹ جائے
000 30	لیلیم ٹنگ	رحم پیچھے کی طرف الٹ جائے یا پلٹ جائے
000 200	کالوفالکس	رحم پیچھے کی طرف گرا ہو، پیچھے کی طرف الٹ جائے پلٹ جائے
000 200	کریوزوٹ	رحم کا منہ کھلا ہو اور رحم آگے کی طرف جھک جائے الٹ جائے
000 200	جلسی میم	رحم کے عضلات میں طاقت کی کمی، رحم کا منہ کھلا ہو اور رحم آگے کی طرف جھک جائے الٹ جائے



(Uterus-Subinvolution) :  $\text{مزمزہ}$

[illegible]

رگم میں رگم (Uterus-Ulcer)

ردیف	تاریخ	شرح	مبلغ
0000	2010	کلیه	0.00
0000	2010	پیدا	0.00
000	10	نقد	0.00
0000	20	تحت	0.00
0000	10	تحت	0.00
0000	2010	کلیه	0.00
0000	2010	پیدا	0.00
0000	2010	کلیه	0.00
0000	2010	پیدا	0.00
0000	2010	کلیه	0.00
0000	2010	پیدا	0.00
0000	2010	کلیه	0.00
0000	2010	پیدا	0.00

## (Uterus-Dropsy) . 52-187.

0000	30	تفصیلی	وزیر اعلیٰ کی تقریریں
0000	30	تفصیلی	وزیر اعلیٰ کی تقریریں
0000	2000	تفصیلی	وزیر اعلیٰ کی تقریریں
0000	30	تفصیلی	وزیر اعلیٰ کی تقریریں

رحم سے سیلانِ خون (Uterus-Bleeding from)

000 (1941)



حیض کے علاوہ رحم سے سیلان خون بیواؤں میں یا ان عورتوں میں جن کے کوئی بچہ نہ پیدا ہوا ہو،

000 30	ارجلٹم نائٹرکیم	نہیہ الرحم کے مقام میں درد ہو جو کمر اور جاگوں تک پھیلے
000 6	اری جیرون	رحم سے سرخ چمکدار خون کا سیلان، سیلان خون حرکت سے بڑھ جائے
000 200	پلائینا	رحم سے سیلان خون پاخانہ کرتے وقت
000 30	کالی نائٹرکیم	رحم سے سیلان خون روشنائی کا سیاہ
000 30	سلیشیا	رحم سے سیلان خون زیادہ ہو (حیض) بچہ جب دودھ پیئے رحم سے خون جاری ہو جائے
000 30	سنا	رحم سے سیلان خون سن بلوغ سے پہلے
000 6	ونکائز	رحم سے سیلان خون مسلسل ہو، حیض ختم ہونے کے بعد بھی رحم سے سیلان ہوتا رہے
000 30	ایپیکاک	رحم سے سیلان خون ناف کے مقام پر درد کیساتھ خون سرخ چمکدار، متلی
000 (5-10 قطرے)	تھلپسی	رحم سے سیلان خون ہو، یا مسلسل ہو
000 30	سیکیل کار	رحم سے سیلان خون، پتلا، سیاہ، دھیرے دھیرے رے، رحم میں درد
000 30	سبائنا	رحم سے سیلان خون، خون سرخ، کمر سے پیڑونک درد
000 200	کیمولا	رحم سے سیلان خون، سیاہ، جما ہوا اور شدید درد
000 30	کالوفانکم	رحم سے سیلان خون اسقاط حمل یا بچہ کی پیدائش کے بعد کافی دنوں تک آتا رہے
000 30	ہاملس	رحم سے سیلان خون سیاہ بغیر درد کے
000 6	ٹریلیم	رحم سے شدید سیلان خون ریشہ دار گومڑ کی وجہ سے
000 6	ٹریلیم	رحم سے شدید سیلان خون، ذرا سی حرکت سے چمکدار سرخ خون زور سے بہے
000 6	اسٹیلگو	رحم سے مسلسل سیلان خون، خون منجمد ہوتا ہے
000 30	کلکیر یا کارب	سن یا س میں رحم سے سیلان خون تھوڑا تھوڑا بار بار آتے رہنا

### رحم میں ورم، درد (Uterus-Swelling-pain)

000 30	پائرنکرم	رحم اور نہیہ الرحم میں ورم، جلن اور چھین والا درد
000 30	زیروفانکم	رحم اور نہیہ الرحم میں ورم، سیلان الرحم کیساتھ
000 30	اورم مٹ	رحم میں دیرینہ ورم، سختی، مریضہ پست ہمت اور غمگین
000 30	جلسی میم	رحم میں شدید ورم تیز درد جو پیٹھ اور کولہوں میں جائے
000 30	لیلیم نک	رحم میں کافی ورم، پیڑوں میں کافی درد اور ذکی الحسی، رحم اپنی جگہ سے ہٹا ہوا
000 30	برائی اونیا	رحم میں ورم اور استقاء، ورم دن کے دوران بڑھ جائے اور رات میں کم ہو جائے
000 30	سانا	رحم میں ورم اور درد اور سیلان خون، درد کمر سے پیڑوں میں جائے
000 30	میورکس	رحم میں ورم اور درد جو اوپر پستانوں تک جائے
000 30	سپیا	رحم میں ورم اور درد، رحم اپنی جگہ سے ہٹا ہوا



000 30	بیلا ڈونا	رحم میں ورم، نیچے دبانے والا تیز درد، رحم میں ذکی انجی
000 200	ریک کینیم	رحم میں ورم، ایک مریضہ میں رحم کا ایک گیند کے تین گنا زیادہ کا ورم پایا گیا
000 30	لیکیمیسی	رحم میں ورم، بیڑو میں درد اور ذکی انجی کہ کپڑا لگنا بھی برداشت نہ ہو حیض جاری ہونے سے آرام
000 200	ایپس	رحم میں ورم، رحم کا استقاء
000 30	ہیلپورس	رحم میں ورم، رحم کا استقاء
000 30	انتھرم	رحم میں ورم، رحم کی گردن پر گیند کا سا ورم
000 30	کریوزوٹ	رحم میں ورم، رحم کی گردن میں پھوڑے کا سا درد
000 200	اکونائٹ	رحم میں ورم، گولی نکلنے جیسے دردوں کیساتھ
000 30	کلکیر یا کارب	رحم میں ورم سختی حیض مقدار میں زیادہ اور تکلیف کیساتھ
000 30	اسٹیاگو	رحم میں ورم
000 30	ایوڈیم	رحم میں ورم
000 30	کالی ایوڈائیز	نوجوان شادی شدہ مستورات کے رحم میں ورم

### رحم بڑھ جائے (Uterus-Enlarged)

000 30	سولی ڈیگو	رحم بڑا ہو جائے
000 200	کالی میور	رحم بڑھ جائے، بڑا ہو جائے
000 30	اورم مٹ	رحم بڑھ جائے
000 6	تھو جا	رحم بڑھ جائے
000 6	فریکسینس ایم	رحم بڑھ جائے
000 30	کونیم	رحم بڑھ جائے
000 30	لیکیمیسی	رحم بڑھ جائے
000 30	میورکس	رحم بڑھ جائے
000 30	اسٹیاگو	رحم کا بڑھ جانا

### رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے (Uterus-Displacement)

000 30	پوڈفالم	بھاری وزن اٹھانے سے رحم سے خون نکل آئے
000 30	رشاکس	بھاری وزن اٹھانے یا جسمانی محنت سے رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے
000 30	سپیا	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور اندام نہانی سے باہر نکل آئے پیروں میں درد بے چینی
000 30	میورکس	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور اندام نہانی سے باہر نکل آئے
000 30	شانم	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور پاخانہ پر زور لگاتے وقت اندام نہانی سے باہر نکل آئے



000 30	اگر کیس	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پیروں میں ناقابل برداشت نیچے دبانے والا درد
000 30	پوڈ فاکم	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے، گر جائے
000 30	لیٹیم جگ	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے پیروں میں درد اور ذی الحسی
000 30	الٹرس فاری نوسا	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے ٹل جائے، رحم کی کمزوری اور ڈھیلا پن
000 30	کلکیر یا فاس	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے رحم کے مقام میں اور جاگوں میں نیچے دبانے والے درد
000 200	ار جٹم ناسٹرکیم	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے
000 30	ٹر یلیم	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے
000 200	یوپین	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے
000 30	شانم	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے

رحم اپنی جگہ سے ہٹ جایا کرے بغیر کسی سبب کے

### رحم باہر نکل آنا (Uterus-Prolapsus)

000 30	الٹرس فاری نوسا	رحم اندام نہانی سے باہر نکل آئے
000 30	فیرم مٹ	رحم اندام نہانی سے باہر نکل آئے
000 30	کلکیر یا فاس	رحم اندام نہانی کے باہر نکل آئے عام جسمانی کمزوری کیساتھ
000 200	ارٹی میچیا و لگرس	رحم خود بخود اندام نہانی کے باہر نکل آئے
000 30	اوسیم کین	رحم کا اندام نہانی سے باہر نکل آنا اس دوا کی خاص علامت ہے
000 30	فرا کینس ایم	رحم کا اندام نہانی سے باہر نکل آنا
000 30	سی سی فیوگا	رحم کے اندام نہانی سے باہر نکل آنے کی بہت مفید دوا ہے
000 200	ار جٹم ناسٹرکیم	رحم کے منہ پر زخم اور وہ اندام نہانی کے باہر نکل آئے
000 30	اورم مٹ	رحم میں سختی آجائے اور وہ اندام نہانی کے باہر نکل آئے

### رحم کا کینسر (Uterus-Cancer)

0 200	کاری نوسن	اگر خاندان میں کینسر رہا ہو یا پایا جائے
000 30	کار بوسلف	رحم اور پستانوں کے کینسر کے لئے رحم میں سختی پرانی شکایت
000 6	تھلا پی	رحم کا کینسر جس سے خون بہے
000 200	بقورانا	رحم کا کینسر جس میں رحم اور رحم کے منہ پر زخم ہو درد شدید ہو جو ٹانگوں تک جائے
000 200	ایومن	رحم کا کینسر، رحم میں گلیٹیاں
000 200	کالی کارب	رحم کا کینسر، گوہے میں شدید درد جو گھٹنوں تک جائے خاص طور سے دائیں طرف
000 200	کار بوائیملس	رحم کا کینسر، رحم اور رحم کی گردن میں زخم
000 200	کلکیر یا آرس	رحم کا کینسر، رحم اور شرم گاہ میں جلند اور درد



000 30	لپس ابس	رحم کا کینسر، رحم میں جلندار گولی لگنے جیسا درد
000 200	ارچنٹم نائٹریکیم	رحم کا کینسر، رحم یا رحم کے منہ پر زخم، رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے
000 200	اپی ہسٹرین	رحم کا کینسر، رحم میں ریشہ دار گومز، سیلان خون
000 6	اسکروفلوریا	رحم کا کینسر
000 200	بفورانٹا	رحم کا کینسر
000 30	کینڈیمیم سلف	رحم کا کینسر
000 200	بفورانٹا	رحم کے کینسر کے درد کو آرام دینے میں بہت موثر دوا ہے
		رحم میں کینسر کی تکلیف رحم میں زخم، رحم کی گردن پر سخت گومز رحم میں جلن اور درد اندام نہانی
000 200	کریازوٹ	کا کینسر، جو ذرا سا چھونے سے درد کرے
000 30	کاربوسلف	کینسر کی پیدائش کو روکنے کی بڑی مفید دوا ہے
000 200	اورم ارس	یہ دوا رحم کے کینسر کیلئے مفید ترین ہے، رحم میں دیرینہ سختی اور گومز

### رحم متفرق کیفیات (Uterus-Misc)

000 30	کروکس سٹاینوا	احساس جیسے رحم کے اندر کوئی زندہ سی چیز گھوم رہی ہے یا پھدک رہی ہے اور اسی طرح کا احساس سینہ شکم اور پیٹ میں بھی ہو
000 30	پائپر نگریم	رحم اور حسیۃ الرحم میں ورم اور چھین والا درد اور جلن
000 30	نیٹرم فاس	رحم سے گندے بدبودار زطوبت کا اخراج
000 30	لائیکوپوڈیم	رحم سے ہوا کا اخراج ہو
000 30	الٹرس فاری نوسا	رحم کی کمزوری اور ڈھیلا پن اس دوا کی خاص علامت ہیں اسی وجہ سے حمل ساقط ہو جاتا ہے
000 30	انگس کاسٹس	رحم کی کمزوری اور ڈھیلا پن، رحم میں ورم
000 30	اسٹیلوگو	رحم کے اندر سے غیر مادی اشیاء کو باہر نکالنے کیلئے بہت مفید ہے
000 30	سلیشیا	رحم کے اندر یا اندام نہانی میں پانی بھرے ہوئے غدود
000 30	بفورانٹا	رحم کے کینسر کی شدید جلن اور درد کو آرام پہنچانے کی بہت مفید دوا ہے
000 30	کالی آرس	رحم کے منہ پر گوبھی کے پھول کے سے سے
000 200	ٹیوبرکولائٹم	رحم کے منہ کا سوراخ چھوٹا ہو
000 6	تھوجا	رحم میں بتوڑی، بدگوشت
000 30	سنگوینر یا کین	رحم میں بتوڑی، بدگوشت
000 30	پلائینٹا	رحم میں بلبلے اٹھنے کا احساس
000 30	بفورانٹا	رحم میں جلن اٹھنے کیساتھ
000 30	ٹرنٹولاہسپ	رحم میں جلن، ہتھیلیوں، پاؤں کے تلوں اور مقعد میں جلن اس دوا کی خاص علامت ہے



000	30	پلاٹینا	رحم میں شدید خارش کہ مریضہ پریشان ہو جائے
000	30	کلکیر یا فاس	رحم میں، مقعد میں اور ناک میں، توڑی، بد گوشت
000	30	لیکیسیس	عورت کو احساس ہو جیسے کہ اس کے رحم کا منہ کھلا ہوا ہو
000	30	سبانا	یہ دو ارحم سے مسے نکالنے کیلئے بہت مفید ہے

### قے (Vomiting)

000	30	اوڈیم	بد ہضمی، قے اور کمزوری اس کیساتھ غذا کی خواہش
00	30	نکس و امیکا	بھر پیٹ کھانے کے بعد قے کھٹے مواد کی غذا کی خون کی شراب کی قے
000	30	ار جٹم ناسٹرکیم	پانی پینے کے فوراً بعد قے
000	30	نیرم فاس	تیز ابی کھٹی رقیق اشیاء اور تھکے مادہ کی قے
000	30	کلکیر یا فاس	ٹھنڈا پانی پینے یا آکس کریم کھانے کے بعد قے
000	30	کیدیمیم سلف	شدید قے معمولی اشیاء کی قے ہاضمہ بالکل ختم ہو گیا ہو ہر ایک چیز کے قے ہو جائے
000	30	اٹرس ورس	صفراوی، سرخ، سفید، زرد، سبز، تیز ابی، کھٹی قے کمزوری کیساتھ
000	200	نیرم سلف	صفرا کی قے منہ میں کھٹاس کیساتھ، غنودگی اور درد سر کڑوے رقیق مادہ کی قے
000	30	پٹرولیم	غذا کی قے اور صفراوی سرد درد اور چکر
000	30	اگنیشیا	غیر ہضم شدہ غذا اور کھٹی رطوبت کی قے
000	30	فیرم مٹ	غیر ہضم شدہ غذا کی قے
000	30	اپیکاک	قے سرخ خون کی
000	30	ایٹم کروڈ	قے کرنیکی خطرناک حالت جو کسی بھی طرح سے نہر کے شدید قے صفرا اور آؤں کی قے
000	30	پلساٹیل	کھانے یا پینے کے بعد قے ہو
000	30	فیرم فاس	مریض کو کبھی کبھی صبح سویرے ناشتہ سے پہلے قے ہو
000	30	ایپس	معدہ میں ورم کی وجہ سے قے صفرا اور آؤں کی قے متلی کیساتھ قے معلوم ہو
000	30	آرسینک البم	ہر کھانے کے بعد قے متلی کیساتھ سیاہ بھورے رقیق مادہ خونی آؤں یا خون کی قے مسلسل قے
000	30		دن و رات مریض چلائے رقیق اشیاء کی قے زرد ہرے رنگ یا پانی کی قے

### قے پانی کی (Vomiting of Water)

پانی کی شدید پیاس لیکن پانی موافق نہ آئے جس سے درد پیدا ہوا اور فوراً ہی پانی کی قے ہو جائے

پیٹ کی جلن اور ابتری کی وجہ سے پانی کا ایک گھونٹ بھی معدہ برداشت نہ کر سکے قے کے

حملے کے دوران نبض گر کر ایک منٹ میں 45 ہی رہ جائے  
متلی یا متلی اور قے معدہ کی ابتری اور خرابی جو مشکل سے ٹھیک ہو جبکہ پانی کا ایک قطرہ معدہ میں

اپو انیم کین 5 قطرے 000



000	30	اپیکاک	نہرہ سکے اور فوراً ہی تے ہو جائے
000	30	نیشرم سلف	مریض پانی کو کسی بھی شکل میں پیئے برداشت نہ ہو
000	30	بیمجھ	مریض پیاسا ہو پانی یا رقیق اشیاء کی فوراً ہی تے ہو جائے
000	30	سانی کولا	مریض پیاسا ہو تھوڑا تھوڑا پانی بار بار پئے لیکن جیسے ہی معدہ میں پہنچے تے ہو جائے
000	30	ارجنٹم نائٹرکیم	مریض جیسے ہی پانی پئے تے کر دے
000	30	فاسفورس	مریض جیسے ہی پانی پئے معدہ میں گرم ہونے کے فوراً ہی بعد تے کر دے
000	30	آر سینک الیم	مریض کے معدہ کی یہ حالت ہو کہ پانی بھی ہضم نہ کر سکے فوراً تے کر دے
000	30	پارڈینم	نہ پیاس لگے نہ بھوک، مریض جیسے ہی پانی پئے پانی کی تے کر دے

### تے کا لے رنگ کی (Vomiting - Black Coloured)

000	30	آر سینک الیم	سیاہ رنگ کی تے
000	30	بوٹھراپس	سیاہ رنگ کی تے
000	30	پکس لکویڈا	سیاہ رنگ کی تے
000	30	ہیماتس	تے سیاہ خون کی
000	30	کاربولک ایسڈ	کالے رنگ کی تے
000	30	کیڈمیم سلف	کالے رنگ کی تے
000	30	نیشرم فاس	کوئی کے رنگ کی تے، تیزابیت

### تے، سفر کے دوران (Vomiting- on travelling)

000	30	پٹرولیم	تے سمندری سفر کے دوران، سمندری تکالیف کے لئے
000	30	ٹیمیکم	تے سمندری سفر کے دوران، سمندری تکالیف کے لئے
000	30	کاربولک ایسڈ	تے سمندری سفر کے دوران، سمندری تکالیف کے لئے
000	30	سانی کولا	کار یا سمندری سفر کے دوران متلی اور تے سمندری تکالیف کے لئے
000	30	پٹرولیم	کسی گاڑی یا شستی کی حرکت سے شدید تے
000	30	فیرم فاس	گاڑی میں چڑھنے سے شدید تے
000	30	نکس موشکاٹا	گاڑی میں سفر کرنے سے بے حد متلی یا متلی اور تے
000	30	کوکولس	یہ دو ادافع تے ہے سفر کے ایک دو دن پہلے دینا چاہئے اور دوران سفر بھی اگر ضرورت پڑے سفر چاہے سمندر کا ہو ہوائی ہو یا راستہ کا موٹر کار وغیرہ کا ہو

### اندام نہانی (Vagina)

000	30	الیومن
-----	----	--------

اندام نہانی اس قدر رنگ کہ جماع کرنا مشکل ہو



000 30 لائیو پوڈیم  
000 30 نیٹرم میور  
000 30 پلاٹینا  
000 30 اسٹانی سکیر یا

اندام نہانی اس قدر خشک کہ جماع مشکل ہو  
اندام نہانی اس قدر خشک کہ جماع ناممکن ہو  
اندام نہانی اس قدر زکی الحس کہ جماع ناممکن ہو  
اندام نہانی باہر نکل پڑے

000 30 اورم مٹ  
000 30 فیرم فاس

اندام نہانی بہت زکی الحس ہو در د بھری انٹھن ہو، شیر یا کی کیفیت ہو اور اس کیساتھ  
نصیۃ الرحم میں درد ہو اور رحم بڑھ کر اندام نہانی کے باہر نکل آئے  
اندام نہانی خشک، گرم، جماع ناممکن، اندام نہانی زکی الحس  
اندام نہانی سے پرانی سیلان خون کی شکایت بیچ بیچ میں سلفر اور سورینٹیم کا وقفہ سے استعمال سے  
یہ شکایت مستقل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے

000 30 سبائنا  
000 30 نیٹرم فاس  
000 30 سلیسیا  
000 30 لائیو پوڈیم  
000 30 ارچٹم نائٹرکیم  
000 30 لائیو پوڈیم  
000 30 کاربولک ایسڈ

اندام نہانی سے تیز تیز ابی اخراج کی وجہ سے عورتوں میں بانجھ پن  
اندام نہانی سے خون کا سیلان جب بھی بچہ ماں کا دودھ پئے  
اندام نہانی سے خون کا سیلان یا پاخانہ کرتے وقت  
اندام نہانی سے خون یا درد جماع کے دوران  
اندام نہانی سے زور سے ہوا خارج ہو

000 30 آرسینک البم

اندام نہانی سے سخت بدبودار رطوبت کے اخراج کی بہترین دوا ہے  
اندام نہانی سے کافی مقدار میں تیز جلندار، گاڑھے زرد رنگ کے مادہ کا اخراج جو جہاں لگے

000 30 مرک سال

خارج پیدا کر دے

000 200 لیک کین

اندام نہانی سے مواد آؤں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلیں

000 30 بوریک ایسڈ

اندام نہانی سے ہوا کا اخراج

000 30 ہیلوناٹز

اندام نہانی کے اندر برف جیسی ٹھنڈک، ایسا معلوم جیسے اندر برف بھری ہوئی ہو

0 30 تھو جا

اندام نہانی میں آبلے، سرخی، کھجلی اور درم

000 30 امبراگریٹیا

اندام نہانی میں بیٹھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر درد اور انٹھن

000 30 نیٹرم میور

اندام نہانی میں پیشاب کرتے وقت شدید خارش

000 30 لائیو پوڈیم

اندام نہانی میں جلن اور درد پیشاب کرنے کے بعد

000 30 کلکیر یا فاس

اندام نہانی میں جلن جماع کے دوران اور بعد میں

000 30 کریازوٹ

اندام نہانی میں جلن ہو

000 30 کلکیر یا سلف

اندام نہانی میں جماع کے بعد اور دوران شدید درد یا خون

000 30 برومیم

اندام نہانی میں حیض کے بعد شدید کھجلی  
اندام نہانی میں درد اندام نہانی سے آواز کیساتھ ہوا خارج ہو



000 30	ایلیم شاپوا	اندام نہانی میں دوران حیض شدید کھجلی
000 30	ایتھوسا	اندام نہانی میں شدید درد، پانی بھری پھنسیاں جس میں کھجلی اور جلن اور گرمی ہو
000 30	کلید-ہیم	اندام نہانی میں شدید کھجلی جو ناقابل برداشت ہو
000 30	کریازوٹ	اندام نہانی میں کھجلی، اندام نہانی کا کینسر جو ذرا سا چھونے سے درد کرے
000 30	ہائیڈوکونائل	اندام نہانی میں کھجلی، اندام نہانی کے اندر کافی گرمی ہو
000 30	زکم مٹ	اندام نہانی میں کھجلی
000 30	سلفر	اندام نہانی میں کھجلی
000 30	سپیا	اندام نہانی میں کھجلی
000 30	لیلیم نگ	اندام نہانی میں کھجلی
000 30	الیومن	اندام نہانی میں ورم جس کی وجہ سے اندام نہانی کافی تنگ ہو اور ذی الحس ہو
000 30	فیرم مٹ	اندام نہانی، رحم یا مقصد کا باہر نکل آنا
000 30	کلکیر یا فاس	بوڑھی عورتوں میں اندام نہانی میں اور جلد میں خارش ہو

### اندام نہانی میں گومڑ، بتوڑی وغیرہ (Vagina - Tumor - Polypus etc)

000 6	میورکس	اندام نہانی رحم اور مبرز کی بیج کی جگہ میں ایک بڑا پلپٹا گومڑ
000 30	سلیخیا	اندام نہانی میں پانی بھری گلٹیاں یہ گلٹیاں اندام نہانی کے باہر بھی آجایا کریں
0 30	تھوجا	اندام نہانی میں ٹیومر، بتوڑی، جلن ہو
000 30	لائیکو یوڈ-ہیم	اندام نہانی میں ٹیومر، بتوڑی
000 30	کلکیر یا فاس	اندام نہانی، رحم، ناک اور مبرز میں بتوڑی

### شرم گاہ میں دانے وغیرہ (Vulva - Eruptions etc)

000 30	مرک سال	پیشاب کا پانی لگ جانے سے شرم گاہ میں خارش
000 30	یوپین	پیشاب کرتے وقت شرم گاہ کے لبوں کے درمیان پھوڑے کا سادہ شرم گاہ میں سوجن اور خارش
000 200	کاسٹیکم	پیشاب کرنے کے بعد شرم گاہ میں جلن جیسے نمک چھڑک دیا گیا ہو
000 6	ٹینا سیٹم	منے پر پھنسی اور زخم
000 30	کوکس کیکٹائی	منے میں سوجن، گرمی اور ذی الحس کہ کپڑا لگنا بھی برداشت نہ ہو
000 200	پٹرولیم	حیض کا خون جہاں لگے شرم گاہ میں خارش پیدا کر دے
000 30	ڈاکامارا	حیض کے دوران شرم گاہ پر خارش کے دانے
000 30	سپیا	حیض کے دوران شرم گاہ میں شدید خارش اور جلن، گلہریوں میں خارش کے دانے
000 200	ٹائٹرک ایسڈ	سوزا کی تاثیر کی وجہ سے شرم گاہ اور اندام نہانی میں خارش



۰۰۰	30	سارپریلا	شرم گاہ اور جاگوں کے درمیان ترخارش کے دانے
۰۰۰	30	گریفائٹس	شرم گاہ اور جاگوں کے درمیان زخم پیدا کر نیوالے دانے تر پھنسیاں
۰۰۰	30	کریوزٹ	شرم گاہ اور شرم گاہ کے درمیان اندر شدید تیز نہیں پیدا کر نیوالی خارش جس کو کھجانے سے جلن پیدا ہو
۰۰۰	200	ہیلوناٹز	شرم گاہ اور شرم گاہ کے لب گرم، سرخ، خارش جس میں شدید کھجلی ہو
۰۰۰	30	اشانی سکیریا	شرم گاہ پر اور اس کے گرد سے
۰۰۰	30	کریوزٹ	شرم گاہ پر خارش پیشاب کرتے وقت
۰۰۰	30	کریوزٹ	شرم گاہ پر خارش پیشاب کرتے وقت
۰۰۰	30	ایلم شائیوا	شرم گاہ پر زخم پیدا کر نیوالے چھوٹے چھوٹے دانے
۰۰۰	30	آر سینک الیم	شرم گاہ پر نپلے رنگ کے داغ دھے
۰۰۰	200	پلائینا	شرم گاہ ذکی الحس کہ کپڑا لگنا بھی برداشت نہ ہو
۰۰۰	30	کلکیر یا فلوریکا	شرم گاہ کی نہیں بہت پھولی اور سوجی ہوئی ہوں
۰۰۰	200	لیک فل	شرم گاہ کے اندر اور اوپری حصوں میں بے حد شدید خارش
۰۰۰	30	کریوزٹ	شرم گاہ کے لبوں اور جاگوں کے درمیان شدید کھجلی ہو
۰۰۰	30	کریوزٹ	شرم گاہ کے لبوں پر جلن اور سوجن
۰۰۰	30	گریفائٹس	شرم گاہ کے لبوں پر زخم پیدا کر نیوالے دانے
۰۰۰	30	سلشیا	شرم گاہ کے لبوں میں شدید خارش اور جلن
۰۰۰	30	کیولکس مسکا	شرم گاہ میں ایسی شدید خارش کہ مریضہ شرم گاہ کو نوچ ڈالنا یا پھاڑ دینا چاہتی ہو
۰۰۰	30	سبانا	شرم گاہ میں پلپے گومڑ
۰۰۰	30	کاربونیم سلف	شرم گاہ میں ٹیومر، گومڑ
۰۰۰	30	ٹرنٹولاہسپ	شرم گاہ میں خارش جو اندام نہانی تک جائے، رات میں زیادتی
۰۰۰	6	منتھال	شرم گاہ میں خارش دانے یا بغیر دانے کے
۰۰۰	30	کاربوونج	شرم گاہ میں خارش، جلن اور ورم
۰۰۰	200	پٹرولیم	شرم گاہ میں خارش، درد اور نمی
۰۰۰	30	لائیکوپوڈیم	شرم گاہ میں خشک یا تر خارش کے دانے
۰۰	30	تھوجا	شرم گاہ میں درد ہو
۰۰۰	30	انتھرم	شرم گاہ میں سفید یا سرخ دانے جو چپک جیسے ہوں
۰۰۰	200	نیرم سلف	شرم گاہ میں سوجن اور تر پھنسیاں
۰۰۰	30	زیرو فاکم	شرم گاہ میں سوجن اور شدید خارش
۰۰۰	30	امبرا گریشیا	شرم گاہ میں سوجن، جلن اور شدید خارش



۰۰ ۲۰۰	نکس دامیکا	شرم گاہ میں شدید خارج کرنوالے دانے
۰۰۰ ۳۰	کریوزوٹ	شرم گاہ میں شدید خارج اور ورم، مریضہ شرم گاہ کو مسلسل کھجاتی رہے
۰۰۰ ۲۰۰	پلائٹا	شرم گاہ میں شہوت انگیز خارج اور حصی میں بھراؤ
۰۰ ۲۰۰	نکس دامیکا	شرم گاہ میں شہوت انگیز جلن اور کھلی
۰۰۰ ۲۰۰	کیلڈیم	شرم گاہ میں شدید خارج اور جلن
۰۰۰ ۳۰	کیلچرس	نئے اور شرم گاہ میں خارج، جلن اور ورم
۰۰۰ ۲۰۰	ہیلونائز	ہر صبح شرم گاہ کے جلد کی بہت باریک شفاف پرت اکھڑ کر گرتی ہے

### وریدوں کی سوجن، ڈھکن کی فعلی خرابی سے (Varicose Veins)

۰۰۰ ۳۰	ہیماٹس	خون کی نالی میں خرابی آجائے اور وریڈیں موٹی ہو جائیں
۰۰۰ ۳۰	کلکیر یا فلوریکا	وریدوں کا بڑھ جانا وریڈوں کے ڈھکنوں کی فعلی خرابی سے وریڈوں میں سوجن
۰۰۰ ۳۰	سارپریلا	وریدوں کے اندر کے ڈھکنوں (Valves) کی فعلی خرابی سے وریڈوں میں ورم اور سوجن
		وریدوں کے ڈھکنوں کی فعلی خرابی سے وریڈیں سوج کر کچھوے کی مانند دکھائی دیں خاص طور سے پنڈلیوں میں
۰۰۰ ۳۰	ہیماٹس	وریدوں کے ڈھکنوں کی فعلی خرابی کی وجہ سے وریڈیں پھول جائیں
۰۰۰ ۳۰	آر سینک البم	وریدوں میں خون کے چھوٹے چھوٹے ٹھکوں کی وجہ سے وریڈیں سوج جائیں
۰۰۰ ۳۰	فرم فاس	وریکوزوین (Vericose Vein)
۰۰۰ ۳۰	فرم فاس	

### وریدیں (Veins)

		خون کی نالیاں نرم پر جائیں اور خون کے دباؤ سے پھول جائیں اور بعد میں کمزور ہو کر پھٹ
۰۰۰ ۳۰	بریٹاکارب	بھی جائیں اور سکتہ کا وجہ بنیں
۰۰۰ ۳۰	لیکسیس	کسی زہریلی چیز کے جذب ہو جانے کی وجہ سے وریڈوں میں تکلیف پیدا ہو جائے
۰۰۰ ۳۰	فیرم فاس	وریدوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات (Aneurysm)
		وریدوں میں گانٹھیں اور ورم، ذکی الحس اور ان میں پھٹنے والا درمریض بازوؤں اور ٹانگوں کو ادھار کر رکھے
۰۰۰ ۳۰	وائی پیرا	اگر وہ لٹکے رہیں تو ایسا محسوس ہو جیسے وہ پھٹ جائیں گے اور ان میں ناقابل برداشت درد ہو
۰۰۰	اوینا شائیوا (10-15 قطرے)	وریدوں میں گانٹھیں پڑ جائیں
۰۰۰ ۳۰	پلساٹیل	وریدوں میں ورم اور درد خاص طور سے بچہ کی پیدائش کے بعد
۰۰۰ ۶	کلکیر یا ہائپوفاس	وریدیں کوڑے کی طرح تن کر کھڑی ہو جائیں اور ابھر آئیں
		یہ دوا خون کے بہاؤ کو ٹھیک کرتی ہے اور دل کے فعل کی زیادتی کو ٹھیک کر کے دوسری تکلیفات سے محفوظ رکھتی ہے
۰۰۰ ۳۰	فیرم فاس	



## چکر (Vertigo)

000 30	فاسفورس	اوندھے لیٹنے پر چکر
000 30	کلورو فارم	آنکھیں بند کرنے پر چکر ایسا محسوس ہو جیسے زمین ہل رہی ہے
000 30	ایوڈیم	بائیں کروٹ لیٹنے سے چکر، چکر بوڑھے لوگوں میں
000 30	اولینڈر	بیٹھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر شدید چکر، گھومنے والا چکر ٹانگوں میں لڑکھڑاہٹ
000 200	لیک ویک ڈف	تکیہ میں سر ہلانے سے چکر جو لیٹنے پر بڑھ جائے اور خاص طور سے اس وقت جب اٹھنے کیلئے کروٹ بدلی جائے
000 30	ایڈیم	چکر اپنی جگہ سے اٹھنے پر، لیٹ جانے پر چکر متلی کیسا تھ، چکر بیٹھے پر، جھکنے پر صبح کے تین چار بجے
000 30	ایڈیم	چکر، چکر سر موڑنے سے اور اٹھنے سے بڑھتا ہے
000 30	ایڈیم	چکر اٹھنے پر، وقتی غشی کی حالت
		چکر اٹھنے پر، لیٹنے پر، بیٹھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر، اوپر کی طرف دیکھنے سے، چکر کمزوری سے،
000 30	کالی فاس	اعصابی کمزوری سے
000 30	تھریڈین	چکر آنکھیں بند کرنے پر یا اندھیرے میں، شور و غل سے چکر
000 30	ٹوبیکم	چکر آنکھیں کھولنے سے، مریض مجبوراً اپنی آنکھیں بند کئے رہے
000 30	بریٹا کارب	چکر بوڑھے لوگوں میں
000 30	کلکیر یا فاس	چکر بوڑھے لوگوں میں
000 30	ارجنٹم نائٹرکیم	چکر جس کی وجہ سے وقتی طور پر آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا جائے
000 30	سائیکلیمین	چکر جس میں بینائی میں دھندلا پن ہو جائے
000 30	کاربودج	چکر جماع کے بعد سارا دن سر گھوما کرے
000 30	وبلیریانا	چکر جھکنے پر
000 30	بیلادونا	چکر جھکی ہوئی حالت سے سیدھے ہونے پر
000 30	انا کارڈیم	چکر جیسے کہ تمام اشیاء مریض لڑکھڑاہا ہو جس کی وجہ سے مریض کو سنبھلنے کیلئے کسی چیز کو پکڑنا پڑے
		چکر شدید کہ مریض گر پڑے
		چکر چت لیٹنے پر، چکر اوپر کی طرف دیکھنے سے، چکر بھاری وزن اٹھانے پر، جیغ یا نفاس
000 30	پلساٹیل	رک جانے سے چکر
		چکر چلنے پھرنے پر مریض چلنے پر لڑکھڑاتا ہے، چکر خطرناک قسم کا چکر، چکر کی وجہ سے ایسا لگے
000 30	امبرا گریٹیا	کہ مریض جیسے خواب دیکھ رہا ہے
000 30	گلونائن	چکر دھوپ کی یا گرمی کی شدت کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے اندھیرا بھی چھا جائے
000 200	ارنیکا	چکر زیادہ دیر تک پڑھنے سے



000 30	لیکسیس	چکر سوکراٹھنے کے بعد، چکر آنکھیں بند کرنے پر
000 200	اکونائٹ	چکر سورج کی تمازت سے، خشک ٹھنڈی ہواؤں سے، ذرا اور خوف سے جذبات کی اکساہٹ سے گرم کمرے میں لیٹی ہوئی حالت سے اٹھنے پر جس کی وجہ سے متلی یا آنکھوں کے نیچے اندھیرا وقتی طور پر یا وقتی غشی
000 30	ڈاکامارا	چکر صبح بستر سے اٹھتے وقت ایسا محسوس ہو کہ مریض گر جائیگا
000 30	نکس و امیکا	چکر غذا کی بد احتیاطیوں کی وجہ سے یا راتوں میں جاگنے کی وجہ سے
000 30	ماسکس	چکر کھانسنے سے
000 30	اورم مٹ	چکر کھڑے ہونے پر مریض کو فو ابٹھنا پڑے چلنے پھرنے پر چکر جیسے کہ نشہ پیا ہو چکر کی وجہ سے بائیں طرف گرنے کی رغبت
000 30	کوئیم	چکر لیٹنے پر، بستر میں کروٹ لینے سے چکر، لیٹنے پر مکان کی تمام چیزیں گھومتی معلوم ہوں یا ایسا لگے کہ بستر ہی گھوم رہا ہے
000 30	پٹرو لیم	چکر میں مریض آگے پیچھے کی طرف لہرائے
000 30	اسپائی جیلیا	چکر، بیٹھنے پر کھڑے ہونے پر، چلنے پھرنے پر، لیٹ جانے پر نہ ہوتے وقت مریض کو ایسا محسوس ہو جیسے کہ اس کے چاروں طرف ہر ایک چیز گھوم رہی ہے اس لئے مریض خاموش کھڑا رہے
000 200	ایومنا	چکر، جیسے کہ مریض گر پڑے گا، مریض بیٹھ جانے کیلئے مجبور ہو
000 30	نیشرم میور	چکر، چکر میں آگے کی طرف گرنے کا اندیشہ یا بائیں طرف گرنے کا اندیشہ
000 30	اسٹاکس	چکر، چکر میں پیچھے کی طرف گرنے کا اندیشہ
000 30	کاسٹیکم	چکر، چکر میں دائیں طرف گرنے کا اندیشہ
000 30	بورکس	چکر، زینہ اترتے وقت یا اونچائی سے نیچے آتے وقت
000 30	اٹرس ورس	چکر، متلی، درد اور صرع اوی تے
000 30	برائی اونیا	چکر بیٹھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر، چکر کی وجہ سے مریض کو بیٹھ جانا پڑے ذرا سی جسمانی محنت
000 30	کالچیکم	یا سر کو حرکت دینے سے چکر
000 30	میورٹیک ایسڈ	چلنے پھرنے کے بعد بیٹھنے پر چکر
000 30	کلکیر یا کارب	دائیں کروٹ لینے سے چکر
000 30	مرک پرنس	زینہ چڑھنے یا اونچائی پر چڑھنے سے چکر
000 30	فار سفورک ایسڈ	زینہ سے نیچے اترتے وقت چکر
000 30	مارفینم	سارا سارا بدن چکر رہے گدی میں شدید درد، آنکھوں کے اوپر درد
		سر کی معمولی حرکت سے چکر، چکر اور غنودگی ہر چیز گھومتی نظر آئے چکر کی وجہ سے مریض بے ہوش ہو جائے، آنکھوں کے نیچے اندھیرا آجائے
		سفر کے دوران چکر، سفر زمینی ہو، ہوائی ہو یا سمندری ہو وغیرہ چکر کے دوران کسی بھی طرف



000 30	کوکولس	گرنے کا اندیشہ
		شدید چکر، لیٹے رہنے سے مسلسل چکر، اگر مریض اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرے تو فوراً گر جائے
000 30	لبرنم	قے کے قبل اور قے کے دوران چکر
000 30	آر سینک الیم	لیٹنے پر شدید چکر جس کی وجہ سے مریض کو اٹھ کر بیٹھنا پڑے
000 200	لیک ویک ڈف	لیٹے رہنے کی حالت میں آنکھ کھولنے پر شدید چکر اور یہ چکر بڑھ جائے جب مریض اٹھے

### ٹیکہ کے اثرات (Vaccinosis)

000 30	ملینڈر نیم	ٹیکہ لگنے کے بعد اثرات کو دور کرتی ہے
		ٹیکہ لگنے کے بعد اثرات، اعصابی درد، نہ ٹھیک ہونے والی جلدی تکلیفات، بد ہضمی، ریاح کی
000 200	ویکسی ناٹم	زیادتی، شکم میں اچھار کالی کھانسی، دماغی بے چینی، نیند کا نہ آنا وغیرہ کی شکایات پیدا ہو جائیں
000 200	کالی میور	ٹیکہ لگنے کے بعد اثرات
000 200	کالی میور	ٹیکہ لگنے کے بعد اکوتہ یا دوسری جلد بیماری پیدا ہو جائے
		ٹیکہ لگنے کے بعد ٹیکہ ٹھیک طرح سے نہ ابھرے، ٹیکہ کے لگنے کے بعد کی نئی یا پرانی تکلیفات، دبلا پن،
0 30	تھو جا	نیند کا نہ آنا، دانوں کا ابھرنا، دست، بے چینی، اعصابی درد، بچوں کا فالج، بخار وغیرہ پیدا ہوں
000 30	ایٹم نارٹ	ٹیکہ لگنے کے بعد کی خرابی
000 200	ویکسی ناٹم	مسلسل تیز بخار عام بات ہے بچہ گود میں ٹھلنا چاہے

### گریاں ریڑھ کی (Vertebrae)

000 30	سلیشیا	ریڑھ کی ایک یا کئی گریوں میں سوجن، ریڑھ کی ٹی بی (Pott's Disease)
000 30	کلکیر یا فاس	ریڑھ کی ایک یا کئی گریوں میں سوجن، ریڑھ کی ٹی بی (Pott's Disease)
00 200	ڈر دسرا	ریڑھ کی گریاں سڑنا شروع ہو جائیں
000 30	سلیشیا	ریڑھ کی گریوں کا اسپائنابائی فدا (Spina Bifida)
000 30	کلکیر یا فاس	ریڑھ کی گریوں کا اسپائنابائی فدا (Spina Bifida)
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ریڑھ کی گریوں کا اسپائناتونس (Spina Vintosa)
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ریڑھ کی گریوں کا اسپائنابائی فدا (Spina Bifida)
000 200	فاسفورک ایڈ	ریڑھ کی گریوں کا سڑنا اور ریڑھ میں خم اور جلن
0 200	سفیلینم	ریڑھ کی گریوں کا سڑنا لگنا اور ریڑھ کا ٹیڑھا ہو جانا
000 200	بفوراٹا	ریڑھ کی گریوں کا سڑنا لگنا
0 30	سلفر	ریڑھ کی گریوں کا ملائم پڑ جانا
000 30	سلیشیا	کمر کے مقام میں ریڑھ کی گریوں کا سڑنا لگنا



## وزن اٹھانے سے تکلیفات (Weight Lifting - Ailments)

000 30	کلکیر یا کارب	بھارتی وزن اٹھانے سے فوراً کمر درد پیدا ہو جائے
000 200	رشاکس	بھاری وزن اٹھانے سے تکلیفات کیلئے بہترین دوا ہے
000 200	ارٹیکا	تکلیفات جو وزن اٹھانے سے پیدا ہوں جیسے عضلات کھینچ جائیں اور درد کریں اوپر سے نیچے گر جانے پر وزن اٹھانے سے موج آجائے دھچکا لگنے سے جلد پر گرگز لگ جانے سے وغیرہ
000 30	کیلکیر یا کارب	تکلیفات جو وزن اٹھانے سے زیادہ جسمانی محنت سے یا زیادہ چلتے پیدا ہوں
000 200	کیلکیر یا فاس	چھینکنے سے بھی یہی تکلیفات پیدا ہو جائیں
000 200	رشاکس	عضلات پر زور پڑنے یا ان کے کھینچ جانے سے تکلیفات
000 200	گرافائٹس	وزن اٹھانے سے تکلیفات پیدا ہو جائیں
000 200	کیلکیر یا فاس	وزن اٹھانے سے گردن میں، شانے کی ہڈیوں میں کمر میں اور گردے کے مقام میں ایٹھن کے سے درد پیدا ہوں

## مے (Wrats)

000 30	اناکس	اس دوا میں گوشت کو ملائم کرنے کی طاقت موجود ہے جس سے مے ختم ہو جاتے ہیں
000 30	لائیکوپوڈیم	انجیر نما مے مردوں اور عورتوں کی شرم گاہ پر
000 30	تھوجا	ایک ساتھ کئی ابھرنے والے مسوں کی طرح کی پھنسیاں جو گدی پر ہوں ٹھوڑھی پر ہوں یا منہ کے ارد گرد ہوں
000 30	تھوجا	بعض اوقات ان میں سے نمی خارج ہو یا خون نکلے
000 30	کلکیر یا کارب	بہت سارے چھوٹے چھوٹے مے یہاں وہاں جسم
000 6	کیسٹراکوی	پستانوں اور ماتھے پر مے
00 200	سینا	تمام جسم پر مے جس میں ناقابل برداشت کھلبلی اور جلن ہو
000 30	کلکیر یا فلوریکا	جسم پر بہت سے نوکیلے مے
000 6	بوستا	جسم پر مے اور گٹے جن میں بہت درد ہو
000 200	امونیم میور	جسم کے مختلف حصے میں خصوصاً زبان پر اور آلات تناسل پر مے نکل آتے ہیں
000 30	تھوجا	حشفہ پر مے چھوٹے چھوٹے دانے
000 200	کاسٹیکم	دیرینہ مے بھوؤں پیوٹوں ناک کی نوک پر اور چہرے پر ہاتھوں پر بازوؤں پر، انگلیوں کی نوکوں پر اور جسم پر بڑے مے،
000 200	کالی آرس	رحم میں گوبھی کے پھول کی طرح سے
00 200	سینا	رحم میں مے



000 200	ٹائٹلک ایسڈ	گردن پر چھوٹے چھوٹے سے ملائم ریشے دار
000 200	ٹائٹلک ایسڈ	گوہی کے پھول کی طرح سے جن میں دھونے سے خون نکلے
000 200	نیشترم سلف	مسوں کی پیدائش کا رجحان آنکھوں، کھوپڑی، چہرے، سینہ اور مقصد پر
000 30	انا تھرم	مسوں کے شکل کی پیدائش بھوؤں پر
000 30	تھو جا	سے چھٹے ہوں سیاہ ہوں بڑے بچ کی طرح ہوں گوہی کے پھول جیسے ہوں ہر طرح کے ہوں
000 200	نیشترم سلف	سے کی طرح کے دانے مقصد پر اور جانگوں پر
000 30	انا کارڈیم	سے ہاتھوں پر اور ہتھیلیوں پر بھی
000 30	برینا کارب	سے ہاتھوں پر، پیٹھ پر اور اعضا پر
000 200	ڈلکا مارا	سے ہاتھوں پر
000 30	سائیکلیمین	نوجوان مستورات میں سے
000 30	فرم پک	ہاتھوں پر بہت سارے سے
000 200	رٹاکس	ہاتھوں پر سے
000 200	نیشترم میور	ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر سے جن کو دبانے سے درد ہو
000 200	ٹائٹلک ایسڈ	ہونٹ پر گوہی کے پھول کی طرح بڑے سے
000 30	فلورک ایسڈ	یہ دوا انجیر نما مسوں کو ٹھیک کرتی ہے اور پیدائش کو روکتی ہے
000 30	تھو جا	یہ مسوں کی خاص دوا ہے

### زخم چوٹ لگنے سے زخم (Wound)

00 30	ٹکس و امیکا	پرانے زخم جو ٹھیک ہو چکنے کے بعد پھر سے ہرے ہو جائیں اور درد ہو
000 30	فیرم فاس	جلد کے ملائم حصوں کے زخم جن میں گرمی اور سوجن ہو
000 30	سیکیل کار	چوٹ سے پیدا ہوئے چھوٹے زخم سے بھی عرصہ تک خون کا سیلان دھیرے دھیرے ہوتا رہے
000 30	لائیکوپوڈیم	چوٹ سے پیدا ہوئے زخم ٹھیک ہونے کا نام نہ لیں
000 200	کلکیر یا سلف	چوٹ کے زخم جو پک جائیں
000 30	سلجیا	چوٹ لگنے سے پیدا شدہ زخم جلدی پک جائیں اور دیر میں ٹھیک ہوں
000 30	کیلنڈولا	چوٹ لگنے کی وجہ سے پیدا ہوئے زخموں کیلئے جن میں خون نکل آیا ہو اندرونی اور خارجی استعمال
000 200	ہیر سلف	بہت مفید ہے
000 30	لائیکوپوڈیم	چوٹ لگنے کے بعد کے زخم جو پک جائیں اور ذکی الحس ہوں
000 200	ارنیکا	زخم ٹھیک ہو جائیکے بعد جلد سخت ہو جائے اور گانٹھ بن جائے جو نہ گلے بلکہ عرصہ تک قائم رہے
		زخم جو چوٹ لگ جانے سے یا کند چیزوں سے دھونس جانے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں یا ان
		زخموں میں سمیت پیدا ہو جائے



000	30	اسٹانی سکیر یا	زخم جو عمل جراحی یا تیز دھار آلات سے پیدا ہوئے ہوں
000	30	کالی سلف	زخم کے اوپر کی کھرٹ جو کسی طرح سے الگ نہ ہو اس دوا کے استعمال سے الگ ہو جاتی ہے
000	30	لائیکو پوڈیم	زخم کے ٹھیک ہو جانے کے بعد ان پر کھرٹ بن جائے اور عرصہ تک نہ الگ ہو اور نہ ہی گرے
000	30	لیڈم	لیڈم دافع کزاز (Anti-Tetanus) ہے
000	30	لیڈم	نوکیلی چیزوں کیل یا سوئی وغیرہ کے چبھ جانے سے پیدا شدہ زخم

### کیڑے سوتی کیڑے چنے (Worm-Thread Worm)

آنتوں میں سوتی اور لمبے کیڑے تیز ابیت ناک میں خارش کبھی کبھی بھینچا پن بے چینی کی نیند			
000	30	نیزم فاس	مقعد میں کیڑوں کی وجہ سے خارش خاص طور سے رات میں بستر کی گرمی سے
000	30	فیرم مٹ	آنتوں میں سوتی کیڑے
000	30	سلفر	پاخانہ میں سوتی کیڑے نکلیں
000	30	کالی میور	چھوٹے سفید سوتی کیڑے مقعد میں خارش
000	30	ار جٹیم نائٹرکیم	سوتی کیڑوں کی اچھی دوا ہے خاص طور سے جب مقعد میں کافی خارش ہو
000	30	سنا	سوتی کیڑوں کی بہت اچھی دوا ہے بھوک کی زیادتی
000	6	ارنیکا یورنس	سوتی کیڑوں کی وجہ سے مقعد میں خارش ہو خاص طور سے رات کے وقت
000	30	سپائی جیلیا	سوتی کیڑوں کے بہترین دوا ہے یہ کیڑے کبھی کبھی منہ کے راستے بھی باہر نکلتے ہیں
000	30	کلکیر یا فلوریکا	سوتی کیڑے اور کچھوے کے لئے
000	6	ٹیو کریم	سوتی کیڑے مقعد اور مبرز میں ریگن اور خارش کیساتھ
000	30	فیرم فاس	سوتی کیڑے چنے مقعد میں خارش
000	30	ہیو کمس	سوتی کیڑے چنے
000	30	انڈیگو	سوتی کیڑے سوتی کیڑے رات میں مقعد سے باہر نکل کر ریگیں
000	30	کاربو نیم سلف	سوتی کیڑے کچھوے کدو دانے وغیرہ کے لئے
000	30	رٹا	سوتی کیڑے مقعد میں خارش یہ دوا بہت کارگر ہے
000	6	نن	سوتی کیڑے ناک میں خارش بے آرامی کی نیند (اگر بچوں کو بخار یا قبض ہو تو یہ دوا نہ استعمال کرنا چاہئے)
000	5 قطرے	چیلون	سوتی کیڑے یا کچھوے وغیرہ
000	5 قطرے	چیلون	شکم میں ہر طرح کے کیڑوں کیلئے بہت اچھی دوا ہے
000	6	سنوٹائن	کدو دانوں کے علاوہ باقی سب کیڑوں کیلئے بہت مفید ہے
000	30	سپائی جیلیا	مقصد اور ناک میں خارش بھینچا پن آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
000	30	سنا	مقعد اور ناک میں خارش بعض وقت متلی دانت پسینہ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
000	30	نیلوریم	یہ دوا سوتی کیڑوں کو خارج کر دیتی ہے



## کیڑے کیڑوں کے سروں پر کٹیا (Worm - Hook Worm)

ہک ورمس کی طرح کے کیڑے اور گول کیڑوں کیلئے یہ ایک مفید ترین دوا ہے چینی پوڈیم کے تیل کے دس قطرے فی خوراک دن میں صرف تین بار اس دوا کے تین خوراک سے زیادہ نہ دیں ورنہ ہر یلا آثر پیدا ہو جائے گا

۰۰۰ چینی پوڈیم انتھل

(10 قطرے تیل کی خوراک)

۰۰۰ 6 تھائی مول

یہ دوا ہک ورمس کی طرح کے کیڑوں کیلئے بہت مفید ہے

## کیڑے گول کیڑے کیچوے (Worm Round Worm)

آنتوں میں کیچوے اور سوتی کیڑوں کے لئے تیز ابیت ناک میں خارش کبھی کبھی بھینگا پن بے چینی کی نیند رات میں بستر کی گرمی سے کیڑوں کی وجہ سے خارش کیڑوں کی وجہ سے پیٹ میں درد

۰۰۰ 30 نیرم فاس

۰۰۰ 30 نیرم میور

۰۰۰ چینی پوڈیم انتھل

۰۰۰ 10 قطرے تیل کی خوراک

۰۰۰ 30 سپیا

۰۰۰ 5 قطرے چیلوں

۰۰۰ 30 کاربونیم سلف

۰۰۰ 30 ٹیر بنٹھینا

آنتوں میں کیچوے نکالنے کے لئے

چینی پوڈیم کے تیل کے 10 قطرے فی خوراک صرف دن میں تین بار دینے سے کیچوے یا

ہک ورمس نکل جاتے ہیں اس کیلئے یہ ایک مفید ترین دوا ہے

شکم سے کیچوے نکالنے کے لئے

شکم میں ہر طرح کے کیڑوں کیلئے بہت اچھی دوا ہے سوتی کیڑے کیچوے وغیرہ

ہر طرح کے کیڑے سوتی کیڑے کیچوے کدودانے وغیرہ کے لئے

یہ دوا گول کیڑے یا کیچوے کو خارج کر دیتی ہے مقعد میں جلن اور ریگیں

## کیڑے کدودانے (Worm Tape Worm)

کدودانے

۰۰۰ 5 قطرے فائی ٹولا کا

۰۰۰ 30 سپائی جیلیا

۰۰۰ صبح کمالا

(1/2 یا تین ڈرام)

کدودانے اور سوتی کیڑوں کی بہت اچھی دوا ہے مقعد اور ناک میں خارش

کدودانے کی اچھی دوا ہے دبے پتلے آدمیوں کیلئے 1/2 ڈرام موٹے لوگوں کیلئے تین گرام

دن میں ایک بار صبح

کدودانے کی بہت اچھی دوا ہے تیز ابیت ہونا ناک میں خارش کبھی کبھی بھینگا پن بے چینی

کی نیند رات میں بستر کی گرمی سے کیڑوں کی وجہ سے خارش

کدودانے کیلئے بہت اچھی دوا ہے عرصہ تک استعمال کریں

کدودانے نکالنے کے لئے

کدودانے کیچوے سوتی کیڑے کے لئے

کدودانے

یہ دوا کدودانے کو خارج کر دیتی ہے مقعد میں جلن مقعد میں ریگیں

۰۰۰ 30 نیرم فاس

۰۰۰ 30 سلفر

۰۰۰ 30 ایوڈیم

۰۰۰ 30 کاربونیم سلف

۰۰۰ 200 ٹکس واما کا

۰۰۰ 30 ٹیر بنٹھینا

۰۰۰ 200 دو پہر رات



۳۰ ۰۰۰  
فلکس میس ۱ to 1/2 ۰ صبح

یہ دوا کدو دانے کو خارج کر دیتی ہے  
یہ دوا کدو دانے نکالنے کے واسطے بہترین ہے

### کیڑے ہر قسم کے کیڑے (Worm. of different kind)

۳۰ ۰۰۰	چیلون	۵ قطرے	آنتوں میں ہر قسم کے کیڑوں کیلئے بہت مفید دوا ہے
۳۰ ۰۰۰	کار بو عیم سلف	۳۰	آنتوں میں ہر قسم کے کیڑوں کے لئے
۳۰ ۰۰۰	سلیشیا	۳۰	بچوں کے شکم میں کیڑے کیڑوں کی وجہ سے بچوں میں از خود پیشاب کا نکل جانا
			پاخانہ میں کیڑے مقعد میں جن اور رنگن کہ جیسے کیڑے باہر آ گئے ہوں یہ دوا کچھوے اور
۳۰ ۰۰۰	ٹیر ہلٹھینا	۳۰	کدو دانے کو بھی خارج کر دیتی ہے
۶ ۰۰۰	ساکونادی	۶	جب کیڑوں کی وجہ سے تشنج پیدا ہو تو یہ دوا بہت مفید ہوتی ہے
۶ ۰۰۰	کلاڈیم	۶	جب کیڑے مقعد سے نکل کر چھوٹی لڑکیوں کی اندام نہانی میں پہنچ کر خارش پیدا کریں
			جب مناسب دواؤں سے کیڑے نکل چکے ہوں تو اس دوا کی کچھ خوراکیں دینے سے اول تو
۶ ۰۰۰	سلفر	۶	مریض کی طبیعت بحال ہو جاتی ہے اور دوسرے کیڑے دوبارہ پیدا نہیں ہوتے
			جب مناسب دواؤں سے کیڑے نکل چکے ہوں تو آئندہ کیلئے اس دوا کو دینے سے کیڑے دوبارہ
۶ ۰۰۰	کیلکیر کارب	۶	پیدا نہیں ہوتے
۳۰ ۰۰۰	کلکیر یا فاس	۳۰	خون کی کمی والے کمزور مریضوں کے آنتوں میں ہر طرح کے کیڑوں کے پیدائش کے حالات کو ختم کرتی ہے
۳۰ ۰۰۰	اکونائٹ	۳۰	رات کے وقت مقعد یا مریض میں ناقابل برداشت سرسراہٹ اور خارش جو کیڑوں کی وجہ سے ہو
			کیڑوں کیلئے بہترین دوا ہے بچہ سوتے میں چونک پڑے جاگے روئے پاخانہ پیشاب
۳۰ ۰۰۰	بیلادونا	۳۰	از خود نکل جائے چہرہ سرخ مقعد میں شدید خارش
			نازک نرم مزاج اور ذکی انکس بچوں کیلئے جن کے آنتوں میں کیڑے ہوں مفید ہے مقعد میں
۳۰ ۰۰۰	انگیشیا	۳۰	سخت خارش کا نچ نکلتی ہوئے بچے چڑچڑے ہو جائیں
۶ ۰۰۰	سباڈا	۶	ہر قسم کے کیڑوں کیلئے بہت مفید ہے مقعد میں شدید خارش کبھی کبھی کیڑوں کی تے بھی ہو
۳۰ ۰۰۰	اینٹیم کروڈ	۳۰	یہ دوا آنتوں کو درست کرتی ہے اس لئے کسی طرح کے کیڑے آنتوں میں نشوونما نہیں پاسکے
۳۰ ۰۰۰	ایروڈینم	۳۰	یہ دوا پاخانہ کے کیڑوں کو ہلاک کر دیتی ہے
			یہ دوا ہر طرح کے کیڑوں کو بالکل بے حس و حرکت کر دیتی ہے کہ مسہل یا جلاب دینے کے بعد
			وہ بڑی آسانی سے خارج ہو جاتے ہیں مریض زرد ہوتا ہے چہرہ اور آنکھیں اندر دبی ہوتی
۳۰ ۰۰۰	سٹینم	۳۰	ہیں اور آنکھوں کے گرد سیاہ یا نیلے حلقے ہوتے ہیں
۱x ۰۰۰	کیو پرم اکی ڈینٹم ٹکرا	1x	یہ دوا 1x طاقت میں ہر قسم کے کیڑوں کو سوتی کچھوے کدو دانے وغیرہ نکالنے میں بہت کامیاب ہے

### کیڑے کیڑوں کی وجہ سے بخار (Worm - Worm Fever)

۳۰ ۰۰۰ سباڈا

کیڑوں کی وجہ سے بخار کیلئے بہت مفید دوا ہے



000	30	انڈیگو
000	30	اکونائٹ
000	30	بیلادونا
000	30	سنا

کیڑوں کی وجہ سے بخار کیلئے بہت مفید دوا ہے  
کیڑوں کی وجہ سے بخار کیلئے بہت مفید دوا ہے  
کیڑوں کی وجہ سے بخار کیلئے بہت مفید دوا ہے  
کیڑوں کی وجہ سے بخار کیلئے بہت مفید دوا ہے

### کیڑوں کی وجہ سے پیٹ درد (Worm. Colic)

000	30	نیشرم فاس
000	30	سلجیا

کیڑوں کی وجہ سے پیٹ میں درد  
کیڑوں کی وجہ سے پیٹ میں درد

### کمزوری (Weakness)

000	30	ایلیٹھس
000	200	لیک ویک ڈف

اچانک کمزوری کا بڑھنا اور طاقت کا کم ہو جانا اس دوا کی خاص علامت ہے  
اس دوا کے استعمال سے جلد بہت صاف اور صحت مند ہو جاتی ہے  
ان لوگوں کی کمزوری کیلئے جو سوکھے ساکھے ہوں بوڑھے دکھائی دیتے ہوں دہلا پن  
ہو اور کمزوری ہر ماہ ہر سال بڑھتی جاتی ہو

000	30	ار جٹم نائٹرکیم
-----	----	-----------------

000	30	کیلیکیر یا کارب
-----	----	-----------------

0	30	تھائی رائیڈ نیم
---	----	-----------------

0	200	اکس ریز
---	-----	---------

00	30	بریٹا کارب
----	----	------------

000	30	اریڈ نیم
-----	----	----------

000	30	ایوڈینیم
-----	----	----------

00		ایوینا شاوا
----	--	-------------

(10-15 قطرے گرم پانی میں)

باوجود اچھا کھانے پینے سے کمزوری اور صحت کی خرابی غذا جزو بدن نہ ہوتی ہو حیض کے جلد جلد اور زیادہ مقدار میں ہونے  
سے شدید کمزوری تھوڑا چلنے پھرنے سے کمزوری بات چیت کرنے پر بھی کمزوری محسوس ہو  
بچے کمزور اور ان میں نشوونما کی کمی  
بغیر کسی ظاہری سبب کے شدید کمزوری کیلئے بہت اچھی دوا ہے شدید عام کمزوری  
بوڑھے لوگوں کی کمزوری کی بہت مفید دوا ہے  
بوڑھے لوگوں کی کمزوری بیماری کے بعد کی کمزوری  
بہت زیادہ کمزوری اور لاغری مریض کو بھوک زیادہ لگے یا بھوک بالکل نہ ہو جھکن پٹھوں  
میں کمزوری مریض آہستہ آہستہ چلے تمام جسمانی کمزوری  
پرانی بیماری سے پیدا شدہ کمزوری کیلئے بہترین ہے

000	30	سلینینیم
-----	----	----------

000	30	پرومین
-----	----	--------

000	30	اموینیم کارب
-----	----	--------------

0	30	سورینیم
---	----	---------

پرانے یا نائیفائیڈ بخار کے بعد کی شدید کمزوری جبکہ مریض چلنے میں لڑکھرائے جماع کے بعد  
کی کمزوری  
پیروں کے گھٹنوں کے تلوؤں کے جوڑوں کی کمزوری  
تمام اعضاء میں شدید کمزوری کوئی کام کرنے کی طبیعت نہ چاہے  
جسمانی رطوبات زندگی کے ضائع ہونے سے کسی سخت بیماری کے بعد مریض بہت کمزور ہو  
جائے کمزوری بغیر کسی ظاہری سبب کے



000	30	ٹائٹریک ایسڈ	حیض کے بعد شدید کمزوری کہ مریض کو بولنا اور سانس لینا مشکل ہو اور لیٹ جانے کی رغبت ہو
000	30	کیمفر	خون کا دباؤ کم ہونے کے ساتھ ہو
000	30	فاسفورک ایسڈ	دماغی اور جسمانی کمزوری ہاضمہ خراب پیشاب میں فاسفیٹ خارج ہوتی ہو
000	30	پٹرک ایسڈ	دماغی یا جسمانی محنت کی زیادتی سے تمام جسم میں تھکن اور بھاری پن
000	6	کلکیر یا فاس	دودھ پینے والے کمزور بچے جن میں غذا جزو بدن نہ ہوتی ہو
000	30	اکیٹیا	ذہنی اکساہٹ بری خبر جذبات کے دہنے یا خواہشات کے دہنے کی وجہ سے کمزوری
000	200	چائنا	رطوبات زندگی کے ضائع ہونے سے شدید کمزوری دودھ پلانے والی عورتوں کی کمزوری
000	30	ار جٹھم مٹ	روز بروز کی بڑھتی ہوئی کمزوری
000	200	جلسی میم	شدید کمزوری بدن میں کچلی اور چکر
000	30	سلفر	شدید کمزوری تھکن مریض کیلئے سیدھا کھڑا ہونا مشکل ہو
000	30	کیمفر	شدید کمزوری طاقت سلب ہوتی جائے جسم ٹھنڈا ہو
000	30	نیشرم میور	عضلات میں کمزوری اور ڈھیلا پن آسانی سے تھک جائے
000	30	ٹیوبرکولائٹم	کمزور بچے جن کی نشوونما رک جائے جن مریضوں کے خاندان میں دق کی ہشتری موجود ہو ان میں یا بچوں میں کمزوری یا دق کا تاثر
200	ہفتہ میں ایک بار	ٹیوبرکولائٹم	کمزور مریضوں کیلئے بہت اچھی دوا ہے یہ دوا مریضوں کی صحت اور کمزوری کو درست کرتی ہے یہ دوا بچوں کی صحت بنانے کیلئے بہترین ہے
000	6	کلکیر یا ہاپوفاس	کمزور مریضوں کیلئے یہ دوا بہت اچھی ہے
000	30	ہائیڈ آکس	کمزوری اتنی شدید ہو کہ ہاتھ پیر ہلانا مشکل ہو تو تھوڑا چلنے پھرنے سے کمزوری کہ کمر پار کرنا مشکل ہو مریض فوراً لیٹ جانا چاہئے
000	3x	آر سینک البم	کمزوری اور درد بھری ذی الحسی تمام اعضاء میں
000	30	اگریکس ایم	کمزوری بیماریوں کے بعد یا آپریشن وغیرہ کے بعد کمزوری دبلا پن خون کی کمی بھوک کی کمی شدید پیاس زرد پیشاب
000	30	اسیڈک ایسڈ	کمزوری جو رات کے جاگنے کی وجہ سے یا مریض کی تیمارداری کرنے سے پیدا ہوئی ہو
000	30	کوکولس	کمزوری جو گرمی کی شدت یا سورج کی تپش سے پیدا ہو
000	30	سلیمنیم	کمزوری حیض کے بعد
000	30	فاسفورس	کمزوری کمزور کرنے والی بیماری کی وجہ سے کمزوری بچہ کی پیدائش کے بعد کی
000	200	نیشرم کارب	کمزوری کی وجہ سے کوئی وزن اٹھانا مشکل ہو
000	30	کاربوائینی	کمزوری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے آپریشن وغیرہ کے بعد کی کمزوری سے مردنی کی کیفیت
000	30	کاربووج	کمزوری تھکن جسم میں جان نہ معلوم ہو مریض کیلئے چلنا دو بھر ہو تو تھوڑا چلنے کے بعد تھکن



000 30	انا کارڈیم	کمزوری بیٹھ جانے کی رغبت زینہ اوپر چڑھنے سے شدید تھکن
000 30	پیشیا	کمزوری ناقابل بیان بیماری کا احساس شدید جسمانی گراؤت دھیمادھیمابخار رہے
000 6	اکیٹیا	کمزوری تھکن تمام جسم دکھے عضلات میں کمزوری جیسے کہ مدتوں سے بیمار ہو خون میں
000 30	لیڈم	سرخ اجزا کی کمی
000 6	کیورارے	کمزوری تھکن طبیعت کی گراؤت بغیر کسی ظاہری سبب کے
000 200	لیک ویک ڈف	کمزوری ٹانگیں کانپیں اور اس لئے چلتے وقت جواب دے دیں بوڑھے لوگوں کی کمزوری
000 30	ریڈیم برومائیڈ	بھوک کی بہت کمی نیند کا نہ آنا
000 200	لیک ویک ڈف	کمزوری خون کی کمی بھوک کی کمی
000 30	امبراگریٹیا	کمزوری دبلا پن پتلا دبلا آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے
000 30	الیومنا	کمزوری کمزور مریضوں کیلئے جن کو غصہ بہت جلد آتا ہو عمر کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ
000 30	نیٹرم میور	محنت سے کمزوری خون کی کمی اعصابیت
000 200	لیک ویک ڈف	کمزوری مریض بہت زیادہ تھکن محسوس کرے اور چاہے کہ لیٹ جائے تھوڑا سا چلنے پر تھکن
000 30	اموینیم کارب	بات چیت کرنے پر بھی مریض کمزوری اور تھکن محسوس کرے
000 6	آر سینک مٹ	کمزوری ہمیشہ تھکاؤت محسوس کرنا کوئی کام کرنا چاہئے
000 30	میگنیشیا کارب	مریض شدید کمزوری محسوس کرے اور کوئی کام نہ کرنا چاہئے
000 6	کالی فاس	ناقابل بیان کمزوری کا احساس مریض لیٹ جانا چاہئے
000 30		ہر دوسرے یا تیسرے ہفتے مریض بغیر کسی خاص وجہ کہ بہت زیادہ کمزوری محسوس کرے
000 6		ہر طرح کی اعصابی کمزوری کیلئے بہت مفید ہے بعض لوگوں میں کام کاج کی زیادتی سے
		کمزوری اور صحت کی خرابی
		ہر طرح کی کمزوری جسمانی اعصابی عضلاتی دلی اور قوت حیات کی کمزوری

### کمزوری صبح کے وقت (Weakness - Morning)

000 30	اموینیم کارب	صبح اٹھنے پر تمام جسم میں کمزوری اور تمام جسم ٹوٹا ہوا معلوم ہو جیسے کہ مریض ٹھیک سے سونہ سکا ہو
000 30	پلساٹیل	صبح اٹھنے پر جسم میں ناقابل بیان تکلیف کا احساس جو چلنے پھرنے سے ختم ہو جائے جسم میں
000 30	ایٹیم کروڈ	اکڑن اور ہلنا ڈلنا مشکل
000 30	سفلینم	صبح اٹھنے پر شدید کمزوری کا احساس کہ بستر سے اٹھنا مشکل ہو
000 200	رات میں	صبح اٹھنے پر مریض شدید دماغی اور جسمانی کمزوری محسوس کرے
000 30	چیلیڈ وینیم	صبح آنکھ کھولنے پر شدید کمزوری کا احساس کہ مریض کہ اٹھنے کیلئے کافی ہمت جٹانا پڑے بہت زیادہ کاپلی اور سستی
		ناگفتہ بہ تکلیف کا احساس مریض اپنے آپ کو قطعی خوش نہ محسوس کرے اور نہ کہ بات کیا ہے



لیک ویک ڈف 200 000  
اورم مٹ 30 000

صبح بستر میں آنکھ کھلنے کے بعد شدید کمزوری احساس کہ کروٹ لینا بھی مشکل ہو  
صبح کو بہت تھکن اور کمزوری معلوم ہو مریض فوراً لیٹ جانا چاہیے

### کلائی (Wrist)

فرم فاس 30 000  
کوبائٹم 30 000  
کلکیر یا کارب 30 000  
باسم پی 6 000  
لائیکو پوڈیم 30 000  
اورم مٹ 30 000  
آر سینک البم 30 000  
روٹا 30 000  
لیک ویک ڈف 200 000  
سپیا 30 000  
کالی بانگروم 30 000  
کلکیر یا فلورکا 30 000  
کلکیر یا فلورکا 30 000  
انیلینم 6 000  
سپیا 30 000  
کالچیکیم 30 000  
کاربوائنی 30 000  
اکونائٹ 200 000  
اکنیا اسپائی کاٹا 30 000  
بنزدنک ایسڈ 30 000  
کوئیم 30 000  
اکینیشیا 30 000  
نیرم فاس 30 000  
کالی کارب 30 000  
پیو مین 30 000

دائیں کلائی اور داہنے کندھے میں بائی کا درد  
دائیں کلائی میں درد جو لکھنے سے زیادہ ہو  
دائیں کلائی میں درد جیسے موج آگئی ہو  
دائیں کلائی میں درد  
دائیں کلائی داہنے بازو داہنے ہاتھ اور انگلیوں میں بائی کا درد  
دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کی ہڈیوں میں پھاڑنے والے اور اٹھنے والے درد  
کلائی اور ہاتھ سیاہ اور نیلا ہو جائے  
کلائیوں اور ٹخنوں میں بائی کا درد سردی لگ جانے سے کلائیوں میں فالجی کیفیت  
کلائیوں اور ٹخنوں میں درد  
کلائیوں اور ہاتھوں میں چیرنے والے درد  
کلائیوں پر کھجلی کے دانے  
کلائیوں کی ہڈیوں کا بڑھ جانا ٹخنوں کی ہڈیوں کا بڑھ جانا  
کلائیوں کے پیچھے پلپے گومڑ  
کلائیوں کے گرد ایسے دانے جیسے پینچی پہن رکھی ہو  
کلائیوں میں استقامتی ورم پیاس کی کمی  
کلائیوں میں آرام کرنے کی حالت میں درد  
کلائیوں میں آسانی سے موج آجائے  
کلائیوں میں بازوؤں میں اور انگلیوں کے جوڑوں میں گولی لگنے جیسے اور پھاڑنے والے درد  
کلائیوں میں بائی کا درد کلائیوں سرخ سوجی ہوئیں جن میں حرکت سے درد میں زیادتی ہو  
کلائیوں میں بائی کا درد  
کلائیوں میں حرکت کرنے سے کڑکن کی آواز  
کلائیوں میں درد  
کلائیوں میں درد  
کلائیوں میں سوجن اور درد  
کلائیوں میں شدید درد کلائیوں میں فالج کلائیوں میں موج آجانے کا احساس  
کلائیوں میں موج کا سادہ زیادہ آرام کی حالت میں کسی چیز کو پکڑتے وقت دائیں کلائی میں



000 200	رناکس	احساس جیسے جوڑا اتر گیا ہو
000 30	کلکیر یا فاس	کلائیوں میں اگلے بازوؤں میں اور انگلیوں میں خاص طور سے انگوٹھوں میں ٹھنکنا اور درد
000 30	سپیا	کلائیوں چہرہ شکم ٹانگوں بازوؤں اور جسم میں سوجن

## کمر (Waist)

000 30	پولی گوئم	کمر کے گرد لھجلی کے دانے
000 200	نیرم سلف	مریض اپنی کمر میں کسا ہوا کپڑا برداشت نہ کر سکے

## رونا (Weeping-Mood)

000 30	اسٹرامونیم	اوپر آواز سے رونے کی رغبت
000 30	پاشینا	خاموشی سے رونے کی رغبت
000 30	کوفیا	خوشی کے موقع پر اچانک خوشی کی خبر سے رونا دردوں کی وجہ سے رونا جذبات کے پکے جانے
000 30	پلساٹیل	پر رونا نظر انداز کئے جانے پر رونا
000 30	سی سی فوگا	خوشی یا غم کے موقع پر رونا اپنی حالت بتاتے وقت رونا
000 30	ارجنٹم نائٹریک	رونے اور سسکیاں لینے کی رغبت پست ہمت رنجیدہ
000 30	نیرم میور	رونے کی رغبت
		رونے کی طبیعت ذرا سی بات پر رو دے ہمدردی جتانے پر مریض رونے لگے

## بہری (Whitlow)

000 30	آر سینک البم	انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں درد جلن اور شدید خارش
000 30	فاسفورس	انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں سوجن جلن زخم
000 30	کلکیر یا فاس	انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں سوجن درد جیسے وہ جگہ پک گئی ہو
000 30	لیکیسیس	انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں سوجن درد اور زخم جس کے چاروں طرف نیلا پن پیدا ہو جائے
000 30	سلخیا	انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں سوجن درد اور زخم جس کے چاروں طرف نیلا پن پیدا ہو جائے
000 200	ہیپر سلف	انگلیوں کے ناخنوں کے گرد سوجن درد جلن زخم
000 30	ہیلیورس ناگر	انگلیوں کے ناخنوں کے گرد شدید درد
000 200	نیرم سلف	انگلیوں کے ناخنوں کے گرد زخم درد جلن
000 30	سگونیویریا کین	انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں سوجن درد زخم
000 200	ہیپر سلف	دونوں ہاتھوں کے تمام ناخنوں کی جڑوں میں زخم
000 30	ڈانکوری	زخم سوجن زخم جو پک جائے شدید ذکی الحس کہ چھو جانا برداشت نہ ہو
		ناخنوں کی جڑ میں درد دکھی چھین



ٹھنڈی ہوا اور موسم کی تبدیلی سے مریض بہت زیادہ ذکی الحس ہوتا ہے یہ اس دوا کا ایک نہایت رہنما کن نشان ہے

رین کولس بلبوس 200 000

ڈلکامارا 30 000

ڈلکامارا 30 000

ٹھنڈے اور نم موسم میں تکلیفات بڑھتی ہیں  
ٹھنڈے گرم میں یا گرم سے ٹھنڈے میں جانے سے تکلیف  
کمزور مریض جن میں جسمانی اندرونی قوت مدافعت کم ہوتی ہے وہ سرد یا گرم موسم کے بہت ذکی الحس ہوتے ہیں

کاربوسلف 200 000

کالی آیوڈائیڈ 30 000

کالی آیوڈائیڈ 30 000

الیومن 200 000

فار سفورس 200 00

کاسٹیکم 30 000

کلکیر یا سلف 200 000

کاسٹیکم 30 000

مریض بیرومیٹر کی طرح موسم کی تبدیلی سے تکلیف اٹھاتا ہے خاص طور سے نم موسم میں  
مریض بیرومیٹر کی طرح موسم کی تبدیلی سے تکلیف اٹھاتا ہے خاص طور سے نم موسم میں  
مریض ٹھنڈے اور موسم کی تبدیلی سے بے حد ذکی الحس ہوتا ہے  
مریض فضا میں تبدیلی سے تکلیف اٹھاتا ہے ٹھنڈے موسم میں گرمی میں یا برسات میں  
مریض کو دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے  
مریض کو موسم کی تبدیلی سے دست آتے ہیں  
مریض موسم کی تبدیلی سے ذکی الحس ہوتا ہے

موسم کی تبدیلی سے اعصابی درد بڑھ جاتے ہیں بار بار ہوتے ہیں جس میں چیونٹیاں ریگنے کا سن ہونے کا بجلی کی طرح کے جھٹکوں کا ٹھنڈا احساس ہوتا ہے

کلکیر یا فاس 200 000

سورنیم 30 000

ڈلکامارا 30 000

رین کولس بلبوس 200 000

موسم کی تبدیلی سے یا ٹھنڈی ہوا سے بے حد ذکی الحس ہو  
ہلکے گرم موسم میں مریض آرام محسوس کرتا ہے  
ہے نیور (کا ہی کا بخار گھاس کا بخار ماہ اگس کا نزلہ اور بخار)

### جمائیاں لینا (Yawning)

بریٹا کارب 30 000

ایٹم کروڈ 30 000

اکونائٹ 200 000

سلفر 30 000

نکس واما 30 000

رشاکس 30 000

چیلڈ ویمیم 30 000

لائیکوپوڈیم 30 000

پلمیم 30 000

بار بار جمائیاں لینا شدید جمائیاں آنکھوں میں پانی آجائے جمائیاں نیند کیساتھ

بار بار جمائیاں لینا

بغیر نیند کے کثرت سے جمائیاں

جمائیاں بار بار ڈکار کیساتھ

جمائیاں کھانا کھانے کے بعد

شدید اور بار بار جمائیاں

کثرت سے جمائیاں انگڑائیاں نیند کیساتھ

کھانا کھانے کے بعد جمائیاں

مسلل جمائیاں اور انگڑائیاں



## چلنے دوڑنے سے تکلیفات (Walking - Running - Ailments from)

000	30	ہیلوڈرما	چال میں لڑکھڑاہٹ مرغی جیسی چال
			چلتے وقت پاؤں معمول سے زیادہ اونچا اٹھائے اور ایسی زور سے زمین پر رکھے احساس جیسے
000	30	ہیلوڈرما	اچھی پر چل رہا ہو
000	30	ہیپر سلف	چلتے وقت تلی کے مقام میں سوئیاں چھیں
000	30	ہیپر سلف	چلتے وقت جگر کے مقام میں سوئیاں چھیں
000	30	کونیم	چلتے وقت جگر میں دبائے والا درد ہو
000	30	بروسیم	چلتے وقت خاص طور سے سینہ کے دائیں طرف درد ہو اور سوئیاں چھیں
000	30	اگریکس ایم	چلتے وقت سانس میں دقت ہو مریض کو اکثر سانس لینے کیلئے رکنا پڑے
			چلتے وقت مریض اپنے پاؤں کو زیادہ اوپر اٹھائے جیسے کہ کسی اونچی جگہ کو پار کر رہا ہو ہر چیز مریض
000	30	یوفورنیم	کو زیادہ بڑی دکھائی دیتی ہے
000	30	ہیپر سلف	چلتے وقت معدہ میں درد ہو
000	200	کلکیر یا سلف	چلنے سے تکلیفات میں زیادتی ہو
000	200	کلکیر یا سلف	چلنے سے تکلیفات میں زیادتی ہو
000	30	فیرم فاس	چلنے سے درد میں زیادتی ہو اور ٹھنڈے آرام
000	30	فرم فاس	چلنے سے درد میں زیادتی ہو اور ٹھنڈے سے آرام
000	30	اگریکس ایم	دوڑتے وقت کھلاڑی یا مریض کی تلی میں سوئی چھینے کا سادہ درد ہو
000	30	ار جٹنم نائٹرکیم	مریض بہت تیز چلے یا عادت تیز چلے
000	30	کناٹیس انڈریکا	مریض چلتے وقت سیدھا ہو کر نہیں چل سکتا
000	200	لیک ویک ڈف	مریض چلنے سے بہت تھکاوٹ محسوس کرے
000	30	کالی فاس	مریض چلنے میں ٹھوکر کھائے اور گر پڑے

## موسم کی تبدیلی سے تکلیفات (Weather change - Ailments from)

			اس کے مریض تھرمیا میٹر یا بیرومیٹر کی طرح موسم کی تبدیلیوں سردی اور گرمی دونوں کے حد درجہ کے ذکی الحس
000	30		ہوتے ہیں جہاں تکلیفات گرمی میں بڑھتی ہیں سردی میں بھی اسی قدر تکلیف بڑھتی ہے
000	30	ڈلکامارا	ان مریضوں کیلئے بہت ہی مناسب دوا ہے جو ہر موسم کی تبدیلی سے تکلیف اٹھاتے ہیں
000	30	سورنیم	آندھی اور طوفان کے موسم میں تکلیف ہو
000	30	سورنیم	بادل گر جانے کے دوران میں بے چینی ہو
000	30	ڈلکامارا	پینہ آئے ہوئے جسم کا اچانک ٹھنڈا کرنے سے یعنی نہانے یا تیز ٹھنڈا پانی وغیرہ کے پینے سے



# فہرست

## الف - آ :

۱۵۳	(Descending-Ailment from) اترتے وقت تکلیفات
۷۷	(Bad Effect) اثرات بد
۳۳۷	(Nightfall) احتلام
۳۰۶	(Spinal Meningitis) اسپائنل مننجائٹس
۳۳	(Abortion-Miscarriage) اسقاط حمل
۳۳	(Abortion-after effect) اسقاط، بعد کی تکلیفات
۳۱۱	(Limbs-motion) اعضاء کی حرکت
۱۸۲	(Eczema-Dry) اکوتہ، خشک
۱۸۰	(Eczema-Wet) اکوتہ، تر
۳۱	(Allergy) الرجی
۳۸۷	(Ulcer) السر، زخم بغیر چوٹ لگے، جلد یا جسم کے اندرونی حصوں میں
۳۳۰	(Fear of Examination) امتحان کا ڈر
۳۹۹	(Vagina - Tumor - Polypus etc) اندام نہانی میں گوڑ، بتوڑی وغیرہ
۳۹۷	(Vagina) اندام نہانی
۷۴	(Blindness-Night) اندھاپن رات کا
۷۵	(Blindness) اندھاپن
۷۴	(Blindness-Day) اندھاپن، دن کا
۳۸۳	(Influenza) انفلوآنزا
۳۲۶	(Fingers of Feet) انگلیاں پاؤں کی
۳۲۲	(Fingers of Hands) انگلیاں، ہاتھوں کی
۳۲۵	(Finger Tips) انگلیوں کی نوکیں
۳۲۷	(Finger Joints of Feet) انگلیوں کے جوڑ پاؤں کے
۳۲۳	(Finger joints of Hands) انگلیوں کے جوڑ، ہاتھوں کے
۳۶۱	(Toes of Feet) انگوٹھے، پاؤں کے



۳۶۰	انگوٹھے، ہاتھوں کے (Thumbs of Hand)
۳۷	AIDS = (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ایڈس
۳۳۹	ایڑی (Heels)
۱۳۲	انگوٹھن اعضاء میں (Cramp in Limbs)
۶۰	آبلے، چھالے (Blisters)
۳۵۸	آپریشن کے بعد کی تکلیفات (Operation-Ailments after)
۳۳۵	آتشک (Syphilis)
۲۰۱	آشوب چشم (Eye-Conjunctivitis)
۳۳۷	آلت تناسل (Genitals)
۳۸۷	آنتیں (Intestines)
۱۸۹	آنکھ قریب نظری (Eye-Short-Sightedness)
۱۹۰	آنکھ میں کھجلی (Eye-Itching)
۱۹۸	آنکھوں سے پانی بہنا (Eye-Lachrymation)
۱۹۹	آنکھوں سے سیلان خون (Eyes-Bleeding from)
۲۰۵	آنکھوں کی متفرق تکلیفات (Eyes-Miscellaneous)
۱۹۱	آنکھوں کے ڈھیلے (Eyeballs)
۱۹۶	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے (Eyes-Dark Ring Around)
۱۹۷	آنکھوں میں چوٹ لگنا (Eye-Injury)
۱۹۷	آنکھوں میں کچڑ (Eye-Gum)
۱۹۸	آنکھیں، دو دو دیکھنا (Eye-Double Sight-Diplopia)
۱۹۶	آنکھ، روشنی کے گرد ہالہ (Eyes-Hollow around Light)
۱۹۰	آنکھ، تیرتے ہوئے دھبے وغیرہ (Eyes-Floating of spots etc.)
۳۳۶	آواز سے ذکی الحسی (Noise-Sensitive to)
۲۶۸	آواز کا بیٹھ جانا (Hoarseness)
۱۹۷	آئرس کی سوجن، انگوڑی پردہ (Eye-Lritis)

## ب :

۳۸۵	بادی بوا سیر (Piles-Blind)
۲۵	بازو (Arms)
۲۶۵	بالوں کا سفید ہونا (Hair-Greying)
۲۶۶	بالوں کا گرنا (Hair-Falling)
۳۳۷	بانجھ پن عورتوں میں (Sterility in women)



۳۳۶	بائیں پن مردوں میں (Sterility in men)
۳۹۳	بائی کا درد (Rheumatism)
۲۸	بائیں بازو میں درد وغیرہ (Arm Left)
۱۳۳	بائیں پنڈلی میں درد وغیرہ (Calf-Left-Pain etc)
۲۱۵	بائیں کندھے میں درد (Shoulder Left Pain)
۲۲۰	بائیں کوہے میں درد وغیرہ (Hip-Left-pain etc.)
۲۸۰	بائیں ہائپوکونڈریئم میں درد (Hypochondrium-Left side)
۱۷۷	بجلی سے جھٹکا (Electric Shock-Bad effect)
۳۱۱	بجلی گرنے کے بد اثرات (Lightning-Bad effect)
۱۰۳	بچوں کا بستر میں پیشاب کرنا (Child-bed wetting)
۹۵	بچوں کا حافظہ کمزور (Child-Memory Weak)
۱۰۱	بچوں کا درد سر (Child Headache)
۱۰۱	بچوں کا شکم بڑا ہو (Child Abdomen Large)
۹۷	بچوں کا قانچ (Children-poliomyelitis)
۹۹	بچوں کا قبض (Child Constipation)
۱۰۲	بچوں کا ہیضہ (Children-Cholera)
۱۰۱	بچوں کی صحت کی دوائیں (Child Health Boon)
۹۶	بچوں کی کھانسی (Child Cough)
۱۰۵	بچوں کی متفرق تکلیفات (Child-Misc Ailments)
۹۹	بچوں کے دانت نکلنے کا زمانہ (Child Teething Period)
۱۰۳	بچوں کے سر پر خونی گومڑ (Child-Bloody Tumor-on head)
۱۰۰	بچوں کے کھانے کی خواہش (Child Eating Desire)
۱۰۲	بچوں میں پیشاب کی تکلیفات (Child Urination)
۱۰۳	بچوں میں تشنج (Child-Convulsion)
۹۷	بچوں میں دست (Child-Diarrhoea)
۹۹	بچوں میں دودھ کی قے (Child Milk Vomiting)
۹۷	بچوں میں رونا چلانا وغیرہ (Child Weeping Crying etc)
۱۰۱	بچوں میں نکسیر (Child Epistaxis)
۲۱۱	بخار کیڑوں کی وجہ سے (Fever-Worm-fever)
۲۱۱	بخار رات میں ہو (Fever-At Night)
۲۱۱	بخار، پیٹ کی خرابی سے (Fever-Gastric)



۲۱۲	بخار، دانے نکلنے سے (Fever-Eruptive)
۲۱۳	بخار، زرد بخار (Fever-Yellow Fever)
۲۱۴	بخار، متفرق کیفیات (Fever-Misc)
۸۰	بدبو، کسی بھی اخراج سے (Bad Smell-from any discharge)
۲۸۳	بد ہضمی (Indigestion-Dyspepsia)
۵۵	برا ٹکونمونیا (Broncho-Pneumonia)
۸۶	برتھ کنٹرول (Birth Control)
۳۹۳	بڑھاپا قبل از وقت (Premature Age)
۵۱۴	بسہری (Whitlow)
۲۰۰	بصارت، بینائی (Eye-Sight)
۱۳	بغل کا پسینہ، بدبودار (Armpit Sweat-Bad Smelling)
۱۲	بغل کے غدود (Armpit Gland)
۱۱	بغل (Armpit)
۱۱۱	بغیر نزلہ کے پانی کا بہنا (Coryza Absent-But watery Discharge)
۱۳۷	بوائی پھٹنا (Chillblain)
۳۶۲	بوڑھے لوگوں کی تکلیفات (Old persons ailments)
۳۶۲	بوڑھے لوگوں میں بستر میں پیشاب کرنا (Old Persons-Bed Wetting)
۲۴۷	بولنا (Talking)
۲۱۵	بولنے میں غلطی کرنا (Speaking Mistakes in)
۱۳۹	بوناپن (Dwarfism)
۱۸	بھس، خون کی کمی (Anaemia)
۶	بھوک کی زیادتی (Appetite Increased)
۵	بھوک کی کمی (Appetite Loss of)
۱۹۷	بھویں (Eye-Brows)
۲۰۳	بھینگنا پن (Squint)
۳۸	بیماری بہتر/بدتر (Ailment-Better/Worse)
۱۹۵	بینائی کے اعصابی نروس کا سکڑ جانا (Eye-optic Nerve-Atrophy of)
۲۱۲	بے خوابی سے تکلیفات (Sleeplessness Ailments From)
۲۱۱	بے خوابی (Sleeplessness)
	<b>پ :</b>
۲۲۴	پاخانہ از خود نکل جائے (Stool-Involuntary)



۴۲۶	پاخانہ بکری کی مینگی کی طرح (Stool-like sheeps dung)
۴۲۶	پاخانہ بے حد بدبودار (Stool-Very Bad Smelling)
۴۲۴	پاخانہ ڈھیلا ملائم (Stool-Loose)
۴۲۶	پاخانہ سخت ہو (Stool-Hard)
۴۲۴	پاخانہ سفید (Stool white)
۴۲۴	پاخانہ صاف نہ ہو (Stool-Not-clear)
۴۲۵	پاخانہ غیر ہضم شدہ غذا کا (Stool of Undigested Food)
۴۲۵	پاخانہ کارنگ (Stool Colour)
۴۲۷	پاخانہ کرتے وقت سیلان خون (Stool-Bleeding)
۴۲۴	پاخانہ کھانے کے بعد (Stool after eating)
۴۲۸	پاخانہ متفرق (Stool Misc)
۴۲۴	پاخانہ مروڑ درد کیساتھ (Stoll with tenesmus-colic)
۴۱۱	پاگل خانہ کے پاگل (Lunatic Assylum-Lunatics)
۴۳۱	پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے (Foot-icy cold)
۴۳۱	پاؤں میں پسینہ (Foot Sweat)
۴۳۰	پاؤں، پیر کی تکلیفات (Foot-Ailments)
۱۹۴	پونوں کا پھڑکنا، جھپکنا وغیرہ (Eyelid-Flickering, Twiching)
۱۹۴	پونوں کا فالج (Eye-Lid-Paralysis of)
۱۹۴	پونوں میں روہے (Eye-Lid-Granulation)
۱۹۴	پونے پر گومڑ (Eye-Lid-Tumor)
۱۹۲	پونے (Eye-Lids)
۲۰۱	پونکی (Eye-Pupil)
۴۴۴	پتہ کی پتھریاں (Gall-Bladder-Stone in)
۴۴۴	پتھری دوبارہ نہ بنے (Stones to stop reformation)
۴۴۶	پٹھے (Muscles)
۱۱۰	پرانا نزلہ (Coryza-Chronic)
۱۴۶	پرانی بیماریوں کی دوائیں (Chronic Diseases-Medicine for)
۱۵۷	پستہمتی (Depression)
۷۳	پستان کا کینسر (Breast - Cancer)
۶۹	پستان (Breast)
۱۳۶	پسلی چلنا (Croup)



۳۹۵	پسلیوں میں درد (Ribs-Pain in)
۴۱۰	پسینہ کے دب جانے سے تکلیفات (Sweat Supression-Ailments From)
۴۰۸	پسینہ (Sweat)
۲۳۸	پیشینی بیماریاں (Hereditary-Ailments)
۱۰۷	میلے گوڑ (Cyst)
۱۹۵	چلکیش (Eye-Lashes)
۲۸۳	پلوریسی (Pleurisy)
۱۳۲	پنڈلی میں اٹھن (Calf-Cramp)
۱۳۳	پنڈلیوں میں درد (Calf Pain)
۳۶۹	پھنسیاں، دانے (Pimples)
۵۸	پھوڑے (Boils Abscess)
۳۲۰	پھیپھڑوں کی ٹی بی (Lungs-Tuberculosis)
۳۱۹	پھیپھڑے سے سیلان خون (Lungs-Bleeding from)
۳۲۱	پھیپھڑے متفرق (Lungs-Misc)
۳۴۷	پیس کم یا بالکل نہ ہو (Thirst-Less or no thirst)
۳۴۶	پیس کی زیادتی (Thirst Excessive)
۸۵	پٹھ (Back)
۱۳۸	پیش پرانی (Dysentery Chronic)
۱۳۸	پیش خونی (Dysentery Bloody)
۱۳۷	پیش (Dysentery)
۸۱	پیدائشی تکلیفات (By Birth-Ailments)
۲۳۳	پیروں کا استقاء (Foot-Dropsy)
۲۳۲	پیروں کی سوجن (Foot Swelling)
۲۷۷	پیڑد (Hypogastrium)
۲۷۹	پیشاب تیزابی (Urine-Acidic)
۲۸۱	پیشاب خون ملا (Urine-Bloody)
۲۷۴	پیشاب رات میں زیادتی (Urination-at night-excessive)
۲۸۱	پیشاب سے گندی بدبو (Urine-Bad Smell from)
۲۷۶	پیشاب کا بار بار ہونا (Urination-Frequent)
۲۷۲	پیشاب کا خود بخود نکل جانا (Urination-Involuntary)
۲۸۰	پیشاب کا رک جانا (Urine-Stoppage of)



۲۷۹

۲۸۵

۲۸۸

۲۸۶

۲۸۵

۲۸۳

۲۷۳

۲۷۲

۲۸۳

۲۸۳

۲۷۷

۲۸۱

۲۸۲

۲۸۲

۲۸۲

۲۷۹

۲۷۹

۲۷۳

۲۳۳

۲۳۳

۲۷۱

۱۳۰

۲۸

۲۷

۲۷

۲۵

۲۰۳

۲۱۶

۲۳۳

۶۳

پیشاب کا رنگ (Urine-Colour)

پیشاب کا قطرہ قطرہ ہونا (Urination-Drop by Drop)

پیشاب کرنے میں وقت (Urination-difficult)

پیشاب کی نالی سے سیلان خون (Urethra - Bleeding from)

پیشاب کی نالی (Urethra)

پیشاب متفرق کیفیات (Urine Misc Conditions)

پیشاب مقدار میں زیادہ (Urination-Copious)

پیشاب مقدار میں کم (Urination-Scanty)

پیشاب میں البیومن (Urine-Albumen in)

پیشاب میں آؤں (Urine-Mucus)

پیشاب میں جلن (Urination-Burning)

پیشاب میں چکناہٹ (Urine-oily)

پیشاب میں فاسفیٹ (Urine-Phosphate in)

پیشاب میں گندگی (Urine-Infection)

پیشاب میں یورک ایسڈ (Urine-Uric Acid in)

پیشاب نکل جائے کھانے وغیرہ سے (Urination on Coughing etc)

پیشاب، روکنا ناممکن ہو (Urine-Retention Impossible)

پیشاب، کرتے وقت درد (Urination Painful)

پیشانی میں درد (Forehead Headache)

پیشانی، ماتھا (Forehead)

ت :

تالو (Palate)

تشنج، اٹھن (Convulsions)

تکلیفات ایک طرف ظاہر ہوں (Ailments on one Side)

تکلیفات ٹھیک وقفہ پر نمودار ہوں (Ailment-Recur-Same time)

تکلیفات فطران ظاہر ہوں (Ailments-Appear Diagonally)

تکلیفات یکے بعد دیگرے (Aliments-Appear alternately)

تکوے (Soles)

تلی (Spleen)

تل (Mole)

تمام جسم میں درد (Bodyache)



۳۳۰	تھائیرائیڈ غدود (Thyroid Gland)
۳۱۹	تھوک (Saliva)
۳۰۶	تیز بخار (Fever-High)
۷	تیزابیت (Acidity)
۳۳۳	<b>ٹ :</b>
۳۰۸	ٹانک، صحت کی دوائیں (Tonic)
۳۱۰	ٹانگوں کا فالج (Legs-Paralysis of-Paraplegia)
۳۰۷	ٹانگوں کی متفرق تکلیفات (Legs-Misc-ailments)
۳۰۹	ٹانگوں میں استسقاءی درم (Leges-Dropsy)
۳۰۷	ٹانگوں میں درد (Legs-pain in)
۳۰۹	ٹانگوں میں سوجن (Legs-Swelling)
۳۰۸	ٹانگوں میں کمزوری (Legs-Weakness)
۳۰۸	ٹانگوں میں زخم (Legs-Ulcer on)
۳۰۸	ٹانگیں سن ہو جائیں (Legs-Numbness)
۳۰۹	ٹانگیں سو جائیں (Legs-go to sleep)
۱۸	ٹائیفائیڈ بخار (Fever-Typhoid)
۱۲۹	ٹخنے (Ankles)
۳۷	ٹوڑھی میں پھسیاں (Chin-pimples on)
۵۰۳	ٹھونٹ میں درد (Amputation Pain after)
	ٹیکہ کے اثرات (Vaccinosis)
۱۳۳	<b>ج :</b>
۳۷۶	جاڑا، لرزہ، کپکپی (Chilliness)
۳۳۵	جانگوں میں آنت اترنا (Hernia-Femoral)
۳۳۵	جانگوں میں دانے وغیرہ (Thigs-Eruption etc)
۸۰	جانگوں میں درد (Thigs-Pain etc)
۳۹۳	جانوروں کا کاٹنا (Bite of Animal)
۳۹۲	جبرے کے غدود (Jaws-Masillary-Gland)
۳۱۹	جبرے (Jaws)
۱۶۹	جذام، کوڑھ (Leprosy)
	جذبات کی اکساہٹ سے تکلیفات (Emotions Ailments from)



۶۳	جسم کا استسقاء (Body Dropsy of)
۶۳	جسم کا بوجھ (body Weight)
۶۳	جسم میں چیونٹیاں رہنے لگنا (Body, Fomication)
۶۱	جسم (Body)
۶۳	جسمانی حرارت کی زیادتی (Body Heat-Increased)
۶۳	جسمانی حرارت کی کمی (Body Heat-Lessened)
۳۰۱	جگر کا سوکھ جانا (Liver-Cirrhosis)
۳۰۳	جگر کا کینسر (Liver-Cancer)
۳۰۰	جگر کی سختی (Liver-Hardness)
۳۰۱	جگر میں درد وغیرہ (Liver-Pain etc.)
۶۸	جل جانا (Burns)
۳۹۶	جلد پر داغ دھبے وغیرہ (Skin-Spots etc on)
۳۰۰	جلد چکنی تیل لگی (Skin Oily)
۳۰۰	جلد سے کھال اترنا (Skin Disquamation-Exfoliation)
۳۰۰	جلد کا کینسر (Skin Cancer)
۳۹۹	جلد کی الرجی (Skin Allergy)
۳۰۱	جلد متفرق تکلیفات (Skin-Misc-ailments)
۳۳۳	جلبق، بشت زنی (Masturbation)
۶۵	جلن (Burning)
۳۳۲	جماع انزال کے وقت درد (Sexual Intercourses-Emission Painful)
۳۳۸	جماع بے لطف ہو (Sexual Intercourse Pleasureless)
۳۳۱	جماع خواہش کی کمی مردوں اور عورتوں میں (Sexual Intercourse desire Lessened in men/women)
۳۳۱	جماع عورتوں میں درد وغیرہ ہو (Sexual Intercourse-women-pain etc)
۳۳۰	جماع کی خواہش زیادتی مردوں میں (Sexual Intercourses-Excessive Desire In Men)
۳۳۰	جماع کی خواہش عورتوں میں زیادتی (Sexual Intercoues-Exeessive Desire in Women)
۳۳۹	جماع کے بعد کی کمزوری (Sexual Intercourse-weakness After)
۳۳۹	جماع کے دوران منی کا فوری اخراج (sexual Intercourse Quick Emission)
۵۱۶	جمائیاں لینا (Yawning)
۳۸۹	جوڑوں کی اکڑن (Joint-Stiffness of)
۱۶	جوڑوں کی سوجن (Arthritis)
۳۹۰	جوڑوں میں کڑکن چلتے وقت (Joints-Cracking on walking)



۲۸۸

(Joints) جوڑ

۲۱۱

(Lice) جوئیں پڑنا

۲۱۷

(Face-Freckles) جھامیں

۲۹۱

(Jerking) جھٹکنے لگنا

: ج

۲۵

(Ascending - Ailments From) چڑھائی چڑھنے سے تکلیفات

۵۰۲

(Vertigo) چکر

۲۱۷

(Synovitis) چکنائی بنانے والی جھلی کی سوجن

۲۱۷

(Synovial Fluid Deficient) چکنائی کی کمی جوڑوں میں

۵۱۵

(Walking - Running - Ailments from) چلنے دوڑنے سے تکلیفات

۲۳۹

(Staggering Gait) چلنے میں لڑکھڑاہٹ

۲۸۹

(Psoriasis) متبل

۲۸۲

(Injury) چوٹ

۲۱۹

(Face-Mise) چہرہ، متفرق

۲۱۸

(Face-Oily) چہرے پر چکناہٹ

۲۱۳

(Face-Eruption-Spots) چہرے پر دانے، داغ

۲۱۹

(Face-Dropsy) چہرے کا استقاء

۲۱۸

(Face-Swelling) چہرے کی سوجن

۲۱۷

(Face-Pain) چہرے میں درد

۲۳۳

(Sacrum) چھوٹی کمر

۲۵۶

(Nose- Sneezing) چھینکیں

۲۱۸

(Small-Pox) چچک

: ح

۷۸

(Barbers-Itch) حجام کے اترے سے خارش

۲۰۶

(Spinal Cord) حرام مغز

۲۵۲

(Throat-Dry) حلق خشک ہو

۲۵۳

(Throat-Cancer) حلق کا کینسر

۲۵۲

(Throat-Something Lodged in) حلق کوئی چیز پھنسی معلوم ہو

۲۵۲

(Throat-Swelling-Outside) حلق کی سوجن باہری طرف

۲۵۳

(Throat-Misc) حلق کی متفرق تکلیفات



۲۴۱	حلق کے غدود ناسل (Tonsils)
۲۵۰	حلق میں درد (Throat-Pain-Sore)
۲۵۱	حلق میں زخم (Throat-Ulcer)
۲۵۳	حلق میں ورم (Throat-Swelling)
۲۵۱	حلق، نگلنے سے تکلیفات (Throat-Swallowing)
۲۶۷	حمل کے دوران تکلیفات (Pregnancy-Ailments During)
۲۶۹	حمل گرانا (Pregnancy Termination)
۲۶۹	حمل نہ ٹھرنے پائے (Pregnancy-To avoid)
۲۲۶	حیض بے قاعدہ ہو (Menses-Irregular)
۲۳۰	حیض درد کیساتھ (Menses-Painful-Dysmenorrhoea)
۲۲۷	حیض دیر سے ہو (Menses-Late)
۲۲۸	حیض رک جائے (Menses-Suppressed-Amenorrhoea)
۲۲۵	حیض سے قبل کی تکلیفات (Menses-ailments before)
۲۲۷	حیض قبل از وقت ہو (Menses-Before Time)
۲۲۸	حیض کم مقدار میں (Menses-Scanty)
۲۲۹	حیض کی خرابی سے تکلیفات (Menses-ailments due to)
۲۲۶	حیض کے بعد کی تکلیفات (Menses-ailments after)
۲۲۵	حیض کے دوران تکلیفات (Menses-ailments during)
۲۳۱	حیض کے علاوہ خون (Menses-Bleeding Unrelated to Menses)
۲۲۹	حیض مقدار میں زیادہ ہو (Menses-Excessive-Menorrhagia)
۲۳۲	حیض، متفرق کیفیات (Menses-Misc)

## خ :

۲۸۱	خارش بغیر دانوں کے (Itching-without Eruption)
۲۸۲	خارش کپڑا اتارنے کے بعد (Itching-after taking off clothes)
۲۳۱	خبریں، بد اثرات (News-Bad Effect)
۲۱۹	خراٹے لینا (Snoring)
۲۳۳	خسرہ (Measles)
۲۶۰	خصیہ الرحم بائیں طرف کا (Ovary-Left)
۲۶۱	خصیہ الرحم متفرق کیفیات (Ovaries-Misc)
۲۶۱	خصیہ الرحم میں گومڑ (Ovary-Tumor in)
۲۶۰	خصیہ الرحم، دائیں طرف کا (Ovary-Right)



۴۴۲	خصیوں کی تکلیفات (Testicles-Ailment)
۴۴۳	خصیوں کی رگوں کا پھول جانا دیری کیوسیل (Testicles-Varicocele)
۴۴۳	خصیوں میں ٹیومر، سارکوسیل (Testicles-Sarcocele)
۱۵۲	خواب (Dream)
۳۹	خوراک کی نالی (Alimentary Canal)
۹۳	خون پتلا ہو (Blood-Thin-Watery)
۹۵	خون صفا (Blood Purifier)
۸۷	خون کا تھوکنا (Blood-Spitting)
۸۶	خون کا دوران، کمزور (Blood Circulation- Weak)
۸۹	خون کا کینسر (Blood Cander-Leukemia)
۹۴	خون کی قے (Blood Vomiting)
۹۴	خون کی نالی میں گومڑ (Blood Vessel-Tumor)
۹۱	خون کے دباؤ کی زیادتی (Blood Pressure High)
۹۰	خون کے دباؤ کی کمی (Blood Pressure Low)
۹۳	خون منجمد نہ ہو (Blood Non-Coagulating)
۹۳	خون میں تھکے (Blood Clots)
۹۲	خون میں سمیت (Blood Poisoning-Pyemia)
۹۴	خون میں شکر (Blood Sugar)
۳۸۶	خونی بواسیر (Piles-Bleeding)

## د :

۳۹۶	داد (Ringworm)
۴۶۵	داڑھ کے دانتوں میں درد (Teeth-Molars-Pain)
۷۹	داڑھی (Beard)
۱۹	دافع تکلیفات دوائی (Anti Ailment Medicines)
۴۶۶	دانت درد، چائے وغیرہ پینے سے (Toothach-Drinking-Tea etc)
۴۶۵	دانت درد، سڑے یا بھرے ہوئے دانتوں میں (Tootache-Decayed/Filled Teeth)
۴۶۳	دانت درد، کھاتے وقت (Toothache-While eating)
۴۶۳	دانت سڑ جائیں بوسیدہ ہوں (Teeth-Decayed)
۴۶۶	دانت کا درد، زیادتی، آرام (Toothache-Aggr-Amel)
۴۶۳	دانت کٹکانا (Teeth-Grinding)
۴۶۳	دانت کی بناوٹ (Teeth-Shape)



۴۶۳	دانت کی رنگت (Teeth-Colour)
۴۷۱	دانت متفرق کیفیات (Teeth-Misc Conditions)
۴۶۳	دانت نکلوانے کے بعد سیلان خون (Teeth-Extraction-Bleeding)
۴۶۳	دانت ہلکے ہوں، ڈھیلے ہوں (Teeth-Loose)
۴۶۳	دانتوں میں پائریا ہو (Teeth-Pyorrhoea)
۴۶۳	دانت پانی بھرنے چھوٹے آبلے (Eruption-vesicles)
۱۷۴	دانت کھجلی سردی میں (Eruption-Winter)
۱۷۴	دانت، نملہ کے دانت (Eruption-Herpes)
۱۷۴	دانت (Eruption)
۱۷۰	دائیں پنڈلی میں درد وغیرہ (Calf-right-pain etc)
۱۳۴	دائیں کولہے میں درد وغیرہ (Hip-Right-Pain etc.)
۲۷۰	دائیں بازو میں درد وغیرہ (Arm Right)
۲۷	دائیں کندھے میں درد (Shoulder Right pain)
۴۱۴	دائیں ہائپوکونڈریٹیم میں درد (Hypochondriu-Right side)
۲۸۰	دبلا پن (Emaciation)
۱۷۹	دبے ہوئے دانتوں کو ابھارنا (Eruption To bring back)
۱۷۳	دوڑے (Blotched)
۶۱	درد اعصابی درد (Pain-Neurtalgic pain)
۳۷۴	درد ٹھنڈے سے زیادتی (Pain Aggr from Cold)
۳۷۶	درد دانت متفرق کیفیات (Toothache-Misc)
۳۷۰	درد دل (Heart-Angina Pectoris)
۲۵۱	درد سر، چاند میں (Headache-Vertex)
۲۷۱	درد سر، سورج کیساتھ بڑھے، گھٹے (Headache-Sun)
۲۷۱	درد سر، گدی میں (Headache-occiput)
۲۷۰	درد سر، متفرق کیفیات (Headache-Misc Conditions)
۲۷۳	درد سینہ، دائیں طرف (Chest Pain-Right Side)
۱۲۴	درد سینہ (Chest Pain)
۱۲۲	درد شقیقہ ایک طرف کا (Hemicrania-one sided)
۲۷۳	درد شقیقہ بائیں طرف کا (Hemicrania-Left Sided)
۲۷۲	درد شقیقہ دائیں طرف کا (Hemicrania-Right Sided)
۲۷۲	درد شکم بائیں طرف (Colic on left side)
۱۳۰	



۱۳۱	در د شکم دائیں طرف (Colic on right side)
۱۳۱	در د شکم رہ رہ کر ہونے والا (Colic Frequent)
۱۳۲	در د شکم کھانے کے بعد ہو (Colic After Meals)
۱۳۲	در د شکم ملین پاخانے کے پہلے اور بعد میں ہو (Colic Before and after stool)
۱۳۱	در د شکم میں آرام سینک سے (Colic Amel Hot Application)
۱۳۱	در د شکم میں آرام، پیچھے اگڑنے سے (Colic Amel Bending Backwards)
۱۳۱	در د شکم میں آرام، تمباکو پینے سے (Colic Amel Smoking)
۱۳۱	در د شکم میں آرام، دبانی سے (Colic Amel by Pressing)
۱۳۲	در د شکم میں مریض دوہرا ہو جائے (Colic Patient Bends Double)
۱۳۲	در د شکم، بد ہضمی سے ہو (Colic From indigestion)
۱۳۲	در د شکم، بھل کھانے کے بعد ہو (Colic Eating Fruit)
۱۳۲	در د شکم، ٹھنڈی چیز پینے سے بڑھ جائے (Colic Aggr Cold Drinks)
۱۳۳	در د شکم، خالی پیٹ ہو (Colic Empty Stomach)
۱۳۱	در د شکم، سیسہ کے کارخانے میں کام کرنے والوں کا (Colic Lead factory workers)
۱۳۲	در د شکم، شکم میں ایک جگہ پر ہو (Colic-at on spot)
۱۳۱	در د شکم، مریض زمین پر لوٹتا ہے (Colic Patient Rolls on floor)
۳۱۶	در د کمر (Lumbago)
۳۷۶	در د منتقل ہونے والا (Pain-Shifting)
۱۳۲	در د، شکم کے چاروں طرف پھیلے (Colic Radiates Around)
۳۷۳	در د، دیرینہ (Headache-Chronic)
۳۷۷	در د، زیادتی، آرام اور حرکت دونوں سے (Pain-Aggr-From rest-motion)
۳۷۷	در د، متفرق کیفیات (Pain-Misc)
۱۶۷	دست پرانے (Diarrhoea-Chronic)
۱۶۶	دست سفید (Diarrhoea-White)
۱۶۶	دست کھانے کے بعد (Diarrhoea-After eating)
۱۶۳	دست کی وجوہات (Diarrhoea-due to)
۱۶۶	دست کیساتھ بخار (Diarrhoea with fever)
۱۶۱	دست (Diarrhoea)
۱۶۵	دست، پانی جیسے (Diarrhoea-Watery)
۱۶۷	دست، ریاح خارج کرتے وقت (Diarrhoea on passing flatus)
۱۶۵	دست، مقعد میں جلن (Diarrhoea-Anus burning)



۲۵۲	دل پر چڑھ جانا (Heart-Fat on)
۲۵۲	دل کا استقاء (Heart-Dropsy of)
۲۵۲	دل کا بڑھ جانا (Heart-Enlargement)
۲۵۲	دل کی تکلیفات، مختلف وجہ سے (Heart ailment-Various reasons)
۲۵۳	دل کی دھڑکن (Heart-Palpitation)
۲۵۵	دل کی متفرق تکلیفات (Heart Misc ailments)
۳۱۷	دم گھٹنا (Suffocation)
۳۳۷	دماغ اور حافظہ کمزور (Mind and Memory Weak)
۶۷	دماغ کا ٹل جانا (Brain, Concussion of)
۶۶	دماغ میں پانی اتر آنا (Brain Hydrocephalus)
۶۸	دماغ میں کمی خون (Brain Anaemia)
۶۷	دماغ میں گومڑ (Brain Tumor)
۳۳۶	دماغی انتشار (Nervousness)
۳۳۸	دماغ، متفرق کیفیات (Mind-Misc, Conditions)
۱۳۸	دچی (Coccyx)
۸	دمہ (Asthma)
۳۳۳	دودھ ہضم نہ ہو (Milk-Unable to Digest)
۱۵۷	دودھ پلانے کا زمانہ۔ تکلیفات (Delivery-Nursing Period ailments)
۱۸۹	دور نظری (Eye-Far-Sightedness)
۲۸۱	دونوں طرف کے ہائپوکونڈریٹیم میں درد (Hypochondrium-Both sides)
۳۳۳	دھات گرنا منی کا سیلان (Spermatorrhoea)
۲۰۷	دھیمابخار نارمل سے کم (Fever-low-below Normal)
۲۰۸	دھیمابخار (Fever-Low)
	<b>ذ - ذ :</b>
۲۲۷	ڈر (Fear)
۱۵۸	ڈنچیر یا۔ خناق (Diphtheria)
۱۷۹	ڈکاریں (Eructations)
۱۵۲	ڈیوڈنم، بارہ انگشتی آنت (Duodenum)
۱۳۶	ذیابیطس سادہ (Diabetes-Insipidus)
۱۳۶	ذیابیطس شکاری (Diabetes-Mellitus)



د :

۴۹۳	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے (Uterus-Displacement)
۴۹۴	رحم باہر نکل آنا (Uterus-Prolapsus)
۴۹۳	رحم بڑھ جائے (Uterus-Enlarged)
۴۹۱	رحم سے سیلان خون (Uterus-Bleeding from)
۴۹۱	رحم کا استقاء (Uterus-Dropsy)
۴۹۱	رحم کا کم سکڑنا (Uterus-Subinvolution)
۴۹۴	رحم کا کینسر (Uterus-Cancer)
۴۹۰	رحم کا مقام، درد باؤ (Uterine Region-pain-pressure)
۴۹۵	رحم متفرق کیفیات (Uterus-Misc)
۴۹۱	رحم میں زخم (Uterus-Ulcer)
۴۸۹	رحم میں گومز (Uterus-Tumor)
۴۹۲	رحم میں ورم، درد (Uterus-Swelling-pain)
۴۹۰	رحم، الٹ جائے (Uterus-Retroverted)
۱۲۸	رخسار پردانے وغیرہ (Cheeks Eruption etc)
۱۲۹	رخسار سرخ کھانسنے پر (Cheek red on coughing)
۱۲۸	رخسار کی ہڈی (Cheek Bone Zygoma)
۱۲۸	رخسار (Cheek)
۱۲۹	رطوبتیں، تیز (Discharges Acrid etc)
۱۳۷	رعشہ (Chorea)
۲۰۲	روشنی کا خوف (Photophobia)
۵۱۴	رونا (Weeping-Mood)
۲۳۸	ریاح بہت بدبودار ہو (Flatus Fetid)
۱۴۳	ریاحی درد شکم (Colic Flatulence)
۲۳۶	ریاح، پھنسی ہوئی (Flatus-Incarcerated)
۲۰۴	رینٹنا، پردہ سبکیہ (Retina)
۲۰۷	ریڑھ (Spine)

ذ :

۲۰	زائکدہ کا درد، ورم (Appendicitis)
۲۵۴	زبان پر زخم، دانے (Tongue-Ulcer-Eruption)
۲۵۸	زبان خشک ہو (Tongue-Dry)



۲۵۸

۲۵۹

۲۵۵

۲۵۸

۲۵۳

۲۵۷

۲۵۷

۲۵۹

۵۰۶

۳۱۰

۳۶۶

۳۳

۳۲

۳۳

۵۰

۳۷

۳۵

۳۲

۵۱

۳۳

۳۷

۳۵

۳۶

۵۱

۳۹

۵۰

۵۶

۵۶

۱۶۰

۵۶

زبان کا فاسل

(Tongue-Paralysis) زبان کا فالج

(Tongue-Cancer) زبان کا کینسر

(Tongue-Taste) زبان کا مزہ

(Tongue-Black) زبان کا لے رنگ کی

(Tongue-Cuts) زبان کٹ جایا کرے

(Tongue-Colour) زبان کی رنگت

(Tongue-Swelling) زبان میں سوجن

(Tongue-Misc) زبان، متفرق کیفیات

(Wound) زخم چوٹ لگنے سے زخم

(Suppuration) زخم وغیرہ کا پکنا

(Poisonous Gases Bad effect) زہریلی گیس، بد اثرات

(Aggr From Rest) زیادتی مرض آرام کی حالت میں

(Aggr-fron Cold Water-Drinks) زیادتی مرض ٹھنڈی چیز پینے سے

(Aggr in evening) زیادتی مرض شام کو

(Aggr-Eating sour Things) زیادتی مرض کھٹی چیز کھانے سے

(Aggr Rainy Season) زیادتی مرض، برسات کے موسم میں

(Aggr from Motion) زیادتی مرض، حرکت سے

(Aggr-Empty Stomach) زیادتی مرض، خالی پیٹ

(Aggr From Pressing) زیادتی مرض، دبانے سے

(Aggr. In Night) زیادتی مرض، رات میں

(Aggr-from Winter-Cold) زیادتی مرض، سردی، ٹھنڈ سے

(Aggr In the Morning) زیادتی مرض، صبح کے وقت

(aggr from Warmth) زیادتی مرض، گرمی سے

(Aggr-Misc) زیادتی مرض، متفرق

(Aggr-Damp Places) زیادتی مرض، نم جگہ سے

(Aggr-Damp Weather) زیادتی مرض، نم موسم میں

س :

(Breathing Inspiration) سانس اندر لینے میں تکلیف

(Brrathing Expiration) سانس باہر نکالنے میں تکلیف

(Dyspnoea) سانس پھولنا۔ دم پھولنا

(Breathing Quick) سانس تیز چلے



۵۵	سانس لینے پر سینہ میں درد (Breathing Chest Pain)
۵۷	سانس میں آوازیں (Breathing, Sound)
۵۷	سانس میں بدبو (Breathing, Bad Smell)
۵۷	سانس میں دقت (Breathing, Difficult)
۲۱۳	سانس سائٹس (Sinusitis)
۲۰۴	سبز موتیا بند (Glaucoma)
۱۵۱	سر میں بھوسی، خشکی، بفا (Dandruff)
۱۷۵	سرخ بادہ زہر باد (Erysipelas)
۲۱۳	سرخ بخار (Fever-Scarlet)
۱۰۸	سردی جلد لگ جائے (Cold-tendency to take cold)
۱۰۸	سردی سے ذکی الحس (Cold-Sensitive to)
۱۴۵	سرطان، کاربونکل (Carbuncle)
۲۵۶	سر (Head)
۲۱۸	سفید داغ، برص (Leucoderma)
۱۶	سکتہ (Apoplexy)
۲۳۲	سگریٹ تمباکو نوشی چھڑانا (Smoking-Habit removal of)
۲۳۹	سہی یا زہریلی کیفیات (Septic Conditions)
۲۳۲	سن ہونا (Numbness)
۱۲۱	سن یا س کا زمانہ (Climacteric Period)
۲۳۸	سوچنے سے تکلیفات (Thinking-Ailments from)
۲۳۲	سوزاک (Gonorrhoea)
۱۰۵	سوکھا پن بچوں کا (Children Marasmus of)
۲۵۵	سونگھنے کی قوت زائل ہو جائے (Nose-Smelling-Power lost)
۲۳۲	سوئی کا چھیننا جسم میں (Needle prick on body)
۸۸	سیلان خون (Bleeding)
۱۲۶	سینہ جکڑا ہوا (Chest Congestion)
۱۲۵	سینہ میں جلن (Chest Burning)
۱۲۴	سینہ میں کھڑکھڑاہٹ (Chest-Rattling)
۱۲۱	سینہ (Chest)
۱۵۰	شراب کی عادت چھڑانا (Drinking Habit-Removal of)

ش :



۱۳۹	شرابیوں کی تکلیفات (Drunkards-Ailments of)
۳۹۹	شرم گاہ میں دانے وغیرہ (Vulva - Eruptions etc)
۳۸	شریانوں کی پھیلاوٹ (Artery Aneurysm)
۱۳۸	شکم میں درد (Colic)
۱	شکم (Abdomen)
	<b>ط :</b>
۳۹۲	طاعون طبعی دار (Plague-Bubonic)
	<b>ع - غ :</b>
۲۷۹	عادت، متفرق (Habit-Misc)
۱۶۷	عام استسقا (Dropsy-General)
۳۲۲	عرق النساء بائیں طرف (Sciatica Left Sided)
۳۲۲	عرق النساء دہنی طرف (Sciatica Right Sided)
۳۲۳	عرق النساء دونوں طرف کا (Sciatica both sided)
۳۵۹	عضو کی دوائیں (Organ-remedies)
۲۱۲	عنفوتی بخار (Fever-Septic)
۳۳۶	عورتوں کے اعضائے تناسل ڈھیلے ڈھالے (Sexual Organ- women-loose)
۲۳۶	غدد، متفرق (Glands-Misc)
۲۲۰	غذا بغیر ہضم ہوئے نکل جائے (Food-Passes undigested)
۲۲۰	غذا زیادہ نمکین معلوم ہو (Food-Tastes too salty)
۲۲۱	غذا سے بد اثرات (Food-Bad effect of)
۲۲۱	غذا غلط راستے چلی جائے (Food-Passed Wrong way)
۳۳۲	غذا کا جزو بدن نہ ہونا (Non-Assimilation of food)
۲۲۰	غذا کم نمکین معلوم ہو (Food-Tastes Less Salty)
۲۲۱	غذا کی بو ناقابل برداشت (Food-Smell unbearable)
۳۵۸	غذا کی نالی (Oesophagus)
۲۳۸	غش کھانا، بے ہوشی (Fainting)
۱۳	غصہ آنا (Anger)
۱۳	غصہ سے تکلیفات (Anger-Ailments from)
۱۶۱	غنودگی (Drowsiness)
۲۳۸	غیر جسمانی اشیاء باہر نکالنا (Foreign body removal of)



## ف :

۳۸۲	فالج ایک طرف کا (Paralysis-One Sided-Hemiplegia)
۳۸۲	فالج مع رعشہ (Paralysis agitans)
۳۸۳	فالج متفرق کیفیات (Paralysis-Misc)
۳۳۸	فنگس کی جسم پر پیدائش (Fungus growth on body)
۲۷۶	فوطوں میں آنت اترنا (Hernia-Scrotum)
۲۷۹	فوطوں میں پانی بھر جانا (Hydrocele)
۳۳۸	فوطے پر دانے کھجلی وغیرہ (Scrotum - Eruption)
۱۷۸	فیل پا (Elephantiasis)

## ق :

۱۲۶	قبض (Constipation)
۳۳۸	قد بڑھانا (Height-To-Gain)
۱۹۵	قرنیہ (Eye-Cornea)
۳۸۰	قضیب (Penis)
۳۸۰	قضیب، حشفہ (Penis-Glans)
۳۹۶	قے پانی کی (Vomiting of Water)
۳۹۷	قے کالے رنگ کی (Vomiting - Black Coloured)
۳۹۷	قے، سفر کے دوران (Vomiting- on travelling)
۳۶۸	قے، دوران حمل (Pregnancy-Vomiting)
۳۹۶	قے (Vomiting)

## ک :

۱۱۷	کالی کھالسی (Cough Whooping)
۱۸۵	کان درد (Earache)
۱۸۷	کان میں پھوڑے (Ear-Boils)
۱۸۶	کان میں تپوڑی (Ear-Polypus)
۱۸۶	کان میں کھجلی (Ear-Itching)
۱۸۷	کان میں میل (Ear-Wax)
۱۸۳	کان، اونچا سنا کی دے (Ear-Hard-Hearing)
۱۸۸	کان، باہری (Ear-External)
۱۸۳	کان، بہرہ پن (Ear-Deafness)



۱۸۷	کانوں پر دانے (Ear-Eruption)
۱۸۳	کانوں سے اخراج (Ear-Discharge)
۱۸۵	کانوں میں آوازیں (Ear-Noises)
۱۸۸	کان، متفرق (Ear-Miscellaneous)
۱۳۴	کری کی ہڈی (Cartilages)
۲۴۷	کزاز (Tetanus)
۵۱۳	کلائی (Wrist)
۲۷۸	کلیجہ جلنا (Heart-Burn)
۵۱۴	کمر (Waist)
۵۱۲	کمزوری صبح کے وقت (Weakness - Morning)
۵۱۰	کمزوری (Weakness)
۴۲	کمی مرض (Ameleoration)
۴۴۰	کنٹی بائیں طرف کی (Temple-Left side)
۴۴۰	کنٹی دائیں طرف کی (Temple-Right side)
۴۳۵	کلٹھ مالا خنازیر (Scrofula)
۴۱۴	کندھوں کے جوڑوں میں درد (Shoulder joints pain)
۴۱۳	کندھے کے شانے کی ہڈی (Shoulder Seapula)
۴۸۶	کوا (Uvula)
۱۳۱	کولائٹس، بڑی آنت کی سوجن (Colitis)
۲۶۹	کولہدوں میں درد (Hips-Pain)
۱۰۷	کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی (Coma)
۱۰۸	کوسٹل کے دھوکے سے تکلیفات (Coalfumes-Ailments From)
۱۷۸	کھنٹی (Elbow)
۱۱۸	کھانسی بڑھ جانا، کم ہو جانا (Cough Aggr and Amel)
۱۱۷	کھانسی بوڑھے لوگوں میں (Cough Old Persons)
۱۱۵	کھانسی پیٹ سے اٹھے (Cough arising from stomach)
۱۱۵	کھانسی حلق سے اٹھے (Cough arising from throat)
۱۱۱	کھانسی خشک (Cough-Dry)
۱۱۷	کھانسی دن اور رات (Cough Day and Night)
۱۱۶	کھانسی سینے سے اٹھے (Cough arising from chest)
۱۱۴	کھانسی صبح کے وقت (Cough Moring)



۱۱۳	کھانسی تے کیساتھ (Cough with Vomiting)
۱۱۳	کھانسی کتے بھونکنے والی (Cough Barking)
۱۱۹	کھانسی متفرق (Cough Miscellaneous)
۱۱۳	کھانسی موسم سرما میں (Cough in Winter)
۱۱۳	کھانسی، بلغم آسانی سے نکلے (Cough-easy expectoration)
۱۱۶	کھانسی، پیشاب نکل جائے (Cough with urination)
۱۱۸	کھانسی، دورے والی (Cough Spasmodic)
۱۱۳	کھانسی، رات میں (Cough-at Night)
۲۲۱	کھانے بعد متلی یا تے (Food-vomiting or Nausia after)
۱۷۰	کھانے کی خواہش، مختلف چیزوں کی (Eating Desire-Different things)
۱۶۸	کھانے کے بعد تکلیفات (Eating-Ailment after)
۲۶۷	کھنکھارنا (Hawking)
۷۹	کیڑوں کا کاٹنا (Bite of Insects)
۵۱۰	کیڑوں کی وجہ سے پیٹ درد (Worm. Colic)
۵۰۷	کیڑے سوتی کیڑے پنے (Worm-Thread Worm)
۵۰۸	کیڑے کدو دانے (Worm Tape Worm)
۵۰۹	کیڑے کیڑوں کی وجہ سے بخار (Worm - Worm Fever)
۵۰۸	کیڑے کیڑوں کے سروں پر کٹیا (Worm - Hook Worm)
۵۰۸	کیڑے گول کیڑے کچوے (Worm Round Worm)
۵۰۹	کیڑے ہر قسم کے کیڑے (Worm. of different kind)
۱۲۰	کینسر متفرق حالات (Cancer Miscellaneous Conditions)

## گ :

۲۳۹	گٹھیا (Gout)
۱۳۳	گنے (Corns)
۳۵۰	گردن پر گومڑ (Neck- Tumor)
۱۳۳	گردن کی گریوں میں سوجن، درد (Cervical Spondylitis)
۳۵۰	گردن کی گریوں میں کڑکن (Neck-Vertebrae_Cracking)
۱۳۳	گردن کے غدود (Cervical Glands)
۳۳۹	گردن میں درد، اکڑن وغیرہ (Neck Pain etc)
۳۵۰	گردن، متفرق تکلیفات (Neck- Misc)
۲۹۶	گردنوں سے سیلان خون (Kidney-Bleeding from)



۲۹۶	گردوں کی متفرق تکلیفات (Kidney-Misc ailments)
۲۹۶	گردے کی سوجن (Kidney-Inflammation-Nephritis)
۲۹۳	گردے میں پتھری بائیں طرف (Kidney Stone-Left Side)
۲۹۵	گردے میں پتھری دائیں طرف (Kidney Stone-Right Side)
۲۹۳	گردے میں پتھری (Kidney-Stone)
۲۹۳	گردے میں درد (Kidney-Pain)
۲۳۷	گرمی دانے، انھوری (Heat Rash)
۲۶۵	گرمی کی تہماہٹ، جسم میں (Heat Flashes-in boyd)
۲۳۹	گرمی، سردی کا موسم ناقابل برداشت (Hot-Cold Weather Unbearable)
۲۷۹	گرم، سرد ہونے سے تکلیفات (Hot to cool/cool to hot-Ailments from)
۵۰۳	گریاں ریزھ کی (Vertebrae)
۳۰۰	گٹھیاں (Knots-Nodules)
۳۳۶	گھسوائے، کرمل (Mumps-parotid glands)
۲۸۵	گلہری کی جگہ پر درد (Inguinal Region pain)
۲۸۵	گلہری کے غدود (Inguinal-glands)
۲۷۵	گلہری میں آنت اترنا (Hernia-Inguinal)
۵۸	گنجا پن (Baldness)
۸۱	گو لے کا احساس (Bal-Sensation)
۲۳۷	گو مڑ، ٹیومر، متفرق (TUmor-Misc)
۲۰۳	گوہانچی، بلنی (Styes)
۲۹۹	گھٹنا، بائیں طرف کا (Knee-Left Side)
۲۹۹	گھٹنا، دائیں طرف کا (Knee-Right Side)
۲۹۹	گھٹنوں کے پیچھے اندر کی طرف دانے وغیرہ (Knees-Back region eruption)
۳۰۰	گھٹنے میں کڑکن (Knee-Crackig in)
۲۹۷	گھٹنے (Knees)
۶۹	گھنڈیاں، سرپستان (Breast-Nipples)
۳۸۱	گھونگھٹ (Penis-Veil)
۲۳۸	گیس ریاہ بہت خارج ہو (Flatus-Frequent discharge)
۲۳۷	گیس، ریاہ کی زیادتی (Flatus-Gases Excessive)
۲۳۳	گیٹنگرین، ورم فاسد (Gangrene)



۲۷۲	لبہ (Pancreas)
۲۸۱	لقوہ (Paralysis-Facial)
۲۱۷	لوگنا (Sun Stroke)
۲۱۲	لیکوریانٹے کی سفید کی طرح (Leucorrhoea-Like White of Egg)
۲۱۲	لیکوریانٹے جیسا ہو (Leucorrhoea-Watery)
۲۱۲	لیکوریانٹے لڑکیوں میں (Leucorrhoea-in-Little Girls)
۲۱۲	لیکوریانٹے سے پہلے (Leucorrhoea-Before Menses)
۲۱۳	لیکوریانٹے کے بعد (Leucorrhoea-After Menses)
۲۱۳	لیکوریانٹے کے دوران (Leucorrhoea-During Menses)
۲۱۵	لیکوریانٹے سفید ہو (Leucorrhoea-White)
۲۱۲	لیکوریانٹے گاڑھا ہو (Leucorrhoea-Thick)
۲۱۶	لیکوریانٹے متفرق (Leucorrhoea-Misc)
۲۱۱	لیکوریانٹے بہت زیادہ ہو (Leucorrhoea-Profuse)
۲۱۵	لیکوریانٹے زرد رنگ کا ہو (Leucorrhoea-Yellow)
۲۱۳	لیکوریانٹے، خونی ہو (Leucorrhoea-Bloody)
۲۹۸	لیوپس (Skin Lupus)

: ۴

۲۲۵	مالنچولیا (Melancholia)
۱۵۶	ماں کا دودھ، وضع حمل کے بعد (Delivery-Mother's Milk-after)
۲۲۵	متلی (Nausea)
۷۶	مثانہ کا فالج (Bladder-Paralysis)
۷۶	مثانہ کی سوجن (Bladder-Swelling)
۷۶	مثانہ کی مختلف تکلیفات (Bladder-Ailments- Misc)
۷۷	مثانہ میں پتھری (Bladder-Stone in)
۷۶	مثانہ میں جلن (Bladder-Burning in)
۷۷	محسوس کرنا (Feeling)
۲۲۵	مذی کا اخراج (Prostatic juice-discharge of)
۲۷۲	مذی کے غدود (Prostate-Glands)
۲۷۲	مرض سے بچاؤ کی دوائیں (Preventive-Medicines)
۲۷۸	مرگی (Epilepsy)
۱۷۶	مریضوں کی قسم (Patients-Type of)
۲۷۲	



۵۴

(Bronchitis) مزمن کھانسی (ہوا کی نالی کی سوجن)

۲۱۰

(Fever-Continued) مسلسل بخار

۲۳۲

(Gum-Ailments) سوزھوں کی تکلیفات

۲۳۱

(Gum-Bleeding) سوزھے سے سیلان خون

۵۰۵

(Wrats) سے

۲۰۳

(Stomach Cancer) معدہ کا کینسر

۱۷۷

(Epigastrium-pain etc.) معدہ کا منہ، درد وغیرہ

۲۰۳

(Stomach Misc-Conditions) معدہ کی متفرق کیفیات

۲۰۲

(Stomach-Burning in) معدہ میں جلن

۲۳۵

(Gastric Ulcer) معدہ میں زخم

۲۰۳

(Stomach Swelling) معدہ میں ورم

۲۳۲

(Gastritis) معدہ میں ورم، درد

۲۹

(Anus) مقعد

۲۹

(Anus Prolapsus) مقعد کا باہر نکل آنا کالچ نکلتا

۳۹

(Anus/Rectum- Cancer) مقعد/مبرز کا کینسر

۲۰۸

(Fever-Malaria) طیر یا بخار

۲۴

(Aphthae) منہ آنا، منہ میں دانے

۲۲۲

(Mouth-Bad Smell) منہ سے بدبو

۲۲۲

(Mouth-Breathing) منہ سے سانس لینا

۲۲۲

(Mouth-Bleeding) منہ سے سیلان خون

۲۲۲

(Mouth-Cancer) منہ کا کینسر

۲۲۲

(Mouth-Dryness of) منہ کی خشکی

۲۲۲

(Mouth-Corner of) منہ کے کنارے

۲۲۲

(Mouth-Ulcer) منہ میں زخم

۲۲۵

(Mouth-Misc Aliments) منہ، متفرق کیفیات

۲۳۲

(Semen\Watery) منی پانی جیسی پتلی

۲۳۲

(Semen-Bloody) منی خون ملی ہوئی

۱۹۹

(Eye-Cataract) موتیا بند

۳۵۹

(Obesity) موٹاپا

۲۱۰

(sprain) موج آجانا

۵۱۵

(Weather change - Ailments from) موسم کی تبدیلی سے تکلیفات



۱۵

۲۳۹

۲۵۱

۲۵۲

۲۳۹

۸۱

۲۷۶

۲۵۵

۲۵۲

۲۵۲

۱۲

۲۵۵

۲۵۲

۲۵۲

۲۵۲

۲۵۷

۲۵۲

۲۸۶

۲۸۹

۲۸۸

۲۵۶

۲۱۰

۱۱۱

۱۱۱

۱۱۰

۱۰۹

۱۵۵

۱۶۹

۲۸۷

۹۵

ذراوشفاء

مہاسے کیل (Acne)

(Sugar - Craving) میٹھا کھانے کی زیادہ خواہش

ن :

(Nail-ailments around) ناخن کی تکلیفات

(Nail-Shape) ناخن کی ساخت

(Fistula) ناسور

(Break fast-ailments) ناشتہ سے تکلیفات

(Hernia-Navel) ناف میں آنت اترنا

(Nose-Closed Stuffed) ناک بند ہو

(Nose-Bad smell-Ozaena) ناک سے بدبو

(Nose- Bleeding) ناک سے سیلان خون

(Adenoid) ناک کا غدود

(Nose-Tip of) ناک کی نوک

(Nose-Caries of Bones) ناک کی ہڈیوں کا گلنا

(Nose-Polypus) ناک میں بتوڑی

(Nose-Crusts in) ناک میں کھرٹ

(Nose-Misc-Ailments) ناک، متفرق تکلیفات

(Nose-Boils-Pimples) ناک، پھوڑے، پھنسیاں

(Impotency) نامردی

(Pulse-Fast) نبض تیز

(Pulse-Slow) نبض دھیمی

(Nostrils) نتھنے

(Fever-Catarrhal) نزلہ و بخار

(Coryza Posterior Nare discharge) نزلہ حلق میں گرے

(Coryza-Cold-after effect) نزلہ زکام کے اثرات

(Coryza-Summer) نزلہ گرمی کے موسم میں

(Coryza) نزلہ

(Delivery Lochia after) نفاس، وضع حمل کے بعد

(Epistaxis) نکسیر پھوٹنا

(Pneumonia) نمونیہ

(Bathing Washing Ailments from) نہانے، دھونے سے تکلیفات



خند کھانے کے بعد (Sleep after meals)

خند کے دوران کیفیات (Sleep Activities Druring)

خند میں چلنا (Sleep Walking)

: 9

وردیں (Veins)

ورم دماغ، سرسام (Brain Swelling, Meningitis)

وریدوں کی سوجن، ڈھکن کی فعلی خرابی سے (Varicose Veins)

وزن اٹھانے سے تکلیفات (Weight Lifting - Ailments)

وضع حمل آسان بنانا (Delivery-to make easy)

وضع حمل کے بعد سیلان خون (Delibery Bleeding after)

وضع حمل کے بعد کی تکلیفات (Delivery-Ailments after)

وضع حمل کے دوران تکلیفات (Delivery-ailments during)

دہی (Hypochondriac)

: 5

ہاتھ دھونے کی عادت (Hands-Washing habit)

ہاتھ دھونے کے اثرات (Hands-Washing-effects)

ہاتھ سو جائیں (Hands-going to sleep)

ہاتھ متفرق (Hands-Misc)

ہاتھ پر اکوتہ (Hands-Eczema on)

ہاتھوں پر مسے (Hands-Wrats on)

ہاتھوں کا کانپنا (Hands-Trembling)

ہاتھوں کی پکڑ کمزور (Hands-Grip-Weak)

ہاتھوں کی جلد (Hand-Skin)

ہاتھوں میں سوجن (Hands-Swelling)

ہاضمہ کمزور ست (Digestion-Weak slow)

ہتھیلی میں پسینہ (Palm-Sweat on)

ہتھیلیاں گرم ہوں (Palms-Hot)

ہتھیلیوں پر اکوتہ (Palms-Eczema on)

ہتھیلیوں پر دانے (Palms-Eruptions on)

ہتھیلیوں کی متفرق تکلیفات (Palms-Misc-ailments)



۳۹۱	ہتھیلیوں میں جلن (Palms-Burning in)
۳۹۰	ہتھیلیوں میں چمبل (Palms-Psoriasis on)
۳۹۱	ہتھیلیوں میں کھجلی ہو (Palms-Ltching)
۳۹۱	ہتھیلیوں میں مسے (Palms-Wrats on)
۳۶۸	پٹکی (Hiccup)
۲۰۹	ہڈی توڑ بخار (Fever-Dengue)
۸۲	ہڈی ٹوٹنا (Bone Fracture)
۸۲	ہڈی کا سڑنا، گھٹنا (Bone Caries of)
۸۲	ہڈی کا مروہ ہو جانا (Bone-Necrosis of)
۸۳	ہڈی کا نرم ہو جانا (Bone-Softening of)
۸۳	ہڈی کی سوجن (Bone-Swelling)
۸۳	ہڈی کے سروں کا بڑھ جانا (Bone-Bony Growth at end)
۸۳	ہڈی میں چوٹ لگنا (Bone-Injury)
۸۳	ہڈی میں درد (Bone-pain In)
۸۳	ہڈی میں زخم (Bone-Ulcer)
۲۷۷	ہڈی میں گانٹھیں (Bone-Knots on)
۳۱۵	ہسٹیریا، پاؤ گولہ (Hysteria)
۲۰۷	ہکھکاتا، ستھکاتا (Stammering-Stutering)
۲۳۹	ہکا بخار، تھیر (Feberishniess)
۳۰۵	ہوا کیلئے چھٹنا، آکسیجن کی کمی (Gasping for Air-less oxygen)
۳۰۶	ہونٹ اوپر کا (Lip-Upper)
۳۰۵	ہونٹ کا کینسر (Lips-Cancer)
۳۰۳	ہونٹ نچلا (Lip-Lower)
۱۳۰	ہونٹوں کی تکلیفات (Lips-Ailments)
	بیسندہ (Cholera)
	<b>ی :</b>
۲۹۰	یرقان، پھیلا (Jaundice)
۳۶	یکے بعد دیگرے، قبض، دست (Alternat- Caustipation/Diarrhoea)
۳۸۶	یوریمیا، خون میں پیشاب یوریا وغیرہ (Uremia)